

热带鱼家养小经验小窍门

福建科学技术出版社

叶
键

★作者醉心观赏鱼饲养50载，饲养经验丰富。

★本书内容均源于作者自己的感悟与发现。

★每一经验窍门操作简便，效果显著。



叶
键



热带鱼家养

小经验
小窍门

福建科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

热带鱼家养小经验小窍门/叶键编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2005.4 (2006.10 重印)

ISBN 7-5335-2549-3

I. 热… II. 叶… III. 热带鱼类-鱼类养殖-普及读物 IV. S965.8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 009880 号

书 名 热带鱼家养小经验小窍门

编 著 叶 键

出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)

网 址 www.fjstp.com

经 销 各地新华书店

排 版 福建科学技术出版社排版室

印 刷 福州晚报印刷厂

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/32

印 张 5.5

插 页 16

字 数 132 千字

印 次 2006 年 10 月第 1 版第 3 次印刷

印 数 8 001-11 000

书 号 ISBN 7-5335-2549-3/S·334

定 价 17.60 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

金丝鱼 (白云山鱼等)

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。

能耐 10℃ 以下低温。当水温低于 25℃，且在宽缸或有少量水草的条件下，能自行繁殖。饲养水温 10~28℃，硬度 4~10°dH，pH 6.5~7.5。



蓝三角鱼 (三角灯鱼等)

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

饲养要诀 偏荤食杂食性鱼，喜食小活饵。饲养水温 22~30℃，硬度 4~6°dH，pH 5.8~6.8。繁殖水温 27~28℃。卵产于较大的叶背面或其他隐蔽处，要有少量腐殖酸（加“草泥丸”）。





虎皮鱼(黑四间鱼等)

名贵指数 ★

饲养难度 ★★

饲养要诀 偏荤食杂食性鱼，索饵凶，常“狼吞虎咽”。要求高氧、新动水、有日光和较宽敞的饲养环境。饲养水温 19~31℃，硬度 4~10°dH，pH6.5~7.5。繁殖水温 27~29℃，水要偏新，中性。喜吞卵粒，宜加 1~3 目网。



玫瑰鲫鱼

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。常在较大的缸中作长时间群体巡游。发育迅速，4~5 个月便性成熟，雄鱼红光闪闪。在多水草较宽敞的缸中，能自然繁殖出小玫瑰鲫鱼，大鱼、不等大幼鱼可同缸相处，多有异趣。饲养水温 18~30℃，硬度 4~12°dH，pH6.2~7.5。繁殖水温 23~27℃，硬度 6~9°dH，pH6.7~7。



红尾黑鲨鱼(二色野鲮)

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

饲养要诀 典型杂食性鱼，喜在中下水层活动，同类常有领地之争，颇激烈。卵产于隐蔽处，繁殖不易。饲养水温 21~28℃，硬度 6~12°dH，pH6.5~7.5。

苹果剑鱼(绿剑尾鱼)

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。雄鱼有镶黑边下尾鳍。习性同一般剑尾鱼：耐粗放，但不耐低氧，常跃出容器，宜加盖网。饲养繁殖水温 18~26℃，硬度 10~30°dH，pH6.8~8。繁殖方式为卵胎生，大雌鱼可产仔 300 尾以上。雄鱼姻舞是热带鱼动态美之一景。





红绿灯鱼 (霓虹灯鱼)

名贵指数 ★

饲养难度 ★★

饲养要诀 偏荤食杂食性鱼。体长 3~4 厘米，为最小热带鱼之一，但群养观赏价值极高。近年该鱼产量多，价廉。饲养水温 20~28℃，硬度 2~8°dH，pH6~7。繁殖水温 24~25℃（孵化水温要高些），硬度 0~1°dH，pH5.8~6.5。



宝莲灯鱼 (红蓝霓虹灯鱼等)

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★

饲养要诀 偏荤食杂食性鱼。体长 4~5 厘米，为最美艳的观赏鱼之一。饲养水温 23~28℃，硬度 4~6°dH，pH6~6.5。繁殖前水温不超过 25℃，繁殖水温 25~26℃，pH6.2~6.5。与红绿灯鱼等金属光泽强的鱼一样，为中下水层鱼，并有集群性，在水草缸中要留给足够活动空间。

玫瑰扯旗鱼

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 偏荤食性鱼。为混养品种之一，但有时会欺负小鱼。饲养水温 20~30℃，硬度 3~8°dH，pH6.2~7.2。繁殖水温 25~28℃，硬度 3~6°dH，pH6.5~7。



头尾灯鱼

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。为混养品种之一。饲养水温 19~28℃，硬度 4~10°dH，pH6.4~7.2。繁殖水温 24~26℃，硬度 4~6°dH，pH6.5~7。



银屏灯鱼

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。幼鱼能吃所有小活饵。为混养品种之一，从幼鱼开始就很能耐粗放。饲养水温 19~32℃，硬度 4~8°dH，pH6~7。繁殖水温 26~28℃，硬度 4~6°dH，pH6~6.8。

红十字鱼

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼。具攻击性，混养于稍大的鱼群中无妨。为南美洲亚热带鱼，较耐低温，并很能耐粗放。饲养水温 18~30℃，硬度 6~12°dH，pH6.5~7.2。繁殖水温 25~28℃，硬度 5~9°dH，pH6.8~7.2。




青铜鼠鱼（咖啡鼠、人形字鼠等）

名贵指数 ★

饲养难度 ★

饲养要诀 典型杂食性鱼，有人也称其为“小清道夫”，颇耐冷（在福州地区室内可不加热）。卵喜产于光滑的叶子、玻璃缸壁上。饲养水温 20~32℃，硬度 6~10°dH，pH6.2~7.2。繁殖水温 24~26℃，硬度 8~10°dH，pH6.8~7.2。



金背长鳍熊猫神仙鱼（金头长鳍熊猫神仙鱼）

名贵指数 ★★★

饲养难度 ★★

饲养要诀 习性与普通神仙鱼相近。体鳞有 10%~90% 为透明鳞，尤其是黑色和金红色部分若透明则更漂亮。但不知为何总不能从该种鱼育出全透明神仙鱼。饲养水温 24~32℃，硬度 6~12°dH，pH6.3~7.3。繁殖水温 27~28℃，硬度 8~9°dH，pH7~7.2。



黄金色七彩神仙鱼

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

品种特征 体底色为金黄色，为时下常见品种之一。若体色为纯金黄色而无杂斑纹等，则称黄金七彩神仙鱼，名贵指数可达4星。

饲养要诀 典型杂食性鱼。当缺荤性饵料时，能转为素食与“啃苔”。

饲养水温 24~31℃，硬度 2~8°dH（因品系习性等不同），pH5.5~7.5。易养，不易繁殖（现已趋于大众化），幼鱼多“夭折”。以下各种七彩神仙鱼饲养方法大致相同。

钛青蓝环纹七彩神仙鱼（魔鱼七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

品种特征 体底色白或近白，背腹鳍青蓝色，尾柄、眼处有黑斑，胸鳍为黑至暗蓝色。



高体蛇纹鸽子七彩神仙鱼

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 颜色橙红，有短纵纹或斑点等，幼鱼黑斑密而多（12条以上）。



高体红网纹白鸽子七彩神仙鱼

（红棋盘白鸽子七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 体底色近白或浅黄，全身布满较有规则的红色网格，色彩明快可人。




天子蓝七彩神仙鱼（纯天蓝七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 全身为纯天蓝色。为观赏价值较高品种之一。





雪玉七彩神仙鱼 (白玉七彩神仙鱼)

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 全身玉兰白至雪白，眼圈白眼黑。杂交品系眼圈也多不红，现多用于繁育新品种。



晚霞七彩神仙鱼

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 头多白，体色如国画渲染般的红云，自然而有美感。为万宝品系七彩神仙鱼上品之一。



高身红富士七彩神仙鱼 (高体一片红七彩神仙鱼)

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★


品种特征 体色朱红至大红（雌鱼更红些），其中以除鳍部有少许黑色外其他均为纯红者为上品。

皇室红细纹七彩神仙鱼（敦煌七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★

品种特征 全身布满以纵向为主的长细红纹，疏密自然，体底色为白或白色调混黄、蓝等。



珍珠红鸽子七彩神仙鱼（小格子棋盘七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★

品种特征 在全身大红底色上布满以小卵形为主的淡蓝色或近白色的斑点，富有华丽感。



满江红七彩神仙鱼（盖子红七彩神仙鱼之一）

名贵指数 ★★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 全身包括上下背腹鳍除红色外少有第二种颜色。上品全身通红。





环红条红盖七彩神仙鱼

(红条红财神七彩神仙鱼)

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 棕红的底色泛红色彩，鳃盖后方、背鳍下方、腹鳍上方各有一红色粗条纹，有一种华贵感。

满月红豹点七彩神仙鱼

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 全身包括上下背腹鳍布满小而较密的红点。体底色以黄为主，上下各有一小片淡蓝色。为上品豹点七彩神仙鱼之一。



高身红白七彩神仙鱼

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 体色为红白二色，头或头背部为白。为近年新体色品种。后代分化出雪玉、白头盖子红等色七彩神仙鱼。



红衣白头翁七彩神仙鱼（锦鲤色盖子红七彩神仙鱼）

名贵指数 ★★★★★

饲养难度 ★★★★★

品种特征 头白，体色包括背腹鳍均为血红，且红白界线分明。科技品种则更有装饰感。与白色鱼（雪玉七彩神仙鱼等）共养，色彩对比强烈。

七彩凤凰鱼（荷兰凤凰鱼、
马鞍翅鱼）

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

饲养要诀 偏荤食

杂食性鱼。体色五

彩缤纷。凶猛，可

与较大鱼共养，但

仍攻击较大鱼。饲

养水温 22~30℃，

硬度 3~8°dH，pH6~7。为中

底层鱼。繁殖水温 27~28℃，硬度 3~6°dH，

pH6.4~7，在多种水草的缸中能养殖得好。



红肚凤凰鱼（紫鲷）

名贵指数 ★★★

饲养难度 ★★★

饲养要诀 偏荤食杂食性鱼。

成熟的雌鱼腹部圆形洋红斑明显，较雄鱼更鲜艳漂亮。在植满水草的缸中，能养殖得很好。饲养水温 22~28℃，硬度 8~12°dH，pH6.6~7.2。繁殖水温 27~28℃，硬度 8~10°dH，pH6.8~7.2。卵产于隐蔽处。



菠萝鱼（彩菠萝）

名贵指数 ★★

饲养难度 ★★

饲养要诀 体为灰黄底色，上有许多规则黄点，雄鱼尤为明显，仿佛一菠萝，故名。典型杂食性鱼。缺荤饵时可以转为素食。因个体可达 20 厘米，不可与小型鱼同缸，宜养于较宽敞的缸中。缸中不能种



植茎叶质地较软的水草。饲养水温 22~30℃，硬度 6~12°dH，pH6.4~7.4。繁殖水温 27~28℃，硬度 7~9°dH，pH6.8~7.1。