

讀醫抄本拾遺

附醫論

裘沛然手抄本



裘沛然手抄本

讀醫抄本拾遺

附醫論

上海中醫藥大學出版社

責任編輯 秦葆平
技術編輯 徐國民
責任校對 郁 靜
封面設計 王 磊
出版人 陳秋生

圖書在版編目(CIP)數據

讀醫抄本拾遺：附醫論/裘沛然編. —上海：上海中醫藥大學出版社，2006. 11

ISBN 7-81010-989-8

I. 讀... II. 裘... III. 中醫學臨床—經驗
IV. R249.1

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 131764 號

讀醫抄本拾遺

裘沛然手抄本

上海中醫藥大學出版社出版發行 (http://www.tcmonline.com.cn)
(上海浦東新區蔡倫路 1200 號 郵政編碼 201203)
新華書店上海發行所經銷 南京展望文化發展有限公司排版 上海申松立信印刷廠印刷
開本 889mm×1194mm 1/16 印張 17.5 字數 134 千字 印數 1—5010 冊
版次 2006 年 11 月第 1 版 印次 2006 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-81010-989-8/R. 929

定價 36.00 元

(本書如有印刷、裝訂問題，請寄回本社出版科，或電話 021-51322545 聯系)

前記

《讀醫抄本拾遺》一帙，爲予七十四年前就讀醫校時所抄錄誦讀之書稿。逝者如斯，回首前塵，不勝青衿白髮之感，而少年攻讀，老竟無成，益自愧也。學問之道，前哲曾言：購書讀不如借書讀，借書讀不如抄書讀。因抄錄之際，每能殫精竭慮，加深領悟，此與泛泛閱覽者，其收效迥不相侔。予於傷寒溫病之學能畧識梗概者，蓋得力於當年之抄讀。坡公謂「好書不厭百回讀，熟讀深思君自知」，真深造有得之言也。記當時所抄之書，約十餘種，幾經離亂，都成劫灰，本稿則在整理藏書時偶然檢得，其中程門雪、費通甫二先生之講義，今殆絕迹。先賢既早凋謝，中醫學術後繼何人？予對中西醫學素無成見，當科技迅猛發展之今日，抱殘守缺，誠非得計。中醫學形成於先秦，因時代變遷，瑕瑜互見，惟其中亦有極可貴之內容，爲西方醫學所不逮。如學習中醫者，若并中醫精要之書而不能讀，則所謂臨床療效與繼承發展之追求，豈不盡付東流耶！在書稿付梓時，簡述抄錄經過，并畧論中醫培養問題供同人參考。

目 录

婦科學……………一

舌苔學……………五一

傷寒論選讀本……………八七

溫病抄讀……………一四一

附醫論

傷寒溫病一體論……………二二七

《傷寒論》研究……………二五七

程門雪編

婦
科
學

婦科學

程門雪編

經閉門

經閉者。月事不以時下也。欲知其月事不以時下之病因。當先識月事能以時下之原理。求之內經。云女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有子。此言能以時下之平人也。又云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。此言不以時下之病理也。此二段。已將婦科經行經閉之旨。闡發過半矣。二陽者胃也。胃為水穀之海。飲食入胃。取汁變化。將溢精氣。上輸於脾。氣散精。上奉於心。化生精血。故曰心生血。脾統血。胃為生化之源也。女子二七血液充。灌養百骸之外。尚有餘力。以溢於奇經。任脈上

通胞絡。其餘者由胞達任。則任脈通矣。衝為血海。日積月將。儲蓄漸滿。則太衝脈盛矣。任通衝盛。期以月。故月事應時而下。如月之盈虧。潮以有信。故又曰月信。月信準確。則能有子。是為平人。反而言之。若太衝不盛。則血海空虛。無所藏餘。何來滿溢。則經事不能以時下。而為經府閉矣。其閉也。固由太沖之不盛。血海之無餘。而血海之無餘。又由手任脈之不通。無以下注于血海。任脈之不通。固也。其不通之原理。又由手心脾生化之不足。血液衰少。用以灌輸藏府。流注百骸。已雲不及。又何以能其所餘。分潤奇脈耶。原夫生化之源。出自中焦胃海。反本窮源。是經閉由於沖不盛。沖不盛由於任不通。任不通由於心脾血少。心脾血少。由於二陽胃土生化不及。

剝繭抽絲。層々轉進。其妙不可勝言矣。更為下轉語。胃主消化。不及固也。其所以致此生化不及者。又因何哉。曰。仍在於心脾。鬱結傷心。憂思傷脾。心氣鬱而不行。心氣結而不用。心有所憶。則廢寢忘餐。脾有所思。則食入不化。不觀乎思慮過度。憂愁之極者。手終日不食。亦不飢。非不飢也。脾胃失其運化之功能也。所納既弱。于平時運化又失其常度。血者水中之精氣。水穀既乏。精氣自少。何以奉心生血。灌既週身。更何以旁溢橫流。充於奇脈耶。反復回環。以求清。此二段經文之精義。若能熟思。牙胸中。則一切經肉各候。均可迎刃於腕下。而經任脈通。太衝脈盛。月事時下之反面。以悟出經閉病理治法。尤為前人所未言。環於醫方。汗牛

充棟。實無能與此意相合者。惟歸脾湯一方。妙具會心。實為經
閉之聖藥。方用參芪。身龍眼。補益氣血。滋其化源。為君。木
香。使其脾氣。藁仁。遠志。補其心氣。為臣。尤妙在木香一味。解
其鬱結。助其消痞。而遠志同用。尤能引胞通任。虛實并顧。行補
相兼。凡屬心脾鬱結。二陽病之經閉。服此而不效者。實矣。吾嘗以
此方之意。變化出入。用桃仁。柏仁。為髮。澤蘭。辛潤。通絡之品。以通
任脈。香附。砂仁。木香。陳皮。芳香。暢中之品。以行脾氣。玉金。遠志。菖
蒲。圓母。瓜蒌。通竅。化痰之品。以開心結。再觀其氣血。多矣。或佐四物
以養榮。或佐四君以調氣。藥劑輕而用靈。每奏奇功。於不覺。其
有獲於經旨也。多矣。且其中尤有深義存焉。女科諸書。無不

謂血隨氣行。氣流血流。氣止血止。故調經以理氣為先。凡情鬱結之症。必先氣鬱。然後血閉。故經閉必用香砂陳附。以通氣滯。惟行氣之藥。每偏香燥。若因寒而凝者。投之固無所碍。若因鬱結而閉者。無論何臟。必有鬱火結熱。香燥助熱。必致反增病邪。後人每泥血得寒則凝。得熱則行之成語。信用無疑。遂成習慣。貽害不淺。倘遇斯症。用固有害。不用又不能奏效。只能斟酌。俾氣少佐輕用。或取其較和平者用之。看不如陳附。不如砂。昔人已有所論。或取育陰清熱之品。相制而用。亦屬良苦。心總不如瓜蒌貝母三味之妙。瓜蒌潤燥消結。貝母解鬱化疾。行而不溫。通而不燥。凡氣結血結。均由不得隱曲鬱結而來。血結成燥。氣結成疾。

得此二味以潤燥用結。解葶化痰。氣不行而自行。血不通而自通。有解葶結之功。而無助燥熱之害。有解葶大結熱者。極其相宜。即吳氏葶貝養榮之遺意也。昔人謂調經必先理氣。丹參不如香附。吾為之續曰。理氣必先解葶。香附不如貝母。貝母之解葶結。見於詩經。女子善懷。即不得隱曲之意。記以介婁。其效更大。若再以桃仁杏仁紅花歸身猩猩絳桑麻等。柔養辛潤之品佐之。則更成全美。以辛通之品。每偏溫燥。求其能辛通閉結。而不致溫燥得熱者。惟此數品一法。此法叶氏最為擅揚。誠屬聰明過人等。大足取法。歷來大匠。如趙養葵易思蘭輩。倡言治葶。而所用方劑。總不出越鞠逍遙四神抑氣一途。仍是了而不了。萬不以此法為善。

故吾謂其中尤有深意。至後世所傳經閉大法。分血枯血結二種。即從任脈不通冲脈不盛二語脫胎而來。有主峻攻者。則不通之極則也。有主峻補者。則不盛之極則也。有主調蓄理氣用道遥者。則不得隱曲之遺意也。有主養心和脾用芍脾者。則病發心脾之遺意也。有主先和胃氣用異功者。則二陽為病之遺意也。斷章取義。各得一是。倘能融會貫通。依症化裁。則經閉之治。大侔在是矣。至其詳細治療。則血枯血結之中。又有分別。血結者。有寒凝熱閉疾阻之不同。血枯者。有氣不生血陽不化陰。及陰虛火炎熱重血竭之分別。其餘附症。尤不勝紀。今且先言血滯血枯者。一曰寒凝。胎產之後。經行之時。血海空虛。胞門不閉。風冷襲於胞門。寒氣客於子宮。血得寒則

凝風於外。乘血流凝注。則成經閉。症見少腹冷痛。四肢不溫。面青苔
白。渴不飲。脈末細遲緊澀。諸寒象露者。宜以溫通之品治之。沉寒
冰結。得熱則行也。當分輕重二法。如閉時不久。僅三月。少腹無堅結
之形者。只以桂枝吳茱萸以散生薑細辛當歸以芳。桃仁紅花等。辛溫
祛寒。去瘀通經之品可矣。或但寒傷任脈。閉塞不通者。古方以鹿
茸當歸吳茱萸加麝香少許通之。亦能立見功效。若胎產經行之後。
餘血未淨。適傷寒冷。裡氣成疝。日就月將。漸形長大。以及歷年血
寒積結胞門。愈積愈堅愈大者。閉及數年。少亦數月。發則驟痛大
痛。少腹有形。扪之堅硬。如經所謂石瘕痞癖者。徒用溫通。藥滋病
深。斷難取效。宜重劑大辛大熱。破積削堅之品。如川烏硫黃巴霜之

類為君。以溫破其積冷。更以乾漆。鹿虫。凡在山稜之類為佐。以消其
堅癖。如凡石丸。通經丸。掌中金丸之屬。均為要法。此症有性命之危。
始則月事不行。繼則形消骨立。若按前法。能得大便似痢不爽。下
白物如膿之狀。則為積寒凝滯出路。慎勿止之。堅癖消則白物自止。
十去八九。以溫和之品調之。惟患甚多。愈者極少。良以瞑眩之
藥。今所畏用之不專。信之不堅。每致因循坐誤。積習難返。深
可嘆也。三曰熱結。治亦有二。一為心肺熱症。素問曰。月事不來者。胞
脈閉也。胞脈者。屬心而絡胞中。心火上行。氣上迫肺。不得下通。胞脈
閉塞。月事不來。症見心熱煩躁。舌尖作痛。小使短赤。心胞絡脈洪
數。治宜先降心火。輕則清心導赤。重則涼膈瀉心之類。二為腸

胃熱症。腸胃者。二陽也。腸胃素熱。上薰心脾。或病中消。津液不生。為五所燥。經脈不行。夫經者。水穀之精液也。精液既燥。生化無源。新者不生。因者結為乾血。而經水閉絕。症見大便閉。小便難。消穀食善飢。形肉消瘦。口氣斷齒。右脈洪數。治宜瀉腸胃之結熱。體強者。如涼膈調胃承氣之類。體弱者。如三和湯玉燭散之類。潔竹東垣二氏。每用此法。以治婦人經閉。極有見地。以二陽實症結熱固非此不除。即由傷初起。蓄火蘊結。腸便閉者。亦可借此暫開其結。後人以五補丸丹地之物之類攻功。乃慎齋氏謂純用三和玉燭。殊未為善。當從趙養葵滋水補肝之法。又贊綱目。議全書之失。為有見於弦李二氏。頗有微辭。實則結不開則熱從何