



1958年麻类作物 大面积丰产經驗

农业部經濟作物生产局編

农 业 出 版 社

1958年麻类作物 大面积丰产经验

（北京农业机械化学院农业系编）

农业出版社

1958年麻类作物大面积丰产經驗

— 农业部经济作物生产局編

农业出版社出版

(北京西单布胡同7号)

北京市书刊出版业营业许可出字第106号

上海洪兴印刷厂印刷 新华书店发行

787×1092 1/32 • 1 7/18 印张 • 31,000 字

1958年12月第1版

1959年3月上海第2次印刷

印数: 10,001—18,000 定价: (7) 0.14 元

统一书号: 18144.492 58.12. 农业

前 言

我国 1958 年麻类作物涌现出很多大面积丰产典型。如广东省潮安县、江西省广丰县、浙江省萧山县的黄麻，亩产已突破千斤或接近千斤；湖北省阳新县的苧麻，仅头季麻产量即等于 1957 年三季麻的总产量。这些大面积丰产成绩的创造，是党的“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”总路线在农村正确贯彻后得到的重大胜利，也是麻产区全体干部、群众以冲天的革命干劲，解放思想，破除迷信，大搞技术革命，战胜水、旱、虫、风等各种自然灾害而得到的结果。1958 年麻类作物大面积丰收的事实，有力地说明了提高单位面积产量还有着极大的潜力。为了争取 1959 年获得麻类作物更大的丰收，特将这些经验，汇编成册，以供各地参考。

农业部经济作物生产局

1958 年 11 月

目 录

前言

黄麻千斤县——广东省潮安县……………中共潮安县委(3)

江西省广丰县是怎样实现黄麻生产

大跃进的……………中共广丰县委(11)

浙江省萧山县黄麻跃进增产的经验……………中共萧山县委(17)

湖南省华容县护城人民公社湘北大队领导黄麻

大面积丰产的经验……………湖南省华容县湘北大队党支書 謝德安(33)

湖北省陽新县头季苧麻的增产经验……………中共陽新县委(36)

安徽省六安县苏东社大麻全面丰产经验 ……六安县农業局(43)

黃麻千斤县——广东省潮安县

中共潮安县委

潮安县今年在总路綫的光輝照耀下，在全国农业生产大跃进中，提出了力爭粮食、水稻、甘蔗、黃麻單位面积产量全国第一的口号，并为实现全国第一个黃麻千斤县而奋斗。今年全县种黃麻8,108亩，原計劃亩产638斤，后来經過反右傾保守思想，鼓起革命干劲，挖潜力，想办法，修改原定計劃，平均每亩产量提高到1,150斤。实收結果，平均亩产1,606斤，比1957年增产90%，成为黃麻亩产千斤县。

今年我县黃麻取得大面积增产，主要是抓紧以下几个关键：

一、政治挂帅，开展一系列思想工作 今年貫徹了党中央“鼓足干劲，力爭上游，多快好省地建設社会主义”的总路綫之后，并通过整風运动，采用大鳴、大放、大爭、大辯論方式，在农村开展了一系列社会主义教育，破除迷信，解放思想，反对和批判了各种右傾保守思想，树立敢想、敢说、敢做的共产主义風格，因之农村气象一新，群众生产积极性空前高涨。在年初，在全县党代表大会中，提出1958年我县要在全国内力爭四个（粮食、水稻、甘蔗、黃麻）亩产第一的口号，大大鼓舞了全县干部、群众的干劲，三月，省召开黃麻五个重点县、社的丰产座談会之后，我县又提出力爭黃麻千斤县的口号。同时采取并大乡，下放干部，加强基層领导，干部回到田，深入生产，以生产领导生产等办法，对增产起了保証的作用。

二、全党动员，全民动手，干劲加鑽勁 自从县委提出了力争四个亩产全国第一以后，便从上到下地扭转了片面的生产的观点，把黄麻的技术改革及田间管理等工作都整个地抓起来。经过发动群众、苦干加鑽勁之后，攻破了三关：

1. 破积肥改土关：从1957年12月开始，組織广大群众，开动了8部抽水机，把潮州市西湖水抽干，积泥肥約200多万担。在全县各地也同样开展了热火朝天的积肥改土运动，日以繼夜苦战，至12月底，全县共积肥25,720万担，其中泥肥2,028万担，其他土杂肥3,435万担，另自制肥料68万多担（人造尿486,819担，颗粒肥料194,779担），全县水、旱田平均每亩有积制肥料540担，此外，开始普遍做到厕所加盖保肥。在养猪积肥方面，至年终已發展到平均每户养猪2.25头以上。这些肥料，是供給黄麻前期生長的需要的。商品肥料方面，除种植花生地区供应部分餅肥外，其他地区主要是供应硫酸銨，一般每亩分攤到20多斤；6月，由省增撥硫酸銨2,253担，更及时供应了黄麻壯尾肥的需要。商業部門，則及时發放黄麻收購款64,000元，解决了部分农業社資金周轉上的困难，使能及时購買肥料进行追肥。全县改良土壤达217,000亩，平整土地156,992亩，搬去了荒埔、沙堆、墳墓107,360个，补填溝港、池塘768处、扩大耕地面积10,559亩（其中水田4,330亩），因此，保証在扩大水稻面积的同时，仍能完成黄麻种植面积；并有38,000多亩水田、旱园建立了輪作制。

2. 破水利关：由1957年冬至今年上半年，全县共兴修大、小水利工程7,767宗（較大型的山塘水庫78个），如大坑水庫、河南排水閘以及秋溪和扩建的东鳳、安揭等三項引韓灌溉工程等。在机械提水灌溉方面；全县共設置抽水机28部，計451匹馬力，灌溉面积共30,562亩，主要是安置在江东、福塘等几个黄麻主

产乡。此外，还利用地势特点，本着“邻近兼顾，左右共治”的方针进行规划，把原来许多滥灌的土地，按其地势高低不同，划分成 30—35 亩一片，增挖渠道，分而治之。全县共修筑渠道 9,200 条，使麻田基本上消除了旱涝灾害。

3. 破技术革命关：技术改革是增产武器。今年在总结本县几年来的丰产经验和技术革新的成果之后，推行以“二推、二改、三提倡”为中心的技术改革运动。“二推”，即推广种子消毒处理，和增施磷、钾肥；“二改”，即改稀植为密植，改少施基肥为重施基肥；“三提倡”，即适期早播，进行加密加肥，合理施肥。今年由于各级领导的重视，抓紧技术改革工作，采用示范表演、现场观摩的方式，因而贯彻了技术改革，取得很大的战果。具体做法：

第一，大力推行密植：全县推广了“双凤朝阳”植法（即双行密植，是我县特产会议订名的），推广面积达 2,117 亩，占麻田总面积的 24%，“双凤朝阳”的密植规格，是宽行 9 寸，窄行 4.5 寸，株距 2.5—3 寸，或采用宽行 8 寸，窄行 4 寸，株距 2.5—3 寸。根据调查结果，双行植确比单行植能增加单位面积株数。如亭光社的示范田对比结果，宽行 9 寸，窄行 4.5 寸，株距 2.5 寸的，每亩 16,260 株；行距 8 寸，株距 3 寸的，只有 14,620 株。虽然双行植的茎粗比单行植的细了一些（双行直径 1.72 公分，单行 1.94 公分），但单位面积产量却比单行植的要高得多，双行植亩产为 1,218 斤，单行植亩产只有 1,113 斤。在该社第一队的一块 0.83 亩对比田，其中一半为 8×3 寸的单行植，亩产为 802 斤；比另一半双行植的，亩产为 905 斤（其他栽培管理条件相同）浮阳乡则是推广“双凤朝阳”植法最普遍的一个乡，单位面积产量也是全县最高的一个。采用“双凤朝阳”植法的，在初期生长很好，但是到了中期，则较单行植的为荫蔽，茎亦较细，且遇风

較易彎倒，笨麻也較多，因而引起部分群眾的懷疑，認為雙行植會比單行植的減產，但一經收穫，却相反地一致認識到雙行植確比單行植的能增產。與此同時，還為雙行植摸索出了一條較完整的經驗，就是要實行雙行密植，必須深耕，重施基肥和磷、鉀肥。對採用“寬窄行”的雙行植，還可以解決目前高度密植下的麻田的通風透光和田間管理、拔笨麻、埋施、追肥等操作問題（因為可以充分利用大行間操作）。此外，今年我縣採用單行植的也適當提高了種植密度，從過去的 9 至 10×4 寸，改為 8×2.5 至 3 寸，實收株數也從過去的幾千株，增加到 12,000—20,000 株。為了保證達到密植的規格和提高工作效率。很多農業社還採用木制齒形開行器或划行器。播種量隨着密植規格的改進也相應的增加，一般每畝播種 1.5 斤以上，“雙鳳朝陽”植法則播至 2 斤。這樣，經過選苗，能減少缺苗，生長齊一。在推行密植的同時，各地農業社也普遍做到“早間早定、選留壯苗”。在苗高 0.5 寸時開始間苗；苗高 5 寸以前，做好定苗工作，播種、定苗，都做到拉直麻行，使麻田通風透光。此外，還充分利用麻田四周通風條件好的有 4 尺寬的邊行，進行加密加肥，一般做法，是在定苗時比內行麻苗多留苗 20%，並增施二分之一的肥料。

第二，增施基肥，合理追肥：實踐證明，施足基肥，才能更好的使密植麻田起到增產的作用。施足基肥，使幼苗生長齊一，麻頭粗、麻仔少，麻皮增重。一般都用塘泥、磷鉀肥及水肥作基肥。如顏厝社每畝施塘泥 200 担、水肥 20 担（即人糞尿，其中加入硫酸銨 5 斤，磷粉 5 斤）、殼灰 35 斤作基肥；播種後，再施顆粒肥料 110 斤（以硫酸銨 12 斤、過磷酸鈣 13 斤、堆肥 100 斤混合製成），還用 150 斤草木灰蓋種。在追肥方面，則做到苗期勤追、薄追液肥，中期重施、埋施粒肥，到 7 月初則施一次速效化肥作為壯尾肥。今年還在當麻株高達 2—5 尺時，推廣用草木灰作根

外追肥。这样做，能防除病害，促使麻心开展，麻叶增大。缺乏草木灰的，有的人则以硫酸钾代替。今年全县增施磷肥的有6,625亩，占麻田总面积的81.8%。增施磷肥，可使根群发达，麻株壮实，麻皮增厚。

现将颜厝社大面积施肥情况，列表如下：

		水肥 或尿 (担)	塘泥 (担)	堆肥 (斤)	草木 灰 (斤)	仁餅 (斤)	壳灰 (斤)	硫酸 銨 (斤)	过磷 鈣 (斤)	硫酸 鉀 (斤)	备 注
基 肥		20	200	100	150		35	17	18		
追	苗高 1寸	18						6			混合施
	苗高 5寸	18						6			混合施
	苗高 9寸		200	70	50	30	10	18			仁餅堆肥、硫酸銨混合 埋施。草木灰、壳灰根 外追肥
	苗高 1.2尺							10			施在株头
	苗高 2尺				50						根外追肥(撒施)
	苗高 3尺			100					40	30	堆肥与过磷酸鈣混合埋 施
肥	6 月 中旬		120								撒施在边外
	6月底							20			追在株头作壮尾肥
合 計		56	520	270	250	30	45	77	58	30	

第三，精細整地，适期早播。黄麻田土需細碎平实，故精細整地是一項重要措施。一般都做到一犁、八耙、二碎土、一压实以上，并深犁4寸。如一向沒有压土習慣的潘厝社，今年也实行“拖板压土”法，效果甚好。由于今年清明前雨水过多，虽然有一些土性較粘重的麻区，無法提前播种，但沙質土的麻区，一般都

比过去提早了很多天，从春分后 5 天便开始播种。如亭光社在清明前 10 天开始，至清明后 5 天便结束，比去年提早了 7 天。据观摩，早播的比迟播的一般虽开秧较早，但能增产，质量也不会有任何影响。亭光社示范田对比结果，清明前 7 天播种的株高 333.6 公分，亩产 1,160 斤；清明播种的株高 338.2 公分，亩产 843 斤；而清明后 13 天播种的株高仅 291.8 公分，亩产只有 563 斤；（在春分前 7 天播种的则反而较差，结果犁掉）。故以在清明前 10 天左右播种的为最适期。早播要注意用草木灰盖种，复土（沙质）要厚一些，播后及时灌水防旱，并增加播种量。

第四，加强田间管理，防治病虫。今年气候较好，没有大旱大涝，又因加强田间管理，贯彻了“四到田”，除草中耕一般都能及时。虽然在立夏、小满间较早，大暑雨水过多，但也都能及时进行排灌。从 7 月开始，来六、七次大风，麻株倒伏折断的不少，使笨麻增加，但一般都做到扶麻两次，并以防为主。今年全县有 6,572 亩麻田，进行种子处理（占黄麻面积的 81%，比去年扩大了 4,360 亩。主要是用 0.3% 西力生拌种，部分用冷水温汤浸种），再加上增施磷肥和掌握在小满、芒种间少施氮肥，故所以在黄麻生长期间甚少发生炭疽病，直至 8 月遇大风袭击以后，才开始有炭疽病发现，但面积不广。苗期发生地老虎，连纹夜盗蛾相当多，六月则大量发生金龟子成虫及造桥虫，当即采用人工捕捉、喷射 666 液等法，及时扑灭，因而一般为害不大。

第五，分期、适期收获。收获黄麻，在过去都是在立秋后，处暑前进行。由于收获过早，因而生长期缩短（印度 7154 种）产量受到一定损失，今年则延到处暑才开始整丘收获，比过去迟了一个季节以上。又因后期有不少麻田由于雨水关系，麻叶返绿，生长期仍可拖长一些。所以今年黄麻生长期均在 150—160 天之间。这也是黄麻增产的另一主要原因。此外，由于今年实行密植，故

在8月时，分批將麻田中較矮的二类麻株(已不能繼續生長的)先行收获，这样能使正常健株延長生長时日，而得到充分發育、生長。

三、培养重点，树立旗帜，掀起黃麻全面生产大跃进的运动

1. 培养重点、树立旗帜：1956年选定顏厝社、群集社、亭光社为黃麻丰产培养重点。1957年进一步組織該三社进行黃麻增产連环竞赛，推行技术改革，作出对比示范。如1956年顏厝社开始做双行、三行、單行密植及增施磷肥的試驗对比，亭光、群集社做种子消毒、施磷肥的試驗对比等都是。今年为加强对三重点社的培养，繼續建立黃麻技术改革对比示范区和組織三重点社黃麻增产連环竞赛，在各个生产季节关键时期，及时組織觀摩評比，頒發流动紅旗獎，并进行檢查，推动工作。今年在5月初、5月底及8月初，共举行了三次。同时还通过三社的評比，結合組織全县黃麻觀摩，以树立旗帜；并使一切先进技术措施，首先通过重点做出样子，再推广到全面去。

2. 建立黃麻示范对比区，加速推广先进技术。1957年在三个重点社中建立了黃麻对比示范区，由县撥給一定補助費，作出黃麻种植密度及增施磷鉀肥等各項对比試驗。这样，一面既能充实領導經驗，一面又能以实例教育群众，使先进技术迅速地推广开去。去年在重点社进行的技术改革示范对比工作，获得良好的結果。如亭光社从过去的 9×4 至5寸的疏植改为 8×3 寸和寬行9寸、窄行4寸、株距3寸的双行植，群集社由过去的 9×4 至5寸改为寬行9寸、窄行4.5寸、株距2.5—3寸；亭光社、群集社將过去直行播种改为橫行播种。顏厝社还摸索出了实行双行密植的施肥，田間管理等較完整的一套技术措施；等等。今年在5个社中繼續建立了黃麻技术对比示范区，除了

株行距、增施磷鉀肥的对比外，还增加了种子消毒处理、草木灰和磷肥根外追肥、粒肥、混合肥、提早植期、种子老嫩选择搖麻等对比项目，也均获得一定的效果，还为明年推广和普及技术打好基础。我們认为，在重点社中建立技术改革对比示范田，是推广先进技术的最好方法，而且也便于組織观摩。

3. 訓練技术队伍，組織現場观摩，召开田头會議，印发技术措施，掀起黄麻生产全面大跃进：我县除在年初通过劳模大会貫徹技术措施外，还抓住黄麻三重点社，先制訂出本年的技术措施，印发各农业社作制訂生产规划的参考。在3月中旬，全县还依土地类型，分別在群集社和顏厝社召开黄麻技术訓練班，結合田間操作表演进行观摩，用田头練兵和提問題考試的方法，进一步貫徹“二推、二改、三提倡”的措施，共訓練79个农业社的技术員。在开始播种时，江东乡在亭光社先做播种示范，組織植麻农业社的主任、队长、老农等40多人进行学习。此外，在黄麻生长过程中，組織了3次全县的黄麻观摩會議进行現場討論，以推动当时田間管理工作。在5月底，召开全县特产技术干部會議，討論和印发了为实现黄麻千斤县的补充技术措施；又召开全县黄麻、甘蔗生产跃进會議，进一步鼓足干劲，搞好黄麻田間管理工作。

最后，在今年农业生产大跃进的形势下，我县还有些工作做的很不够好，因而在黄麻生产上仍然存着不少問題。如由于增产指标一改再改，以致技术措施和三包定額的修訂追不上；技术改革貫徹得不够彻底，对深耕也提的不够明确；种子、肥料供应不足，特别是磷肥的供应曾发生过脱銷現象；有个别地区仍有受旱、受涝的情况发生；等等。这些問題，在今后都必须要注意和努力去解决的。只有这样，才能不断地提高黄麻单位面积产量，为保証明年获得更大的丰收創造有利条件。

江西省广丰县是怎样实现

黄麻生产大跃进的

中共广丰县委

广丰县属半山区半丘陵地带，自然条件较好，气候温和，年平均温度 18—22°C，無霜期 240—250 天。雨水充沛，年降雨量在 1,800—2,000 公厘，适宜种植经济作物。解放前，在国民党反动派的残酷统治下，限制了黄麻生产的发展，只在田头地角栽植少量的土种黄麻，年年不足自给。根据 1949 年的统计，全县黄麻面积只有 650 亩，平均亩产仅 180 斤。解放后，1951 年国家号召大力发展黄麻生产支援工业，才开始试种印度长果种黄麻。由于党的正确领导和群众生产积极性的提高，黄麻种植面积逐渐扩大，产量年年上升。到 1957 年，播种面积扩大到 10,999 亩，平均亩产 330 斤。今年在全面大跃进的新形势的鼓舞下，在保证粮食生产全面大丰收的同时，大量发展了黄麻生产。全县黄麻实收面积达 25,060 万亩，比去年扩大了 117%，相当于 1949 年的 38 倍以上。并取得了空前大丰收，平均亩产干麻皮达 1,004 斤比去年增长 204%；相当于 1949 年的 5.5 倍，总产量 25,160,240 斤。其中亩产 1,000—1,500 斤的有 10,641 亩，1,500—2,000 斤的有 5,736 亩，2,000—2,500 斤的有 3,415 亩，2,500 斤以上的有 751 亩。还出现了 25 个千斤区、乡（镇）和 172 个千斤以上的社。东方红公社一营有 2.2 亩卫星田，亩产达 4,808 斤。

广丰县黄麻能够取得空前大丰收的原因，主要是：

一、全党动手、分工負責 1958年在全面大跃进的鼓舞下，我县在保証粮食生产高速跃进的同时，对如何实现黄麻生产大跃进开展了反复的辯論，提出保証实现亩产700斤，爭取1,000斤的先进指标，并制訂出切实可行的跃进計劃。全党动手，副書記具体掌握，一手抓生产，一手抓思想，全面發动群众，打破保守，鼓足干劲，改进黄麻种植技术。干部大搞黄麻試驗田，計有2,157亩，遍布各社，这对群众鼓舞很大。不少地区的群众看到干部搞高产試驗田后，紛紛增加指标和提高措施，与干部試驗田开展挑战。在领导方法上，县委作了分工負責，划片包干，并把黄麻生产列入县委的議事日程，經常进行研究，加强具体领导，做到了“三抓”（即抓思想、抓計劃、抓措施）。区、乡、社的党組織亦固定了一个党委委員，專事具体领导，加强政治工作。农业社还由干部、老农和技术員成立了黄麻栽培技术研究小組，做到政治与技术紧密結合。

二、政治挂帅，思想領先 政治思想工作貫串在整个黄麻生产实践过程中，在制訂計劃时，發現部分群众有偏重粮食生产，忽視经济作物經營，以及对实现黄麻生产大跃进存在着“三怕”的思想（即怕麻煩，認為种黄麻花工多；怕賠产，对原定亩产400斤的指标都說太高；怕包工工分不增加，会吃亏）。针对群众的思想顧虑，立即在全县範圍內掀起一个种好黄麻的思想教育运动。县委首先召开了一个由区、乡、社干部三百多人参加的經濟作物專業會議，县委副书记楊喜荣、張鳳亭兩同志亲自掌握會議，啓發到会同志的思想，提高他們的認識，并通过动员报告和會議总结报告貫徹了全县跃进的精神，严格批判了單純“重粮輕麻”的錯誤思想。会上又通过小組反复辯論，大会發言，學習了先进技术，总结和交流了經驗，鼓足了干劲，人人貼出大字报，社社写了保証書，跃进的高潮一浪盖一浪，爭先进攀高峯，一个

賽一个。永丰鎮第一次貼出的大字報保證畝產 1,300 斤，過了一夜，又貼出了一張保證畝產 1,600 斤的決心書；湖山鄉的代表在睡夢中喊着：“沒有問題，堅決實現黃麻畝產 1,500 斤”。會議自始至終洋溢着一片濃厚的“爭上游，搶先進，互相爭奪不相讓”的氣氛。排山鄉王坑社代表還寫了一首快板：

決心大來信心強，黃麻要長丈五高。

水、肥、土、種加密植，更須勤快管理好。

拿出武松打虎勁，不讓愚公移山心。

實現全面大躍進，保證畝產二千斤。

會議接着又在全縣群眾中開展宣傳教育，以“為什麼要實現黃麻生產大躍進”、“能不能躍進？”、“怎樣實現大躍進？”為題，開展了大鳴大放大辯論，進行思想交鋒，打破保守，樹立先進，提高認識，鼓起干劲，一致明確了黃麻是國家重工業原料之一，必須隨着糧食生產的迅速躍進而趕上去。同時，又以東方紅社在去年種黃麻增加收入情況進行算細帳，該社去年共種黃麻 298 畝，占水田面積 12.3%，平均畝產 525 斤，黃麻總收入達 23,013 元，占水田總收入的 30.5%。即一畝田種兩季稻或一季稻和一季大豆，收入只有 45—50 元；若種一季黃麻，再種一季蘿卜，每畝收入有 105 元（不包括精洗加工收入），對比之下，增加收入 1 倍多，使社員們一致認識到發展黃麻生產是有着重大的政治意義和經濟意義的。因此，個個信心百倍，人人干劲沖天，互相競賽挑戰，指標齊向上升，計劃漸趨可靠，措施也見先進，為實現黃麻躍進增產創造了良好的開端。

在播種時，問題又來了。有些社員對推行雙行密植條播思想鬧不通，說什麼“密植好看，稀植增產”甚至有的還提出來要和干部搞的密植黃麻試驗田比高低。根據這些情況，一面開展辯論，一面在實地做出示范，組織現場參觀。如五都鎮東方紅社就以

东园队为重点，先作出密植的示范，組織全体队、組干部进行参观，并指出該社去年东园队一組5亩多田实行了行距3寸、株距3—4寸的密植，亩产达545斤，而該队二組在同样条件下实行行距1尺、株距3—4寸的稀植，亩产只445斤的事例，在群众中开展了对比討論，从而一致明确了密植比稀植增产的道理，打破了保守思想，使密植計劃得到实现。

正当播种时节，又逢陰雨連綿，使播种工作受到很大障碍，早种的一部分也發生缺株和幼苗枯黃的現象。这时，部分社員就产生了消極悲觀情緒，認為今年黃麻生产計劃落空了，蓮波、洋口等地連肥料也不願施。因此，便采取了田头会、战地会等种种形式，开展了辯論，批判了悲觀情緒，鼓足了干劲，大家積極献計。那时还未种下的，即采用播露面籽、枯餅遮盖的办法，冒着細雨进行搶种。并在雨后，从5月15日起，开展了一个黃麻田間管理突击运动周，發动了占50%左右的劳动力，突击进行清溝排漬，补苗补籽和中耕追肥，从而保證了全苗。

三、統一安排，全面规划 在实现農業生产大跃进的1958年里，县委的要求是“全面跃进，万紫千紅”，在优先發展粮食生产的同时，为了保證各項作物共同跃进，首先对土地、肥料和劳力等都做了統一安排，进行了全面规划，使爭田、爭肥和爭劳力等的矛盾全面解决。全县水田面积29万亩，早、中稻面积为24万亩，比去年减少了2万多亩；二季晚稻面积从去年的3万亩增加到5万亩，对比水稻面积并無减少，而产量却大大增加。黃麻面积比去年增加2.4万多亩，还有3,000亩棉花，这些增加的面积可在水田中得到了解决。同时，根据当地自然条件也作了全面照顾。如蓮波都是紫油泥多，种植黃麻的面积就占該乡总水田面积的19%。在大鬧积肥运动中，肥料的准备黃麻要和粮食作物同样的重視，每亩要达到200—250担。在保證粮食作物用肥