

山西省名獸醫 座談會經驗秘方彙集

山西省農業廳畜牧獸醫局 編

山西人民出版社

編 者 的 話

一九五五年二月十九日，山西省農業廳畜牧獸醫局召開了中醫名獸醫座談會。參加會議的有全省著名的中獸醫十三人，經過兩周時間，充分交流了經驗；介紹了祖傳秘方。

會後，我們根據牲畜疾病的類別，分成十一个方面；把治六十四種病的一百四十五個驗方，和針法的種類、使用、部位和功能編成初稿。經各專市縣獸醫站試用後，均有良好效果。現在為了提高獸醫技術及交流醫療經驗，特整理出版，供獸醫同志在醫療中參考。

本書初稿承省科學研究所的協助與金重冶同志的指導，謹致謝意。書中針法部分，系參考金重冶同志所著“新牛馬經”增減而成，特此申明。

山西省農業廳畜牧獸醫局

目 录

一 消化器官病..... 1

- (一) 冷痛 (痙攣症) 1
- (二) 牛肚脹 2
- (三) 牛百叶干 (反芻獸第
三胃食滯) 4
- (四) 便 血 5
- (五) 拉 稀 6
- (六) 結 症 7
- (七) 消化不良 8
- (八) 吐水症 9
- (九) 宿水停臍 (腹水) ... 10

二 呼吸器官病..... 10

- (一) 馬吊鼻 (肺炎) 10
- (二) 腦竊鼻 13
- (三) 气毒 (額竇炎) 14
- (四) 肺出血 14
- (五) 咳 嗽 14
- (六) 小駒喉骨脹
(喉頭炎) 14

三 產科病 16

- (一) 母馬不孕 16
- (二) 安 胎 17
- (三) 孕馬胎气病
(妊娠浮腫) 17

(四) 產后風

(產后麻痺) 18

(五) 胎死腹中 18

(六) 難 產 19

(七) 胎衣不下 19

四 泌尿器官病..... 20

(一) 馬尿血病 20

(二) 母馬尿白濁 21

(三) 公馬放空遺精 21

(四) 膀胱痛 23

五 眼 病 22

(一) 火蒙眼 (結膜炎) ... 22

(二) 外障眼 (角膜翳) ... 23

(三) 月盲 (間歇性眼炎) 24

(四) 眼皮潰爛 25

(五) 混睛虫病 25

六 外 伤 26

(一) 鞍 伤 26

(二) 瘻 管 27

(三) 舌 瘡 27

(四) 腫 瘤 27

(五) 水火燙傷 28

(六) 黑 疔 28

七 傳染病 28

- (一) 破傷風 29
- (二) 狂犬病 31
- (三) 馬槽結 (馬腺炎) ... 31
- (四) 疥 癬 33

八 誤食毒物 32

- (一) 小駒誤食石灰 32
- (二) 誤食毒草 32
- (三) 誤食砒信 33

九 運動器官病 33

- (一) 腰 痠 33
- (二) 走傷五攢痛 34
- (三) 料傷五攢痛 35
- (四) 四肢風濕病 35
- (五) 四肢關節筋骨腫脹 ... 36
- (六) 后肢合子骨痛
 (飛節腫) 37
- (七) 后肢寒筋腿 37
- (八) 前肢里氣痛 38

(九) 前肢寸腕腫痛 38

(十) 一般腿拐 38

(十一) 馬跌打損傷 39

(十二) 骨 折 39

十 其他病 40

- (一) 疥 症 40
- (二) 遍身瘡 (雞麻疹) ... 41
- (三) 陰腎瘡 42
- (四) 黑汗風日射症 42
- (五) 小駒驚傷 42
- (六) 脫 肛 43
- (七) 馬瘦虫 (馬虻) 43
- (八) 毒蛇咬傷 44

十一 針法部分 44

- (一) 針的種類和附屬
 用具 44
- (二) 針的使用法 46
- (三) 針的部位和功能 49
- (四) 針和部位參考圖 59

一 消化器官病

(一) 冷痛 (瘧瘧痛)

病原 外受風寒，或久渴不飲，預飲冷水過多。外受雨淋，久臥潮濕之地，均可致冷痛起臥病症。

病狀 耳鼻寒冷，蹄子刨，尾巴擺，不時起臥，一陣痛一陣又暫時停止，肚子的响声和雷鳴一樣。

治法

方一

(高國景)

青 皮五錢	陳 皮五錢	檳 榔四錢	厚 朴五錢
桂 心四錢	細 辛三錢	當 歸五錢	茴 香五錢
白 芷四錢	萸 菜 芡四錢	木 通四錢	(孕畜去桂
心、木通，另加蒼朮五錢	艾 叶四錢	官 桂七錢	
木 香五錢)			

用法 研末，再加葱白三個 (搗爛) 酒一兩 炒鹽三錢為引，待溫，灌服。

方二

(裴耀卿)

救急止痛散。配法如下：

麝 香一錢	黃 丹三錢	礞 砂二錢	朱 砂四錢
煅龍骨四錢	雄 黃四錢	朴 硝四錢	枯 礬四錢
塔 酥三錢			

用法 共研末裝入瓶內，用量七分至一錢，童便一杯為引，開水調和後待溫灌服。孕畜勿用。

方三

(韓亨履)

黃酒半斤 炒鹽一兩 鮮姜一兩半 葱白三個

用法 水煎，待溫，灌服。

方四

(蘭漢起)

炒鹽二兩 老陳醋四兩 葱白五個

用法 水煎，待溫，灌服。

方五

(李蘭)

砂仁五錢 肉豆蔻五錢 官桂六錢 良姜五錢
干姜五錢 檳榔七錢 青皮六錢 陳皮六錢
炒枳殼四錢 生二丑八錢 厚朴五錢 當歸六錢
萸萸萸六錢 滑石一兩 炒鹽五錢

如系孕馬，上方可去干姜、滑石、官桂，另加乳香、沒藥各五錢。

用法 研末，開水調和後，加黃酒四兩為引，待溫，灌服。

另扎針：通關血（舌血）、三江血、四蹄頭血。

(二) 牛 肚 脹

病原 暑熱天氣干活回來，喘息未定即喂草，飽後飲水太多，或飽後使役過重、行走太急，吃腐敗或容易發酵的草料均為發病原因。

病狀 肚子膨大，尤其左邊腹部更大，舌向外伸，呼吸粗喘，脈搏疾硬。

治法

方六

(李 蘭)

香 薷一兩 紫蘇叶七錢 生地片六錢 甘 草六錢
桔 梗五錢 川黃連五錢 連 翹五錢 知 母六錢
貝 母七錢 花 粉五錢 台烏藥七錢 黃 芩五錢
葛 根五錢 澤 瀉五錢 竹 叶四錢

用法 研末，開水調和后加鷄清十個為引，待溫灌服。

方七

(常鴻年)

用土燭油半斤化開待冷，灌服。另用一小木棒橫入牛舌上，使其紙動，見其倒沫即愈。

方八

(趙茂齋)

用黃表三、四張，卷羊油三、四兩(或土燭二、三根)搗成泥，將牛舌拉出，蘸着黃表放在牛舌根上，手放開牛舌，用手把口唇捏住，羊油就咽下，經半小時即愈。

方九

(關存書)

大腹皮一兩 海 藻一兩 枳 實二兩 廣木香八錢
生大黃四兩

用法 研末，開水調和后，待溫灌服。

方一〇

(韓亨慶)

廣木香三錢 台烏藥五錢 砂 仁三錢 陳 皮五錢
小茴香六錢 青 皮五錢 檳 榔五錢 枳 實五錢
滑 石一兩 干 姜五錢 茯 苓五錢 蒼 朮五錢

官桂五錢 白芷五錢 草果仁五錢 生二丑五錢
甘草二錢

用法 研末，開水調和后加葱白三個（搗爛）、黃酒半斤為引，待溫灌服（治牛馬），胎畜禁用。

方一一 五全散。配法如下：（田玉集）

蘿卜莖葉一把（熬湯二碗） 紅糖四兩 陳醋四兩
阿片灰五分 土碱二兩

用法 白酒四兩為引，共調加水灌服。（治牛馬）
另用布蘸熱水洗暖病畜肚臍及肛門，再放少許食鹽面于肚臍上，另針扎三江血，兩鼻孔吹通關散，灌藥半小時肚子就响，即有放屁現象。

（三）牛百叶干（反芻獸第三胃食滯）

病原 活兒過重，久渴失飲，或食多飲少，以致胃內缺乏水分，引起消化不良，逐漸形成百叶干燥。

病狀 初得病鼻子水少，有舌苔，角根發熱，便糞干硬，反芻減少，毛色無光。鼻子逐漸干燥，舌色黃焦，便糞緊小，反芻停止，嚴重時則回頭看腹，呼吸粗喘，肚稍脹，大便停止，臥地不起。

治法

方一二 （裴耀卿）

生石膏二至四兩 生大黃一至二兩 朴硝四至八兩
滑石二至四兩 生二丑一至二兩 番杏葉五錢至一兩
炒枳殼五錢至一兩 炒蒼朮三至五錢 川厚朴三至五錢

陈 皮 三至五錢 生甘草 二至三錢

用法 除朴硝、滑石研末另加入外，其余各药共调水煎，待温加麻油半斤至一斤为引灌服。煎法分二次或三次，将另加入之药分次加入，隔四小时灌一次，轻症用少量，重症用多量。孕牛本方去朴硝、滑石、二丑、枳壳，另加全当归二两、郁李仁一两，服药后若舌有水润样，即可停灌。

方一三 (常鴻年)

炒石花一两 (捣碎研末) 人 髮 (烧灰) 三两

大車軸上油一两 (捣碎) 生 姜一两 (捣碎)

用法 開水調和后待溫灌服。

方一四 (常鴻年)

小麻籽二斤 二 丑二兩

用法 研末熱水濾過，不灌渣，隔三小時灌一次（灌二至三次）。

方一五 (袁子范)

麻 油半斤 陈 醋半斤 大 黄二兩 芒 硝四兩

用法 大黄、芒硝研末，用開水調和后，加入麻油、陈醋待溫灌服。

(四) 便 血

治法

方一六 (于守礼)

全当归 七錢 没 药 五錢 瞿麥炭 五錢 蒲黃炭 五錢

白芍炭五錢 柏叶炭四錢 川黃連四錢 地榆炭六錢
茅蒼朮一兩 云苓炭七錢 肉苁蓉五錢 陳皮四錢
甘草三錢 滑石七錢

用法 研末，開水調和后，待溫灌服。

方一七

(于守礼)

西瓜五斤 (体大者七斤)

用法 去皮籽灌下。

方一八

(趙茂齋)

桑白皮四兩 葛根四兩 向日葵根二个

用法 水煎，待溫灌服，一次見效。

(五) 拉 稀

治法

方一九

(關存書)

陳谷子 (炒黃) 一至二斤 鹽炒小茴香二兩

用法 研末調水灌服。

方二〇

(關存書)

椿白皮二兩 石榴皮一兩 焦山查二兩

用法 研末調水灌服。

方二一

(蘭漢起)

訶子肉五錢 柿霜五錢 烏梅五个 姜黃四錢
川黃連一錢

用法 水煎，待溫灌服 (治小駒泄瀉)。

方二二

(裴耀卿)

用一、二只活鷄，不論公母將頸部毛拔掉，切斷頸部，

迅速將頸部插入病畜口中，頭高舉，待血流完，再服下藥：

川玉金一兩	訶子八錢	酒黃芩五錢	酒黃連五錢
酒黃柏五錢	酒梔子五錢	酒白芍五錢	酒大黃一兩
茵陳一兩	枳殼八錢	厚朴五錢	檳榔六錢

用法 將藥共研為末，開水調和后，待溫灌服。

(六) 結 症

病原 多因飼養失宜，長期喂不易消化的草料，或草料中泥沙過多，運動太少，牙齒不好而引起此症。

病狀 一般結症，前結常見劍突，后結腫腹，中結常打滾不停，大便停止，起臥肚痛。

治法

方二三

(常鴻年)

續隨子一兩	郁李仁一兩	醋香附六錢	廣陳皮五錢
滑石二兩	大黃二兩	芒硝半斤	鷄內金六錢
榆白皮一兩	二丑一兩	檳榔七錢	甘草二錢

皂角 (去皮子) 三錢

用法 共研為末，開水調和后加麻油一斤、醋四兩為引，待溫灌服。

另用肥皂水灌腸，用手掏出直腸積糞。

方二四

(蘭漢起)

續隨子一兩	二丑六錢	五靈脂六錢	大戟六錢
芫花六錢	甘遂六錢	郁李仁一兩	木通六錢

滑石一兩 廣木香六錢 皂角（去皮子）六錢

大黃一兩 芒硝四兩

用法 共研為末，開水調和後加麻油半斤為引，待溫灌服。

方二五

（蘭漢起）

鼠糞四兩 推糞虫（屎爬牛）二兩（用時去頭、翅、足，微炒）

用法 麻油半斤為引，研末灌服。

方二六

（蘭漢起）

梧桐淚一兩

用法 麻油半斤為引，共調灌服。

（七）消化不良

治法

方二七

（裴耀卿）

知母六錢 浙貝母八錢 蘇叶四錢 桔梗五錢

蒼朮八錢 柴胡五錢 青皮五錢 陳皮五錢

檳榔五錢 厚朴五錢 枳殼五錢 當歸一兩

神曲一兩 麥芽六錢 山楂八錢 甘草三錢

用法 共研為末，開水調和後加麻油四兩為引，待溫灌服。

另針扎上脘內之抽筋血。

方二八

（高國景）

厚朴七錢 青皮五錢 陳皮五錢 五味子六錢

炒二丑五錢 官桂五錢 廣砂五錢 炒麥芽一兩

用法 共研为末，開水調和後加生薑一兩（搗碎）、
燒棗七個（研末）、黃酒三兩為引，待溫灌服。

方二九 （高國景）

燒 姜五錢（搗碎） 生 姜五錢（搗碎） 荊 芥五錢
神 曲兩半 韭菜汁二兩

用法 水煎，去渣，待溫灌服。
另針扎舌血。

方三〇 （袁子范）

青 皮	六錢	陳 皮	六錢	木 通	五錢	枳 殼	五錢
厚 朴	六錢	蒼 朮	七錢	建 曲	一兩	山 查	六錢
麥 芽	六錢	知 母	六錢	大 黃	七錢	芒 硝	四兩
黃 芩	五錢	貝 母	六錢				

用法 共研为末，開水調和加麻油半斤、鷄清十個為
引待溫灌服（治牛）。

（八）吐水症

病原 吃了露水草或飢肚飲水過多。

治法

方三一 （石成章）

皂心土二兩 熱水澄清取上清液不用渣，再加入

枯礬七錢 蕎 麥一兩 生 姜一兩

用法 研末調和灌服。

方三二 （趙茂齋）

枯 礬一兩（研末） 醋二兩

用法 水半碗共調灌服。

(九) 宿水停膈 (腹水)

方三三

(石成章)

厚朴	八錢	青皮	七錢	陳皮	七錢	肉苳蔻	五錢
白朮	六錢	砂仁	四錢	益智仁	七錢	檳榔	六錢
蒼朮	五錢	廣木香	六錢	官桂	五錢	小茴香	七錢
甘草	四錢						

用法 共研為末，開水調和後加黃酒三兩、生姜一兩（搗碎）為引，待溫灌服。

另針扎脾俞穴、云門穴，放宿水。

二 呼吸器官病

(一) 馬吊鼻 (肺炎)

病原 使役太重勞傷肺部或因氣候變化受感冒，長途運輸，廐舍不宜，均可致此病。

病狀 鼻孔吊鼻涕，初為清液，後漸變濃黃色，不斷咳嗽，口色微紅，脈象洪數。

治法

方三四

(高國景)

沙參散。配法：

沙參	八錢	毛橘紅	三錢	橘紅皮	三錢	化橘紅	三錢
清半夏	四錢	川貝母	四錢	桔 礬	五錢	白 芨	四錢
白 芷	七錢	貢阿膠	七錢	口防風	四錢	炙杏仁	四錢
炙百合	七錢	炙冬花	五錢	薏苡仁	七錢	蘿 卜	四兩

用法 水煎去渣，待溫灌服。

說明 重者此方減沙參加大黃一兩半，咳嗽頻繁者加血余三錢（煨成灰篩成細末），鼻膿多者加黃臘一兩（化開），咳嗽鼻膿均多者血余、黃臘都加。

方三五

（高國景）

瓜 萸一兩 炙桑皮五錢 炙冬花四錢 薏苡仁一兩
生薑卜半斤

用法 共調，水煎去渣，混入料中吃下。

方三六

（常鴻年）

百 合二兩 川貝母一兩 大 黃八錢 花 粉一兩
蘇 子五錢 芒 硝一兩 甘 草三錢

用法 共研為末，開水調和后加鷄清四個、蜂蜜三兩、香油三兩為引，待溫灌服。

另針扎大脈血放血，瘦馬扎玉堂血。

方三七

（袁子范）

漢防己四錢 黃 芩四錢 白 芷三錢 知 母四錢
貝 母四錢 百 合四錢 百 部四錢 白 芩四錢
斗 鈴五錢 杏 仁四錢 桔 梗四錢 麥 冬四錢
桑白皮四錢 大 黃四錢 甘 草四錢 花 粉五錢
紫 苑六錢 白 芍子五錢 茵 陳五錢

用法 共研為末，開水調和后加蜂蜜四兩為引，待溫灌服。

方三八

（李云桂）

百 合	一兩	紫 苑	八錢	花 粉	八錢	木 通	八錢
茶 朮	一兩	斗 鈴	八錢	知 母	八錢	黃 柏	八錢
桔 梗	八錢	梔 子	八錢	大 黃	一兩	朴 硝	一兩
貝 母	八錢						

用法 共研為末，開水調和后加蜂蜜二兩為引，待溫灌服。如此藥不愈可用下藥。

方三九

(李云桂)

金銀花	二兩	元 參	一兩	白 芨	二兩	川黃連	八錢
梔 子	一兩	茶 朮	一兩	防 己	一兩	炒杏仁	三兩
阿 膠	五錢	瓜 萸	一兩	貝 母	八錢	枇杷叶	八錢
花 粉	八錢	大 黃	一兩	甘 草	五錢		

用法 同前。

方四〇

(韓亨慶)

白 芨	一兩	阿膠珠	八錢	大 黃	五錢	川貝母	一兩
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

用法 共研為末，加黃臘一兩(化開)、蜂蜜四兩、生豬油四兩(搗泥)，開水調和后，待溫灌服。
(此方適于鼻膿后期調補)

方四一

(蘭漢起)

槐 角	半斤	蜂 蜜	四兩
-----	----	-----	----

用法 蜜炙槐角以黃為度，冷后研末調水灌服。隔二日后再減二兩再灌。

方四二

(裴耀卿)

知 母	八錢	浙 貝	一兩	蘇 叶	六錢	桔 梗	六錢
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

桑白皮六錢 制杏仁四錢 白芷五錢 廣木香五錢
糖瓜蒌一兩 甘草三錢

用法 共研為末，開水調和後加蜂蜜四兩為引，待溫灌服。

說明 第一次照此方服後，鼻涕則有流多現象，不要害怕，乃是蘇葉的特效，隔二日再灌第二付則將蘇葉減為四錢，杏仁加為六錢，輕者即好，重者再灌第三付，可將蘇葉減為三錢，杏仁加為一兩即可。

方四三

(裝耀卿)

百合一兩 川貝一兩 阿膠珠一兩 冬虫草五錢
酒大黃六錢 糖瓜蒌一兩 制杏仁一兩 白芷一兩
血余炭(即人髮以麻油烹焦)五錢 甘草四錢

用法 共研為末，開水調和後加童便一杯，熟蘆卜湯一碗，待溫灌服。(此方適于慣性吊鼻及灌清肺藥後鼻吊不止)

(二) 腦類鼻

病狀 鼻流黃鼻涕帶有水液。

治法

方四四

(裝耀卿)

蒼耳子二兩 葶苈仁二兩 白芷一兩 薄荷葉五錢

用法 水煎去渣，待溫灌服，隔三天服一次，至少三次至多五次。