

邵孝铨 迟宝兰 主编

第四卷

基层全科医生诊疗指南

儿科学

眼科学

耳鼻喉科学

口腔疾病

皮肤病学和性病学

學苑出版社

- 第一卷 常见临床症状及表现
急诊医学
- 第二卷 内科学
- 第三卷 外科学
妇产科学
- 第四卷 儿科学
眼科学
耳鼻喉科学
口腔疾病
皮肤病学和性病学
- 第五卷 临床药理学一
- 第六卷 临床药理学二
- 第七卷 临床药理学三
- 第八卷 临床检验学
心电图学
医学影像学
附录
- 第九卷 索引

ISBN 7-5077-2694-0



9 787507 726947 >

定价: 28.00 元

封面设计: 李 戎

基层全科医生诊疗指南

第 四 卷

儿 科 学
眼 科 学
耳 鼻 喉 科 学
口 腔 疾 病
皮肤病学和性病学

主编 邵孝鋐 迟宝兰

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

基层全科医生诊疗指南(第四卷)/邵孝铎、迟宝兰主编. - 北京:学苑出版社,
2006

ISBN 7-5077-2694-0

I. 基… II. ①邵…②迟… III. 全科医学-指南 IV. R4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 033010 号

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼 100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

邮购电话:010-67601101

销售电话:010-67675512、67602949、67678944

印 刷 厂:永清印刷厂

开 本:787×1092 16开本

印 张:15.75印张

字 数:280千字

版 次:2006年1月北京第1版

印 次:2006年1月北京第1次印刷

印 数:0001—1000册

定 价:28.00元

声 明

医学是一门不断发展的学科,随着临床经验的不断积累,在诊疗技术上,也出现了一些新的变化。本书的编者根据他们自己的临床经验,并参考了已发表的各类文献,编成此书。本书所提供的所有资料都是准确、完整、可靠的,但是本书的编者、出版者在此郑重声明:他们对因使用本书资料而引起的任何医疗差错和事故一律不能负责。同时,所有药物的使用,以执业医师的处方为准。本书中涉及的天然药物(中药)的使用,应遵循保障生物物种多样化的原则,对濒危物种在临床上的药用,当遵循国家法律之规定,鼓励使用替代品。本书中提到的药品用量,未注明儿童用量或老人用量的,均为成人用量。

本书中的几种符号说明

- /ml 每毫升
- /kg 每公斤体重
- /m² 每平方米体表面积
- /d 每日
- /min 每分钟
- /次 每次
- t_{1/2} 药物消除半衰期

《基层全科医生诊疗指南》 编辑委员会

主 编 邵孝鋐 迟宝兰

副主编 王一镗 戴行锬 俞汝龙

编 委 (以姓氏笔画为序)

王一镗 南京医科大学附属第一医院 教授

王瑞儒 北京大学第三医院 副教授

邓普珍 华中科技大学同济医学院同济医院 教授

石 平 深圳市红十字会医院 教授

刘中民 上海市东方医院 教授

伏军贤 陕西省人民医院 教授

迟宝兰 卫生部医院管理研究所 教授

沈文雅 华西医科大学附属第一医院 教授

杨瑞和 第二军医大学长海医院 教授

宋 维 海南省人民医院 主任医师

邵孝鋐 北京协和医院 教授

赵祥文 湖南省儿童医院 教授

俞汝龙 卫生部医院管理研究所 研究员

阎 波 北京航天中心医院 副主任医师

蒋 健 上海第二医科大学瑞金医院 教授

戴行锬 卫生部医院管理研究所 教授

前 言

现代科学技术的迅速发展,对医学产生了深远的影响。新的诊断技术、新的药物和新的治疗措施不断涌现。临床医生必须不断学习,更新知识,交流医疗经验,熟悉和掌握新的医学技术,才能跟上医学发展的步伐,更好地为病人服务。

党和政府提出了全面建设小康社会的任务,全国人民都在为此努力奋进。随着人们生活水平的提高,大家对健康长寿、对医疗卫生、对临床医生肯定会提出越来越高的要求。

为此,我们组织一批有丰富临床工作经验的医学专家编制了多卷本《基层全科医生诊疗指南》,收录了症状学、急诊医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、五官科学、皮肤科学等临床各科诊疗常规、鉴别诊断、常用药物学、临床检验学等内容,应用计算机技术,为广大工作在医疗卫生第一线的医务工作者,特别是全科医生、住院医师、乡村医生提供了一部实用的参考工具书,以帮助医护人员不断学习和实践应用,提高诊疗水平。

本书收录了中文名、英文名、异名、别名等名称,并编制有中文和英文索引,检索使用简便,将成为医务工作者的有力助手,可以随时提供切实有效的帮助。

限于编制者水平,对内容繁简程度的把握、计算机技术的应用以及疏漏和谬误之处在所难免,殷切盼望同仁们不吝赐教,以便今后修改补充。

第四卷目录

第六章 儿科学	(1)
第一节 传染病	(1)
流行性感胃	(1)
麻疹	(1)
风疹	(3)
幼儿急疹	(4)
水痘	(4)
流行性腮腺炎	(5)
病毒性肝炎	(6)
猩红热	(8)
白喉	(9)
百日咳	(10)
流行性脑脊髓膜炎	(12)
脊髓灰质炎	(13)
流行性乙型脑炎	(15)
流行性出血热	(16)
细菌性痢疾	(18)
伤寒和副伤寒	(20)
布氏杆菌病	(22)
化脓性脑膜炎	(23)
霍乱	(24)
先天性梅毒	(25)
深部真菌病	(27)
念珠菌病	(27)
隐球菌病	(28)
曲菌病	(29)
第二节 新生儿疾病	(30)
新生儿窒息	(30)
缺氧缺血性脑病	(33)

新生儿溶血病	(34)
高危新生儿	(35)
新生儿肺透明膜病	(35)
新生儿肺炎	(37)
新生儿败血症	(38)
新生儿化脓性脑膜炎	(39)
新生儿脐炎	(40)
新生儿破伤风	(41)
新生儿颅内出血	(42)
新生儿惊厥	(43)
新生儿黄疸	(44)
新生儿硬肿症	(45)
新生儿出血症	(47)
第三节 心血管系统疾病	(48)
先天性心脏病	(48)
房间隔缺损	(49)
室间隔缺损	(50)
动脉导管未闭	(51)
法洛四联症	(52)
主动脉缩窄	(53)
肺动脉瓣狭窄	(54)
原发性心肌病	(54)
病毒性心肌炎	(56)
风湿性心脏瓣膜病	(58)
感染性心内膜炎	(60)
急性心包炎	(61)
慢性缩窄性心包炎	(63)
心律失常	(63)
过早搏动	(64)
阵发性室上性心动过速	(65)
房室传导阻滞	(66)
充血性心力衰竭	(67)
第四节 呼吸系统疾病	(69)
急性上呼吸道感染	(69)
急性喉炎	(70)

急性支气管炎	(71)
支气管哮喘	(72)
肺炎	(74)
支气管扩张症	(76)
肺脓肿	(77)
肺不张	(78)
急性呼吸衰竭	(79)
第五节 消化系统疾病	(80)
鹅口疮	(80)
疱疹性口腔炎	(80)
急性球菌性口炎	(81)
消化性溃疡	(82)
腹泻病	(82)
出血性坏死性小肠炎	(84)
肠痉挛	(85)
肝脓肿	(86)
肝硬化	(87)
第六节 泌尿系统疾病	(89)
尿路感染	(89)
急性肾小球肾炎	(90)
急进性肾小球肾炎	(92)
肾病综合征	(94)
急性肾功能衰竭	(95)
第七节 血液系统疾病	(97)
缺铁性贫血	(97)
营养性巨幼红细胞性贫血	(98)
再生障碍性贫血	(100)
特发性血小板减少性紫癜	(101)
血友病	(103)
弥漫性血管内凝血	(105)
急性白血病	(107)
第八节 内分泌系统疾病	(110)
尿崩症	(110)
甲状腺功能减退症	(111)
甲状腺功能亢进症	(112)

糖尿病	(113)
第九节 神经、肌肉系统疾病	(116)
癫痫	(116)
进行性肌营养不良症	(118)
重症肌无力	(119)
颅内肿瘤	(121)
脑脓肿	(122)
急性感染性多发性神经根炎	(123)
蛛网膜下腔出血	(124)
第十节 结缔组织病	(125)
过敏性紫癜	(125)
风湿热	(127)
系统性红斑狼疮	(128)
多发性肌炎及皮肌炎	(130)
第十一节 寄生虫病	(132)
疟疾	(132)
蛔虫病	(133)
蛲虫病	(134)
绦虫病和囊虫病	(135)
血吸虫病	(137)
第七章 眼科学	(140)
第一节 眼睑疾病	(140)
睑腺炎	(140)
睑板腺囊肿	(140)
眼睑湿疹	(141)
眼睑带状疱疹	(142)
睑缘炎	(142)
第二节 泪器与结膜疾病	(143)
慢性泪囊炎	(143)
急性卡他性结膜炎	(144)
沙眼	(144)
过敏性结膜炎	(145)
第三节 角膜与巩膜疾病	(145)
前房积脓性角膜溃疡	(145)
巩膜炎	(146)

虹膜睫状体炎	(147)
第四节 晶体疾病	(148)
老年性白内障	(148)
外伤性白内障	(149)
第五节 青光眼	(150)
原发性急性闭角型青光眼	(150)
原发性开角型青光眼	(151)
第六节 视网膜病	(152)
视网膜病	(152)
视网膜中央动脉阻塞	(152)
视网膜震荡	(153)
外层渗出性视网膜病变	(153)
老年性黄斑变性	(154)
裂孔源性视网膜脱离	(155)
第七节 视神经疾病	(155)
视神经炎	(155)
视神经乳头炎	(155)
球后视神经炎	(156)
视神经萎缩	(156)
第八节 眼眶与眼外伤疾病	(157)
眼眶蜂窝组织炎	(157)
眼挫伤	(158)
眼球贯通伤	(158)
眼球内异物	(159)
化学性眼外伤	(160)
电光性眼炎	(160)
第八章 耳鼻喉科学	(162)
第一节 耳疾病	(162)
外耳湿疹	(162)
外耳道疖肿	(162)
鼓膜炎	(163)
耳廓冻伤	(163)
急性化脓性中耳炎	(164)
迷路炎	(165)
美尼尔病	(165)

药物中毒性眩晕	(166)
突发性聋	(167)
老年性聋	(167)
第二节 鼻疾病	(168)
鼻疖肿	(168)
鼻前庭炎	(169)
急性鼻炎	(169)
萎缩性鼻炎	(170)
过敏性鼻炎	(171)
鼻出血	(172)
化脓性鼻窦炎	(173)
第三节 鼻咽疾病	(174)
鼻咽炎	(174)
咽炎	(174)
扁桃体炎	(175)
第四节 喉疾病	(176)
喉炎	(176)
喉水肿	(178)
第九章 口腔疾病	(179)
第一节 牙体病	(179)
龋齿	(179)
牙髓炎	(180)
根尖周病	(180)
急性根尖周炎	(181)
慢性根尖周炎	(181)
第二节 牙周病	(182)
牙龈炎	(182)
牙周炎	(182)
牙周脓肿	(183)
第三节 口腔黏膜病	(183)
复发性口疮	(183)
白塞综合征	(184)
疱疹性口炎	(185)
口角炎	(186)
白斑	(186)

天疱疮	(186)
第四节 口腔颌面炎症	(187)
冠周炎	(187)
颌骨骨髓炎	(188)
颜面部疖肿	(188)
第五节 涎腺和颞下颌关节病	(189)
颌下腺炎	(189)
颞下颌关节功能紊乱	(190)
第六节 口腔颌面部损伤	(190)
颌面部软组织损伤	(190)
牙槽骨骨折	(191)
颌骨骨折	(191)
第十章 皮肤病学和性病学	(193)
第一节 细菌性皮肤病	(193)
脓疱疮	(193)
毛囊炎	(194)
疖与疖病	(194)
痈	(195)
丹毒	(196)
蜂窝织炎	(196)
第二节 病毒性皮肤病	(197)
单纯疱疹	(197)
带状疱疹	(198)
第三节 真菌性皮肤病	(199)
头癣	(199)
手癣和足癣	(201)
第四节 动物性皮肤病	(202)
疥疮	(202)
螨皮炎	(202)
第五节 变态反应性皮肤病	(203)
接触性皮炎	(203)
湿疹	(204)
荨麻疹	(205)
药疹	(206)
遗传过敏性皮炎	(207)

第六节 物理性皮肤病	(210)
鸡眼	(210)
胼胝	(211)
痂子	(212)
冻疮	(212)
手足皲裂	(213)
第七节 红斑银屑病与大疱性皮肤病	(214)
银屑病	(214)
玫瑰糠疹	(215)
天疱疮	(216)
第八节 皮肤附属器疾病	(217)
寻常性痤疮	(217)
脂溢性皮炎	(218)
第九节 神经性与色素减少性皮肤病	(219)
神经性皮炎	(219)
白癜风	(220)
第十节 性传播疾病	(221)
梅毒	(221)
淋病	(226)
非淋菌性尿道炎	(228)
尖锐湿疣	(229)
生殖器疱疹	(230)
软下疳	(231)
性病性淋巴肉芽肿	(232)
艾滋病	(232)

第六章 儿科学

第一节 传染病

流行性感

【病因与发病机理】 流行性感冒(influenza),简称流感,是流感病毒引起的急性呼吸道传染病,病毒分甲、乙、丙三型,且易变异,易在冬季反复流行,经飞沫传播,起病三日内传染性最强。

中医称本病为“时行感冒”,是外感时邪疫毒,致肺失宣肃,营卫失和。

【诊断】

一、流行病学史:冬季、当地有流感流行,有接触史。

二、临床表现:潜伏期数小时到1~2天。起病急,呼吸道症状轻而全身症状重、高热、畏寒、头痛、全身酸痛、明显乏力、干咳、咽充血且痛、眼结膜充血、婴幼儿可并发惊厥、肺炎。

三、实验室检查:白细胞计数减少(WBC)、淋巴细胞相对增加;鼻咽分泌物可分离出病毒;用荧光抗体检查鼻咽分泌物流感抗原是快速早期诊断方法。

【鉴别诊断】 其它病毒性呼吸道感染疾病。

【治疗】

一、西医治疗:尚无特效药物,主要是对症处理、卧床休息、多饮水、防治继发感染。

二、中医治疗

(一)风寒感冒:荆防败毒散加减。

(二)风热感冒:银翘散加减。

(三)中成药:银黄口服液、板兰根冲剂、抗病毒口服液。

麻疹

【病因与发病机理】 麻疹(measles)是由麻疹病毒引起的急性出疹性传染病,传染性强,多发于冬春两季、以发热、卡他症状、黏膜斑、皮疹、色素沉着为其

特点,以6个月以上,5岁以下儿童发病率最高。

中医认为其发病原因主要因感受麻毒时邪流行传染所致。

【诊断】

一、流行病学史:发病前8天~2周有麻疹接触史。

二、临床表现:分典型、轻型、重型、无皮疹型等四种。

(一)典型麻疹:又称普通型,潜伏期6~18天,接受被动免疫者可延至21~28天,临床经过分以下三期:

1、前驱期:指发热至出疹,一般为3~4天。发热,可达39~40℃,疲倦、厌食、呕吐,伴有惊厥,流泪、怕光,出现呼吸道卡他症状。于发热第2~3天颊内黏膜上见到0.5~1mm大小的白色斑点,周缘红晕,即麻疹黏膜斑(Koplik斑),有诊断价值,当皮疹大量透出时逐渐消失。

2、出疹期:3~5天,在发热第4天体温最高时出疹、自耳后、发际、额面、颈部开始,自上而下,波及全身,直至手足心(出齐),疹形为玫瑰色斑丘疹,大小不等,稀疏分明,而后增多,颜色暗红,并可融合成不规则的斑丘疹、疹间皮肤正常,同时全身症状加重,咳嗽加重,咽红肿痛、高热不退。

3、恢复期:出疹3~5天后,如无并发症,皮疹依出疹顺序逐渐消退,有麦麸样脱屑,留棕色斑痕,2周左右退尽;同时体温下降、全身症状减轻,消失。

(二)轻型麻疹:潜伏期长达3~4周,前驱期短且症状轻微,体温多在39℃以下,常无麻疹黏膜斑,皮疹稀疏色淡、很快消失,也无脱屑及色素斑,病程约一周左右。

(三)重型麻疹:高热持续40℃以上、皮疹密集成片、深红色或疹出不透,或出而骤退。常有肺炎、喉炎等并发症。

(四)异型麻疹:少见,急起高热,头痛,肌痛,无麻疹黏膜斑。2~3日后出现皮疹,呈多型性、有斑疹、丘疹、紫癜、荨麻疹等,伴有手足背水肿及肺炎。多见于年长儿。

(五)并发症:肺炎为常见,约占10%或稍多;并发喉炎、心肌炎、脑炎,可出现相应症状及体征。

【鉴别诊断】 风疹、幼儿急疹、猩红热、药疹、鹅口疮。

【治疗】

一、西医治疗

(一)一般治疗:注意保暖、居室安静清洁、空气新鲜、阳光切忌照射幼儿,卧床休息、直至疹退,给予足够水分及营养易消化之食物。加强皮肤、口鼻眼的护理。

(二)对症治疗:高热给退烧剂或以湿布敷额部;咳剧给镇咳祛痰药;烦躁不安可给苯巴比妥类药物。