


国家执业医师资格考试推荐用书

2006

临床执业医师**通关宝典**



习题精选与模拟试卷

国家执业医师资格考试通关宝典专家组 编

随
书光
盘内含
近6000道
自测试题及
多套模拟试卷

 **人民军医出版社**
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

国家执业医师资格考试推荐用书

临床执业医师通关宝典 ——习题精选与模拟试卷

LINCHUANG ZHIYE YISHI TONGGUAN BAODIAN
——XITI JINGXUAN YU MONI SHIJUAN

主 编 臧爱民 唐路宁



人 民 军 医 出 版 社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

临床执业医师通关宝典——习题精选与模拟试卷/臧爱民,唐路宁主编. —北京:人民军医出版社,2006.6

ISBN 7-5091-0291-X

I. 临… II. ①臧…②唐… III. 临床医学—医师—资格考核—习题 IV. R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050986 号

策划:医学教育部 文字编辑:贡书君 责任审读:黄树兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17.75 字数:567千字

版、印次:2006年6月第1版第1次印刷

印数:0001~4000

定价:39.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

内 容 提 要

本书是国家执业医师资格考试临床执业医师综合笔试部分的复习参考书。

本书由具有丰富教学、临床实践及执业医师考试辅导经验的专家根据临床执业医师考试大纲的内容要求进行编写。全书入选习题 3 000 余道,覆盖了临床执业医师考试的全部 16 门课程。本书分为习题精选和模拟试卷两部分。习题精选按照学科和题型编排,各学科考试题目所占比重大致为:临床基础科目占 17%,公共科目占 8%,临床科目占 75%。模拟试卷是由多位专家在参考历年考试真题的基础上精心组织而成,无论从考点的覆盖范围,还是题目的难易程度均与实际考试相仿,通过对模拟试题的练习,有助于考生更深入的了解考试过程,提高应试能力。

此外,还随书附带题库软件光盘一张,题库中精选试题 5 800 余道,通过该软件可以方便地实现选题、答题及自动判卷等功能。

责任编辑 徐卓立 赵 威 贡书君

《国家执业医师、护士资格考试通关宝典》丛书

编写专家组名单

主任委员 李佃贵 杨天聪

副主任委员 王 洪 武变英

执行委员 (以姓氏笔画为序)

王 彦 吕宪玉 张春舫 张海松

陈冬志 唐路宁 徐卓立 梁晓俐

薛佩军 臧爱民

委 员 (以姓氏笔画为序)

马占学 马秀菊 王 威 王 彦

王 洪 王艳君 史立新 田军彪

白云虎 任景坤 刘玉环 刘建平

吕宪玉 朱 捷 齐 源 吴金平

张 帆 张春舫 张 娟 张海松

李佃贵 李 娜 杜景华 杨天聪

杨艳玲 陈冬志 陈志强 周国立

孟惠彦 武变英 柳克晔 段红梅

赵玉斌 赵存杰 唐路宁 徐卓立

袁 军 郭登洲 梁晓俐 黄 波

裴 林 薛佩军 臧爱民

临床执业医师通关宝典——习题精选与模拟试卷

编 著 者 名 单

主 编 臧爱民 唐路宁

副主编 张海松 陈冬志 柳克晔

编 者 (以姓氏笔画为序)

马 巍	马士桓	马立新	马幼菊
王 洪	王 聪	王亚龙	王莲花
左 群	石少慧	石军荣	史小琴
史彦芳	刘书哲	刘占全	刘素平
刘福林	杨 萱	杨小巍	肖 暖
吴艳萍	宋月平	张 珂	张 颖
张明艳	张海松	陈冬志	陈淑兰
武变英	周玉娟	周洪月	孟 杰
孟 明	柏金秀	柳克晔	祖金池
郭 毅	郭淑静	唐路宁	董春艳
韩 颖	程树杰	臧爱民	檀艳丽

前言

根据《中华人民共和国执业医师法》，我国于 1999 年 11 月正式举行了首次国家执业医师资格考试，这标志着我国医师资格考试制度的建立，为我国医师队伍的规范化管理提供了基本依据和方法。

为适应考生对考试辅导书的要求，我们组织成立了专家组，编写了本套执业医师资格考试用书，帮助考生按照考试大纲的要求，整理、归纳需要了解和掌握的知识点，解析考试的重点和难点，通过试题练习强化考点记忆，从而顺利通过考试。国家执业医师资格考试通关宝典丛书共有 8 本：

1. 临床执业医师通关宝典——考点精讲与考题解析
2. 临床执业医师通关宝典——习题精选与模拟试卷
3. 临床执业助理医师通关宝典——考点精讲与考题解析
4. 临床执业助理医师通关宝典——习题精选与模拟试卷
5. 临床执业医师(助理医师)通关宝典——实践技能
6. 中医执业医师(助理医师)通关宝典——考点精讲与考题解析
7. 中医执业医师(助理医师)通关宝典——习题精选与模拟试卷
8. 中医(中西医结合)执业医师(助理医师)通关宝典——实践技能

本套考试用书的特点：

● 权威专家精心创作，深入研究命题规律

编者队伍是有丰富教学、临床实践及执业医师资格考试辅导经验的一线专家组成，在本书动笔之前，编者经过反复交流，对历年考试的命题方向和规律进行了深入研究。同时，在编写体例上进行了大胆创新，从考生的角度出发，贴近需求，发挥考试用书最大的效用。写作时，对大纲要求的知识点进行了浓缩、提炼，坚持既不遗漏也不超纲的原则，尽可能地压缩图书的篇幅，目的是让考生用最少的精力获得最多的信息，提高复习的效率；并且尽量降低图书定价，减轻考生的购买负担。

● 紧扣大纲精讲考点，考题解析精准到位

《考点精讲与考题解析》分为 3 个部分，首先是考试大纲，指出复习的范围；接下来是本书的主体——考点精讲：紧扣大纲的要求，用尽可能精炼的语言逐个单元归纳、精讲考生应该了解、掌握的知识点，深刻剖析考点，详解重点和难点，精讲时注重知识点的系统性，并突出考试的针对性、实用性及有效性。在每个单元之后，有 2~5 道考题（部分单元因内容少考题按章节列出），并附精炼的答案解析，与之前的考点精讲相呼应，使考生能够熟悉答题技巧，把握可能的出题重点和考题难度，强化复习的效果。

● 附带光盘物超所值,海量题库强化复习

《临床执业医师通关宝典——习题精选与模拟试卷》精选了约2 000道试题和2套全真模拟试卷(总题量共约3 200道),《临床执业助理医师通关宝典——习题精选与模拟试卷》精选了约1 200道试题和2套全真模拟试卷(总题量共约1 800道),可以满足考生对知识点进行充分理解、强化记忆的要求,并可检验复习的效果。此外,《考点精讲与考题解析》和《习题精选与模拟试卷》两本书均附有模拟试题光盘,光盘中以互动软件的形式收集了约5 800道试题(助理医师为4 000道),可供考生在计算机上进行练习。增加了光盘之后,图书的定价增加不多,但增加的信息量却非常大,真正做到了物超所值。

购买建议:

《考点精讲与考题解析》侧重于大纲要求知识点的归纳、讲解与解析,适合于需要对知识点进行全面复习的考生。《习题精选与模拟试卷》侧重于模拟试卷练习和试题练习。编者根据往年考试真题的题型比例及难易程度,组成了2套全真模拟试卷,重点突出了实战性,适用于需要在考前强化练习、冲刺的考生。两本书均附带一张模拟试题光盘,可以在计算机上进行练习。请考生根据个人的具体情况购买。

经过多年的实践,国家执业医师考试也逐步趋于规范化和科学化。如何更加深入地研究考试规律,如何编写出最实用、最有效的应试参考书,本书的编者也在不断地学习、摸索的过程中,因此,书中若有不足,甚至错误之处,恳请读者给予指正,我们将不断改进、提高!

最后,预祝考生顺利通过考试!

《国家执业医师资格考试通关宝典》专家组

2006年1月

考试的基本情况、题型特点及答题技巧

国家执业医师资格考试是行业准入考试,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大,由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务(中医综合笔试由国家中医药管理局负责);实践技能考试则由各省级医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。其中,临床综合笔试的考生数量最多,考试内容主要包括医学基础的部分课程,内、外、妇、儿四个临床学科及卫生法规、预防医学、医学心理和医学伦理的相关知识。该资格考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试一般在 9 月中下旬举行。2006 年的执业医师考试定于 9 月 23 日、24 日(助理医师考试为 9 月 23 日)举行。执业医师考试时间为 2d,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1d,分 2 个单元,每单元均为两个半小时。

综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题,共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 五种题型。执业助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题。执业医师资格考试总题量约为 600 题,执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干(文字、病历、图片、资料等)和备选答案(A、B、C、D、E)两部分组成,下面就这几型题做一简要介绍。

一、A₁ 型题(单句型最佳选择题)

(一)题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题 1] 下列蛋白质中属于单纯蛋白质的是

- A. 肌红蛋白
- B. 细胞色素 C
- C. 血红蛋白
- D. 单加氧酶
- E. 清(白)蛋白

答案:E

(三)答题要领

每道试题由一个题干和五个备选答案项组成。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确

答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

二、A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

(一)题型说明

以下每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

[例题 2] 8 岁患儿,胸骨左缘第 3、4 肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音,应考虑为

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉瓣狭窄

答案:C

(三)答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有五个备选答案。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

三、A₃型题(病例组型最佳选择题)

(一)题型说明

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

(1~4 题共用题干)

[例题 3] 患者,男性,26 岁,鼻及牙龈出血 5d,皮肤瘀斑,血红蛋白 55g,白细胞 $10.0 \times 10^9/L$,血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃,幼稚细胞占 80%,胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体,过氧化酶染色强阳性

1. 诊断考虑

- A. 急性早幼粒细胞性白血病
- B. 急性淋巴细胞性白血病
- C. 急性粒细胞性白血病
- D. 慢性粒细胞性白血病急变
- E. 急性单核细胞性白血病

答案:A

2. 本患者临床容易出现

- A. 巨脾
- B. DIC

- C. 严重感染
- D. 中枢神经系统受侵犯
- E. 牙龈肿胀

答案:B

3. 本患者治疗首选

- A. DA 方案
- B. 全反式维 A 酸
- C. 羟基尿
- D. VP 方案
- E. 骨髓移植

答案:B

(三)答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出三个左右相关的问题,每个问题后面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,要求选择出最佳答案。A₃型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

四、A₄型题(病例串型最佳选择题)

(一)题型说明

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(二)试题举例

(1~4 题共用题干)

[例题 4] 女性,65 岁。因阵发性胸闷 8 年,持续胸痛 8h 入院,入院时血压为 20.0/12.0kPa(150/90mmHg),经心电图检查,诊断急性前壁心肌梗死。

1. 支持诊断的心电图改变为

- A. II、III、aVF 出现异常 Q 波,伴 ST 段弓背向上抬高
- B. V₁~V₄ 出现异常 Q 波伴 ST 段弓背向上抬高
- C. I、aVL 出现肺性 P 波
- D. 频发室性期前收缩
- E. 三度房室传导阻滞

答案:B

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清 LDH 上升
- B. 血清 AST 上升
- C. 血清 ALT 上升
- D. 血清 CK-MB 上升
- E. 血清肌红蛋白下降

答案:D

3. 上述患者出现频发室性期前收缩伴短阵室性心动过速,此时最恰当的处理应是

- A. 静脉注射毛花苷 C(西地兰)
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

答案:C

4. 起病 4 周后,患者反复低热,左肺底有湿性啰音,心前区闻及心包摩擦音,此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

答案:D

(三)答题要领

此类题型与 A₃型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出三个左右相关的问题,每个问题后面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

五、B₁型题(标准配伍题)

(一)题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(二)试题举例

[例题 5](1~2 题共用备选答案)

- A. 血源性
- B. 腺源性
- C. 损伤性
- D. 牙源性
- E. 医源性

- 1. 新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为
- 2. 化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为

正确答案:1. A 2. D

(三)答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 五个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

目 录

第一部分 习题精选	(1)
第1章 生理学.....	(1)
第2章 生物化学.....	(5)
第3章 病理学.....	(9)
第4章 药理学	(13)
第5章 医学微生物学	(18)
第6章 医学免疫学	(23)
第7章 内科学	(27)
第8章 神经病学	(69)
第9章 精神病学	(77)
第10章 外科学.....	(84)
第11章 妇产科学	(124)
第12章 儿科学	(141)
第13章 卫生法规	(159)
第14章 预防医学	(161)
第15章 医学心理学	(164)
第16章 医学伦理学	(166)
第二部分 医学综合笔试模拟试卷	(169)
模拟试卷一.....	(169)
第一单元.....	(169)
第二单元.....	(182)
第三单元.....	(195)
第四单元.....	(207)
模拟试卷一 参考答案.....	(217)
模拟试卷二.....	(220)
第一单元.....	(220)
第二单元.....	(231)
第三单元.....	(242)
第四单元.....	(254)
模拟试卷二 参考答案.....	(265)

第一部分 习题精选

第1章 生理学

A₁型题

- 膜内外 Na^+ 和 K^+ 浓度差的维持是由
 - 载体转运
 - 通道转运
 - $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 泵的作用
 - ATP 的作用
 - 出胞和入胞作用
- Na^+ 离子通过离子通道的跨膜转运过程属于
 - 单纯扩散
 - 易化扩散
 - 主动转运
 - 出胞作用
 - 入胞作用
- 有关静息电位的叙述,哪项是错误的
 - 由 K^+ 外流所致
 - 膜内电位较膜外为负
 - 相当于 K^+ 的平衡电位
 - 是指细胞安静时,膜内外电位差
 - 是指细胞安静时,膜外的电位
- 关于骨骼肌兴奋-收缩偶联,哪项是错误的
 - 电兴奋通过横管系统传向肌细胞深部
 - 横管膜产生动作电位
 - 终末池中 Ca^{2+} 逆浓度差转运到肌浆
 - Ca^{2+} 进入肌浆与肌钙蛋白结合
 - 兴奋-收缩偶联的结构基础为三联管
- 在神经纤维动作电位的去极相,通透性最大的离子是
 - Na^+
 - K^+
 - Cl^-
 - Ca^{2+}
 - Mg^{2+}
- 组织细胞在绝对不应期时其兴奋性
 - 为零
 - 小于正常
 - 大于正常
 - 无限大
 - 正常
- 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递物质是
 - 去甲肾上腺素
 - 肾上腺素
 - 乙酰胆碱
 - 谷氨酸
 - 多巴胺
- 在神经-骨骼肌接头处,消除乙酰胆碱的酶是
 - 腺苷酸环化酶
 - ATP 酶
 - 胆碱酯酶
 - 单胺氧化酶
 - $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 依赖式 ATP 酶
- 触发神经末梢释放递质的离子是
 - Na^+
 - K^+
 - Ca^{2+}
 - Mg^{2+}
 - Cl^-
- 体重 50kg 的正常成人血液总量为
 - 4.0~4.5L
 - 3.5~4.0L
 - 3.0~3.5L
 - 2.5~3.0L
 - 2.0~2.5L
- 某患者血浆白蛋白低于 30g/L,出现水肿,其主要原因是
 - 毛细血管的通透性增加

- B. 组织液胶体渗透压增大
 - C. 血浆胶体渗透压下降
 - D. 血浆晶体渗透压下降
 - E. 淋巴回流受阻
12. 一般情况下,左心室冠状动脉血流量舒张期大于收缩期,可见影响冠状动脉血流量的主要因素是
- A. 脉压大小
 - B. 平均动脉压高低
 - C. 心脏排血量多少
 - D. 舒张压的高低和心舒期的长短
 - E. 收缩压的高低和射血期的长短
13. 用于分析比较不同身材个体心功能的常用指标是
- A. 每分输出量
 - B. 心排血指数
 - C. 射血分数
 - D. 心脏做功
 - E. 心力贮备
14. 反映左右心房去极化过程的是
- A. P 波
 - B. QRS 波群
 - C. T 波
 - D. P-R 间期
 - E. ST 段
15. 安静时,M 受体阻断药阿托品可使家兔
- A. 心率明显增快
 - B. 心率明显降低
 - C. 心率无明显变化
 - D. 房室传导无明显变化
 - E. 房室传导明显减慢
16. 下列关于肺泡表面活性物质生理功能的叙述,错误的是
- A. 稳定肺泡内压
 - B. 降低肺泡表面张力
 - C. 增加肺的回缩力
 - D. 维持肺泡于适当的扩张状态
 - E. 阻止血管内水分渗入肺泡
17. 测定肺换气效率较好指标是
- A. 肺活量
 - B. 时间肺活量
 - C. 通气/血流比值
 - D. 肺通气量
 - E. 每分钟肺泡通气量
18. 肺通气/血流比值反映了肺部气体交换时的匹配情况,通气/血流比值增大表明
- A. 肺内气体交换障碍
 - B. 解剖无效腔增大
 - C. 出现解剖性动-静脉短路
 - D. 出现功能性动-静脉短路
 - E. 肺泡无效腔增大
19. 关于促胃液素的叙述,正确的是
- A. 产生促胃液素的细胞存在于胃体和胃底黏膜内
 - B. 蛋白质消化产物及 HCl 是引起促胃液素释放的主要因素
 - C. 促胃液素对壁细胞有很强的刺激分泌作用
 - D. 促胃液素不影响其他消化液分泌
 - E. 切除胃窦的患者,促胃液素分泌不受影响
20. 胃大部分切除患者出现贫血,其主要原因是
- A. HCl 减少
 - B. 黏液减少
 - C. 内因子减少
 - D. HCO_3^- 减少
 - E. 胃蛋白酶活性减弱
21. 胆汁可以促进脂肪的消化和吸收,主要是由于它含有
- A. 脂肪酶
 - B. 胆红素
 - C. 胆绿素
 - D. 胆盐
 - E. 胆固醇
22. 将蛋白质类食物通过胃瘘直接放入胃内引起胃液分泌的特点是
- A. 量大,酸度高,消化力较弱
 - B. 量大,酸度高,消化力较强
 - C. 量大,酸度低,消化力较强
 - D. 量小,酸度低,消化力较弱
 - E. 量小,酸度低,消化力较强
23. 关于体温生理变动的叙述,下列哪项是正确的
- A. 变动无规律
 - B. 昼夜变动值 $>1^{\circ}\text{C}$
 - C. 午后体温较低
 - D. 女子排卵后体温下降
 - E. 肌肉活动使体温升高
24. 基础代谢率与下列哪一项成比例
- A. 身高
 - B. 体重
 - C. 年龄
 - D. 体表面积
 - E. 体温

25. 基础代谢率的正常变化百分率应为
 - A. $\pm 25\%$
 - B. $\pm 20\%$
 - C. $\pm 15\%$
 - D. $\pm 30\%$
 - E. $\pm 35\%$
26. 下述情况能导致肾小球滤过率减少的是
 - A. 血浆胶体渗透压下降
 - B. 血浆胶体渗透压升高
 - C. 血浆晶体渗透压下降
 - D. 血浆晶体渗透压升高
 - E. 肾小球毛细血管血压升高
27. 肾小球率过滤是指
 - A. 单位时间内两肾生成的终尿量
 - B. 单位时间内两肾生成的原尿量
 - C. 单位时间内一侧肾脏生成的终尿量
 - D. 单位时间内一侧肾脏生成的原尿量
 - E. 单位时间内一个肾小球生成的原尿量
28. 肾炎患者出现蛋白尿是由于
 - A. 滤过膜通透性降低
 - B. 肾小球滤过率增高
 - C. 血浆蛋白浓度高
 - D. 肾小球滤过膜面积增大
 - E. 滤过膜上带负电的糖蛋白减少或消失
29. 静脉滴注生理盐水引起肾小球滤过率增加是由于
 - A. 血浆晶体渗透压降低
 - B. 肾小球毛细血管压下降
 - C. 血浆胶体渗透压增高
 - D. 肾血浆流量增多
 - E. 囊内压下降
30. 丘脑非特异性投射系统
 - A. 投射至皮质特定区域,具有点对点关系
 - B. 投射至皮质,产生特定感觉
 - C. 投射至皮质广泛区域,提高皮质的兴奋性
 - D. 被切断时,动物保持清醒状态
 - E. 受刺激时,动物处于昏睡状态
31. 丘脑的特异投射系统的主要作用是
 - A. 引起特定感觉
 - B. 维持觉醒
 - C. 调节内脏功能
 - D. 调节肌紧张
 - E. 引起牵涉痛
32. 帕金森病患者出现震颤麻痹是由于
 - A. 前庭小脑神经元病变所致
 - B. 红核神经元病变所致
 - C. 纹状体神经元病变所致
 - D. 多巴胺神经递质系统功能受损
 - E. 乙酰胆碱递质系统功能受损
33. 正常人白天工作时出现的脑电波应为
 - A. α 波
 - B. β 波
 - C. γ 波
 - D. δ 波
 - E. θ 波
34. 内脏痛的主要特点是
 - A. 刺痛
 - B. 快痛
 - C. 定位不精确
 - D. 必有牵涉痛
 - E. 对牵拉不敏感
35. 在安静状态下,人体调节产热活动最重要的体液因素是
 - A. 甲状腺激素
 - B. 肾上腺素
 - C. 去甲肾上腺素
 - D. 乙酰胆碱
 - E. 孕激素
36. 下列哪一项不是生长素的直接作用
 - A. 促进蛋白质合成
 - B. 促进脂肪分解
 - C. 促进软骨生长
 - D. 增强脂肪酸氧化
 - E. 抑制外周组织摄取、利用葡萄糖
37. 胰岛素对糖代谢的作用是
 - A. 促进组织摄取、贮存、利用葡萄糖
 - B. 促进糖异生
 - C. 促进糖原分解
 - D. 抑制葡萄糖转化为脂肪
 - E. 促进蛋白质分解
38. 长期大量服用糖皮质激素可引起
 - A. 肾上腺皮质增生
 - B. 淋巴细胞数目增加
 - C. 胃酸分泌减少
 - D. 血中 ACTH 浓度升高
 - E. 肾上腺皮质萎缩
39. 雌激素生理作用的叙述,错误的是
 - A. 促进女性附属性器官的生长,激发女性副性征的出现
 - B. 使子宫内膜增生,腺体分泌