



2006 年版

# 高中毕业会考 模拟试卷



广西教育出版社

# 高中毕业会考 模拟试卷



责任编辑·马宏兰·责任校对·洪梅·石刚

封面设计·梁伟琪

高中毕业会考模拟试卷

地理

本书编写组 编写

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路8号

邮政编码：530022 电话：5850219

本社网址 <http://www.gep.com.cn>

读者电子信箱 [master@gep.com.cn](mailto:master@gep.com.cn)

全国新华书店经销 广西民族印刷厂印刷

\*

开本 787×1092 1/18 印张 56 千字

2005年3月第1版 2006年3月第2版第2次印刷

ISBN 7-5435-4134-3/G·3286 定价：3.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换

ISBN 7-5435-4134-3



9 787543 541344 >

# 高中毕业会考模拟试卷(一)

## 地理

(本卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

题号	一	二	三							总分
			31	32	33	34	35	36	37	
得分										

得 分	评 卷 人

### 一、单项选择题(50 分, 每小题 2 分)

- 下列各组天体系统中, 均包含有太阳和地球的是( )。  
A. 太阳系、地月系      B. 银河系、太阳系  
C. 河外星系、总星系      D. 地月系、总星系
- “神舟”系列飞船的主要目的是开发( )。  
A. 空间资源      B. 太阳能资源  
C. 矿产资源      D. 太阳能和矿产资源
- 同纬线上的各地( )。  
A. 昼夜长短相同, 正午太阳高度不同  
B. 季节相同, 地方时不同  
C. 气候类型相同, 植被类型不同  
D. 自转线速度、角速度不同
- 多云的夜晚比晴朗的夜晚温暖一些的原因是( )。  
A. 多云的夜晚没有强冷空气活动  
B. 大气逆辐射作用强  
C. 晴朗的天空大气透明度好  
D. 多云的夜晚地面辐射强
- 引起大气运动的根本原因是( )。  
A. 水平气压梯度力      B. 地转偏向力  
C. 太阳辐射的纬度差异      D. 气压差异
- 关于中纬环流的叙述, 正确的是( )。  
A. 30°纬度附近气流上升      B. 60°纬度附近气流下沉  
C. 近地面形成西风带      D. 高空形成信风带
- 下列岩石中, 按成因分类, 属于沉积岩的有( )。  
A. 玄武岩、流纹岩      B. 砾岩、砂岩  
C. 大理岩、石英岩      D. 花岗岩、板岩

8. 由赤道向两极产生地域分异的基础条件是( )。  
A. 热量      B. 水分      C. 地形      D. 海陆差异
9. 世界上盐度最高的海区是( )。  
A. 红海      B. 波罗的海      C. 地中海      D. 亚马孙河口
10. 开发利用气候资源要因地制宜,原因是( )。  
A. 气候资源是可再生资源      B. 气候资源是变化中的资源  
C. 气候资源具有数值特征      D. 不同地区的气候资源不同
11. 全球台风发生频率最高、强度最大的海域是( )。  
A. 西北太平洋      B. 东北太平洋      C. 印度洋      D. 大西洋
12. 泥石流灾害频发地区具有的气候特征是( )。  
A. 终年高温多雨      B. 终年干燥      C. 干湿季分明,暴雨集中      D. 终年降水均匀
13. 谚语“人误地一时,地误人一年”反映了农业生产具有明显的( )。  
A. 周期性      B. 季节性      C. 地域性      D. 灵活性
14. 在市场开拓过程中,与提高农产品市场竞争力没有直接关系的措施是( )。  
A. 加大指标投入      B. 加强市场营销  
C. 改善交通条件      D. 大量使用农药
15. 鲁尔区衰落的主要原因是( )。  
A. 生产结构复杂      B. 钢铁质量下降  
C. 市场狭小      D. 煤炭的能源地位下降
16. 世界上大牧场分布的主要气候区是( )。  
A. 热带雨林气候区      B. 温带季风气候区  
C. 干旱、半干旱气候区      D. 地中海气候区
17. 下列属于电子商务范畴的是( )。  
A. 网络大学      B. 网上广告      C. 网上聊天      D. 网上发售
18. 下列四个时期中,城市化发展速度最快的是( )。  
A. 产业革命前      B. 第一次世界大战后  
C. 第二次世界大战后      D. 20世纪70年代以后
19. 城市环境问题产生的主要原因是( )。  
A. 人口过度膨胀,工业大量集中  
B. 交通拥挤、阻塞,住房十分困难  
C. 酸雨、光化学烟雾浓重,住房十分困难  
D. 生产和生活能源消耗量大
20. 目前,许多大城市生态失调的关键在于( )。  
A. 绿化面积小      B. 人口过度膨胀      C. 交通拥挤不堪      D. 环境污染严重
21. 建设京九铁路在交通上最直接的意义是( )。  
A. 缓解南北铁路运输的紧张状况      B. 活跃全国铁路网

- C. 促进地方经济的发展                                  D. 维持香港的长期稳定和繁荣
22. 以交通最优原则建立的商业街应在( )。  
 A. 城市内交通干道的沿线  
 C. 市区边缘的高速公路沿线
- B. 城市交通便利的几何中心处  
 D. 居民住宅区内
23. 下列现象中,属于生态破坏的是( )。  
 A. 水土流失和土地荒漠化  
 B. 酸雨范围扩大,垃圾包围城市  
 C. 土壤盐碱化,城市空气污染  
 D. 交通拥挤,居住条件差,城市绿化面积少
24. 中国传统文化中肯定人与自然应该和谐相处的思想是( )。  
 A. 人定胜天    C. 天人合一    D. 天命主宰
25. 倡导“免赠贺卡”、“免用一次性木筷”的出发点是( )。  
 A. 减少个人的经济支出                              B. 减少固体垃圾  
 C. 节约木材,保护森林                              D. 移风易俗

得 分	评 卷 人

### 二、双项选择题(10分,每小题2分)

26. 低层大气中,二氧化碳所具有的作用是( )。  
 A. 能强烈吸收太阳紫外线                              B. 是植物光合作用的原料  
 C. 对地面有保温作用                                    D. 是成云致雨的必要条件
27. 水污染带来的后果是( )。  
 A. 加剧了水资源的短缺                              B. 危害人体健康  
 C. 增加降酸雨的次数                                    D. 引起土壤次生盐碱化
28. 目前,人类比较容易利用的淡水资源主要是( )。  
 A. 河水和淡水湖泊水                                    B. 浅层地下水  
 C. 深层地下水    D. 冰川水
29. 城市人口膨胀形成的环境问题是( )。  
 A. 环境污染严重                                        B. 居住条件差  
 C. 水土流失严重                                        D. 臭氧层被破坏
30. 下列城市中,是在资源的基础上兴起的有( )。  
 A. 鹤岗、开滦    B. 宝鸡、蚌埠  
 C. 鞍山、包头    D. 宜宾、重庆


得 分	评 卷 人

### 三、综合分析题(40分)

31. 读“澳大利亚牧羊带分布图”和“墨累—达令盆地混合农业良性生态系统图”,回答问题。(7分)



(甲) 澳大利亚牧羊带分布图



(乙) 墨累—达令盆地混合农业的良性生态系统示意图

- (1) 甲图中A处所示山脉为\_\_\_\_\_，B处河流为\_\_\_\_\_。简述A处山脉和B处河流对该国混合农业发展的影响。(4分)



- (2) 这种土地交替使用的生产方式具备的优点有:(3分)

- ① \_\_\_\_\_
- ② \_\_\_\_\_
- ③ \_\_\_\_\_

32. 读右图,回答问题。(5分)

- (1) A是\_\_\_\_\_铁路,它跨越了\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三个省区。

- (2) A铁路把资源丰富但无出海口的西南内陆,同有绵长海岸线的华南联成一体,使\_\_\_\_\_优势和\_\_\_\_\_优势结合起来。



世界物种灭绝的趋势图

最近400年来,地球上物种灭绝速度在加快,现在每年都有1万至2万物种灭绝,物种灭绝速度是形成速度的100万倍。

- (3) B是\_\_\_\_\_

煤田,C是\_\_\_\_\_铁矿。

- (4) D是广西\_\_\_\_\_市,它是我国著名的旅游城市,其自然风光属典型的\_\_\_\_\_地貌。

33. 读“世界物种灭绝的趋势图”,回答问题。(5分)

- (1) 世界物种灭绝的原因是:(至少列举三种)

\_\_\_\_\_

- (2) 物种灭绝趋势加快会给人类带来哪些危害?

\_\_\_\_\_

34. 读右边的“意大利工业区分布图”，回答下列问题。（8分）

(1) 图中 A、B、C 三个区，传统工业比较发达的是\_\_\_\_\_，代表新工业区的是\_\_\_\_\_，该地在 20 世纪 50 年代以前，以\_\_\_\_\_经济为主。


(2) B 地区以\_\_\_\_\_型企业为主，其独特的发展模式在意大利叫\_\_\_\_\_。其中以\_\_\_\_\_附近的毛纺业最具代表意义。

(3) 这种新兴工业区对我国乡镇企业的发展有何借鉴意义？



意大利工业区分布图

35. 读下图，回答下列问题。（6分）




(1) 上图中的天气现象发生在大气垂直分层中的\_\_\_\_\_层，这里大气的主要成分是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

(2) A、B 两处比较，\_\_\_\_\_处气温较高。\_\_\_\_\_处气压较高；B、C 两处相比，白天\_\_\_\_\_处气温较高，夜间\_\_\_\_\_处气温较高。

(3) 该图表示\_\_\_\_\_锋天气。

(4) 写出图中下列代号表示的含义：①\_\_\_\_\_；②\_\_\_\_\_；③\_\_\_\_\_。


36. 读下面的“全球板块示意图”，回答问题。（4分）



全球板块示意图

- (1) 全球岩石圈可分为\_\_\_\_\_大板块，其中完全位于海洋的板块是\_\_\_\_\_。
- (2) 板块构造学说认为，板块是在地球内部\_\_\_\_\_层的基础上运动的，地壳活动比较频繁的地带总是在\_\_\_\_\_。
- (3) 东南亚地区基本位于\_\_\_\_\_板块上，阿拉伯半岛位于\_\_\_\_\_板块上。
- (4) 印尼附近的印度洋大地震发生在全球\_\_\_\_\_地震带上，该地震引发了巨大\_\_\_\_\_，造成了大量人员伤亡和财产损失。

37. 读下面的“自然景观地域分异示意图”，回答问题。（5分）



自然景观地域分异示意图

- (1) 自然景观①→②→③→④的变化是以\_\_\_\_\_为基础产生的，这种地域分异产生的根本原因是：\_\_\_\_\_。
- (2) 喜马拉雅山南坡复杂的景观变化规律近似于\_\_\_\_\_（A: ①→②→③→④；B: ③→⑤→⑥）的变化，产生的原因是：\_\_\_\_\_。
- (3) ③为温带落叶阔叶林，而同纬度的⑥为温带荒漠带，这种差异的原因是：\_\_\_\_\_。

# 高中毕业会考模拟试卷(二)

## 地理

(本卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

题号	一	二	三							总分
			31	32	33	34	35	36	37	
得分										

得 分	评 卷 人

### 一、单项选择题(50 分, 每小题 2 分)

1. 太阳能量来源于( )。
  - A. 可燃物质的化学反应
  - B. 可燃物质的剧烈燃烧
  - C. 高温高压下的核聚变反应
  - D. 高温高压下的核裂变反应
  
2. 与地球上存在生命无关的因素是( )。
  - A. 日地距离适中, 地球表面温度适宜
  - B. 地球附近大小行星各行其道, 互不干扰
  - C. 地球的体积和质量适中
  - D. 地球自西向东绕日公转
  
3. 长江深水码头主要集中在南岸, 其原因是( )。
  - A. 长江以南人口稠密, 经济发达
  - B. 长江以南为红壤, 土质疏松
  - C. 长江以南降水丰沛, 汇入长江的水量大
  - D. 长江自西向东流, 南岸河水冲刷严重
  
4. 导致下列现象产生的主要原因与排放 SO<sub>2</sub> 有关的是( )。
  - A. 酸雨
  - B. 光化学烟雾
  - C. 臭氧空洞
  - D. 温室效应
  
5. 引起大气运动的根本原因是( )。
  - A. 地区间冷热不均
  - B. 水平气压梯度力
  - C. 空气的上升或下沉
  - D. 气压差异
  
6. 暖锋过境时产生的天气多为( )。
  - A. 暴雨
  - B. 下雨、刮风
  - C. 连续性降水
  - D. 雨夹雪
  
7. 旱生植物的生态特征是( )。
  - A. 根系发达
  - B. 叶柔嫩
  - C. 根系不发达
  - D. 叶面大、贮存水分多
  
8. 下列地质构造中, 最有利于储存石油的是( )。
  - A. 向斜
  - B. 背斜
  - C. 断层上升岩块
  - D. 断层下降岩块

9. 地球早期大气的主要成分是( )。  
A. 二氧化碳、甲烷、氢、氨、水汽      B. 氮、氧、水汽  
C. 氢、氧、臭氧、甲烷      D. 水汽、氨、氧气、氮气
10. 我国北方某城市夏季盛行东南风，冬季主导风向为西北风，春秋多西南风。该市的化工厂应建在( )。  
A. 市区北部      B. 市区东北部      C. 市区西南部      D. 市区南部
11. 下列选项中，全部属于自然资源的是( )。  
A. 铁矿石、风、闪电      B. 玉米、生铁、草原  
C. 森林、土地、河水      D. 石油、棉花、极光
12. 我国台湾省多地震，主要原因是它位于( )。  
A. 板块的生长边界      B. 板块的消亡边界  
C. 两个大陆板块的碰撞地区      D. 板块内部的张裂地区
13. 按农业的分类，“工厂化农业”应属于( )。  
A. 种植园型农业      B. 劳动密集型农业  
C. 资金和技术密集型农业      D. 粗放型农业
14. 啤酒厂、家具厂、面包加工厂的区位属于( )。  
A. 原材料指向型      B. 技术指向型  
C. 劳动力指向型      D. 市场指向型
15. 下列工厂，有投入—产出联系的是( )。  
A. 织布厂—印染厂      B. 炼铁厂—炼铝厂  
C. 食品厂—制药厂      D. 造纸厂—炼油厂
16. 意大利新兴工业区的发展模式是( )。  
A. 围绕某一大型企业集聚的工业小区模式  
B. 中小型企业集聚的工业小区模式  
C. 各具特色的第三产业集聚的工业小区模式  
D. 劳动密集型企业集聚的工业小区模式
17. 世界上的三大片城市密集区不包括( )。  
A. 东亚的日本      B. 我国东部沿海和平原地区  
C. 美国的东北部地区      D. 巴西的亚马孙平原地区
18. 石家庄快速发展成为百万以上人口的特大型城市的主要原因是( )。  
A. 自然资源的大量开采      B. 有利的地形条件  
C. 铁路的修筑      D. 政治、军事等因素的影响
19. 最早出现逆城市化的国家是( )。  
A. 英国      B. 美国      C. 日本      D. 德国
20. 世界上最主要的混合农业类型是( )。  
A. 谷物和牲畜混合农业      B. 小麦和玉米混合农业  
C. 蔬菜和花卉混合农业      D. 牧牛和牧羊混合农业
21. 下列地域联系的方式属于交通运输业的是( )。

- A. 航空特快专递                            B. 高速公路收费站  
C. 石油管道运输                            D. 自行车驮运货物

22. 当今世界上,环境问题日益突出,主要原因是( )。

- A. 厄尔尼诺现象  
B. 拉尼娜现象  
C. 大地震造成人员伤亡,财产损失  
D. 人类对资源的不合理利用,对环境的污染和破坏

23. 决定人口状况的最主要因素是( )。

- A. 自然条件      B. 社会制度      C. 经济发展      D. 道德水平

24. 可持续发展从观念走向实践的必要条件是( )。

- A. 实行环境标志认证  
B. 工厂实行清洁生产  
C. 公众认识、接受和积极参与  
D. 决策者观念转变和行为改变

25. 我国走可持续发展道路,面临的生存和发展压力是( )。

- A. 人口总数有所控制,但人口素质较低  
B. 环境污染仍在发展,并且由农村向城市蔓延  
C. 资源利用率低,长期存在资源的相对短缺  
D. 生态破坏范围小,但程度在加剧

得 分	评 卷 人

## 二、双项选择题(10分,每小题2分)

26. 北半球冬至日时( )。

- A. 太阳直射在南回归线上  
B. 南半球昼夜等长  
C. 北半球昼长夜短  
D. 桂林的正午,太阳高度达到一年中的最小值

27. 下列有关电子通信的叙述,正确的是( )。

- A. 接收电子邮件必须在自己的电脑上  
B. 因特网是信息高速公路的具体体现  
C. 电子商务就是在网上成交了的贸易活动  
D. 电子通信正悄悄地改变着人们的生活

28. 判断某一地点的气候类型,主要着眼于( )。

- A. 当地的植被分布                            B. 对当地动物、土壤的研究  
C. 当地的气温特点                            D. 当地的降水情况

29. 工业集聚可以( )。

- |           |             |
|-----------|-------------|
| A. 提高生产成本 | B. 扩大总体生产能力 |
| C. 提高环境质量 | D. 提高经济效益   |
30. 最早作为宗教中心发展起来的城市有( )。
- |             |          |
|-------------|----------|
| A. 沙特阿拉伯的麦加 | B. 我国的拉萨 |
| C. 美国的亚特兰大  | D. 埃及的开罗 |

得 分	评 卷 人

### 三、综合分析题(40分)


31. 读下图,回答问题。(6分)



亚洲水稻的主要分布区


- (1) 图中字母代表的世界水稻生产主要分布地区是: A \_\_\_\_\_, B \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_。
- (2) 发展水稻种植业,在解决人地关系矛盾方面的好处是: \_\_\_\_\_。
- (3) 亚洲水稻种植业的特点有: ①\_\_\_\_\_; ②单产高,但商品率低; ③机械化水平低; ④\_\_\_\_\_; ⑤科技水平低。

32. 读“聚落的位置与发展图”,分析回答问题。(4分)



- (1) 该处的地形是\_\_\_\_\_,图中 A、B、C 三处聚落形成的有利因素是\_\_\_\_\_。
- (2) A、B、C 三个聚落,最有可能发展为城市的是\_\_\_\_\_,原因是\_\_\_\_\_。

33. 读“我国主要商业城市分布图”,回答问题。(6分)



我国主要商业城市分布图

(1) 图中字母表示的商业城市是:

A \_\_\_\_\_、B \_\_\_\_\_、C \_\_\_\_\_、D \_\_\_\_\_。

(2) 影响商业城市区位的主要因素是\_\_\_\_\_,包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

(3) 我国商业城市多分布在\_\_\_\_\_地区,主要原因是:\_\_\_\_\_。

34. 看漫画“雨中垂钓”,回答问题。(7分)



雨中垂钓

(1) 图中的“雨”实际上是\_\_\_\_\_,成因是\_\_\_\_\_。

(2) 钓鱼者戴防毒面罩的原因是\_\_\_\_\_污染,污染主要来自\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的排放物质。

(3) 钓上死鱼的原因是\_\_\_\_\_污染,污染主要来自\_\_\_\_\_。

(4) 我国的酸雨类型为\_\_\_\_\_型酸雨。我国重酸雨区分布在南方的主要原因是:\_\_\_\_\_。

(5) 我国在防治酸雨上采取的措施主要有:①\_\_\_\_\_;  
②\_\_\_\_\_。

35. 读“干洁空气的组成图”,回答下列问题。(4分)

(1) 图中A、B所代表的大气成分分别是:A\_\_\_\_\_,B\_\_\_\_\_。

(2) 低层大气中能吸收红外辐射的是\_\_\_\_\_，它又是植物进行\_\_\_\_\_的必需原料。

(3) 低层大气中能吸收紫外辐射的是\_\_\_\_\_；组成生物体的基本成分是\_\_\_\_\_。

(4) 低层大气中除干洁空气外，还有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，它们是成云致雨的重要条件。


36. 读下图，回答问题。(7分)

(1) 图中A、B两位置代表的节气名称分别是：A\_\_\_\_\_，B\_\_\_\_\_。


(2) 在A、B、C、D四位置中，地球公转线速度最快的是\_\_\_\_\_，角速度最慢的是\_\_\_\_\_。

(3) 我国江淮地区为梅雨季节时，地球公转到\_\_\_\_\_点附近；南极考察工作活跃时，地球公转到\_\_\_\_\_位置附近。


(4) 华北平原的小麦正处于播种季节时，地球运动在\_\_\_\_\_点附近。



干洁空气的组成图



37. 读下图，回答问题。(6分)



(1) 从图中可以看出，我国西南地区是地震和泥石流的多发地区，在川、滇、黔交界地带形成了以\_\_\_\_\_、滑坡、\_\_\_\_\_为主的地质灾害系统。导致该地区这三种地质灾害多发的自然原因是：\_\_\_\_\_。

(2) 人类活动及其对自然环境施加的影响，可以直接或间接地诱发地质灾害。人类对植被的破坏是\_\_\_\_\_（地质灾害）日趋频繁的重要原因，人类大规模的工程活动是造成\_\_\_\_\_（地质灾害）的重要原因。

(3) 当今世界上，地质灾害发生的频度和成灾强度不断增高的原因是：\_\_\_\_\_。

# 高中毕业会考模拟试卷(三)

## 地理


(本卷满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

题号	一	二	三							总分
			31	32	33	34	35	36	37	
得分										

得 分	评 卷 人

### 一、单项选择题(50 分, 每小题 2 分)

1. 世界上许多地区降水量的年际变化, 与下列哪一项因素相关? ( )  
 A. 地球自转                                    B. 惯性离心力  
 C. 黑子的周期变化                            D. 月相的变化
2. 世界上第一颗人造地球卫星的发射时间和发射国家是( )。  
 A. 1956 年 美国                                B. 1957 年 苏联                                C. 1969 年 美国                                D. 1973 年 苏联
3. 北半球中纬地区, 下列日期中一年昼夜长短相差最小的一天是( )。  
 A. 我国植树节                                    B. 国际劳动节                                    C. 我国国庆节                                    D. 我国教师节
4. 冬季多云的夜晚比晴朗的夜晚温暖一些的原因是( )。  
 A. 多云的夜晚没有强冷空气活动            B. 大气逆辐射作用强  
 C. 晴朗的夜晚大气透明度好                    D. 多云的夜晚地面辐射强
5. 在地中海沿岸地区的多雨季节, 我国东部地区盛行( )。  
 A. 东北风                                        B. 西北风                                        C. 东南风                                        D. 西南风
6. 右图表示的天气系统是( )。  
 A. 北半球的气旋                                B. 南半球的气旋  
 C. 北半球的反气旋                              D. 南半球的反气旋
7. 山前冲积扇的成因是( )。  
 A. 冰川的堆积作用                              B. 流水的侵蚀作用  
 C. 风力的搬运作用                                D. 流水的堆积作用
8. 影响植物分布最主要的因素是( )。  
 A. 水分条件                                        B. 土壤条件                                        C. 气候条件                                        D. 地形条件
9. 成土过程开始的标志是( )。  
 A. 岩石在风化作用下形成成土母质            B. 一些微生物、低等植物在成土母质上开始着生  
 C. 高等植物的生长                                D. 人类活动的参与
10. 考虑气候条件, 北京大气污染严重的工业应布局在( )。  
 A. 东北方向                                        B. 西北方向                                        C. 东南方向                                        D. 西南方向
11. 从陆地到海洋依次出现( )。



- A. 滨海平原、海岸、大陆架      B. 大陆坡、大陆架、海底  
C. 海岸、滨海平原、大陆架      D. 大陆架、大陆坡、海底
12. 为使居民区街道两侧所有建筑都能有较好的日照条件,应该( )。  
A. 街道可采取东西向      B. 房屋可朝北或南  
C. 街道可采取南北向      D. 街道可采取西北—东南向
13. 甘蔗生长在热带、亚热带,甜菜生长在中温带,体现了农业生产的( )。  
A. 地域性      B. 季节性      C. 周期性      D. 阶段性
14. 下列既有商品谷物农业,又有大牧场放牧业的国家是( )。  
A. 南非      B. 加拿大      C. 新西兰      D. 澳大利亚
15. 属于市场指向型工业的是( )。  
A. 煤炭工业和石油工业      B. 电子工业和炼铝工业  
C. 印刷工业和家具工业      D. 钢铁工业和化学工业
16. 鲁尔区的钢铁公司把高炉建在荷兰的海边,其原因是( )。  
A. 就近获取通过鹿特丹进口的铁矿石      B. 荷兰海边有丰富的煤矿资源  
C. 荷兰有大量廉价劳动力      D. 荷兰有丰富的铁矿资源
17. 城市形成的时期是( )。  
A. 人类历史上第一次社会大分工时期      B. 第二次社会大分工时期  
C. 产业革命后,大批破产农民涌向城市      D. 原始社会
18. 我国城市的大气污染,占主要地位的是( )。  
A. 光化学污染      B. 煤烟型污染  
C. 总悬浮颗粒污染      D. 液化气型污染
19. 城市多位于河流两岸,其主要原因有( )。  
A. 城市沿河分布,有利于安全防卫  
B. 河流为城市提供了廉价、便利的水运条件  
C. 河流是城市的主要水源,且河两岸农业生产发达  
D. 河流为城市人口提供水上运动场所
20. 关于交通运输的叙述,正确的是( )。  
A. 铁路运输运量大、速度快、短途运输成本低  
B. 公路运输运量小、耗能少、成本高  
C. 水路运输运量大、成本低、速度慢  
D. 航空运输速度快、运量小、运费低
21. 某学生想通过名师的指点来提高自己的学习质量,其采用的最理想的传输手段是( )。  
A. 长途电话      B. 电报      C. 国际互联网      D. 寄信
22. 国际贸易的主要内容有( )。  
A. 商品和劳务交换      B. 货币资金的周转  
C. 输出借贷资本      D. 商品的汇集
23. 通常所说的“白色污染”是指( )。  
A. 冶炼厂的白色烟尘      B. 石灰窑的白色粉尘

C. 聚乙烯等白色塑料垃圾

D. 白色建筑废料

24. 某建筑工地不分昼夜地打夯,散装水泥露天堆放,生活垃圾和建筑垃圾乱扔,这样对周围居民区会造成( )。

A. 有毒气体、有害废水、噪声污染

B. 有害废水、噪声、大气粉尘污染

C. 噪声、大气粉尘、固体废弃物污染

D. 大气粉尘、固体废弃物、辐射物污染

25. 下列各种食品中,其加工厂应靠近原料产地的是( )。

A. 面包、食盐

B. 鲜奶、蔗糖

C. 鱼干、饼干

D. 豆浆、酱油

得 分	评 卷 人

## 二、双项选择题(10分,每小题2分)

26. 据监测,大气中 CO<sub>2</sub> 的浓度不断增加的主要原因有( )。

A. 动物呼吸排出的 CO<sub>2</sub> 增加

B. 燃烧矿物燃料排放的 CO<sub>2</sub> 增加

C. 森林遭到破坏,吸收 CO<sub>2</sub> 总量减少

D. 火山喷发排放的 CO<sub>2</sub> 增加

27. 下列有关水稻种植业的叙述正确的有( )。

A. 水稻主要分布在东亚、东南亚的热带雨林区

B. 水稻种植业为劳动密集型农业

C. 要使水稻稳产,政府应大力投资水利工程建设

D. 水稻种植业主要以大农场为主

28. 清洁生产包括( )。

A. 清洁能源和清洁产品

B. 清洁厂房和清洁机器

C. 无污染和少污染的生产过程

D. 清洁的道路和清洁的交通运输方式

29. 我国“四大工程”中,属于交通运输建设项目的有( )。

A. 西电东送

B. 南水北调

C. 青藏公路

D. 西气东输

30. 世界上两大地震带是( )。

A. 东非大裂谷

B. 大西洋中脊

C. 地中海—喜马拉雅带

D. 环太平洋带

得 分	评 卷 人

## 三、综合分析题(40分)

31. 读“城镇农业区位安排图”,回答下列问题。(6分)

请你根据影响农业区位选择的自然因素和社会因素,判断下列六个地方的农业区位是否合理,并说明理由。

(1) A 地发展养鱼业是否合理? \_\_\_\_\_。

理由: \_\_\_\_\_。



城镇农业区位安排图