

中国偏方

癌 痘 腰腿痛 卷

内蒙古人民出版社



腰腿痛·癌症

《中国偏方》编写组

内蒙古人民出版社

责任编辑:石 红

封面设计:李 庆

中 国 偏 方

中国偏方编写组 编

内蒙古人民出版社出版发行(呼和浩特市新城西街 20 号)

成都市老年事业印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张:30 字数:720 千

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—8000 册

ISBN7-204-04455-X/R·133

全套定价:40.00 元(每册定价:8.00 元)

前　　言

俗话说：“偏方治大病。”

偏方的形成是我国历代医家和人民群众智慧与实践的结晶。

偏方治病，以其简单易行、使用方便、用之有效、价格低廉而在民间流行甚广，享有盛誉。对一些常见多发病，使用偏方效果极佳；对一些疑难重症，偏方也往往能出奇制胜。

所以，偏方深受历代医家和人民群众的欢迎。

祖国医学，渊源流长。对名家经典进行深入研究，取其精华；对民间方书进行广泛收集，汇编成册，便于偏方流传于世，治病救人，这就是《中国偏方》丛书的编选宗旨。

本丛书以病分册，具体介绍每一偏方的使用方法。所收集的各类偏方、秘方、验方、食疗方，通俗易懂，简便易行，经过数代人的反复实践，已成为治病良药、普济之方，既适用于医生临床，又适用于病家自我治病防病。

《中国偏方》是居家过日子不可缺少的良师。良药苦口利于病，而偏方并不都苦。愿本书解除您的病痛，使您健康长寿。

对书中介绍的偏方如有不明，应请教医师，不可盲目用药。对急、危、重病，偏方也只能缓一时之急，病家应及时去医院就诊，以免延误病情。

编　者

1998年9月1日

目 录

前言	
腰腿痛	(1)
腰痛.....	(3)
腿痛	(31)
腰腿痛	(34)
风湿类关节炎	(44)
扭伤	(90)
癌症	(111)
食道痛·胃癌	(112)
肠癌.....	(136)
肝癌.....	(141)
肺癌.....	(150)
妇科癌.....	(157)
鼻咽癌.....	(170)
白血病.....	(173)
其他癌症.....	(178)

腰
腿
痛

腰 痛

1. 【用料】 青木香 6 克。

【用法】 即马儿铃的干燥根。水炖，适当加酒服。

【主治】 腰痛。

2. 【用料】 泽兰叶 6 克。

【用法】 水煎服。

【主治】 腰痛。

3. 【用料】 十大功劳叶 6 克。

【用法】 即枸骨叶。水煎服。

【主治】 腰痛。

4. 【用料】 刀豆壳 60 克。

【用法】 炒成老黄色，研细末，每服 3 克。黄酒冲服，或煎汤酌加酒服，亦可再加白糖用。

【主治】 腰痛。

5. 【用料】 生姜、大葱、飞罗面各适量。

【用法】 共捣烂，入锅炒热，趁热敷腰部，以带束紧。

【主治】 腰痛。

6. 【用料】 棉花子、石菖蒲各一撮，酒适量。

【用法】 捣烂，洒上酒，趁热敷于痛处，以带束。

【主治】 腰痛。

7. 【用料】 艾叶 100 克，醋 30 克。

- 【用法】艾叶去硬筋，炒至微焦，将醋频频洒上，趁热用布包裹，束于腰部痛处。
- 【主治】腰痛。
8. 【用料】石楠藤、杜仲各30克，木瓜10克。
- 【用法】共为细末，每服6克，黄酒送服。
- 【主治】腰痛。
9. 【用料】黑附子3克，肉苁蓉4克，甘草2克。
- 【用法】共水煎服。
- 【主治】腰痛。
10. 【用料】韭菜根、醋。
- 【用法】韭菜根洗净，捣烂和醋，敷于痛处。
- 【主治】腰痛。
11. 【用料】辣椒叶适量，酒少许。
- 【用法】捣烂，炒热，将酒频频洒上，趁热敷于患处，以布条束。
- 【主治】腰痛。
12. 【用料】续断、杜仲各10克。
- 【用法】水煎，酌加黄酒服。最好在临睡之前服。
- 【主治】劳力腰痛及跌伤腰痛。
13. 【用料】防己、黄柏各6克。
- 【用法】水煎，分两次服。
- 【主治】腰痛。
14. 【用料】金毛狗脊、杜仲各6克。
- 【用法】水煎服，亦可酌加黄酒服。
- 【主治】腰痛。
15. 【用料】狗脊、杜仲各6克，白术6克。

腰腿痛

- 【用法】 水煎服。
- 【主治】 腰痛。
16. 【用料】 丝瓜根及近根的老藤不拘量。
- 【用法】 烧存性，研为细末，每服4克，一日二次，黄酒加温调服。
- 【主治】 腰痛。
17. 【用料】 丝瓜络50克。
- 【用法】 水煎，加黄酒为引，内服。
- 【主治】 妇女腰腿痛。
18. 【用料】 鲜丝瓜藤六尺(从根剪起)。
- 【用法】 水煎服。
- 【主治】 腰痛。
19. 【用料】 威灵仙6克。
- 【用法】 水煎服。
- 【主治】 腰痛。
20. 【用料】 威灵仙、杜仲各6克。
- 【用法】 水煎服。
- 【主治】 腰痛。
21. 【用料】 延胡索30克。
- 【用法】 研为细末，每日4克，白开水冲服，亦可加黄酒为引，孕妇忌服。
- 【主治】 腰痛。
22. 【用料】 茯仁16克，白术10克。
- 【用法】 水煎服。
- 【主治】 湿重腰痛。
23. 【用料】 车前草连根七棵，红枣七个，葱白连须七棵，黄

酒 500 克。

【用法】 捣烂绞汁去渣，和酒共煮，放瓶中，随量频饮。

【主治】 湿重腰痛。

24. 【用料】 鲜丝瓜子 60 克。

【用法】 捣烂，贴命门穴。

【主治】 湿热腰痛。

25. 【用料】 金毛狗脊 30 克。

【用法】 水煎服，可以连服数日，亦可酌加酒服。

【主治】 寒湿腰痛。

26. 【用料】 茯仁 30 克，制附片 4 克，木瓜、牛膝各 6 克。

【用法】 水煎服。

【主治】 寒湿腰痛。

27. 【用料】 生白术 70 克。

【用法】 水煎服。

【主治】 寒湿腰痛。此方并治久泻，但白术需经炒熟。

28. 【用料】 鸡血藤、伸筋草各 6 克。

【用法】 水煎服。

【主治】 风湿腰痛。

29. 【用料】 草乌一个，生姜一块。

【用法】 共和盐少许研细，酒炒热，布包腰部，冷后再炒，包三次。

【主治】 风湿腰痛。

30. 【用料】 鲜功劳叶根 30 克，乌贼骨 2 枚。

【用法】 水、酒各半，煎服。

【主治】 腰痛。

31. 【用料】 橘核、杜仲各 60 克。

腰 腿 痛

【用法】炒，研末，每服6克，黄酒下。

【主治】腰痛。

32. 【用料】 橙子核6克。

【用法】炒黄、研末。黄酒送下，一日二次。

【主治】闪挫腰痛。

33. 【用料】 骨碎补30克，桂枝尖10克，白酒250克。

【用法】白酒浸泡，隔水煮，去渣随量饮，一日二次，不宜过量。

【主治】闪挫腰痛。

34. 【用料】全当归、杜仲各6克。

【用法】水煎服。

【主治】闪挫腰痛。

35. 【用料】月季花7克。

【用法】研末黄酒冲服。

【主治】腰膝肿痛，跌打损伤。

36. 【用料】九节茶、四块瓦、退血草各15克。

【用法】煨酒服。

【主治】劳伤腰痛。

37. 【用料】百两金9克，雪见草15克。

【用法】水煎，甜酒调服。

【主治】陈旧性腰痛。

38. 【用料】菊叶、三七各适量。

【用法】煎蛋吃。

【主治】劳伤后腰痛。

39. 【用料】夏天无全草15克。

【用法】水煎服。

【主治】腰肌劳损。

40. 【用料】胡桃(去皮膜)20个,破故纸(酒浸炒)240克,蒜(熬膏)120克,杜仲(去皮,姜汁浸炒)500克。

【用法】共为细末,蒜膏为丸,每服30丸,空腹温酒下,妇女可以淡醋汤下,常服。

【主治】腰痛如折,或腰间似有物重坠,起坐艰辛者。

41. 【用料】白花菜子12.5克,川椒10克,透骨草10克。

【用法】研粉,贮瓶备用。用时将粉用冷水或温水调成糊状敷于患处(敷药厚度约2~3毫米),然后用油布或塑料布等物覆盖,以免油污衣服。每次敷约40分钟取下,每周2~3次,4次为1疗程。

【主治】腰腿痛、关节痛、急慢性腰部软组织损伤和风湿性关节炎等。

42. 【用料】苏木6克,白酒30克。

【用法】共炖服。

【主治】腰背痛。

43. 【用料】吴茱萸末6克,黄酒一杯。

【用法】调匀炒热,摊油纸上,贴患处。

【主治】腰背及四肢痛。

44. 【用料】桑寄生150克。

【用法】切片晒干后,以酒浸。纸包阴干,每次15克,水煎服,早、晚各服一次。

【主治】腰腿疼。

45. 【用料】菟丝子30克,牛膝60克,黄酒90克。

【用法】酒浸五、六天,晒干研末,水泛为丸,如梧子大,每次空服服三十九。

腰 腿 痘

- 【主治】腰腿疼。
46. 【用料】桑寄生 10 克，牛膝、杜仲各 6 克。
- 【用法】水煎服。
- 【主治】腰腿疼。
47. 【用料】杜仲(盐水炒)、补骨脂、胡桃肉各等分。
- 【用法】为末炼蜜为丸，每丸重 6 克，每服一丸，开水送下。
- 【主治】腰腿痛。
48. 【用料】杜仲，胡桃，大蒜。
- 【用法】共捣为丸。每服一丸。
- 【主治】腰腿痛。
49. 【用料】杜仲、胡桃、黄芪等分。
- 【用法】酒煎服。
- 【主治】腰腿疼。
50. 【用料】鲜夜交藤 30 克。
- 【用法】水煎服，可以常服。
- 【主治】寒湿盆骨疼痛。
51. 【用料】生首乌 150 克，好酒 500 克。
- 【用法】将首乌杵碎，浸入酒中，一日后隔水煮一小时取起，去渣，临睡时温饮半杯(约合首乌五钱)。
- 【主治】腰腿疼。
52. 【用料】补骨脂 60 克(炒)。
- 【用法】研细末，每服 4 克，盐汤或温酒送下。
- 【主治】腰痛或兼四肢麻木者。
53. 【用料】猪腰 1 个，骨碎补 6 克。
- 【用法】猪腰剔去筋膜，再把骨碎补研细纳入猪腰内，用

线扎紧，加清水适量煮熟，饮汤吃肉。

【主治】 肾虚腰痛。

54. 【用料】 茴香 10 克。

【用法】 炒焦黄后研末，猪腰 1 个，破开 10 数道，不要切断，破开处掺入药末，湿纸包裹煨熟细嚼，酒送服。

【主治】 肾虚腰痛。

55. 【用料】 猪腰 1 对，杜仲 30 克。

【用法】 共煮食之。

【主治】 肾虚腰痛。

56. 【用料】 猪腰(或牛、羊腰)1 对，黑豆 100 克、陈皮 5 克、小茴香 5 克、生姜 15 克。

【用法】 猪腰去膜洗净，与余味共加水煮熟吃。

【主治】 肾虚腰痛、劳累、坐久后感到腰无力。

57. 【用料】 猪腰一个，鲜韭黄 100 克。

【用法】 切小段，猪腰切薄片，加生油、食盐同炒熟，佐膳。

【主治】 虚腰痛、慢性腰肌劳损。

58. 【用料】 猪腰 1 对，杜仲 50 克，核桃肉 50 克。

【用法】 同煮食之。

【主治】 肾虚腰痛。

59. 【用料】 猪腰 1 对。

【用法】 切开，按 1 岁 1 粒的量，放香胡椒的猪腰子内，煨熟吃。

【主治】 肾虚腰痛。

60. 【用料】 核桃肉 50 克，黑豆 100 克，猪腰 2 个。

【用法】 切开，共放入锅内同煮。放少许盐调味食之。

【主治】功能性腰痛。

61. 【用料】猪或羊腰 1 对，杜仲、牛膝各 10 克。

【用法】将腰子剖开，把药研碎装入腰上笼蒸熟，去药，吃腰子。连吃 7 日，每次 10 克。

【主治】妇女血虚腰痛。

62. 【用料】猪腰 1 对，胡桃肉 25 克，山萸肉 15 克。

【用法】猪腰去白筋膜，将捣碎的胡桃肉及山萸肉纳入肾中，扎好，煮熟食用。

【主治】肾虚所致的腰痛。

63. 【用料】猪脊髓 1 具，黑豆 250 克。

【用法】文火烧烂。适量食之。

【主治】腰痛。

64. 【用料】猪肚 1 具，熟附子 12 克。

【用法】猪肚切一小口，洗净，将熟附子 12 克放入肚内，用棉线扎口后放入砂锅内煮，2 小时后加盐少许调味，饮汤食肚。

【主治】功能性腰痛。

65. 【用料】羊脊髓 1 具，黄豆 250 克，生姜适量。

【用法】烧烂分次食之。

【主治】腰痛。

66. 【用料】狗肉。

【用法】煮食。

【主治】老年腰痛、足冷。此方腊月更效。

67. 【用料】狗肉 30 克，熟附片 12 克，生姜 10 克。

【用法】狗肉切碎，放锅内炒至半熟，倒去原汁，入熟附片，生姜及油、盐调味。继续炒至熟透，然后加沸水适量

煮烂，1次服完。每日1剂，连服7~10剂。

【主治】腰膝冷痛。

68. 【用料】狗骨、白酒各适量。

【用法】狗骨浸于酒内，15日后，可服。

【主治】风湿腰腿痛。

69. 【用料】鹌鹑1只，枸杞30，杜仲15克。

【用法】水煮，食肉喝汤。

【主治】腰膝酸痛。

70. 【用料】鹌鹑2只(切块)，萝卜(切块)，姜末少许，羊尾半个(切丁)。

【用法】鹌鹑煮汤，以汤炒余味，葱、醋调和食用。

【主治】急性腰眼疼痛。

71. 【用料】香附子150克，生姜60克。

【用法】取自然汁，浸一宿，炒黄为末，加入青盐4克，擦牙数次，其痛即止。

【主治】腰痛。

72. 【用料】大豆400克。

【用法】水拌湿，炒热，布裹熨之，冷即易去。

【主治】腰痛。

73. 【用料】白术土炒90克，芡实30克，薏苡仁60克。

【用法】水煎，分数次服下。

【主治】腰痛。

74. 【用料】鳖甲。

【用法】研末，酒服一匙，每日3次。

【主治】腰痛。

75. 【用料】杜仲。