

清明 秦景明
秦皇士 纂著

症因脈治

上海科学技术出版社

原序

醫有五科。曰脈。曰因。曰病。曰症。曰治。丹溪先生以病症爲一。故以四字該之。纂成一帙。名曰脈因症治。實爲舉世之書。奈後代諸賢。不業是作。遂至散亡淹沒。予所深惜。然諦思之。仍有難於宗行者。蓋執脈尋因。尋症。一時殊費揣摩。不若以症爲首。然後尋因之所起。脈之何象。治之何宜。則病無遁情。而藥亦不至於誤用也。是以古人先重望聞問。而獨後於切耳。余不諒。敢竊丹溪之餘語。彙成一卷。改名症因脈治。先辨其症。次明其因。再切其脈。據症據因。據脈用治。庶節節可證。而法不謬施。諒必無罪於後世也。但年邁神衰。恐多疵漏。未敢授梓傳世。待後之賢者。詳定而行可也。

崇禎辛巳嘉平月淡香堂廣野道人秦景明序

沈序

秦子皇士。好學多材藝。自幼博通經史。及長名重士林。惜不得志以有爲。古之人進。則救民。退則修己。爲秦子者。獨善其身可矣。然而秦子濟人利物之心。不甘自棄。謂無其位而可行其志者。惟有醫。於是取岐黃之要。潛心三十年。而其道甚明。遂行於世。全活者無算。不論富貴貧賤。終日孜孜。惟以救人爲事。而不計利。其術工。其志大而正。固一時之彥也。而秦子思以海內之大。後世之久。非一身之所能及。必求其可大可久者。以遍於天下。傳之將來。然後可。乃發其祖景明先生所傳之秘。曰痘因脈治者。復窮搜博覽。聞明而損益之。以行於世。俾行是道者。因症按脈而脈不虛索。因脈用藥而藥不妄投。其有功於世。不大且久乎。向以不得有爲爲秦子惜。今則爲秦子慶矣。假使秦子者得一官效一職。不過安全一鄉一邑而止。其能起四海九州萬億千載之老少強弱。悉保合太和。以安全於熙皞之天哉。癸未冬。予以疾告歸。其書適成。會施君宇瞻及昆季葆文。紋石象三諸公者。善發一家。欲躋斯民於仁壽之城。捐資將授梓子。不禁撫掌而爲之序。時

康熙四十三年端陽後十日賜進士現任翰林編修同郡沈宗敬書於醉花處

查序

秦子皇士者。上海人也。少時慨然有利濟天下之志。遂研精醫學。而於古今方書。無不通徹。要以黃帝神農造命宗旨爲指歸。其臨症必力窮其症之本末。與夫輕重緩急。推之至微。嘗曰。我非欲精於醫也。惟期內省不疚而已。斯真仁人君子之用心者。於是聲稱籍甚。海昌去海邑。相距不啻四百里。而名聲習聞。如比屋然。非實大者而能如是耶。余向也奔走四方。深以不得面承諸教爲悵。自壬午冬。膺特簡日侍內廷。蓋益絕遠。當世之士云。然秦子者。實益大。聲益洪。四方賢士大夫聞風遠迎者。日益衆。乙酉春赴嘉禾之請。接臨敝邑。起沈疴者不計算。名益貫盈於耳。因念古者學成名立。必手定一書。以公於世。今以秦子之學。如是之名。如是之使。無所傳以公於世。古之利濟天下者。不如是。至季冬。單升陳子來入春。聞會家人持方書數卷。名曰症因脈治。約五六百帙。進閱之。乃秦子皇士之所著也。分門別類。無不本末兼舉。輕重緩急。之得宜。直令讀者據其書。自無不至於神。而臻於化。人人皆可造命者。既而宇曠及仲季諸公。捐金鑄刻。以公世用。因請序於余。以弁其簡端。余不禁躍然大喜。以爲秦子於利濟天下之志。庶幾能垂無窮矣。施諸君光被天下後世之功。且與余公於世之意有合也。遂書而爲之序。

康熙乙酉除夕賜進士出身現任翰林院編修通家弟查慎行書

自序

余幼業醫。見家伯祖景明公。有症因脈治一稿。序原丹溪先生脈因症治中來。時余學淺。未會其趣。後見嘉言先生寓意草云。治症必先識病。然後可以議藥。今之學醫者。議藥不議病。歎內經甲乙無方之書。無人考究。丹溪脈因症治。分析精詳。反不見用。而心法諸書。葷方錯雜。則共宗之。余因知景明公症因脈治之作。非無謂也。遂有纂述之志。然慎之未敢爲也。後三十年。年至慮深。每思有以成公之集。而牽於生事。日無寧晷。偶憶袁先生可以濟人之語。遂乃屏絕應酬。潛心纂述。症分內外傷。因分內外因。脈分虛實。治分經絡。對症用藥。無游移多歧之惑。不十載而就意者。彼蒼好生。或丹溪景明兩公。陰能助余也。書成之明年。余友施君宇瞻仲季見而悅之。因謂余曰。是書壽世之寶也。與其寶之一方。不若廣之天下。與其利諸目前。不若傳之後世。子爲是書。以利濟一方。余兄弟爲是刻。以公天下可乎。余與及門皆大歡喜。乃謝施君曰。是書出。倘有補於斯世者。惟君之力時。

康熙四十五年歲在丙戌臘月秦之楨字皇士纂

凡例

一、是書之作。竊比丹溪先生脈因症治篇。但先生憑脈尋因。尋症施治。暗中摸索。後人苦無下手。是以王宇泰先生著準繩書。竟取症治立名。則有確據下手矣。然不詳及脈因二條。余又恐其脫略。今更其名曰症因脈治。則四科俱備。開卷了然。亦足以爲初學之津梁矣。

一、凡前賢著書。往往於外感內傷。有餘不足。混敍一爐。不分條例。彼以同是症名。則同一論列。聽人自擇而已。不知此但可語中人以上者也。設中下之才。因見同在一門。每每以治虛之法。施之實症之人。內傷之方。用之外感之症。余今於每症中。必以外感內傷。各著一端。有餘不足。各分治法。臨症庶無多歧之惑。

一、治病先當分別十二經絡。灼見何經主病。用藥可以不誤。故凡一經見症。則以一經所主之藥治之。兩經見症。則以兩經之藥合而治之。如是則孰急孰緩。從少從多。皆有主宰。有病之經。再無失治。無故之經。不妄誅伐矣。

一、用藥之法。須尋實據之症。固已。然有症脈相應。依脈用方。而爲正治者。亦有症象分明。脈象模糊。難於依脈立方。而必隨症施治者。余於治法中立此兩條。則從症從脈。自有準繩。玄機之士。所當觸類而旁

通也。

一、每症章中詳立外感內傷。誠恐學者混於施治。然亦有外感而兼內傷者。則以外感方中加內傷藥一二味。有內傷而兼外感者。則於內傷方中加外感藥一二味。若二症並見者。則以二症並治。例如仲景治傷寒。若見純表症者。純用表藥。見純裏症者。純用裏藥。表裏兼見者。則以一半發表。一半清裏。雙解表裏之邪。廣而推之。傷寒如是。雜症亦無不如是也。

一、凡著十二經絡症象。不能一條詳悉者。必得互相發明。症象始著。故余著水腫症。已經分別各經絡病形。然有言之未盡者。則於後條脈症中重言以申之。以爲兩相闡發之用。他如五藏咳嗽。五藏痿痺等症。經絡既同。則症象亦無不同。前後合參。彼此互發。相得益彰。泛視之竟似重複。實反覆發明諸經形證。今之治病不明經絡者。通忽此法耳。

一、病機百出。書不盡言。集中諸病。皆確見於平時臨症而不惑者。故敢就正當世。至如篇中。或因文義拘牽。而病情不無遺漏。或因言此彼明。而辭意概從省釋。又或病症中大關節處。前書未嘗明言。後人多忽略。往往反覆告戒。以見鄭重其詞。安辭煩瑣之譏。難免支離之詬。然而聞一可以知十。知經可以達權。業是道者。或亦鑒此苦心也。

症因脈治目錄

卷首

論醫宗必讀症因差誤治

法不合.....一

論趙氏發黃症因差誤治

法不合.....六

論內經金匱中風卒中症

因各別治法不同.....十

論內經金匱陰虛陽虛症

因各別治法不同.....一五

論內經金匱水腫腹脹症

因各別治法不同.....一九

論內經膈氣嘔吐噎隔嘔

吐症因各別治法不同.....二三

卷一

中風總論.....一

外感中風症.....一

症因脈治 目錄

內傷中風論.....八

中寒論.....四
中熱中暑總論.....四七

外感半身不遂.....三

中熱病.....四八
寒熱病論.....五

外感四肢不舉.....五

寒熱病.....五二
外感口眼喎斜.....六

內傷口眼喎斜.....八

寒熱病.....五五
外感口喎不語.....九

外感口喎不語.....九

寒熱病.....五六
內傷口喎不語.....九

頭痛論

外感頭痛.....六二

內傷頭痛.....六五

附大頭痛.....六九

大頭見症

六九

症因脈治 目錄

齒痛	七
外感齒痛	七
內傷齒痛	十四
胸痛論	六
外感胸痛	七
內傷胸痛	七
脊痛論	八
外感脊痛	八
內傷脊痛	八
運氣脊痛	八
感冒脊痛	八
內傷背痛	六
胃脘痛論	八
外感胃脘痛	八
內傷胃脘痛	九
腹痛論	九
外感腹痛	九
內傷腹痛	九

肩背痛論	一〇一
外感肩背痛	一〇三
內傷肩背痛	一〇三
腰痛總論	一〇五
外感腰痛	一〇六
風溼腰痛	一〇六
寒溼腰痛	一〇八
溼熱腰痛	一〇九
內傷腰痛	一〇九
卷 二	一一三
咳嗽總論	一
外感咳嗽	一
傷風咳嗽	二
傷寒咳嗽	三
傷溼咳嗽	四
積熱咳嗽	五
血虛咳嗽	六
氣虛咳嗽	七
食積咳嗽	八
氣虛咳嗽	九
血虛咳嗽	一〇
積熱咳嗽	一一
附諸賢論	一一五
噎隔論	二七
外感噎隔	二八
內傷噎隔	二九

傷熱咳嗽	九
內傷咳嗽	一〇
外感咳嗽	一一
附諸賢論	一一五
噎隔論	二七
外感噎隔	二八
內傷噎隔	二九
傷寒咳嗽	三
傷溼咳嗽	四
積熱咳嗽	五
血虛咳嗽	六
氣虛咳嗽	七
食積咳嗽	八
氣虛咳嗽	九
血虛咳嗽	一〇
積熱咳嗽	一一
附諸賢論	一一五
噎隔論	二七
外感噎隔	二八
內傷噎隔	二九
傷寒咳嗽	三
傷暑咳嗽	三
傷燥咳嗽	三
吐血咳血總論	三
外感吐血	三

二

內傷吐血	三五
嘔血論	三七
外感嘔血	三七
內傷嘔血	三七
衄血論	三七
外感衄血	三七
內傷衄血	三七
牙衄總論	四一
外感牙衄	四一
勞傷總論	五一
內傷牙衄	五一
外感勞傷	五一
感寒勞傷	五一
感熱勞傷	五一
內傷勞傷	五七
肝虛勞傷	五八
脾虛勞傷	六〇
肺虛勞傷	六一
腎虛勞傷	六二
精虛勞傷	六三
氣虛勞傷	六四
血虛勞傷	六四
飲症論	六七
癲飲	六七
懸飲	六七
盜飲	六七
支飲	六七
留飲	六七
伏飲	六七
痰症論	七七
外感痰症	七七
風痰	七七
溼痰	七七
燥痰	八〇
內傷痰症	八三
燥痰	八三
溼痰	八三
全	八三
鬱痰	八四
食積痰	八六
丹溪雜治	八七
附諸賢論	八九
眩暈總論	九一
外感眩暈	九一
風寒眩暈	九一
暑溼眩暈	九一
燥火眩暈	九一
內傷眩暈	九一
氣虛眩暈	九一
血虛眩暈	九一
痰飲眩暈	九一

症因脈治 目錄

火衝眩暈	〔〇三〕	嘔病論	〔一六〕
喘症論	〔〇四〕	嘔病	〔一七〕
外感喘逆	〔〇八〕	短氣論	〔二二〕
風寒喘逆	〔〇八〕	內傷短氣	〔二三〕
暑溼喘逆	〔一〇〕	外感短氣	〔二五〕
燥火喘逆	〔一二〕	實邪短氣	〔二九〕
內傷喘逆	〔一二〕	氣虛短氣	〔三〇〕
內火喘逆	〔一二〕	呃逆論	〔一七〕
痰飲喘逆	〔一二〕	外感呃逆	〔一七〕
食積喘逆	〔一五〕	內傷呃逆	〔一七〕
氣虛喘逆	〔一六〕	附諸賢論	〔一九〕
陰虛喘逆	〔一八〕	嘔吐論	〔一九〕
傷損喘逆	〔一九〕	外感嘔吐	〔一九〕
附產後外感喘	〔二三〕	附吐水類	〔一五〕
附產後內傷喘	〔二三〕	內傷吐清水	〔一七〕
附肺服	〔二三〕	外感吐苦水	〔一七〕
附諸賢論	〔二三〕	內傷吐苦水	〔一七〕
		外感吐酸水	〔一七〕
		內傷吐酸水	〔一七〕
		內傷嘔吐	〔一七〕
		暑氣嘔吐	〔一七〕
		寒氣嘔吐	〔一七〕
		溼氣嘔吐	〔一七〕

四

燥火嘔吐	〔一六〕	內傷嘔吐	〔一七〕
溼寒嘔吐	〔一七〕	胃寒嘔吐	〔一七〕
痰飲嘔吐	〔一五〕	食積嘔吐	〔一五〕
食積嘔吐	〔一五〕	附吐水類	〔一五〕
內傷嘔吐	〔一六〕	內傷吐清水	〔一七〕
外感嘔吐	〔一九〕	外感吐苦水	〔一七〕
附諸賢論	〔一九〕	內傷吐苦水	〔一七〕
嘔吐論	〔一九〕	外感吐酸水	〔一七〕
外感嘔吐	〔一九〕	內傷吐酸水	〔一七〕
風氣嘔吐	〔一四〕		
寒氣嘔吐	〔一四〕		
暑氣嘔吐	〔一四〕		
溼氣嘔吐	〔一四〕		
外感腫症	〔一〕	卷 二	〔一〕

風寒身腫	二
寒溼身腫	四
溼熱身腫	五
燥火身腫	六
黃汗身腫	八
內傷腫症	一
肺虛身腫	二
肺熱身腫	三
脾虛身腫	五
脾熱身腫	六
肝腎虛腫	八
外感腹脹	九
傷寒腹脹	十
風溼腹脹	二
溼熱腹脹	三
寒溼腹脹	四
內傷腹脹	五

氣結腹脹	二
氣散腹脹	七
肺虛腹脹	六
肺熱腹脹	九
脾虛腹脹	三
脾實腹脹	三
肝火腹脹	四
肝腎虛脹	五
食積腹脹	七
蟲積腹脹	六
痰飲腹脹	三
血臌腹脹	四
臟寒腹脹	四
六腑腹脹	四
黃疸論	一
外感黃疸	四
黃汗	六

正黃疸	四七
內傷黃疸	四八
穀疸	四九
酒疸	五〇
女勞疸	五一
陰黃	五二
三消總論	西
外感三消	西
燥火三消	西
溼火三消	西
內傷三消	五七
積熱三消	五七
精虛三消	五九
不得臥論	六一
外感不得臥	六一
表熱不得臥	六一
裏熱不得臥	六二

症因脈治 目錄

六

半表半裏熱不得臥	六三
血熱不得臥	初六
氣熱不得臥	初六
餘熱不得臥	六七
虛煩不得臥	六六
內傷不得臥	九五
肝火不得臥	九五
膽火不得臥	古
肺壅不得臥	三
胃不和臥不安	三
心血虛不得臥	三
心氣虛不得臥	三
瘡症論	
外感瘡症	六
風溼瘡軟	六
燥熱瘡軟	八

內傷瘡症	八二
肺熱瘡軟	八二
心熱瘡軟	八三
肝熱瘡軟	八四
脾熱瘡軟	八六
腎熱瘡軟	八七
附筋摶	八八
外感筋摶	八九
內傷筋摶	九二
薄症論	九七
外感薄症	九七
風薄	九七
寒薄	一〇〇
溼薄	一〇一
熱薄	一〇一
內傷薄症	一〇一
瘡疾總論	四
外感瘡疾	一

心薄	一〇六
肝薄	一〇七
腎薄	一〇八
脾薄	一〇九
胸薄	一一〇
胞薄	一一一
肺薄	一一二
痙攣論	一一七
外感痙攣	一一八
風溼痙攣	一一八
溼溫痙攣	一二九
內傷痙攣	一二九
積熱痙攣	一三三
疲飲痙攣	一三三
卷 四	

症因脈治 目錄

寒瘞	二
風傷衛瘞	三
陽明瘞瘞	六
溼瘞	七
肺熱瘞瘞	九
腎經瘞	一〇
風發瘞	一一
瘞瘞	一三
內傷瘞疾	一三
牡瘞	一五
瘞母	一五
食積瘞	一六
三瘞	一八
游瘞	二二
附諸賢論	二三
瘞疾論	二五
外感瘞疾	二五

寒溼痢	二六
溼熱痢	二六
燥熱痢	三一
疫痢	三一
內傷痢疾	三六
七情痢	三六
勞役痢	三六
飲食痢	四〇
外感休息痢	四三
內傷休息痢	四四
泄瀉論	四八
外感泄瀉	四九
外感風瀉	四五
外感寒邪瀉	五一
外感中暑瀉	五三
外感溼瀉	五四

內傷泄瀉	五七
積熱泄瀉	五七
積寒泄瀉	五九
食積泄瀉	六一
脾虛泄瀉	六三
痰積泄瀉	六六
附五更泄瀉	六六
附五更泄瀉	六七
附五更泄瀉	六七
附五更泄瀉	六九
附錄食瀉	七〇
附諸賢論	七一
霍亂論	七一
外感霍亂	七四
溼氣霍亂	七四

症因脈治 目錄

八

風氣霍亂	二十五	暑濕腹痛	三
熱氣霍亂	二七	燥火腹痛	五
寒氣霍亂	六	瘀腹痛	九八
內傷霍亂	合	內傷腹痛	九五
痰飲霍亂	合	熱積腹痛	九九
食氣霍亂	八一	寒積腹痛	一〇一
外感霍亂轉筋	八三	食積腹痛	一〇二
內傷霍亂轉筋	八四	痰積腹痛	一〇三
外感霍亂煩渴	八五	酒積腹痛	一〇五
內傷霍亂煩渴	八六	蟲積腹痛	一〇六
附乾霍亂	八七	血滯腹痛	一〇七
附諸賢霍亂論	八八	血虛腹痛	一〇八
附諸賢轉筋論	八九	氣結腹痛	一〇九
腹痛論	合	氣虛腹痛	一二〇
外感腹痛	合	附腸癰腹痛	一二一
風氣腹痛	合	小便不利論	一二五
寒氣腹痛	三	外感小便不利	一二六
		運氣小便不利	一五
		傷寒小便不利	二七
		陰寒小便不利	二〇
		偏滲小便不利	三一
		熱結小便不利	三二
		陰虛小便不利	三五
		陽虛小便不利	三六
		大便祕結論	三〇
		外感便結	三一
		傷寒便結	三二
		溫熱便結	三三
		內傷便結	三四
		積熱便結	三四
		氣祕便結	三四
		血枯便結	三七

症因脈治

明 雲間 秦昌遇景明纂著

從孫之楨皇士輯

卷首

論醫宗必讀症因差誤治法不台

李士材先生醫宗必讀書。廣爲流布也。先生大意多得之王宇泰準繩而立論。則宗薛氏十六種。其論中風一症。則辨別真類泄瀉之治。立法昭明。心胃之痛詳加註別。咳嗽腰痛。皆分外感內傷。腫脹之症。分別虛實寒熱。俱無遺議者矣。但其中尚有未純之處。前此相沿成弊。如首論傷寒傳至三陰之條。誤引直中陰經之方。混一立治。夫先起三陽。以後傳至三陰。乃是傳經之陽症。經雖屬陰邪。則陽邪。故傷寒經云。先發熱後發厥。此乃是傳經之邪。非直中陰經寒症。是熱深厥深之謂。

也。今先生反用直中陰經陰症之方。而曰輕則理中湯。重則四逆湯。後於直中陰經條下。又云初起不發熱。便見寒症者。名爲直中陰經之寒症。亦以此二湯主之。夫傳至三陰陽症也。直中陰經陰症也。一寒一熱二症天壤。而以一法混治。豈理也哉。至論虛勞一症。于吐血條下。首列蘇子降氣湯一方。極爲不可。丹溪先生曰。口鼻出血。皆是陽盛陰虛。法當補陰抑陽。又曰犀角之性能升散。一切有餘之火。若陰虛者用之。寧免飛揚之患乎。夫犀角清涼辛散。尙爲陰虛者所戒。而蘇子前胡半夏沈香辛溫升散之味。豈爲虛勞吐血之所宜乎。此乃外感吐血之方。不應列入虛勞吐血條內。先生因見準繩書。失于分別。是以展轉相誤。後張三錫先生集治法彙。獨刪去此方。良有苦心也。至痢疾一症。有四時寒熱之不同。今先生混引衛生寶鑑所引經文。脾泄腎泄。內傷痢症之說。而歸重于脾腎二經立論。不知脾傳腎。腎傳脾。乃論五臟相承內傷痢。非所論夏秋熱痢之條。今先生論中。旣曰痢起夏秋。溼蒸鬱熱。亦論夏秋之痢矣。卽當從秋令燥金陽明司令立論。而歸重于腸胃二經。不宜牽入脾腎去。夏秋之先水泄。後膿血。先膿血。後水瀉。乃是手足陽明腸胃之溼熱症。非脾腎相傳之微邪賊邪內傷症也。古人云。大腸受病。則氣