

重慶市中醫學會編注

新輯
宋本

傷寒論

內容說明

目前傷寒論的通行本有兩種：一是金成無己的注本，即「註解傷寒論」，一是宋鑄治平（一〇六五）本，即高保衡等的原校本，前者以明嘉靖間汪濟明的刊本爲善，後者原刻已不可得，現在僅存有明趙開美氏的覆刻本。總之，宋金時的原刻傷寒論已不易見，所能看到的都是明刻本，但兩者相較，成氏註解本，已滲進了許多的己見，又經展轉翻刻，出入尤多；高校本雖是趙氏覆刊，而趙氏是依照原書複製的，可能逼真於治平面目，因此我們決定把它採用了。

趙開美氏覆製治平本的面目是這樣的，全書共分十卷：第一卷：辨脈法第一，平脈法第二。第二卷：傷寒例、辨瘥溼喘病脈證、辨太陽病脈證並治上。第三卷：辨太陽病脈證並治中。第四卷：辨太陽病脈證並治下。第五卷：辨陽明病脈證並治、辨少陽病脈證並治。第六卷：辨太陰病脈證並治、辨少陰病脈證並治、辨厥陰病脈證並治。第七卷：辨霍亂病脈證並治、辨陰陽易差病脈證並治、辨不可發汗病脈證並治、辨可發汗病脈證並治。第八卷：辨發汗後病脈證並治、辨不可吐、辨可吐。第九卷：辨不可下病脈證並治、辨可下病脈證並治。第十卷：辨發汗吐下後病脈證並治。凡二十四篇。

不過，「辨脈」「平脈」兩篇，辭句既多不類「太陽」諸篇文字，義理亦概爲虛空臆說。「瘧溫喝」篇，已被投入「金匱」，「不可發汗」以下諸篇，絕大多數條文，都是「太陽」等篇的複出（太陽以下各篇，篇首均列若干法條，仍爲正文的重複出），所以註家從方中行以後，都割棄不談了。茲仍錄其自「太陽病脈證」至「陰陽易差」十篇，輯成本冊，供學習之用。

同時，我們又將金匱玉函經（即傷寒論的別本）、千金要方、千金翼方、外臺祕要、注解傷寒論、仲景全書及其他幾種主要註本相互校閱，除將各條文依次編列番號外，文字辭句方面有出入的地方和有難讀難解的音義等，均作了一定的校讎與音釋，校釋處旁註符號，備列於每篇的末頁，以備檢查（條文中偶有夾註，均係原刻），這些工作雖然還作得不够仔細，但對於初學傷寒論的同志們是有一定幫助的。

此外，在這次（一九五九年二月）重版時，我們還約請曾參加本書編註工作的任應秋同志對全書作了認真的校勘，并編成索引附在書後。我們相信，這一工具書，對於初學者和研究者的查考，可能給以不少的便利。

宋刻傷寒論序

夫傷寒論。蓋祖述大聖人之意。諸家莫其倫擬。故晉皇甫謐序甲乙鍼經云。伊尹以元聖之才。撰用神農本草。以爲湯液。漢張仲景論廣湯液。爲數十卷。用之多驗。近世太醫令王叔和。撰次仲景遺論甚精。皆可施用。是仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。得不謂祖述大聖人之意乎。張仲景。漢書無傳。見名醫錄云。南陽人。名機。仲景乃其字也。舉孝廉。官至長沙太守。始受術於同郡張伯祖。時人言。識用精微過其師。所著論。其言精而奧。其法簡而詳。非淺聞寡見者所能及。自仲景于今八百餘年。惟王叔和能學之。其間如葛洪陶景胡洽徐之才孫思邈輩。非不才也。但各自名家。而不能修明之。開寶中。節度使高繼沖。曾編錄進上。其文理舛錯。未嘗考正。歷代雖藏之書府。亦闕於讎校。是使治病之流。舉天下無或知者。國家詔儒臣。校正醫書。臣奇績被其選。以爲百病之急。無急於傷寒。今先校定張仲景傷寒論十卷。總二十二篇。證外合三百九十七法。除複重。定有一百一十二方。今請頒行。太子右贊善大夫臣高保衡。尚書屯田

員外郎臣孫奇。尚書司封郎中秘閣校理臣林億等謹上。

校釋

〔一〕陶景，疑即陶弘景之闕文。

張仲景原序

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賡百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。惻若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀殉物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。並平脈辨

證。爲傷寒雜病論合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。始終顛舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無芻蕘。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尙方術。請事斯語。

總目

- 辨太陽病脈證並治上（起第一條迄三十條）……………（一）
- 辨太陽病脈證並治中（起三十一條迄一百二十七條）……………（一四）
- 辨太陽病脈證並治下（起一百二十八條迄一百七十八條）……………（四四）
- 辨陽明病脈證並治（起一百七十九條迄二百六十二條）……………（六七）
- 辨少陽病脈證並治（起二百六十三條迄二百七十二條）……………（八九）
- 辨太陰病脈證並治（起二百七十三條迄二百八十條）……………（九一）
- 辨少陰病脈證並治（起二百八十一條迄三百二十五條）……………（九四）
- 辨厥陰病脈證並治（起三百二十六條迄三百八十一條）……………（一〇七）
- 辨霍亂病脈證並治（起三百八十二條迄三百九十一條）……………（一三）
- 辨陰陽易差後勞復病脈證並治（起三百九十二條迄三百九十八條）……………（一五）

方藥目次

辨太陽病脈證並治上

桂枝湯.....二

桂枝加葛根湯.....三

桂枝加附子湯.....四

桂枝去芍藥湯.....五

桂枝去芍藥加附子湯.....五

桂枝麻黃各半湯.....六

桂枝二麻黃一湯.....七

白虎加人參湯.....七

桂枝二越婢一湯.....八

桂枝去桂加茯苓白朮湯.....九

甘草乾薑湯.....九

芍藥甘草湯.....〇

調胃承氣湯.....〇

四逆湯.....〇

辨太陽病脈證並治中

葛根湯.....四

葛根加半夏湯.....四

葛根黃芩黃連湯.....五

麻黃湯.....五

小柴胡湯.....	二六	五苓散.....	二三
大青龍湯.....	一六	茯苓甘草湯.....	二六
小青龍湯.....	一七	梔子豉湯.....	二六
桂枝湯〔複出方〕.....	一八	梔子甘草豉湯.....	二七
桂枝加厚朴杏子湯.....	一八	梔子生薑豉湯.....	二七
乾薑附子湯.....	二二	梔子厚朴湯.....	二七
桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯.....	二二	梔子乾薑湯.....	二六
麻黃杏仁甘草石膏湯.....	二三	眞武湯.....	二六
桂枝甘草湯.....	二三	四逆湯〔複出方〕.....	二九
茯苓桂枝甘草大棗湯.....	二三	小柴胡湯〔複出方〕.....	二〇
厚朴生薑半夏甘草人參湯.....	二三	小建中湯.....	二三
茯苓桂枝白朮甘草湯.....	二四	大柴胡湯.....	二三
芍藥甘草附子湯.....	二四	柴胡加芒消湯.....	二三
茯苓四逆湯.....	二四	桃核承氣湯.....	二三
調胃承氣湯〔複出方〕.....	二四	柴胡加龍骨牡蠣湯.....	二三

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯……………三

桂枝加桂湯……………七

桂枝甘草龍骨牡蠣湯……………七

辨太陽病脈證並治下

大陷胸丸……………四

大陷胸湯……………五

大柴胡湯〔複出方〕……………五

小陷胸湯……………五

文蛤散……………七

五苓散〔複出方〕……………七

白散方……………七

小柴胡湯〔複出方〕……………九

柴胡桂枝湯……………九

柴胡桂枝乾薑湯……………三

抵當湯……………三

抵當丸……………三

半夏瀉心湯……………五

十棗湯……………五

大黃黃連瀉心湯……………五

附子瀉心湯……………五

生薑瀉心湯……………五

甘草瀉心湯……………五

赤石脂禹餘糧湯……………五

旋復代赭湯……………五

麻黃杏子甘草石膏湯〔複出方〕……………五

桂枝人參湯……………三

辨陽明病脈證並治

瓜蒂散	七	桂枝附子湯	六
白虎加人參湯〔複出方〕	七	去桂加白朮湯	六
黃芩湯	六	甘草附子湯	六
黃芩加半夏生薑湯	六	白虎湯	六
黃連湯	六	炙甘草湯	六
辨陽明病脈證並治			
調胃承氣湯〔複出方〕	七	小柴胡湯〔複出方〕	六
大承氣湯	七	麻黃湯〔複出方〕	七
小承氣湯	七	蜜煎方	七
白虎湯〔複出方〕	七	桂枝湯〔複出方〕	六
梔子豉湯〔複出方〕	七	茵陳蒿湯	六
白虎加人參湯〔複出方〕	七	抵當湯〔複出方〕	六
豬苓湯	七	吳茱萸湯	六
四逆湯〔複出方〕	七	五苓散〔複出方〕	六

麻子仁丸.....九二

梔子蘗皮湯.....八三

麻黃連翹赤小豆湯.....八四

辨少陽病脈證並治

小柴胡湯〔複出方〕.....九六

辨太陰病脈證並治

桂枝湯〔複出方〕.....九二

桂枝加大黃湯.....九三

桂枝加芍藥湯.....九二

辨少陰病脈證並治

麻黃細辛附子湯.....九六

桃花湯.....九七

麻黃附子甘草湯.....九六

吳茱萸湯〔複出方〕.....九八

黃連阿膠湯.....九七

豬膚湯.....九八

附子湯.....九七

甘草湯.....九九

桔梗湯	九
苦酒湯	九
半夏散及湯	一〇
白通湯	一〇
白通加豬膽汁湯	一〇
真武湯〔複出方〕	一〇

辨厥陰病脈證並治

烏梅丸	一〇八
白虎湯〔複出方〕	一〇
當歸四逆湯	一一〇
當歸四逆加吳茱萸生薑湯	一一
四逆湯〔複出方〕	一一
瓜蒂湯〔複出方〕	一二
茯苓甘草湯〔複出方〕	一二

通脈四逆湯	一〇
四逆散	一〇
豬苓湯〔複出方〕	一〇
大承氣湯〔複出方〕	一〇
四逆湯〔複出方〕	一〇

麻黃升麻湯	一一
乾薑黃芩黃連人參湯	一一
通脈四逆湯〔複出方〕	一一
白頭翁湯	一一
桂枝湯〔複出方〕	一一
小承氣湯〔複出方〕	一一
梔子豉湯〔複出方〕	一一

吳茱萸湯〔複出方〕……………二七

小柴胡湯〔複出方〕……………二七

辨霍亂病脈證並治

四逆加人參湯……………二三

桂枝湯〔複出方〕……………二三

五苓散〔複出方〕……………二三

四逆湯〔複出方〕……………二三

理中丸……………二三

通脈四逆加豬膽汁湯……………二三

辨陰陽易差後勞復病脈證並治

燒禪散……………二五

牡蠣澤瀉散……………二五

枳實梔子湯……………二五

理中丸〔複出方〕……………二六

小柴胡湯〔複出方〕……………二六

竹葉石膏湯……………二七

輯印明趙開美翻刻宋板傷寒論

漢 張仲景述

晉 王叔和撰次
宋 林億校正
明 趙開美校刻

沈 琳同校

辨太陽病脈證並治上

一 太陽之爲病。脈浮。頭項強〔一〕痛。而惡寒。

二 太陽病。發熱汗出。惡〔二〕風脈緩者。名爲中〔三〕風。

三 太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛嘔逆。脈陰陽俱緊者。名爲傷寒。

四 傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。頗欲吐。若躁煩。脈數〔四〕急者。爲傳也。

五 傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。

六 太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已〔五〕。身灼熱者。名風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻〔六〕息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時痙瘓〔七〕。若火熏之。一逆尙引日。再逆促命期。

七 病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽〔八〕。七日愈。發於陰〔九〕。六日愈。以陽數七陰數六故也。

八 太陽病。頭痛至七日以上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳則愈。

九 太陽病。欲解時。從巳至未上。

一〇 風家。表解而不了了者。十二日愈。

二 病人身大熱。反欲得〔二〕衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

三 太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。當發惡寒。漸漸惡風。翕翕〔二〕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。方一。