

主编 赵世伟 张佐双

COLORATLAS OF THE ORNAMENTAL PLANT IN CHINA

中国园林植物 彩色应用图谱

花卉卷



中国城市出版社



中国园林植物彩色应用图谱
COLORATLAS OF THE ORNAMENTAL PLANT IN CHINA

乔木卷
灌木卷
花卉卷



ISBN 7-5074-1580-5



9 787507 415803 >

TU · 042 定价: 880.00 元 (全三卷)



中国园林植物 彩色应用图谱

COLORATLAS OF THE ORNAMENTAL PLANT IN CHINA

赵世伟 张佐双 主编

花卉卷



中国城市出版社

目 录

中国园林植物彩色应用图谱

一 二年生花卉

翠菊	514	二月兰	537
麦秆菊	514	凤仙	538
松果菊	515	新几内亚凤仙	538
黑心菊	515	非洲凤仙花	539
金盏菊	515	半支莲	540
孔雀草	516	大花马齿苋	540
万寿菊	516	旱金莲	541
百日草	517	非洲紫罗兰	541
小百日草	517	矮牵牛	542
波斯菊	518	观赏茄	543
矢车菊	518	乳茄	543
雏菊	519	珊瑚樱	543
黄帝菊	520	五色椒	544
藿香蓟	520	曼陀罗	545
向日葵	521	花烟草	546
瓜叶菊	522	草茉莉	546
太平洋亚菊	523	扫帚草	547
鸡冠花	523	莨 萝	547
青 葙	524	长春花	548
红叶苋	524	美女樱	549
雁来红	525	点地梅	549
千日红	525	报春花	550
五色苋	526	多花报春	550
罗 勒	527	藏报春	551
紫罗勒	527	欧洲报春	551
空茎美国薄荷	528	醉蝶花	552
红花鼠尾草	528	高山积雪	552
一串紫	528	虞美人	553
一串蓝	529	罌 粟	553
一串红	529	红花菜豆	554
彩叶草	530	含羞草	554
金鱼草	533	苜 蓿	555
荷包花	533	观赏蓖麻	555
紫 苏	534	金叶番薯	556
夏 堇	534	紫叶番薯	556
三色堇	535	福祿考	557
紫罗兰	536	壮丽酸脚杆	558
桂竹香	536	苘 麻	558
羽衣甘蓝	537	红 蓼	558

宿根花卉

菊花	560	花叶随意草	593
鸢尾	562	百里香	594
蝴蝶花	564	分药花	594
有髯鸢尾	565	野芝麻	595
射干	565	鹿蹄囊吾	595
芍药	566	薰衣草	596
耬斗菜	568	毛蕊花	597
紫菀	569	金叶过路黄	597
金鸡菊	569	珍珠菜	598
槭葵	570	百子莲	599
大花秋葵	570	石菖蒲	600
秋葵	571	金线石菖蒲	600
香黄葵	571	大花葱	600
蜀葵	572	一叶兰	601
一枝黄花	573	洒金蜘蛛抱蛋	601
薯草	574	剑叶百合	601
落新妇	576	棕叶草	601
荷包牡丹	577	宝铎草	602
石竹	578	吉祥草	602
高山石竹	578	万年青	603
须苞石竹	579	蓝亚麻	603
常夏石竹	579	萱草	604
美女石竹	580	黄花	605
锥花丝石竹	580	六出花	606
丝石竹	581	玉竹	607
海石竹	581	斑叶玉竹	607
紫锦草	582	玉簪	608
吊竹梅	582	金旗玉簪	610
白条鸭跖草	583	紫萼	610
四季秋海棠	583	沿阶草	611
丽格秋海棠	584	银纹沿阶草	611
龙翅海棠	584	花叶沿阶草	612
铁十字秋海棠	585	金边麦冬	612
银星秋海棠	585	剑麻	612
虎仗	586	丝兰	613
毛地黄	587	象脚王兰	613
蛇鞭菊	588	宿根天人菊	614
红花钓钟柳	588	飞蓬	614
火炬花	589	白屈菜	615
穗花婆婆纳	590	月见草	615
宝塔花	590	花菱草	616
风铃草	591	委陵菜	616
沙参	592	翻白草	617
红花半边莲	592	白头翁	617
芝麻花	593	蒲公英	618

蜚螭菊	618
菊芋	618
富贵草	619
升麻	619
银莲花	620
金莲花	620
银色幽灵刺芹	621
草本接骨木	621
蛇莓	622
丛生福禄考	622
芙蓉菊	623
细裂银叶菊	623
花叶金玉菊	624
洒金豆瓣绿	624
五彩椒草	624
肥皂草	625
岩生肥皂草	626
紫露草	627
马蔺	628
桔梗	628
老鹤草	629
珊瑚花	629
金叶拟美花	630
紫叶拟美花	630
锦叶拟美花	630
罌粟葵	631
东方罌粟	631
商陆	632
九头狮子草	632
花叶艳山姜	633
瓷玫瑰	633
大花剪秋罗	634
中华金丝桃	635
小叶网纹草	635
淫羊藿	635
岩白菜	636
庭园堇菜	636
荆芥	636
大花飞燕草	637
博落回	638

大 黄	638
药用牛舌草	638
小冠花	639
鱼腥草	639
变色龙鱼腥草	639
茭 白	640
花叶燕麦草	640
丽蚌草	640
芒	641
薏 苡	642
芦 竹	642
花叶芦竹	643
茛 苳 花	644
刺老鼠簕	644
虾衣花	645
乌 头	645
铁线蕨	646
肾 蕨	646
荚果蕨	647
海金沙	648
白玉凤尾蕨	648
长尾复叶耳蕨	649
鸟巢蕨	649
白花三叶草	650
天门冬	650
酢浆草	651
三角紫叶酢浆草	651
天竺葵	651
石刁柏	652
龙舌兰	652
金边龙舌兰	653
金心龙舌兰	653
银边龙舌兰	654
金边狭叶龙舌兰	654
文 竹	655
蓬莱松	655
香雪球	655
芭 蕉	656
红 蕉	656

球根花卉

大花美人蕉	658
金脉大花美人蕉	659
紫叶美人蕉	659
花毛茛	660
百 合	661
卷 丹	661

郁金香	662
风信子	664
葡萄风信子	664
铃 兰	666
秋水仙	666
金红花	667

马蹄莲	667
石 蒜	667
文殊兰	668
红花文殊兰	668
大岩桐	669
水仙	669
洋水仙	670
美丽水鬼蕉	670
花叶君子兰	671

垂笑君子兰	671
晚香玉	672
朱顶红	672
葱 兰	673
韭 兰	674
网球花	674
仙客来	675
球根秋海棠	676
大丽花	677

温室花卉

海 芋	680
美叶芋	680
花叶芋	681
合果芋	682
大王黛粉叶	683
龟背竹	683
春 羽	684
迷你春羽	684
心叶喜林芋	684
安祖花	685
白鹤芋	685
孔雀竹芋	685
红背肖竹芋	686
玫瑰竹芋	686
三色竹芋	686
朱 蕉	687
宽叶朱蕉	687
彩红朱蕉	688
酒瓶兰	688
三色铁	689
缟叶竹蕉	689
马尾铁	690
假金丝马尾	690
虎尾兰	690
短叶虎尾兰	691
草芦荟	691

花叶冷水花	692
虾蟆草	692
镜面草	693
枪刀药	693
玫红点嫣红蔓	694
白点嫣红蔓	694
鹿角蕨	695
垂花赫蕉	695
鹤望兰	696
鹤 蕉	696
鸚鵡火鸟蕉	696
文心兰	697
卡特兰	697
美丽兜兰	698
飘带兜兰	698
虎头兰	698
蝴蝶兰	699
万带兰	700
大花万带兰	700
星花凤梨	701
莺哥凤梨	701
粉叶珊瑚凤梨	702
松萝铁兰	702
猪笼草	703
地涌金莲	703

水生花卉

水毛茛	706
二穗水蓴	706
金鱼藻	706
菹 草	707
水 蓴	707
苦 草	707
水 鳖	708

满江红	708
荇 菜	708
水蓴粟	709
大 藻	709
凤眼莲	709
芡 实	710
萍蓬草	710

王莲	711
菱	711
睡莲类	712
白睡莲	713
子午莲	713
块茎睡莲	713
达本纳	713
柔毛齿叶睡莲	714
埃及白睡莲	714
埃及蓝睡莲	714
印度红睡莲	714
海寿	715
千屈菜	715
花蔺	715
水葱	716
小香蒲	716
长苞香蒲	716
泽泻	717
荸荠	717
芦苇	718
旱伞草	718
慈姑	719

菖蒲	719
荷花	720
黄菖蒲	722
花菖蒲	722
燕子花	723
夏雪片莲	723
芥叶山芫荽	724
白粉塔里亚	724
普通天胡荽	724
驴蹄草	725
螺旋灯心草	725
沼泽勿忘我	725
窄叶羊胡子草	726
日本报春	726
高穗花报春	726
细齿纓草	727
偃伏株木	727
圆穗蓼	727
小婆婆纳	728
紫芋	728
杂交沟酸浆	728

多浆植物

江守玉	730
神仙玉	730
巨鹫玉	730
巨鲸	731
金冠龙	731
金琥	732
白刺金琥	732
弁庆	733
武烈	733
缩玉	734
缩玉锦	734
振武玉	734
秋阵营	735
老乐柱	735
绫波	736
般若	736
大虹	736
红梅殿	737
花牡丹	737
白檀	737
魔象	738
金纽	738
金纽缀化	738

狼头玉	739
黄仙玉	739
雪光	739
黄雪光	740
黄雪光缀化	740
金晃	740
河内球	741
小町	741
绯牡丹	741
绯牡丹冠	742
黄体绯牡丹	742
绯花玉	742
凤头	743
莺鸣玉	743
莺鸣玉锦	743
翠晃冠	744
新天地	744
白玉兔	744
丰明球	745
雪白球	745
猩猩球	745
黄金童子	746
白星	746

银手球	746
白龙球	747
赫云	747
长刺赫云	747
层云	748
碧云	748
茜云	748
山影拳	749
优髯球	750
月章	750
朝雾阁	750
吹雪柱	751
黑闪光	751
近卫柱	752
巨人柱	752
武伦柱	753
将军	754
松岚	754
仙人掌	755
量天尺	755
叶仙人掌	756

假昙花	756
福禄寿	756
黑法师	757
费菜	757
长寿花	758
八宝	758
细叶景天	759
大戟	760
佛肚树	760
光棍树	761
金刚纂	761
大戟阁	762
红雀珊瑚	762
彩云阁	763
红彩云阁	763
观峰玉	764
非洲霸王树	764
亚龙木	765
犀角	765
方茎青紫葛	766
龟甲龙	766

一二年生花卉



翠菊 江西腊 七月菊 蓝菊

Callistephus chinensis (L.) Nees

[科属形态] 菊科翠菊属，一二年生草本，株高20~90cm，分枝多，全株有银白色粗糙毛，头状花序径3~15cm，舌状花多轮，蓝、紫、淡红、粉、白色，花期5~10月。

[分布习性] 原产我国东北、华北、西南地区均有分布。性喜温暖向阳、忌酷暑多湿，要求地势高燥和疏松肥沃排水良好土壤。

[繁殖栽培] 播种繁殖。

[园林用途] 翠菊品种很多，类型多样，花期较长，花色丰富，姿色兼美，是最重要的一、二年生花卉之一。矮型品种宜于毛毡花坛和花坛边缘，也宜盆栽；中型和高型品种适于各种类型的园林布置；高型品种常用为“背景花卉”，因它的花梗长而挺挺，水养持久且略具清香，为良好的切花材料。



麦秆菊 腊菊 贝细工

Helichrysum bracteatum (Vent.) Andr.


[科属形态] 菊科腊菊属，为一年生草本植物。株高40~120cm，全株具微毛，茎直立。叶互生，长椭圆状披针形，全缘。头状花序单生枝顶，花径3~6cm，总苞苞片呈覆瓦状，干燥具光泽，形似花瓣，有黄、橙、红、粉、白等色，管状花黄色。花晴天开放，雨天及夜间闭合。

[分布习性] 原产澳大利亚，中国园林常有栽培。不耐

寒又忌酷热，喜阳光充足，喜肥沃湿润、排水良好的土壤。花期7~9月。

[繁殖栽培] 播种法繁殖。

[园林用途] 可布置花坛，或在林缘丛植。因苞片色彩绚丽，干后经久不调，常用以制作干花，供室内装饰。



松果菊 紫锥花 紫松果菊

Echinacea purpurea Moench.

[科属形态] 菊科松果菊属，多年生草本植物，株高60~150cm，全株具粗毛，茎直立；基生叶卵形或三角形，茎生叶卵状披针形，叶柄基部稍抱茎；头状花序单生于枝顶，或数朵聚生，花径达10cm，舌状花紫红色，管状花橙黄色。

[分布习性] 分布在北美，世界各地多有栽培，稍耐寒，喜生于温暖向阳处，喜肥沃、深厚、富含有机质的土壤。花期6~7月。

[繁殖栽培] 播种法繁殖，于春、秋两季进行，生长健壮，管理简便。

[园林用途] 可作背景栽植或作花境、坡地材料，亦作切花。



黑心菊

Rudbeckia hirta L.

菊科金光菊属，一二年生草本。花心隆起，紫褐色，周边瓣状小花金黄色。花期自初夏至降霜。栽培变种边花有桐棕、栗褐色，重瓣和半重瓣类型。花心有橄榄绿的“爱尔兰眼睛”，及花序径大至15cm的四倍体，花色除黄色外，有各季红花和双色。原产美国东部地区。耐寒性不强，华中地区尚可秋播，露地越冬。亦可作切花。



金盏菊 金盏花 常春花 黄金盏

Calendula officinalis L.

[科属形态] 菊科金盏菊属，一、二年生草本，株高30~60cm，全株具毛。叶互生，长圆至长圆状倒卵形，全缘或有不明显锯齿，基部稍抱茎。头状花序单生，径4~5cm甚至10cm，舌状花黄。总苞1~2轮，苞片线状披针形。瘦果弯曲。花期4~6月。果熟期5~7月。

[分布习性] 原产南欧加那列群岛至伊朗一带地中海

沿岸。性较耐寒，生长快，适应性强，对土壤及环境要求不高，但在疏松肥沃的土壤和日照充足、凉爽湿润之地为宜，生长显著良好。

[繁殖栽培] 播种繁殖。

[园林用途] 金盏菊春季开花较早，常供花坛布置，花坛栽植，应随时剪除残花，则开花不绝。近年国内也已作温室促成，供应切花或盆花。



孔雀草 红黄草 藤菊 小万寿菊

Tagetes patula L.

[科属形态] 菊科万寿菊属，一年生，高20~40cm，茎多分枝，细长而晕紫色；叶对生或互生，有油腺，羽状全裂，小裂片线形至披针形，先端尖细芒状。头状花序顶生，有长梗，花径2~6cm，总苞苞片一层联合成圆形长筒；舌状花黄色，基部具紫斑，管状花先端5裂，通常多数转变为舌状花而形成重瓣类型。花型有单瓣型、重瓣型、鸡冠型等。

[分布习性] 原产墨西哥，喜阳光充足、温暖；耐旱力强，忌多湿。

[繁殖栽培] 播种或扦插繁殖。

[园林用途] 孔雀草花大色艳，植株较矮，花期长，最宜作花坛边缘材料或花丛、花境等栽植，也可盆栽观赏。



万寿菊 臭芙蓉 蜂窝菊

Tagetes erecta L.

[科属形态] 菊科万寿菊属，一年生草本，高60~90cm。茎光滑而粗壮，绿色，或有棕褐色晕。叶对生，羽状全裂，裂片披针形，具明显的油腺点。有刺激辛辣味，头状花序顶生，具长总梗，中空；花径5~13cm，总苞钟状。舌状花有长爪；边缘常皱曲。花色有乳白、黄、橙至桔红乃至复色等深浅不一；花型有单瓣、重瓣、托桂、绣球等型变化，花径从小至特大均有；植株高度有矮型(25~30cm)、中型(40~60cm)、高型

(70~90cm)之分。花期7~9月；果期8~9月。

[分布习性] 原产墨西哥。喜温暖，向阳，但稍能耐早霜，耐半荫，抗性强，对土壤要求不严，耐移植，生长迅速，栽培容易，病虫害较少。

[繁殖栽培] 播种、扦插繁殖。

[园林用途] 万寿菊花大色艳，花期长。中型矮型品种宜作花坛、花境、花丛，亦可盆栽观赏。高型品种可用作背景材料或切花。



百日草 百日菊 步步高 对叶梅 节节高

Zinnia elegans Jacq.

[科属形态] 菊科百日草属，一年生草本，高50~90cm。茎直立而粗壮。叶对生，全缘，卵形至长椭圆形，基部抱茎，头状花序单生枝端，梗甚长，径4~10cm；总苞钟状，基部连生成数轮；舌状花倒卵形，有白、黄、红、紫等色；管状花黄橙色，边缘5裂，瘦果。花期6~9月；果期8~10月。

[分布习性] 各地广为栽培，喜温暖，不耐寒。

[繁殖栽培] 播种繁殖。

[园林用途] 百日草花期长，为夏、秋季花坛常用花卉。高型品种可用于切花，水养持久。矮型品种除用于花坛外，亦可盆栽观赏。



小百日草

Zinnia angustifolia HBK.

[科属形态] 菊科百日草属，一年生草本，株高60~75cm，全株具毛。叶对生，卵形或长椭圆形，基部抱茎。头状花序，径约4cm，紫色，花期夏秋。瘦果扁平。

[分布习性] 原产墨西哥。喜温暖，喜光，亦耐半阴，

耐旱，忌酷暑、湿涝。要求土壤肥沃，排水良好。

[繁殖栽培] 播种繁殖。

[园林用途] 小百日草色彩鲜艳，花期长，是园林中重要的夏季花卉。布置花坛、花境，丛植、条植均可。



波斯菊 大波斯菊 秋英 扫帚梅

Cosmos bipinnatus Cav.

[科属形态] 菊科秋英属，一年生，高达1~2m。茎具沟纹，光滑或具微毛，枝开展。叶二回羽状全裂，裂片狭线形，较稀疏。头状花序单生于长总梗上，径6cm；总苞片2层，内层边缘膜质；舌状花通常单轮。8枚，白、粉及深红色。花期夏秋。

[分布习性] 原产墨西哥。喜阳，耐干旱瘠薄土壤，肥水过多往往茎叶徒长而开花少，且易倒伏。波斯菊性

甚强健，能大量自播繁衍。

[繁殖栽培] 播种繁殖。

[园林用途] 波斯菊一经栽种，翌年可大量自播，如稍加保护，还可逐年扩大，入秋繁花似锦，是良好的地被花卉，波斯菊也可用于花丛、花群及花境布置，或作花篱及基础栽植，并大量用于切花。



矢车菊 蓝芙蓉

Centaurea cyanus L.

[科属形态] 菊科的一、二年生草本，高60~80cm。全株多绵毛，嫩枝尤多。多分枝，细长，茎叶灰绿色。基生叶大，具深齿或羽裂，裂片线形；茎生叶披针状至线形，全缘。头状花序顶生于细长总梗上，舌状花大，偏漏斗形，具5裂，蓝、紫、堇、粉、红及白色。花期春夏。

[分布习性] 原产欧洲东南部。喜肥沃及疏松排水良

好土壤、日光充足之处。好冷凉，忌炎热，较耐寒。直根性。

[繁殖栽培] 春、秋播种。有自播繁衍力。

[园林用途] 矢车菊宜为大片自然丛植或坡地覆盖花卉，也可用于花境丛植或花坛布置；常促成栽培，大量用于切花生产。矮型品种可供花坛及边缘装饰栽植，也可作盆花。



雏菊 延命菊 春菊 马兰头花

Bellis perennis L.

[科属形态] 菊科雏菊属，多年生草本，常作二年生栽培。植株矮小，全株具毛，高7~15cm。叶基生，长匙形或倒长卵形，基部渐狭，先端钝，微有齿。花葶自叶丛中抽出，头状花序单生，舌状花一或多轮，具白、粉、紫、洒金等色。筒状花黄色，花径2.5~4.0cm，瘦果扁平。花期4~6月；果期5~7月。

[分布习性] 原产西欧。性强健，较耐寒，喜冷凉气候，通常可露地覆盖越冬，喜肥沃，富含腐殖质的土壤更

佳。春4~6月开花，冷床越冬者于1~2月时已有零星开花。雏菊忌炎热，在6月中下旬，生长势及开花衰退。

[繁殖栽培] 播种繁殖，亦可用分株及扦插繁殖。

[园林用途] 园林中宜栽于花坛、花境的边缘，或沿小径栽植，与春季开花的球根花卉配合，也很协调。此外，也可盆栽观赏。

