

2007全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试名师过关辅导系列



项目决策分析 与评价

名师预测

龚东晓 主编
考试命题研究组 组编

考试卷

项目决策分析与评价

名师预测

龚东晓 主编
考试命题研究组 组编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本科目预测试卷依据全国监理工程师执业资格考试大纲最新修订内容,深刻把握历年试题和复习备考规律,本着材料精选、逐题推敲、优化设计的原则编写而成,凝结了考前预测之精华,紧扣2007年考前核心预测,不失为一本实现考试过关的绝佳参考指导用书。

全书共6套试题,涵盖本科目考试大纲的章、节、目的知识点,严格按照2007年最新修订考试大纲要求的分值比例编写,内容全面、难度适宜、真实模拟、核心预测。在书的最后给出了每套题的参考答案,供考生自检对照。

本书特别适合考生进行考前模拟预测,是参加监理工程师执业资格考试人员的教材配套模拟试卷、必备参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价名师预测6套试卷/龚东晓主编;考试命题研究组组编. -北京:中国电力出版社,2006
(2007全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试名师过关辅导系列)
ISBN 7-5083-4923-7

I.项... II.①龚...②考... III.①基本建设项目-经济决策-工程师-资格考核-习题②基本建设项目-项目评价-工程师-资格考核-习题 IV.F282-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第126398号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑:曲江泉 责任印制:陈煜彬 责任校对:崔燕
航天印刷有限公司印刷·各地新华书店经售
2006年12月第1版·第1次印刷
787mm×1092mm 1/16·4印张·94千字
定价:20.00元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换
本社购书热线电话(010-88386685)

主要编写人员(按姓氏笔画为序)

王 博 朱十二 任 远 李阳山

刘 洋 何君浩 张小波 陈 艳

龚东晓 梁志云 曾 妮

前　　言

为了加强全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试复习指导，进一步帮助和指导广大考生做好考前复习，我们根据最新考试大纲和教材，组织部分专家、教授和学者精心组织编写了这套《2007 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试·名师预测6套试卷》系列。本系列试卷共分《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》、《现代咨询方法与实务》五个科目。旨在帮助广大考生更全面地掌握和准确理解考试大纲、教材的内容及要求，加强考前“实战演练”、检测复习效果、熟悉考试题型、增强临场经验、提高应试技巧，实现考试高分突破的目的。

本套预测试卷依据全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲最新修订精神，在深入剖析历年命题和复习备考规律基础上，逐题推敲，精心编写而成，为编写老师的呕心沥血之作，凝结了考前预测之精华，权威性、预测性、实践性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考试高分过关的绝佳参考指导用书。我们相信，与教材同步配套使用本系列试卷，为广大考生的明智选择。

考生可登录中华考试网论坛(<http://www.ene163.com/bbs>)与辅导老师、考生交流互动，网站提供历年考试真题及更多最新考前资料的下载。

或发送电子邮件至：budui2004@sohu.com，我们尽量给予圆满回复。

由于编写人员水平所限，书中内容不尽之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编　　者

目 录

前 言

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(一) (1)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(二) (10)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(三) (19)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(四) (28)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(五) (37)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(六) (46)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(一)参考答案 (56)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(二)参考答案 (56)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(三)参考答案 (56)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(四)参考答案 (57)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(五)参考答案 (57)

 项目决策分析与评价 名师预测试卷(六)参考答案 (57)

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试
项目决策分析与评价 名师预测试卷(一)

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. ()阶段从客观上对项目建设的必要性作出分析，并初步分析项目建设的可能性。
A. 机会研究 B. 初步可行性研究
C. 初步设计 D. 可行性研究

2. 在建设项目决策时考虑资金的时间价值，用复利法计算资金的时间因素，进行价值判断的方法是()。
A. 静态分析法 B. 动态分析法
C. 定量分析法 D. 定性分析法

3. 供需平衡分析是()中的重要工作内容。
A. 工艺方案选择 B. 项目建设规模分析
C. 市场分析预测 D. 产品竞争力分析

4. 可行性研究内容与初步可行性研究的主要区别在于()。
A. 研究深度提高 B. 增加社会评价
C. 增加市场评价 D. 投资估算值提高

5. 营销策略研究的前提是()。
A. 市场预测分析 B. 市场风险分析
C. 企业战略研究 D. 产品生命周期分析

6. 下列属于财务评价准备工作的是()。
A. 基础数据与参数的确定 B. 不确定性分析
C. 盈利能力分析 D. 偿债能力分析

7. 战略决策的核心内容是依据投资主体的发展方向及行动方针确定()。
A. 投资方向 B. 如何组织人力、物力、资金、时序
C. 投资总规模 D. 如何将资源合理分配到各投资方向

8. 由于资源开发和利用造成环境污染和生态破坏应承担经济责任，说明资源利用要体现()。
A. 综合性 B. 有偿性 C. 经济性 D. 可靠性

9. 市场风险分析是对未来国内外市场的()进行分析。
A. 某些重大不确定因素 B. 价格变动趋势
C. 竞争能力 D. 产品供需

10. ()是资源优化配置的整体目标。
A. 资源利用要与环境相协调 B. 提高资源的综合利用率水平
C. 实现可持续发展 D. 合理使用资源

11. 在初步可行性研究阶段投资估算的误差的要求是()。
A. $\pm 10\%$ B. $\pm 15\%$
C. $\pm 20\%$ D. $\pm 30\%$

12. ()阶段的流动资金的估算法主要采用扩大指标估算法。
- A. 编制项目建议书 B. 项目评估
C. 投资机会研究 D. 可行性研究
13. 公司融资是以已经存在的公司本身的()对外进行融资,取得资金用于投资与经营。
- A. 权益 B. 资产 C. 资信 D. 收益
14. 下列选项中,()适用于实力强大的公司进行相对较小规模项目的投资。
- A. 设立有限责任公司 B. 非子公司式投资
C. 建立单一项目子公司 D. 由多家公司以契约式合作结构投资
15. 面值 100 元债券,发行价格 100 元,票面利率年率 4%,3 年期,到期一次性还本付息,发行费 0.5%,在债券发行时交付,兑付手续费 0.5%。计算债券资金成本为()。
- A. 4.18 B. 2.81 C. 5.18 D. 3.2
16. 项目的总体资金成本用()来表示。
- A. 普通股资金成本 B. 优先股资金成本
C. 加权平均资金成本 D. 将以上三者综合起来表示
17. 下列不属于无形资产的是()。
- A. 商标权 B. 土地使用权 C. 专利权 D. 企业自创的商誉
18. 内资企业提取的税后利润基金包括()。
- A. 职工奖励 B. 储备基金 C. 福利基金 D. 公益金
19. 下列公式错误的是()。
- A. 产出物影子价格 = 市场价格 - 国内运杂费
B. 直接出口产出物的影子价格 = 离岸价 × 影子汇率 + 贸易费用 + 国内运杂费
C. 投入物影子价格 = 市场价格 + 国内运杂费
D. 外贸物的贸易费用 = 货物口岸价 × 贸易费用率
20. 项目国民经济评价的分析内容只包括()。
- A. 偿债能力 B. 不确定性
C. 国民经济盈利能力 D. 以上都不对
21. ()的判别标准是社会折现率。
- A. 项目经济内部收益率 B. 财务内部收益率
C. 经济净现值 D. 财务净现值
22. 下列代号正确的是()。
- A. 现金流出 CI B. 财务内部收益率 PI
C. 项目财务净现值 FNPV D. 投资回收期 CO
23. 项目的财务盈利性评价是站在()立场考察项目的经济效益。
- A. 企业投资者 B. 社会
C. 国家 D. 企业管理者
24. 下列说法错误的是()。
- A. 工资不能衡量劳动力多少
B. 各种税金、补贴和国内银行利息
C. 工资也是社会内不同成员之间的相互支付,也是“转移支付”
D. 国民经济效益和费用不应包括“转移支付”

25. 下列选项中,()不属于利息支出。
A. 短期借款利息 B. 用于固定资金的借款利息
C. 长期借款利息 D. 用于流动资金的借款利息

26. ()是经济评价的基本方法。
A. 费用-效益分析方法 B. “有无对比”方法
C. 影子价格理论方法 D. 现金流量分析方法

27. ()是对投资者的最终决策影响最重要的指标。
A. 投资各方现金流量分析指标 B. 项目现金流量分析指标
C. 项目资本金盈利能力指标 D. 以上都不对

28. 项目经济盈利能力包括()途径。
A. 国内投资 B. 国外投资
C. 全部投资 D. 国内投资与全部投资

29. 目前我国社会折现率取值为()。
A. 10 B. 15 C. 18 D. 20

30. 在敏感性分析中,为了找出关键的敏感性因素通常多进行()。
A. 单或多因素敏感性分析 B. 单因素敏感性分析
C. 多因素敏感性分析 D. 只进行多因素敏感性分析

31. 在()时期社会评价出现。
A. 20世纪70年代 B. 19世纪60年代末、70年代初
C. 20世纪60年代 D. 20世纪60年代末、70年代初

32. 下列不属于社会评价步骤的是()。
A. 论证比选方案 B. 社会调查
C. 识别社会因素 D. 确定方案

33. 在敏感性分析过程中,()因素是较为敏感的因素。
A. 临界点较高者 B. 敏感度系数较低者
C. 敏感度系数较高者 D. 不易分析得出

34. 在成长期的投资目的是()。
A. 延长寿命周期 B. 引导需求
C. 提高市场占有率 D. 形成特色以挤占市场

35. 向海外某些发展中国家投资的项目应该重视()因素。
A. 社会环境因素 B. 政治风险因素
C. 政策因素 D. 经济环境因素

36. ()决定了投资项目实际规模。
A. 物质技术条件 B. 竞争 C. 社会需要 D. 经济效益

37. 下列属于公用工程和辅助工程的是()。
A. 土建工程 B. 辅助生产装置 C. 主要生产装置 D. 供电工程

38. 影响总图运输方案设计的外部因素有()。
A. 废渣排放场的位置、运距和采用的运输方式
B. 用地的限制条件
C. 影响总图布置的不良地质的分布

- D. 对外专业化协作的项目和条件要求
39. 投资决策分析中的市场预测一般要预测()年。
A. 5~10 B. 3~5 C. 5~7 D. 1~3
40. 确定柱网时,柱距应根据()来确定。
A. 生产工艺 B. 结构建筑 C. 厂房跨度 D. 生产设备
41. 在可行性研究阶段对项目进行经济评价时,鉴于投资项目的历时性和风险性,故需对项目进行()。
A. 投资策略分析 B. 不确定性分析
C. 技术发展预测 D. 市场供求分析
42. 建设方案设计过程中,对建设方案进行多方案的分析和比选,应结合()进行。
A. 工艺技术方案 B. 总图运输方案
C. 建设规模与产品方案 D. 国家政策法规和各地地方性法规
43. 投资人以资本金形式向项目或企业投入的资金称为()。
A. 权益投资 B. 企业留存利润
C. 资本公积 D. 注册资金
44. 下列与经营净现金流量有关的因素是()。
A. 折旧 B. 财务费用 C. 经营净收益 D. 净利润
45. 下列()是国民经济评价中必选的分析指标。
A. 投资收益率 B. 内部收益率 C. 基准收益率 D. 净现值
46. 下列说法不正确的是()。
A. 利息备付率与“已获利息倍数”含义相同
B. 利息备付率高表明偿债风险小,利息备付率低于1,表示无足够资金支付利息
C. 利息备付率 = 利润总额 / 当期应付利息
D. 总税前利润 = 利润总额 + 当期应付利息
47. 财务评价中的企业资产负债表与实际企业的资产负债表的主要区别是()。
A. 反映时点不同 B. 编制基础不同
C. 科目不尽相同 D. A、B、C 都正确
48. 如果用于某扶贫项目的资金是不可改变的,则为使建设效果达到最优,应采用的方法是()。
A. 固定费用法 B. 费用效果分析方法
C. 费用-效益分析方法 D. 固定效果法
49. 协调发展的含义是()。
A. 环境建设与社会效益相协调 B. 经济建设与社会政策相协调
C. 城乡建设与环境建设相协调 D. 经济建设与环境和资源保护相协调
50. 在国民经济评价中,下列财务支出科目中()不被认为是费用。
A. 原材料费 B. 工资 C. 国内债务利息 D. 管理费
51. 财务分析应采用()。
A. 影子价格 B. 预测价格 C. 基价 D. 实价
52. 在项目的财务评价中,财务费用一般只考虑()。
A. 管理费 B. 汇兑损失 C. 手续费 D. 利息支出

53. 敏感性分析的缺点是()。
A. 不能判断敏感性大小 B. 不知发生影响大小
C. 不能比较敏感性大小 D. 不知发生可能性
54. 投资项目风险的起因是经济活动结果的()。
A. 不确定性 B. 可逆性 C. 局限性 D. 随意性
55. 环境影响评价与项目建设程序在时间上有着大致的匹配关系,则项目建设中与工程设计阶段对应的相应环境影响评价工作是()。
A. 监督环保设施在施工中实施 B. 进行环境监测
C. 监督设计,落实评价结论 D. 进行环境影响评价
56. 投资项目决策分析与评价阶段应考虑的风险对策不包括()。
A. 风险转移 B. 风险投资 C. 风险回避 D. 风险控制
57. 财务费用不包括()。
A. 汇兑损失 B. 相关手续费
C. 利息支出 D. 计提的坏账准备金额
58. 下列项目中,不需进行国民经济评价的是()。
A. 航道整治疏浚 B. 开发新产品
C. 公路 D. 铁路
59. 下列属于环境影响评价工作程序第二个阶段(正式工作阶段)工作的是()。
A. 编制环境影响评价报告书 B. 编制评价工作大纲
C. 确定环境影响评价工作等级 D. 环境影响预测
60. 下列税种中,()是国家对开采特定矿产品或生产盐的单位和个人征收的税种。
A. 企业所得税 B. 增值税 C. 营业税 D. 资源税

二、多项选择题(共35题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

61. 下列选项中,属于制造成本的有()。
A. 直接工资 B. 直接材料费
C. 销售费用 D. 管理费用
E. 其他直接费用
62. 我国矿产资源主要分布在()。
A. 东部 B. 西部
C. 南部 D. 北部
E. 中部
63. 项目决策分析与评价的主要内容有()。
A. 可行性研究 B. 市场供需情况研究
C. 机会研究 D. 初步可行性研究
E. 国家政治经济环境研究
64. 可行性研究的内容包括()。
A. 确定项目构成,绘制总平面布置图 B. 研究劳动安全卫生与消防
C. 制定项目进度计划 D. 深化融资分析

E. 估算项目所需人员

65. 营销策略分析内容一般包括()。

- A. 销售策略
- B. 销售方式
- C. 价格定位
- D. 销售网点
- E. 销售渠道

66. 硫氧化物是大气污染的主要指标,其主要来自()。

- A. 石油炼制
- B. 金属的冶炼
- C. 硫酸生产
- D. 燃料燃烧
- E. 人畜所呼出的废气

67. 下列选项中,属于设备运杂费的有()。

- A. 设备供销部门的手续费
- B. 运费和装卸费
- C. 劳动保护费
- D. 采购与仓库保管费
- E. 设备供销部门的手续费

68. 下列属于总成本费用的有()。

- A. 矿山维修费
- B. 外部提供的劳务及服务费
- C. 人工工资及福利费
- D. 其他费用
- E. 以上都不对

69. 投融资环境调查的内容主要包括()方面。

- A. 融资渠道
- B. 法律法规
- C. 自然环境
- D. 投融资环境
- E. 经济环境

70. 下列属于项目融资实施程度的有()。

- A. 初步投资决策
- B. 项目最终决策
- C. 项目投资研究
- D. 融资谈判
- E. 签订融资合同

71. 下列属于项目选址的基本原则的有()。

- A. 注重环保,以项目为本
- B. 侧重于选择繁华路段
- C. 节约和效益的原则
- D. 符合国家、地区和城乡规划的要求
- E. 节约用地,尽量不占或少占农田

72. 涨价预备费估算以下面()之和作为计算基数。

- A. 基本预备费
- B. 市场比较估价
- C. 建筑工程费
- D. 设备及工具购置费
- E. 安装工程费

73. 下列属于项目总图布置方案的比选内容的是()。

- A. 运输方案的比选
- B. 功能比选
- C. 技术经济指标比选
- D. 供水和排污处理方案比选
- E. 拆迁方案比选

74. 环境保护方案设计的要求有()。

- A. 控制污染排放
- B. 优先使用可再生资源

- C. 控制污染源,使污染物的产生降低到最低限度
- D. 资源消耗减量化
- E. 综合利用,减少排放

75. 投资项目前期工作内容包括()阶段。

- A. 可行性研究
- B. 机会研究
- C. 项目建议书
- D. 评估
- E. 决策审批

76. 现代主要的权益投资方式有()。

- A. 资本公积形式
- B. 契约式合资结构
- C. 股权式合资结构
- D. 企业留存利润形成
- E. 合伙制结构

77. 下列项目中,一般需要进行国民经济评价的是()。

- A. 国家参与投资的大型项目
- B. 较大的水利水电项目
- C. 国家控制的战略性资源开发项目
- D. 市场定价的竞争性项目
- E. 大型交通基础设施建设项目

78. 下列说法错误的有()。

- A. 项目的费用是国民经济为项目所提供的资金
- B. 间接效益不能在直接效益中得到反映
- C. 项目的间接效益和间接费用又统称为外部作用
- D. 效益包括直接效益和间接效益
- E. 项目的效益是项目对国民经济所作的贡献

79. 财务评价应遵循的基本原则包括()。

- A. 动态分析与静态分析相结合,以静态分析为主
- B. 费用与效益识别的有无对比
- C. 费用与效益计算范围的一致性
- D. 基础数据确定中的稳妥
- E. 以上都不对

80. 工程项目建设期的确定应综合考虑()。

- A. 主要装置综合折旧年限
- B. 项目的建设规模
- C. 项目的建设性质
- D. 当地建设条件
- E. 管理水平

81. 既有项目法人项目的盈利能力分析可以简化,即按照“有无对比”原则,直接判定增量数据进行盈利能力分析,其前提条件一般包括()。

- A. 企业原有固定资产基本被利用
- B. 项目对老厂没有依托
- C. 新增投资不包括对老厂填平补齐的费用
- D. 现状数据在“无项目”时基本保持不变
- E. 项目对老厂界限清晰

82. 影子价格依据国民经济评价的定价原则确定,反映()。

- A. 市场供求关系
- B. 资源合理配置要求
- C. 政府调控意愿
- D. 投入产出真实经济价值
- E. 资源稀缺程度

83. 工业项目的水用量主要包括()。
- A. 发生蒸汽用水 B. 生产用水
C. 废水污水排放 D. 冷却用水
E. 饮用水
84. 下列属于建设方案总体设计的主要工作是()。
- A. 编制工程项目一览表 B. 总图运输方案
C. 生产装置设计方案 D. 主要生产工艺技术方案
E. 产品方案和建设规模方案
85. 做定量分析一般要有()。
- A. 一定的判别标准 B. 一定的加权方法
C. 统一的量纲 D. 一定的权重
E. 一定的计算公式
86. 风险评估一般包括()方面。
- A. 风险的资源方面 B. 发生可能性的估计
C. 风险的外部环境 D. 风险损失程度的判别
E. 风险的投资融资
87. 下列叙述中正确的有()。
- A. 盈亏平衡点的表述形式有多种,可以用产量、单位可变成本和年总固定成本等绝对量表示
B. 投资项目决策分析与评价中最常用的是以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点
C. 盈亏平衡点也可以用某些相对值表示
D. 不可以用产品售价表示盈亏平衡点
E. 以上表述均不正确
88. 项目总体工程的方案比选内容包括()。
- A. 总图运输方案 B. 环境保护治理方案
C. 场址选择方案 D. 建设规模与产品方案
E. 项目融资方案
89. 下列属于投融资环境调查的主要内容的是()。
- A. 融资渠道 B. 场址、工艺
C. 投资政策 D. 经济环境
E. 税务条件
90. 非盈利性项目财务评价内容包括()。
- A. 运营和服务费价格 B. 资金利用率
C. 单位功能投资 D. 借款偿还期
E. 单位功能运营成本
91. 企业可以通过原有股东增资以及吸收新股东增资扩股,包括()。
- A. 个人股 B. 职工内部股
C. 企业法人股 D. 外资股
E. 国家股
92. 企业资产变现通常包括()。
- A. 固定资产变现 B. 无形资产变现

- C. 短期投资变现 D. 长期投资变现

E. 固定资产折旧变现

93. 所有施工企业都应缴纳()。

A. 城市维护建设税 B. 营业税

C. 教育费附加 D. 增值税

E. 所得税

94. 依托于项目资产建立的公司,常见担保方式有()。

A. 项目公司的发起人 B. 某个以公益为目的的社会团体

C. 专业性的担保公司 D. 项目公司的股东

E. 设备供应商

95. 在对投资方案进行经济效益评价时,对寿命期不同的互斥方案进行比较时可采用的方法有()。

A. 研究期法 B. 差额内部收益率法

C. 年值法 D. 最小倍数法

E. 净现值法

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

项目决策分析与评价 名师预测试卷(二)

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 下列不属于价格预测的方法的是()。

- A. 回归分析法 B. 特尔菲法 C. 直接由政府定价 D. 比价法

2. ()是营销策略研究的前提。

- A. 产品生命周期分析 B. 产品价格分析
C. 项目竞争力分析 D. 确定营销策略

3. 在市场经济条件下,市场定价产品价格一般以()为基础,()是价格形成的主要因素。

- A. 均衡价格 产品价值 B. 均衡价格 供求关系
C. 产品价值 产品价值 D. 产品价值 供求关系

4. 若某企业市场地位尚可,其目前处境是达到适当地位并维持或收缩,则其投资战略是()。

- A. 为维持现有地位(增长率)而投资 B. 有选择的投资
C. 积极投资 D. 最低限度地增加投资

5. ()是实地调查应用最广泛的方法。

- A. 排除法 B. 问卷法
C. 观察法 D. 实验法

6. 下列属于费用比选法的是()。

- A. 净现值比较法 B. 费用净现值比较法
C. 效益比选法 D. 年费用比较法

7. 消防系统设计中,消防水池容量应按()h 内消防用水总量计算。

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

8. 场址选择要在几种因素的影响下,选择最小的运费点,下列选择中,不属于此种因素的是()。

- A. 生产设备的生产位置 B. 产品销售地的位置
C. 燃料地位置 D. 原料地位置

9. 新设项目法人融资又称为()。

- A. 新设法人融资 B. 新设融资
C. 项目融资 D. 法人融资

10. 项目融资的基础是()。

- A. 初步投资决策 B. 融资谈判
C. 投资研究 D. 融资研究

11. 下列不属于配电系统内容的是()。

- A. 配电电压的确定 B. 各种机器设备的额定电压
C. 线路结构 D. 配电系统的接线

12. 国家主席江泽民于()年签发了《中华人民共和国环境影响评价法》。
A. 2002 B. 2001 C. 2000 D. 1999
13. 银行需要考察企业偿债能力时,需要企业前()年的财务报表。
A. 2~4 B. 2~5 C. 3~4 D. 3~5
14. 下列选项中,()是内资企业在所得税后利润的提取基金。
A. 职工奖励 B. 企业发展基金
C. 储备基金 D. 法定盈余公积金
15. 在进行原材料和燃料供应方案比选时,价格比选应采用()。
A. 定性分析与定量分析相结合 B. 定量分析
C. 静态分析与动态分析相结合 D. 动态分析
16. 关于大宗和关键原材料的供应,应调查主要供应企业的生产经营情况,并在()阶段签订供货意向书。
A. 可行性研究 B. 项目决策审批
C. 初步可行性研究 D. 项目评估
17. 自动控制要求的核心是:必须保证()。
A. 运行的可靠性 B. 技术的先进性
C. 操作的方便性 D. 方案的合理性
18. 厂外配套工程的确定往往与()选择密切相关。
A. 工艺技术方案 B. 场(厂)址
C. 建设规模 D. 产品方案
19. 政府调控价格时影子价格的测定方法主要是()。
A. 消费者支付意愿 B. 成本分解法
C. 机会成本 D. 以上都正确
20. 下列选项中,属于转移支付的是()。
A. 土地补偿费 B. 拆迁费
C. 青苗补偿费 D. 耕地占有税
21. 下列不属于财务评价涉及范围价格体系的是()。
A. 计划价格体系 B. 实价体系
C. 时价体系 D. 固定价格体系
22. 下列叙述中正确的是()。
A. 实价只反映绝对价格变动因素的影响
B. 时价只包含了相对价格变动的影响
C. 可以由基价扣除通货膨胀因素影响来求得实价
D. 一般选择基价时,基本即为评价工作进行的年份,也可选择预计的开始年份
23. 财务评价中,既有项目法项目的盈利能力分析以()为主。
A. 有项目分析 B. 增量分析 C. 无项目分析 D. 总量分析
24. 在国民经济评价中,下列财务支出科目中()不被认为是费用。
A. 原材料费 B. 国内债务利息 C. 管理费 D. 工资
25. 下列选项中,不属于现金流出量的是()。
A. 税金 B. 付现成本 C. 折旧 D. 投资