



主编
郝近大
黄璐琦



中国中药材

原植（动）物彩色图谱

COLOR ATLAS OF THE ORIGINAL HERBAL PLANTS AND ANIMALS IN CHINA

广东省出版集团
GUANGDONGSHENG CHUBAN JITUAN

广东科技出版社
全国优秀出版社




主编 郝近大 黄璐琦

中国中药材

原植(动)物彩色图谱

COLOR ATLAS OF THE ORIGINAL HERBAL PLANTS AND ANIMALS IN CHINA



广东省出版集团 | 广东科技出版社
GUANGDONGSHENG CHUBAN JITUAN | 全国优秀出版社

· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国中药材及原植 (动) 物彩色图谱 / 郝近大等主编. —广州:
广东科技出版社, 2014. 2

ISBN 978-7-5359-5901-0

I. ①中… II. ①郝… III. ①中药材—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第198373号

策 划: 周 良

责任编辑: 丁嘉凌 周 良

封面设计: 林少娟

责任校对: 吴丽霞 黄慧怡 蒋鸣亚

责任印制: 任建强

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

[http: //www. gdstp. com. cn](http://www.gdstp.com.cn)

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn (总编办)

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

(广州市荔湾区花地大道南海南工商贸易区A幢 邮政编码: 510385)

规 格: 889mm×1 194mm 1/16 印张41.75 字数1 000千

版 次: 2014年2月第1版

2014年2月第1次印刷

定 价: 398. 00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

主编简介



郝近大 简介

郝近大，男，为国家首批全国名老中医中药学专家学术继承人，现任中国中医科学院中药资源中心研究员，博士生导师。中国药学会常务理事兼学术委员会委员、药学史专业委员会主任委员，北京药学会理事兼中药专业委员会副主任委员，中国癌症研究基金会鲜药研究学术委员会副理事长兼秘书长。长期从事中药材品种及资源调查、鲜品中药保鲜技术的研究及药学史等方面的研究。曾获2001年度北京市科技进步三等奖、2008年度中国药学会科技进步三等奖、2009年度中华中医药学会科技进步二等奖等。已发表专著有《本草纲目彩色图谱》《鲜药研究与应用》《鲜药图谱》等20余部。发表中医药方面的科学论文100余篇。

黄璐琦 简介

黄璐琦，男，中国中医科学院副院长、中国中医科学院中药资源中心主任，全国中药资源普查试点工作专家指导组组长。曾担任国家973计划项目首席科学家，主要从事中药资源学和分子生药学研究，以第一完成人获国家科学技术进步二等奖3项和中国专利优秀奖1项。





内容简介

本书参照《中华人民共和国药典》一部2010年版的中药材品种，收录每个品种相关的药材与原植（动、矿）物彩色图片1 200余幅，并辅以简要的文字说明。本书的特色，对于全草类药材除干品图片外，拍摄有鲜品药材图片，便于应用者对比查找；而对于个体较小的种子类药材，配有微性状照片，并标明放大倍数或实际长度，便于读者根据这些细微特征鉴别应用。

编委会名单

主 编 郝近大 黄璐琦

副主编 周建理 刘晓龙 梅全喜

编 委 (以姓氏笔画为序)

毛水龙 龙春林 田素英

邬家林 刘玉琇 刘晓龙

李 薇 李军德 汪荣斌

张振华 陈代贤 陈虎彪

周建理 郝近大 钟国跃

格小光 黄璐琦 梅全喜

彭 勇 彭华胜 戴卫波



前 言

随着中医药事业的不断发展，不论是在国内还是在国外对于中药材的需求量也呈快速上升的趋势。同时，随着中医药学科的分化与发展，中医药业内不但既知医又懂药的专家越来越少，甚至是专业的中药研究工作者，对于中药材及其原植（动）物的认知基本功也是日趋生疏，特别是在国家提倡中医药现代化研究发展的今天，人们直观认知中药材的本领正在逐渐下降。

在科学发展的今天，各种显微鉴别、粉末鉴定、化学分析乃至遗传分子鉴别技术等都已成功地应用。但是，对于广大中医药临床、药剂、购销流通及生产部门的人员来说，性状鉴别（传统经验鉴别方法）仍是一种简便、快捷、实用、可靠的中药材鉴别手段。特别是面对大量的药材商品，只有在掌握了传统经验鉴别的基础上，才能发现问题，提出疑点，进而才有可能利用现代手段加以分析鉴定。所以说，性状鉴别（传统经验鉴别）在现代及将来的中药材商品流通过程中，都将是一种实用性极强的常用鉴别方法。

我国幅员广阔，中药材品种繁多，商品药材在各地流通过程中，历来就有“同物异名”及“同名异物”现象；同时，由于药材是一种商品，在某些药材供应短缺或价格昂贵时，自然就有造假者、掺伪者流通于市。因此，学习和掌握中药材的鉴别经验与技术就显得十分重要。但市场上的伪品、劣质品层出不穷，造假的手段和技术也是五花八门，难以一一识别，而唯一有效的途径就是严格把握正品。只要我们熟悉和正确把握每种药材正品品种的性状特征，就可以将那些各种名目的掺伪造假及同名异物品种拒之于门外。

本人多年来一直从事中药材品种的本草考证研究工作，师从我国著名生药本草学家谢宗万先生，亲耳聆听先生讲授常用中药材传统鉴别经验。本书中一些常用品种的性状鉴别描述大都来自谢老的传授，书中部分药材品种也是经谢老亲手鉴定的，这是应当永远铭记的！

编纂这样一部涉及近600种中药材的图谱，其工作量是巨大的，特别是对于每个品种的基原和药材图片，需要一支齐心合力团队的合作。本书编纂启动后，恰逢第四次全国中药资源普查工作开始，得到项目组组长黄璐琦教授的认可与支持，并认定本书为“第四次全国中药资源普查系列成果之一”。本书中的图片，除靠自己平时工作的积累之外主要是通过各位同仁、同事全力的支持与合作。安徽中医学院的周建理教授，为本书专门几次赴亳州药材市场，搜集冷僻药材标本，针对细小种子类药材特征难于分辨的特点，专门提供了微性状摄影照片；安徽高等医学专科学校的刘晓龙教授拍摄并提供了多种原植物图片；大连市食品药品检验所的陈代贤主任提供了高质量的药材图片，并且也都为本书的编辑提出合理的建议；同时还得到中国医学科学院药用植物研究所王秋玲、余丽莹、吴双等提供的部分原植物照片，在此谨对这些为本书作出贡献的专家学者致以深深的敬意和感谢。

同时也应指出的是，本书中的某些品种的照片因拍摄于野生环境下，其画面质量会有不同程度的瑕疵，尚有个别品种的药材图或原植物图未能拍摄到，敬希广大读者批评指正。

中国中医科学院中药资源中心研究员
郝近大谨识
2013年8月于北京



编写说明

1. 为了能让读者利用性状特征即传统经验鉴别法来辨识、鉴定中药材及其原植（动）物，本图谱对于目前国内常用的近600种中药材品种在收载药材图片的基础上，同时收录其原植（动）物图片，并辅之简明扼要的文字说明。药材品种基本上是参照《中华人民共和国药典》一部2010年版。

2. 本书的编排顺序也参照《中华人民共和国药典》一部2010年版，按照药材正名的笔画多少排序。同时书末附有药材拉丁名索引和基原拉丁名索引。

3. 药材图片基本上是以个子药材为主，个别也有饮片者，其中一些全草类药材尚配有新鲜药材的图片，而对于一些个体细小难于分辨的种子类药材，还提供了微性状照片。

中药材微性状鉴别法是以现代电脑及光学技术与我国传统的中药性状鉴定技术结合的新产物。它的最大特点是在普通光学显微镜的摄影中加入了最新的电脑景深合成技术，克服了普通光学显微镜景深小的缺点，可以在凹凸不平的药材表面上直接获得清晰的微观性状特征图像。它还省去了普通的光学显微镜要制薄片、打粉末、透化、装片等复杂的操作，通常只需清除一下药材表面的灰尘就可直接观察。具有简单、快速、低成本、易操作等特点。在中药材的快速检验方面有十分广阔的应用前景。

4. 本书中的图片说明分为几种形式：药材图与正名一致者不加任何说明；药材为多来源者，对图片分别加以说明；新鲜药材及微性状图片均加说明；来源图片均以其原植（动）物名加以说明。

5. 各种中药材的文字说明包含的项目：

（1）正名：该种药材的汉语名称、汉语拼音名及该药材的拉丁名，均以《中华人民共和国药典》一部2010年版为准。



(2) 来源：包括该种药材原植(动)物的科名、拉丁学名及入药部位，均以《中华人民共和国药典》一部2010年版为准。

(3) 生境分布：收录原植(动)物在自然环境下的天然生长条件及对气候、土壤等条件的要求，并收录其在国内的大致分布区域。

(4) 道地产区：对于大多数药材来说，道地产区目前仍是一个尚无统一论的问题。本书依据传统中药业的习惯，并参照《中国道地药材学》等专业著作，除公认的道地药材外，大多数品种是以近年来的主要产区认定为其“道地产区”的。文中注明到县级区域的，应为传统公认的道地产区。

(5) 性状特征：参照《中华人民共和国药典》一部2010年版的相关内容，并结合作者多年从事中药材传统经验鉴别的实际工作经验而编写。

(6) 品质优劣：收录传统药业对于药材品质优劣的认定习惯。

(7) 采收加工：收录药材的传统加工方法，主要参照《全国中草药汇编》第三版。

(8) 性味归经：收录该种药材的性味及归经，以《中华人民共和国药典》一部2010年版为准。

(9) 功能主治：收录该种药材的功能及适用病症，以《中华人民共和国药典》一部2010年版为准。

(10) 贮藏：收录药材的传统贮藏方法和习惯，主要参照《中国药材商品学》。

6. 本书中的计量单位均为国际同用公制单位，如长度单位用cm表示厘米，mm表示毫米。

7. 对图片的标注，原植(动)物图直接标注该种植(动)物的中文名；药材图则标注该种药材名并加“药材”二字。

目 录

1—2画

一枝黄花	2
丁公藤	3
丁香	4
八角茴香	5
人参	6
人参叶	8
儿茶	9
九里香	10
九香虫	11
刀豆	12

3画

三七	14
三白草	16
三棱	17
三颗针	18
干姜	19
干漆	20
土木香	21
土贝母	22
土荆皮	23
土茯苓	24
土鳖虫	25
大叶紫珠	26
大血藤	27
大豆黄卷	28
大皂角	29

大青叶	30
大青盐	31
大枣	32
大黄	33
大蒜	35
大蓟	36
大腹皮	37
山麦冬	38
山豆根	39
山茱萸	40
山药	41
山柰	42
山楂	43
山楂叶	44
山银花	45
山慈姑	46
千年健	47
千里光	48
千金子	49
川木香	50
川木通	51
川贝母	52
川牛膝	54
川乌	55
川芎	56
川射干	57
川楝子	58
广东紫珠	59
广枣	60
广金钱草	61
广藿香	62

女贞子	63
小叶莲	64
小驳骨	65
小茴香	66
小通草	67
小蓟	68
飞扬草	69
马齿苋	70
马勃	71
马钱子	72
马兜铃	73
马鞭草	74

4画

王不留行	76
天山雪莲	77
天仙子	78
天仙藤	79
天冬	80
天花粉	81
天竺黄	83
天南星	84
天麻	86
天葵子	87
云芝	88
木瓜	89
木香	90
木贼	91
木通	92
木棉花	93

木蝴蝶	94
木鳖子	95
五加皮	96
五味子	97
五倍子	98
太子参	100
车前子	101
车前草	102
瓦松	103
瓦楞子	104
牛黄	105
牛蒡子	106
牛膝	107
毛诃子	108
升麻	109
片姜黄	110
化橘红	111
月季花	112
丹参	113
乌药	114
乌梢蛇	115
乌梅	116
火麻仁	117
巴豆	118
巴戟天	119
水飞蓟	120
水牛角	121
水红花子	122
水蛭	123

5画

玉竹	126
功劳木	127
甘松	128
甘草	129
甘遂	131
艾叶	132

石韦	133
石吊兰	134
石决明	135
石菖蒲	137
石斛	138
石榴皮	140
石膏	141
(煅石膏)	141
布渣叶	142
龙胆	143
龙眼肉	145
龙脷叶	146
平贝母	147
北刘寄奴	148
北豆根	149
北沙参	150
四季青	151
生姜	152
仙茅	153
仙鹤草	154
白及	155
白术	156
白头翁	157
白芍	158
白芷	159
白附子	161
白茅根	162
白矾	163
白果	164
白屈菜	165
白前	166
白扁豆	167
白菰	168
白鲜皮	169
白薇	170
瓜子金	171
瓜蒌	172
瓜蒌子	173

瓜蒌皮	173
冬瓜皮	174
冬虫夏草	175
冬凌草	176
冬葵果	177
玄参	178
半边莲	179
半枝莲	180
半夏	181
(法半夏)	182
母丁香	183
丝瓜络	184

6画

老鹳草	186
地龙	188
地枫皮	189
地肤子	190
地骨皮	191
地黄	192
熟地黄	193
地榆	194
地锦草	195
芒硝	196
亚麻子	197
西红花	198
西青果	199
西河柳	200
西洋参	201
百合	202
百部	204
虫白蜡	206
当归	207
当药	208
肉苁蓉	209
肉豆蔻	210
肉桂	211

7画

侧柏叶·····	325
佩兰·····	326
金果榄·····	327
金沸草·····	328
金荞麦·····	329
金钱白花蛇·····	330
金钱草·····	331
金铁锁·····	332
金银花·····	333
金樱子·····	334
金礞石·····	335
乳香·····	336
肿节风·····	337
鱼腥草·····	338
狗脊·····	339
京大戟·····	340
闹羊花·····	341
卷柏·····	342
炉甘石·····	343
泽兰·····	344
泽泻·····	345
降香·····	346
细辛·····	347
贯叶金丝桃·····	348

9画

珍珠·····	350
珍珠母·····	351
荆芥·····	352
荆芥穗·····	353
茜草·····	354
萆薢·····	355
萆澄茄·····	356
草乌·····	357
草乌叶·····	358
草豆蔻·····	359
草果·····	360

茵陈·····	361
茯苓·····	363
茯苓皮·····	364
茺蔚子·····	365
胡芦巴·····	366
胡黄连·····	367
胡椒·····	368
荔枝核·····	369
南五味子·····	370
南沙参·····	371
南板蓝根·····	373
南鹤虱·····	374
枳壳·····	375
枳实·····	377
柏子仁·····	378
梔子·····	379
枸杞子·····	380
枸骨叶·····	381
柿蒂·····	382
威灵仙·····	383
厚朴·····	385
厚朴花·····	387
砂仁·····	388
牵牛子·····	390
鸦胆子·····	391
韭菜子·····	392
哈蟆油·····	393
骨碎补·····	394
钟乳石·····	395
钩藤·····	396
香加皮·····	398
香附·····	399
香橼·····	400
香薷·····	401
重楼·····	402
禹州漏芦·····	403
禹余粮·····	404
胖大海·····	405

独一味·····	406
独活·····	407
急性子·····	408
姜黄·····	409
前胡·····	410
首乌藤·····	411
洋金花·····	412
穿山龙·····	413
穿山甲·····	414
穿心莲·····	415
络石藤·····	416

10画

秦艽·····	418
秦皮·····	420
珠子参·····	422
莱菔子·····	423
莲子·····	424
莲子心·····	425
莲房·····	426
莲须·····	427
莪术·····	428
荷叶·····	429
桂枝·····	430
桔梗·····	431
桃仁·····	432
桃枝·····	433
核桃仁·····	434
夏天无·····	435
夏枯草·····	436
柴胡·····	437
党参·····	438
鸭跖草·····	440
铁皮石斛·····	441
积雪草·····	442
臭灵丹草·····	443
射干·····	444

13画

椿皮	568
槐花	569
槐角	570
雷丸	571
路路通	572
蜈蚣	573
蜂房	574
锦灯笼	575
矮地茶	576
满山红	577

14画

蔓荆子	580
蓼大青叶	581
榧子	582
槭藤子	583
槟榔	584
(焦槟榔)	585
酸枣仁	586
磁石	587
豨莶草	588
蜘蛛香	589
蝉蜕	590
罌粟壳	591
辣椒	592

漏芦	593
15画	
赭石	596
蕤仁	597
蕲蛇	598
槲寄生	599
暴马子皮	600
墨旱莲	601
稻芽	602
僵蚕	603
鹤虱	604

16画

薤白	606
薏苡仁	607
薄荷	608
颠茄草	609
橘红	610
橘核	611

17画

藏菖蒲	614
-----	-----

藁本	615
檀香	616
翼首草	617

18画

藕节	620
覆盆子	621
瞿麦	622
翻白草	623

19画

蟾酥	626
鳖甲	628

21画

麝香	630
----	-----

索引

中文药名索引	634
拉丁学名索引	640



1—2画