

银成教育全国辅导机构指定用书

2015

贺银成

# 考研西医综合 辅导讲义同步练习

编著 贺银成

《贺银成2015考研西医综合辅导讲义》配套习题集  
每年考试结束，都可以从本书中找到大量与真题完全相同或非常相似的试题

本书全新修订，比2014版含金量更高！

- 依据第8版新教材
- 更新7版教材观点
- 新增464道病例题
- 更换一些缺陷试题

## 重要提示

正版书赠超值重要内容，凭激活码（每书1个，限用3次）登录[www.buaapress.com.cn](http://www.buaapress.com.cn)在线享用。



北京航空航天大学出版社  
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

银成教育全国辅导机构指定用书

2015

贺银成

考研西医综合

辅导讲义同步练习

编著 贺银成

《贺银成2015考研西医综合辅导讲义》

配套习题集

每年考试结束，都可以从本书中找到大量的

本书全新修订，比2014版含金量更高！

- 依据第8版新教材
- 更新7版教材观点
- 新增464道病例题
- 更换一些缺陷试题

### 重要提示

购买此书赠送“2015年考研西医综合辅导讲义”一本，或凭激活码（每书一个，限用3次）登录[www.buaapress.com.cn](http://www.buaapress.com.cn)在线享用。



北京航空航天大学出版社  
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

## 内 容 简 介

本书作者贺银成是考研西医综合辅导顶级名师,多年来应邀在全国各地讲授考研西医综合复习课程,深受广大考生欢迎。本书作为考生人手必备的《贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义》的配套练习集,能进一步拓展考生的知识面,更好地掌握考试大纲所涉及的知识点。本书的特点是将西医综合的相关知识点、易混点以试题形式对比排列,以帮助同学们理解和记忆相关知识点。所选试题包括 A 型题、B 型题及 X 型题三种题型,与近年来西医综合真题的出题方式及命题风格一致。书中试题按教科书章节顺序编排,以利于同学们复习。本书是一本西医综合专业题库,且含金量极高。每年考试结束,同学们都可以从本书中找到大量与当年真题完全相同或非常相似的试题(可参阅《贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义》)。本次修订,以第 8 版新教材为标准,新增了 464 道病例题(病例题往往是同学们失分的重灾区),删除了一些命中的试题,更换了一些缺陷试题,更新了 7 版教材的一些观点。作为系列参考书,本书所编撰的试题与历年真题绝不重复,这样可使同学们更牢固、更全面地掌握知识点。适合所有参加西医综合的考研学子以及广大医学工作者。

## 图书在版编目(CIP)数据

贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义同步练习 / 贺银成编著. -- 北京 :北京航空航天大学出版社, 2014. 4  
ISBN 978 - 7 - 5124 - 1301 - 6

I. ①贺… II. ①贺… III. ①现代医药学—研究生—入学考试—习题集 IV. ①R - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 266155 号

版权所有,侵权必究。

## 贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义同步练习

贺银成 编著

策划编辑: 谭 莉

责任编辑: 尤玉琢

\*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(邮编 100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

读者信箱:bhpress@263.net 邮购电话:(010)82316524

三河市汇鑫印务有限公司印装 各地书店经销

\*

开本: 787×1092 1/16 印张: 33.25 字数: 851 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5124 - 1301 - 6 定价: 68.00 元

---

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题,请与本社发行部联系调换。联系电话:(010)82317024

## 前 言

《贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义》和《贺银成 2015 考研西医综合历年真题精析》中的试题都是以西医综合真题为研究对象的,有些考试大纲上要求掌握的知识点未能完全覆盖。为此编著了这本《贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义同步练习》,以进一步拓展同学们的知识面,更好地掌握考纲所涉及的知识点。

本书的特点是将西医综合的相关知识点、易混点以试题形式对比排列,以帮助同学们理解和记忆相关知识点。所选试题包括 A 型题、B 型题及 X 型题三种题型,与近年来西医综合真题的出题方式及命题风格一致。书中试题按教科书章节顺序编排,以利于同学们复习。如能与《辅导讲义》配合使用,效果会更好。

本书是一本西医综合专业题库,且含金量极高。每年考试结束,同学们都可以从本书中找到大量与当年真题完全相同或非常相似的试题(可参阅《贺银成 2015 考研西医综合辅导讲义》)。因此,希望同学在复习过程中,认真弄清楚本习题集所涉及的知识点,真正明白每个答案项为什么对,为什么错,错在什么地方。

本次修订,以 8 版新教材为标准,新增了 464 道病例题(病例题往往是同学们失分的重灾区),删除了一些命中的试题,更换了一些缺陷试题,更新了 7 版教材的一些观点。作为系列参考书,本书所编撰的试题与历年真题绝不重复,这样可使同学们更牢固、更全面地掌握知识点。最后,在考试前可以使用《贺银成 2015 考研西医综合全真模拟试卷及精析》进行热身。

同学们在使用本套丛书过程中发现不足或错误之处,请随时指出,本人将无限感激! 学习过程中,遇到西医综合的有关问题,可通过下列方式与我取得联系:

QQ: 2527 0063

E-Mail: [heyincheng2002@qq.com](mailto:heyincheng2002@qq.com)

公司网址: <http://www.yixueks.com>

武汉银成文化传播有限公司电话: 027 - 5151 1888

贺银成

2014 年 4 月

# Contents

# 目录

## 第一部分 生理学

第1章 绪论 .....	(1)
第2章 细胞的基本功能 .....	(2)
第3章 血液 .....	(4)
第4章 血液循环 .....	(6)
第5章 呼吸 .....	(11)
第6章 消化与吸收 .....	(15)
第7章 能量代谢与体温 .....	(19)
第8章 尿的生成和排出 .....	(22)
第9章 神经系统的功能 .....	(25)
第10章 内分泌 .....	(31)
第11章 生殖 .....	(34)
生理学练习题详细解答 .....	(36)

## 第二部分 生物化学

第1章 蛋白质的结构与功能 .....	(70)
第2章 核酸的结构与功能 .....	(72)
第3章 酶 .....	(74)
第4章 维生素 .....	(76)
第5章 糖代谢 .....	(76)
第6章 脂质代谢 .....	(79)
第7章 生物氧化 .....	(82)
第8章 氨基酸代谢 .....	(83)
第9章 核苷酸代谢 .....	(86)
第10章 非营养物质代谢 .....	(88)
第11章 物质代谢的整合与调节 .....	(90)
第12章 DNA的生物合成 .....	(91)
第13章 RNA的生物合成 .....	(94)
第14章 蛋白质的生物合成 .....	(96)
第15章 基因表达调控、基因重组、癌基因与基因组学 .....	(98)
第16章 细胞信号转导的分子机制 .....	(101)
生物化学练习题详细解答 .....	(103)



医成教育 027-51511888  
www.yixueks.com

1



北京航空航天大学出版社  
Beihang University Press

试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)



## 第三部分 病理学

第1章 细胞和组织的适应与损伤 .....	(137)
第2章 损伤的修复 .....	(138)
第3章 局部血液循环障碍 .....	(139)
第4章 炎症 .....	(141)
第5章 肿瘤 .....	(143)
第6章 心血管系统疾病 .....	(146)
第7章 呼吸系统疾病 .....	(148)
第8章 消化系统疾病 .....	(151)
第9章 淋巴造血系统疾病 .....	(153)
第10章 免疫性疾病 .....	(154)
第11章 泌尿系统疾病 .....	(156)
第12章 生殖系统疾病、乳腺癌与甲状腺疾病 .....	(158)
第13章 流脑与乙脑 .....	(160)
第14章 传染病与寄生虫病 .....	(161)
病理学练习题详细解答 .....	(165)

## 第四部分 诊断学

第1章 常见症状 .....	(191)
第2章 一般检查、头部与颈部检查 .....	(192)
第3章 胸部与肺检查 .....	(194)
第4章 腹部检查 .....	(196)
第5章 脊柱四肢检查与神经系统检查 .....	(198)
第6章 临床血液学检测 .....	(199)
第7章 排泄物、分泌物与体液检查 .....	(199)
第8章 常用肝肾功能实验室检查 .....	(201)
第9章 血气分析、肺功能检查与器械检查 .....	(201)
诊断学练习题详细解答 .....	(204)

## 第五部分 内科学

第1章 慢性支气管炎与慢性阻塞性肺气肿 .....	(214)
---------------------------	-------

第 2 章 支气管哮喘 .....	(215)
第 3 章 支气管扩张症 .....	(217)
第 4 章 肺部感染性疾病(肺炎与肺脓肿) .....	(218)
第 5 章 肺结核 .....	(220)
第 6 章 原发性支气管肺癌与间质性肺疾病 .....	(222)
第 7 章 肺血栓栓塞症与慢性肺源性心脏病 .....	(223)
第 8 章 胸膜疾病(胸腔积液与气胸) .....	(225)
第 9 章 急性呼吸窘迫综合征与呼吸衰竭 .....	(227)
第 10 章 心力衰竭 .....	(229)
第 11 章 心律失常 .....	(231)
第 12 章 动脉粥样硬化与冠心病 .....	(234)
第 13 章 高血压 .....	(238)
第 14 章 心肌疾病(原发性心肌病与心肌炎) .....	(240)
第 15 章 心脏瓣膜病 .....	(241)
第 16 章 心包疾病 .....	(245)
第 17 章 感染性心内膜炎 .....	(246)
第 18 章 心脏骤停与心脏性猝死 .....	(247)
第 19 章 胃食管反流病与慢性胃炎 .....	(248)
第 20 章 消化性溃疡 .....	(251)
第 21 章 肠结核与结核性腹膜炎 .....	(253)
第 22 章 炎症性肠病(溃疡性结肠炎与克罗恩病) .....	(255)
第 23 章 肠易激综合征 .....	(258)
第 24 章 肝硬化 .....	(259)
第 25 章 肝癌 .....	(260)
第 26 章 肝性脑病 .....	(262)
第 27 章 胰腺炎 .....	(263)
第 28 章 泌尿系统疾病总论 .....	(264)
第 29 章 肾小球肾炎 .....	(266)
第 30 章 肾病综合征 .....	(268)
第 31 章 IgA 肾病 .....	(269)
第 32 章 尿路感染 .....	(270)
第 33 章 急性肾损伤与慢性肾衰竭 .....	(272)
第 34 章 贫血概述与缺铁性贫血 .....	(274)
第 36 章 再生障碍性贫血与溶血性贫血 .....	(276)
第 37 章 骨髓增生异常综合征与白血病 .....	(277)



第38章 淋巴瘤 .....	(280)
第39章 出血性疾病概述与特发性血小板减少性紫癜 .....	(282)
第40章 内分泌系统疾病总论、甲亢与甲减 .....	(283)
第41章 库欣综合征、原发性醛固酮增多症与嗜铬细胞瘤 .....	(285)
第42章 糖尿病 .....	(288)
第43章 风湿性疾病 .....	(291)
第44章 急性中毒 .....	(293)
内科学练习题详细解答 .....	(295)

## 第六部分 外科学

第1章 无菌术 .....	(373)
第2章 外科病人的体液和酸碱平衡失调 .....	(374)
第3章 输血 .....	(377)
第4章 外科休克 .....	(378)
第5章 麻醉 .....	(380)
第6章 重症监测治疗与复苏 .....	(381)
第7章 疼痛治疗与围术期处理 .....	(382)
第8章 外科病人的代谢与营养治疗 .....	(383)
第9章 外科感染 .....	(385)
第10章 创伤与烧伤 .....	(388)
第11章 肿瘤与移植 .....	(389)
第12章 颈部疾病 .....	(390)
第13章 乳房疾病 .....	(394)
第14章 胸部损伤与脓胸 .....	(397)
第15章 肺癌、食管癌与纵隔肿瘤 .....	(398)
第16章 腹外疝 .....	(400)
第17章 腹部损伤 .....	(402)
第18章 急性化脓性腹膜炎 .....	(403)
第19章 胃十二指肠疾病 .....	(405)
第20章 小肠疾病 .....	(408)
第21章 阑尾炎 .....	(410)
第22章 结、直肠与肛管疾病 .....	(411)
第23章 肝脓肿、肝癌与门静脉高压症 .....	(414)
第24章 胆道疾病 .....	(417)

# Contents

# 目录

第 25 章 消化道大出血与急腹症 .....	(419)
第 26 章 胰腺疾病与脾切除术 .....	(420)
第 27 章 血管外科疾病 .....	(422)
第 28 章 泌尿系统疾病总论与泌尿系统损伤 .....	(426)
第 29 章 泌尿系统感染与泌尿系统梗阻 .....	(427)
第 30 章 尿石症 .....	(428)
第 31 章 泌尿生殖系统肿瘤 .....	(429)
第 32 章 运动系统畸形 .....	(430)
第 33 章 骨折概论 .....	(430)
第 34 章 上肢骨折 .....	(432)
第 35 章 下肢骨折 .....	(433)
第 36 章 脊柱骨折与骨盆骨折 .....	(434)
第 37 章 关节脱位与损伤 .....	(436)
第 38 章 膝关节韧带损伤与半月板损伤 .....	(437)
第 39 章 手外伤及断肢(指)再植 .....	(437)
第 40 章 周围神经损伤 .....	(438)
第 41 章 运动系统慢性损伤与腰椎间盘突出症 .....	(439)
第 42 章 骨与关节化脓性感染 .....	(440)
第 43 章 骨关节结核与非化脓性关节炎 .....	(442)
第 44 章 骨肿瘤 .....	(444)
外科学练习题详细解答 .....	(446)



# 第一部分 生理学

## 第1章 绪 论

一、A型题：在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 提供细胞所需养分的主要  
A. 体液      B. 细胞内液      C. 细胞外液      D. 组织间液
2. 正常人体细胞外液约占体重的  
A. 5%      B. 15%      C. 20%      D. 40%
3. 机体内环境的稳态是指  
A. 组织液理化性质相对稳定  
C. 细胞外液理化性质相对稳定
4. 神经系统活动的基本过程是  
A. 产生动作电位      B. 反射
5. 机体对各种功能活动进行调节的方式主要为  
A. 负反馈调节  
C. 神经调节和体液调节
6. 按控制论的观点，起纠正、减弱控制信息作用的是  
A. 正反馈调节      B. 负反馈调节
7. 下列生理过程，不属于正反馈调节的是  
A. 排便反射      B. 排尿反射
8. 下列现象中，不属于负反馈调节的是  
A. 体温调节  
C. 血糖升高引起胰岛素分泌

二、B型题：每小题只能从中选择一个最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或多次。

- A. 神经调节      B. 体液调节      C. 自身调节      D. 神经分泌调节
9. 胰岛素和胰高血糖素对血糖浓度的调节属于
10. 胰液分泌的调节主要是
11. 唾液分泌的调节属于
12. 肾动脉灌注压在80~180mmHg范围内波动时，肾血流量保持相对稳定属于
13. 瞳孔对光反射属于
14. 应急反应时肾上腺髓质激素的分泌属于
15. 口渴引起抗利尿激素的分泌属于

三、X型题：A、B、C、D四个选项中至少有两项是符合题目要求的，请选出所有符合题目要求的答案。

16. 与维持内环境稳态有关的生理活动包括  
A. 肾的排泄      B. 肺的呼吸      C. 胃肠消化吸收      D. 血液循环
17. 神经调节的一般特点是  
A. 快速      B. 精确      C. 短暂      D. 弥散

## 第2章 细胞的基本功能

一、A型题：在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

18. 单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同点是
  - A. 无饱和性
  - B. 要消耗能量
  - C. 需要膜蛋白的介导
  - D. 转运的主要是一些小分子物质
19. 水分子跨细胞膜的转运方式为
  - A. 单纯扩散和易化扩散
  - B. 单纯扩散和主动转运
  - C. 易化扩散和主动转运
  - D. 易化扩散和出胞或入胞
20.  $\text{Ca}^{2+}$  通过细胞膜的转运方式主要为
  - A. 单纯扩散和易化扩散
  - B. 单纯扩散和主动转运
  - C. 易化扩散和主动转运
  - D. 易化扩散和出胞
21. 下列经通道易化扩散的特点哪项是正确的？
  - A. 通道具有离子选择性
  - B. 可出现饱和现象
  - C. 是逆浓度梯度进行
  - D. 转运速率较慢
22. 神经细胞动作电位的幅度接近于
  - A.  $\text{K}^+$  平衡电位
  - B.  $\text{Na}^+$  平衡电位
  - C. 静息电位绝对值与  $\text{Na}^+$  平衡电位之差
  - D. 静息电位绝对值与  $\text{Na}^+$  平衡电位之和
23. 介导跨细胞膜转运的膜蛋白分载体蛋白和通道蛋白，两者最重要的区别在于
  - A. 离子选择性
  - B. 门控特性
  - C. 对物质的转运速率
  - D. 分解 ATP 的能力
24. 正常细胞外液中  $\text{Na}^+$  浓度为细胞内的
  - A. 5 倍左右
  - B. 10 倍左右
  - C. 12 倍左右
  - D. 30 倍左右
25. 关于钠泵的叙述，哪项是错误的？
  - A. 是静息电位的产生基础
  - B. 对细胞生物电的产生具有重要意义
  - C. 对维持细胞内 pH 的稳定具有重要意义
  - D. 使用哇巴因抑制钠泵活动后，细胞将发生皱缩
26. 下列最可能调节出胞过程的离子是
  - A.  $\text{Na}^+$
  - B.  $\text{K}^+$
  - C.  $\text{Ca}^{2+}$
  - D.  $\text{Cl}^-$
27. 不能通过 G 蛋白耦联受体实现跨膜信号转导的配体是
  - A. 胰岛素
  - B. 肾上腺素
  - C. 组胺
  - D. 光量子
28. 关于静息电位的叙述，下列哪项是正确的？
  - A. 所有细胞的静息电位都是稳定的负电位
  - B. 所有细胞的静息电位都是相同的
  - C. 静息电位总是比  $\text{K}^+$  平衡电位略小
  - D. 大多数细胞钠平衡电位为  $-90 \sim -100\text{mV}$
29. 动作电位的标志是
  - A. 后电位
  - B. 负后电位
  - C. 正后电位
  - D. 锋电位
30. 当可兴奋细胞的细胞膜对  $\text{Na}^+$  通透性增大，超过了对  $\text{K}^+$  的通透性会出现
  - A. 局部电位
  - B. 锋电位
  - C. 动作电位上升支
  - D. 动作电位下降支
31. 细胞外液钠离子浓度降低可导致
  - A. 静息电位不变、锋电位减小
  - B. 静息电位减小、锋电位增大
  - C. 静息电位增大、锋电位减小
  - D. 静息电位和锋电位都减小
32. 可兴奋细胞在接受一次阈上刺激后兴奋性的周期变化为



# 第一部分●生理学

## 第2章 细胞的基本功能

- A. 相对不应期→绝对不应期→超常期→低常期→恢复正常  
B. 绝对不应期→相对不应期→超常期→低常期→恢复正常  
C. 绝对不应期→相对不应期→低常期→超常期→恢复正常  
D. 绝对不应期→低常期→相对不应期→超常期→恢复正常
33. 神经细胞一次兴奋后, 阈值最低的时期是  
A. 相对不应期      B. 绝对不应期      C. 低常期      D. 超常期
34. 关于局部电位的叙述, 下列哪项不正确?  
A. 由阈下刺激引起  
B. 是  $\text{Na}^+$  内流产生  
C. 可以叠加  
D. 其传导原理是局部电流学说
35. 具有“全或无”特征的可兴奋细胞的电活动是  
A. 静息膜电位      B. 锋电位      C. 终板电位      D. 突触后电位
36. 在骨骼肌神经-肌接头处, 对突触小泡内 ACh 的释放至关重要的因素是  
A. 接头前膜处  $\text{Ca}^{2+}$  内流  
B. 接头前膜处  $\text{Ca}^{2+}$  外流  
C. 接头前膜处  $\text{Na}^+$  内流  
D. 接头前膜处  $\text{K}^+$  外流
37. 关于微终板电位的叙述, 下列哪项是错误的?  
A. 在静息状态下, 接头前膜也会自发释放 ACh 量子  
B. 每个微终板电位的幅度平均约 0.4mV  
C. 微终板电位的幅度总是比终板电位小  
D. 微终板电位是由个别 ACh 分子引起的
38. 在骨骼肌终板膜上, ACh 通过下列何种结构来实现其跨膜信号转导?  
A. 化学门控通道      B. 电压门控通道      C. 机械门控通道      D. M 型 ACh 受体
39. 骨骼肌发生等张收缩时, 长度保持不变的结构是  
A. 明带      B. 暗带      C. H 带      D. 肌原纤维
40. 生理情况下, 整体内骨骼肌的收缩形式几乎均属于  
A. 单纯的等张收缩      B. 单纯的等长收缩      C. 完全性强直收缩      D. 不完全性强直收缩
41. 肌肉收缩中的后负荷主要影响肌肉的  
A. 初长度和缩短速度      B. 被动张力和主动张力      C. 主动张力和缩短速度      D. 兴奋性和传导性
- 二、B型题: 每小题只能从中选择一个最符合题目要求的, 每个选项可以被选择一次或多次。
42.  $\text{Na}^+$  快速跨越质膜属于  
A. 单纯扩散      B. 易化扩散      C. 原发性主动转运      D. 继发性主动转运
43.  $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP 酶}$  将  $\text{Na}^+$  移出胞外属于  
A.  $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$  交换  
B.  $\text{CO}_2$  由血液进入肺泡  
C.  $\text{K}^+$       D.  $\text{Na}^+$       E.  $\text{Ca}^{2+}$       F.  $\text{Cl}^-$
44.  $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$  交换属于  
A.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  内向电流  
B.  $\text{Na}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{Na}^+$  电流  
C.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  外向电流  
D.  $\text{K}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{K}^+$  电流
45.  $\text{CO}_2$  由血液进入肺泡属于  
A.  $\text{K}^+$       B.  $\text{Na}^+$       C.  $\text{Ca}^{2+}$       D.  $\text{Cl}^-$
46. 与神经纤维动作电位去极相有关的离子主要是  
A.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  内向电流  
B.  $\text{Na}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{Na}^+$  电流  
C.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  外向电流  
D.  $\text{K}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{K}^+$  电流
47. 与神经纤维动作电位复极相有关的离子主要是  
A.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  内向电流  
B.  $\text{Na}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{Na}^+$  电流  
C.  $\text{Na}^+$  通道开放, 产生净  $\text{Na}^+$  外向电流  
D.  $\text{K}^+$  通道开放, 不产生净  $\text{K}^+$  电流
48. 膜电位为零时  
A. 膜电位等于  $\text{K}^+$  平衡电位时  
B. 膜电位等于  $\text{Na}^+$  平衡电位时  
C. 河豚毒      D.  $\text{Mn}^{2+}$
49. 膜电位等于  $\text{K}^+$  平衡电位时  
A. 筒箭毒  
B. 四乙胺  
C. 河豚毒  
D.  $\text{Mn}^{2+}$
50. 膜电位等于  $\text{Na}^+$  平衡电位时  
A. 筒箭毒  
B. 四乙胺  
C. 河豚毒  
D.  $\text{Mn}^{2+}$
51. 能特异性阻断电压门控  $\text{Na}^+$  通道的物质是

52. 能特异性阻断电压门控  $K^+$  通道的物质是  
 53. 能特异性阻断 L 型  $Ca^{2+}$  通道的物质是  
 54. 能阻断终板膜上 ACh 受体的物质是  
   A. 肌动蛋白   B. 肌钙蛋白   C. 肌球蛋白   D. 原肌球蛋白

55. 与骨骼肌横桥结合的蛋白质是

56. 使骨骼肌横桥激活的蛋白质是

57. 阻止骨骼肌横桥与肌纤蛋白结合的蛋白质是

三、X 型题:A、B、C、D 四个选项中至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案。

58. 下列各项跨膜转运中,有饱和现象的是  
   A. 经通道易化扩散   B. 经载体易化扩散   C. 原发性主动转运   D. 继发性主动转运
59. 下列属于可兴奋细胞的是  
   A. 神经元   B. 骨骼肌细胞   C. 胰腺腺泡细胞   D. 支气管上皮细胞
60. 属于局部电位的是  
   A. 发生器电位   B. 感受器电位   C. IPSP   D. EPSP
61. 膜通道对离子的导通表现为  
   A. 激活状态   B. 失活状态   C. 开放状态   D. 关闭状态
62. 关于横纹肌收缩的叙述,哪几项是错误的?  
   A. 肌肉缩短和伸长时肌丝长度保持不变  
   B. 肌肉收缩时明带长度不变、暗带长度缩短  
   C. 肌肉收缩时,能量转换主要在肌球蛋白和肌钙蛋白之间发生  
   D. 启动肌肉收缩过程的主要是肌钙蛋白
63. 肌肉收缩能力提高后,可表现为  
   A. 前负荷增加   B. 后负荷增加  
   C. 张力-速度曲线右上移   D. 长度-张力曲线上移
64. 当连续刺激的时间间隔短于单收缩的时程时,可出现  
   A. 一连串单收缩   B. 不完全强直收缩   C. 完全强直收缩   D. 肌张力增大

### 第3章 血液

一、A 型题:在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

65. 不由肝脏产生的血浆蛋白是  
   A.  $\alpha_1$ -球蛋白   B.  $\beta$ -球蛋白   C.  $\gamma$ -球蛋白   D. 清蛋白
66. 关于血浆渗透压的叙述,错误的是  
   A. 血浆渗透压的高低取决于溶质颗粒的大小   B. 血浆渗透压约为 300mmol/L  
   C. 血浆渗透压主要由  $Na^+$ 、 $Cl^-$  产生   D. 血浆和组织液的晶体渗透压基本相同
67. 最能反映血液中红细胞和血浆相对数量变化的指标是  
   A. 血细胞比容   B. 血沉   C. 血液粘度   D. 血浆渗透压
68. 红细胞在 0.85% NaCl 溶液中可保持正常的形态和大小,与红细胞的哪种生理特性有关?  
   A. 可塑变形性   B. 悬浮稳定性   C. 红细胞叠连   D. 渗透脆性
69. 红细胞叠连主要受下列哪种因素影响?



- A. 血浆      B. 白细胞      C. 血小板      D. 淋巴细胞
70. 血清和血浆的主要不同点是前者不含有  
A. 纤维蛋白原      B. 白蛋白      C. 球蛋白      D. 钙离子
71. 某人白细胞总数为  $11 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞为  $5 \times 10^9/L$ , 嗜酸性粒细胞  $3 \times 10^9/L$ , 可见于  
A. 婴儿      B. 血吸虫病      C. 正常人      D. 高原居民
72. 成年男性红细胞计数高于女性的原因与下列哪项因素关系最密切?  
A. EPO      B. BPO      C. 生长激素      D. 性激素
73. 红细胞生成的基本原料是  
A. 铁、维生素 B<sub>12</sub>      B. 铁、蛋白质      C. 叶酸、维生素 B<sub>12</sub>      D. 蛋白质、维生素 B<sub>12</sub>
74. 嗜碱性粒细胞颗粒内不含有  
A. 肝素      B. 组胺      C. 嗜酸性粒细胞趋化因子 A      D. 嗜碱性粒细胞趋化因子 A
75. 参与血小板黏附最主要的糖蛋白是  
A. GP I a      B. GP I b      C. GP II b      D. GP III a
76. 临幊上,乙型血友病是由于缺乏  
A. FVII      B. FVIII      C. FIX      D. FXI
77. 生理性凝血反应的启动物主要是  
A. F III      B. FVII      C. FIX      D. FXII
78. 关于机体抗凝机制的叙述,下列哪项不正确?  
A. 血管内皮细胞具有抗血小板和抗凝血功能  
B. 单核巨噬细胞系统在体内抗凝机制中起重要作用  
C. 组织因子途径抑制物主要通过抑制内源性凝血途径发挥抗凝作用  
D. 临幊上常用的枸橼酸钠主要通过螯合血浆中的 Ca<sup>2+</sup>发挥抗凝作用
79. 关于抗凝血酶的叙述,哪项是错误的?  
A. 由肝脏和血管内皮细胞产生      B. 是血浆的正常成分  
C. 属于丝氨酸蛋白酶抑制剂      D. 只有与肝素结合后才具有抗凝活性
80. 纤溶酶的主要作用是  
A. 降解 F II 和 F V      B. 降解 FVIII、FIX 和 FX  
C. 降解纤维蛋白和纤维蛋白原      D. 抑制蛋白质 C 系统
81. 红细胞膜上同时含有 A 和 B 两种凝集原,血清中无凝集素的血型是  
A. A 型      B. B 型      C. O 型      D. AB 型
82. 献血者为 A 型血,经交叉配血试验,主侧不凝集而次侧凝集,受血者的血型应为  
A. A 型      B. B 型      C. O 型      D. AB 型
83. 关于 Rh 血型系统的叙述,正确的是  
A. 抗原性最强的是 E 抗原  
B. 红细胞上存在 d 抗原者称 Rh 阳性  
C. Rh 抗原可存在于白细胞表面  
D. Rh 阴性的人第一次输入 Rh 阳性血液,一般不会产生溶血反应
- 二、B 型题:每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或多次。
- A. 小分子有机化合物      B. 大分子有机化合物      C. 电解质      D. 蛋白质
84. 机体组织液和血浆基本相同的成分是

85. 机体组织液和血浆相差最大的成分是  
 A. 红细胞数量      B. 血浆蛋白含量      C. 血细胞比容高低      D. 血浆 pH
86. 血浆比重主要取决于
87. 全血粘度主要决于  
 A. F II      B. F IV      C. F IX      D. F X
88. 合成时不需要 VitK 参与的凝血因子是
89. 内源性和外源性凝血的共同途径起始于  
 A. IgA      B. IgE      C. IgG      D. IgM
90. ABO 血型系统的天然抗体多属于
91. Rh 血型系统的抗体多属于  
 A. TPO      B. EPO      C. CSF      D. GH
92. 调节红细胞生成的特异性体液因子是
93. 调节粒细胞生成的特异性体液因子是
94. 调节血小板生成的特异性体液因子是
95. 肝实质细胞主要产生
96. 肾间质细胞主要产生
97. 淋巴细胞主要产生  
 A. 黏附      B. 聚集      C. 凝集      D. 激活
98. 血小板彼此粘着的现象称为血小板
99. 血小板与非血小板表面粘着的现象称为血小板  
 A. 肝细胞      B. 肥大细胞      C. 淋巴细胞      D. 血管内皮细胞
100. 参与体内抗凝作用的肝素主要来源于
101. 体内 TFPI 主要来源于
- 三、X 型题:A、B、C、D 四个选项中至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案。
102. 血浆蛋白的主要功能是  
 A. 维持细胞内外水平衡      B. 运输脂质      C. 参与纤溶过程      D. 营养作用
103. 导致血沉增快的因素有  
 A. 血浆纤维蛋白原增多      B. 血浆球蛋白增多      C. 血浆卵磷脂增多      D. 白细胞数量增加
104. 纤溶酶原激活物包括  
 A. t-PA      B. PAI-1      C. TFPI      D. 激肽释放酶
105. 若父亲的血型为 A 型,母亲的血型为 B 型,则他们孩子的血型可能为  
 A. A 型      B. B 型      C. AB 型      D. O 型

## 第 4 章 血液循环

一、A 型题:在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

106. 与骨骼肌和神经细胞相比,心室肌细胞动作电位最大的特点是  
 A. 有 0 期去极化      B. 有快速复极初期      C. 有平台期      D. 有快速复极末期
107. 心室肌细胞 3 期复极的离子基础是  
 A.  $\text{Na}^+$  内流      B.  $\text{K}^+$  内流      C.  $\text{Ca}^{2+}$  内流      D.  $\text{K}^+$  外流

# 第一部分●生理学

## 第4章 血液循环



108. 自律细胞产生自动节律性兴奋的基础是  
A. 阈电位水平低      B. 最大复极电位水平低      C. 4期自动去极化      D. 有效不应期短
109. 自律细胞自动兴奋频率的高低主要取决于  
A. 0期去极化速度      B. 4期自动去极化速度      C. 阈电位水平      D. 最大复极电位水平
110. 下列哪项不符合窦房结起搏细胞动作电位的主要特点?  
A. 0期去极幅度小      B. 无明显超射  
C. 有4期自动去极化      D. 最大复极电位的绝对值大于浦肯野细胞
111. 与窦房结细胞4期自动去极化有关的离子基础是  
A.  $K^+$ 外流、 $Na^+$ 内流、 $Cl^-$ 内流      B.  $K^+$ 外流、 $I_f$ 内流、 $Ca^{2+}$ 内流  
C.  $K^+$ 外流、 $Na^+$ 内流、 $I_f$ 内流      D.  $K^+$ 内流、 $I_f$ 外流、 $Ca^{2+}$ 外流
112. 女,23岁。突发心悸半小时,自数脉率180次/分,脉律齐,将面部浸于冰水内心悸突然好转,自数脉率为70次/分,脉律齐。冷刺激使其症状缓解的最主要机制是  
A. 房室交界区不应期延长      B. 房室交界区细胞4期自动去极化减弱  
C. 异常传导通路的兴奋性提高      D. 房室延搁时间缩短
113. 女,36岁。体检发现心动过缓就诊,无不适。查体:BP90/60mmHg,心率56次/分,心律齐,心电图示窦性心律。患者心动过缓最可能的机制是  
A. 窦房结细胞T型钙通道激活减少      B. 窦房结细胞内向离子流明显增强  
C. 房室延搁时间延长      D. 房室交界区的前传不应期延长
114. 男,24岁。间断心悸1月余。心悸时心电图示:窦性心律,可见提前出现的宽大畸形的QRS波群,QRS时限0.16s,其前无P波,代偿间期完全。期前收缩后代偿间期形成的生理学机制是  
A. 房-室延搁      B. 心肌传导速度不均一  
C. 自律细胞兴奋性增加      D. 心肌有效不应期长
115. 有关心肌细胞传导性的叙述,下列哪项是错误的?  
A. 传导性的高低可用兴奋的传播速度来衡量      B. 兴奋是通过局部电流进行扩散的  
C. 处于超常期的心肌细胞传导速度快      D. 0期去极化速度越快兴奋传导也越快
116. 关于心肌收缩特点的叙述哪项是错误的?  
A. 可有最适初长度      B. 是全或无式收缩  
C. 心肌肌质网上存在IP<sub>3</sub>受体      D. 收缩过程有赖于肌质网中的 $Ca^{2+}$
117. 从半月瓣关闭直至房室瓣开启,相当于心室  
A. 等容收缩期      B. 快速射血期  
C. 等容舒张期      D. 快速充盈期
118. 心输出量是指  
A. 一次心搏中一侧心室射出的血液量      B. 一次心搏中两侧心室射出血液量的总和  
C. 一侧心室一分钟射出的血液量      D. 两侧心室一分钟射出血液量的总和
119. 心指数为  
A. 每搏输出量/体表面积      B. 每搏输出量/体重  
C. 心输出量/体表面积      D. 每搏功/体表面积
120. 健康成人在安静状态下,心输出量约为  
A. 1L/min      B. 5L/min  
C. 10L/min      D. 25L/min
121. 根据Frank Starling定律  
A. 心室收缩力与心室收缩末期容积正相关  
C. 心室收缩力与心室舒张末期容积正相关  
B. 心室收缩力与心室收缩末期容积负相关  
D. 心室收缩力与心室舒张末期容积负相关
122. 正常心功能曲线不出现明显下降支的原因为



- A. 心室肌的伸展性小      B. 心肌初长度始终与前负荷呈平行关系  
C. 心肌的静息张力小      D. 心肌的主动张力大
123. 心包积液时搏出量减少的原因主要是  
A. 心肌收缩力下降      B. 心室舒张末期容积减小      C. 心室射血期缩短      D. 等容舒张期缩短
124. 静脉也称容量血管,整个静脉系统可容纳全身循环血量的  
A. 30% ~ 40%      B. 40% ~ 50%      C. 50% ~ 60%      D. 60% ~ 70%
125. 某器官的血流量主要取决于  
A. 器官动静脉端的压力差      B. 器官阻力血管的口径  
C. 流经该器官血液的粘滞度      D. 心脏射血量
126. 关于动脉血压的叙述,下列哪项是错误的?  
A. 动脉血压一般指主动脉压      B. 心室收缩时,主动脉压在收缩中期达最高值  
C. 心室舒张时,主动脉压在心舒末期达最低值      D. 大动脉管壁的顺应性越小,则动脉血压越高
127. 在体循环中,哪段血管的血压降落最显著?  
A. 小动脉      B. 微静脉      C. 微动脉      D. 毛细血管
128. 一般情况下,动脉收缩压的高低主要反映  
A. 心输出量的多少      B. 每搏量的多少  
C. 每搏功的多少      D. 外周血管阻力的大小
129. 一般情况下,动脉粥样硬化患者  
A. 收缩压无变化      B. 舒张压无变化      C. 脉压增大      D. 大动脉顺应性增大
130. 当外周阻力和心率不变,每搏量减少对下列哪项影响不明显?  
A. 动脉收缩压      B. 动脉舒张压      C. 脉压      D. 平均动脉压
131. 一般情况下,主动脉脉搏波形图中的降中峡发生在  
A. 主动脉瓣开启时      B. 主动脉瓣关闭时      C. 二尖瓣开启时      D. 二尖瓣关闭时
132. 关于中心静脉压的叙述,下列哪项错误?  
A. 中心静脉压是指右心房和胸腔内大静脉的血压  
B. 中心静脉压的高低反映心脏射血能力和外周血管阻力之间的关系  
C. 人体从平卧位变为直立位时中心静脉压降低  
D. 当微动脉舒张时,中心静脉压可升高
133. 关于动-静脉短路的叙述,下列哪项是错误的?  
A. 是微动脉和微静脉之间的通道  
B. 管壁结构与微动脉类似  
C. 在手指、足趾、耳廓等处分布较多  
D. 功能是使一部分血液能迅速经微循环进入静脉
134. 血液和组织液之间进行物质交换的最主要方式是  
A. 扩散      B. 滤过      C. 重吸收      D. 胞饮
135. 静脉注射后能促使组织液水分移至毛细血管内的是  
A. 1.5% 氯化钠溶液      B. 丙种球蛋白      C. 5% 葡萄糖溶液      D. 白蛋白
136. 刺激交感神经,不能引起  
A. 心肌收缩能力加强      B. 加快窦房结细胞4期自动去极化速度  
C. 心肌细胞β受体兴奋      D. 抑制钙通道,减少内向钙流
137. 关于血管的神经支配,下列哪项正确?  
A. 所有血管壁都有平滑肌分布