

中医  
四部  
经典部

# 中医四部经典大字版

清·吴瑭◎著

## 温病条辨

WENBING TIAOBIAN



中医四部经典大字版

温  
病  
条  
辨

清·吴瑭著

## 内 容 提 要

《温病条辨》清·吴瑭著，详论温病证治。吴氏参考仲景、刘河间、吴又可、叶天士等人之说，创三焦辨证学说，并创制与化裁了许多方剂，其中银翘散、桑菊饮、清宫汤、连梅汤等均为后世常用的名方。该书效仿张仲景《伤寒论》的做法，以条文分证，使读者便于记诵。条文后又自加分注，使读者一目了然，便于理解。是中医院校师生及临床工作者必备的中医经典书籍。本书不作繁琐考证，不做白话译注，对全文采用大字排版，对具体方药用小字排版，使版面层次清晰，便于读者诵读。

### 图书在版编目（CIP）数据

温病条辨/（清）吴瑭著. —北京：中国医药科技出版社，2013.4  
(中医四部经典大字版)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6010 - 2

I. ①温… II. ①吴… III. ①《温病条辨》 IV. ①R254. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 043466 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 4 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>

字数 51 千字

版次 2013 年 4 月第 1 版

印次 2013 年 4 月第 1 次印刷

印刷 大厂回族自治县德诚印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6010 - 2

定价 15.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 目录

上焦篇	1
风温  温热  温疫  温毒  冬温	1
桂枝汤方	1
辛凉平剂银翘散方	1
辛凉轻剂桑菊饮方	3
辛凉重剂白虎汤方	4
白虎加人参汤方	4
玉女煎去牛膝熟地加细生 地元参方	4
犀角地黄汤方	4
银翘散	4
雪梨浆方	4
五汁饮方	4
栀子豉汤方	5
瓜蒂散方	5
清营汤方	5
化斑汤方	5
银翘散去豆豉加细生地丹 皮大青叶倍元参方	6
清宫汤方	6
安宫牛黄丸方	7
紫雪丹方	7
局方至宝丹方	8
牛黄丸、紫雪丹方	8
普济消毒饮去升麻柴胡黄 芩黄连方	8
水仙膏方	8
三黄二香散方	9
安宫牛黄丸、紫雪丹、 清宫汤	9
暑温	9
白虎汤、白虎加人参汤方 生脉散方	10
清暑益气汤方	9
新加香薷饮方	9
白虎加苍术汤方	10
清络饮方	10
清络饮加甘桔甜杏仁麦冬 汤方	10
小半夏加茯苓汤再加厚朴杏	

仁方	10	汤方	11
清营汤方	11	清营汤、紫雪丹	11
清络饮加杏仁薏仁滑石			
伏暑			11
银翘散去牛蒡子元参加杏仁滑石方	12	银翘散去牛蒡子元参芥穗加杏仁石膏黄芩方	12
银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方		加减生脉散方	12
麦冬方	12		
湿温 寒湿			12
三仁汤方	12	千金苇茎汤加滑石杏仁汤	
清宫汤去莲心麦冬加银花赤小豆皮方			13
银翘马勃散方	13	一物瓜蒂汤方	13
宣痹汤	13	桂枝姜附汤	13
温疟			14
白虎加桂枝汤方	14	杏仁汤方	14
五汁饮	14	加减银翘散方	14
秋燥			14
桑杏汤方	15	翘荷汤	15
沙参麦冬汤	15	清燥救肺汤方	15
补秋燥胜气论			15
杏苏散方	18	茴香木香汤	18
桂枝柴胡各半汤加吴萸棟子		化癥回生丹方	19

复亨丹方	19	霹雳散方	20
<b>中焦篇</b>			22
风温 温热 温疫 温毒 冬温			22
大承气汤方	22	宣白承气汤方	25
减味竹叶石膏汤方	22	导赤承气汤	26
小承气汤方	23	牛黄承气汤	26
调胃承气汤	23	增液承气汤	26
承气合小陷胸汤方	23	栀子豉加甘草汤	26
增液汤方	23	栀子豉加姜汁方	26
益胃汤方	24	黄连黄芩汤方	26
银翘汤方	24	清营汤方	26
清燥汤方	24	栀子柏皮汤方	27
护胃承气汤方	25	茵陈蒿汤	27
新加黄龙汤	25	各地三黄汤方	27
<b>暑温 伏暑</b>			28
小陷胸加枳实汤方	28	三石汤方	29
半夏泻心汤去干姜甘草加枳		加味清宫汤方	29
实杏仁方	29	杏仁滑石汤方	29
小承气汤	29		
<b>寒湿</b>			30
半芩汤方	30	茵陈四逆汤方	31
四苓加厚朴秦皮汤方	30	椒附白通汤方	31
五苓散	30	附子理中汤去甘草加厚朴广	
四苓加木瓜厚朴草果汤方		皮汤方	31
	30	苓姜术桂汤方	32
草果茵陈汤方	30	理中汤方	32

五苓散方	32	救中汤方	33
四逆汤方	32	九痛丸方	33
五苓散加防己桂枝薏仁方		立生丹	34
	32	独胜散	34
 湿温（附疟、痢、疸、痹）	 34		
人参泻心汤方	34	苍术白虎汤加草果方	39
三香汤方	35	草果知母汤方	39
安宫牛黄丸	35	加减人参泻心汤	39
茯苓皮汤	35	麦冬麻仁汤方	39
新制橘皮竹茹汤	35	黄连白芍汤方	40
一加减正气散方	35	露姜饮方	40
二加减正气散	36	加味露姜饮方	40
三加减正气散方	36	补中益气汤方	40
四加减正气散方	36	青蒿鳖甲汤方	40
五加减正气散	36	小柴胡汤方	41
黄芩滑石汤方	37	小柴胡加干姜陈皮汤方	
小半夏加茯苓汤	37		41
半夏泻心汤去人参干姜甘草		厚朴草果汤方	41
大枣加枳实生姜方	37	四苓合芩芍汤方	41
宣痹汤方	37	活人败毒散	42
薏苡竹叶散方	37	加减芩芍汤方	42
杏仁薏苡汤	38	泻心汤	42
加减木防己汤	38	滑石藿香汤方	42
二金汤方	38	五苓散加寒水石方	42
茵陈五苓散	38	人参石脂汤方	42
杏仁石膏汤方	38	加减附子理中汤方	43
连翘赤豆饮方	39	附子粳米汤方	43
保和丸方	39	加减小柴胡汤	43

加减黄连阿胶汤 .....	43	加味白头翁汤 .....	44
加减补中益气汤 .....	43		
秋燥 .....			44
玉竹麦门冬汤 .....	44	牛乳饮 .....	44
下焦篇 .....			45
风温 温热 温疫 温毒 冬温 .....			45
加减复脉汤方 .....	45	桃花粥方 .....	48
救逆汤方 .....	45	猪肤汤方 .....	48
一甲煎 .....	46	甘草汤方 .....	48
一甲复脉汤方 .....	46	桔梗汤方 .....	48
黄连阿胶汤方 .....	46	苦酒汤方 .....	48
青蒿鳖甲汤方 .....	46	竹叶玉女煎方 .....	49
二甲复脉汤方 .....	46	护阳和阴汤方 .....	49
三甲复脉汤方 .....	46	加减复脉汤仍用参方 .....	49
小定风珠方 .....	46	加减桃仁承气汤方 .....	49
大定风珠方 .....	47	半夏汤方 .....	49
犀角地黄汤方 .....	47	半夏桂枝汤方 .....	50
桃仁承气汤方 .....	47	桂枝汤方 .....	50
抵当汤方 .....	47	小建中汤方 .....	50
桃花汤方 .....	48		
暑温 伏暑 .....			50
连梅汤方 .....	50	三才汤方 .....	51
椒梅汤方 .....	50	香附旋覆花汤方 .....	51
来复丹方 .....	51	控涎丹方 .....	51
寒湿 .....			52

鹿附汤方	52	葶苈大枣泻肺汤	53
安肾汤方	52	橘半桂苓枳姜汤	53
术附姜苓汤方	52	椒桂汤方	54
黄土汤方	52	大黄附子汤方	54
小青龙汤方	53	天台乌药散方	54
麻杏石甘汤方	53		
 温湿	 54		
宣清导浊汤	54	桃花汤	57
半硫丸	54	地黄余粮汤方	57
术附汤方	55	三神丸方	57
加味异功汤方	55	人参乌梅汤	57
鳖甲煎丸方	55	参茸汤	57
温脾汤方	56	乌梅圆方	57
扶阳汤	56	参芍汤方	57
减味乌梅圆法	56	白头翁汤	58
茵陈白芷汤方	56	加减泻心汤方	58
双补汤方	56	加味参芩白术散方	58
加减理阴煎方	56	肉苁蓉汤	58
断下渗湿汤方	56		
 秋燥	 59		
专翕大生膏	59		

# 上焦篇

## 风温 温热 温疫 温毒 冬温

温病者，有风温，有温热，有温疫，有温毒，有暑温，有湿温，有秋燥，有冬温，有温疟。(1)

凡病温者，始于上焦，在手太阴。(2)

太阴之为病，脉不缓不紧而动数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热自汗，口渴，或不渴而咳，午后热甚者，名曰温病。(3)

太阴风温、温热、温疫、冬温，初起恶风寒者，桂枝汤主之。但热不恶寒而渴者，辛凉平剂银翘散主之。温毒、暑温、湿温、温疟，不在此例。(4)

### 桂枝汤方

桂枝六钱 芍药三钱，炒 炙甘草二钱 生姜三片 大枣二枚，去核

煎法、服法必如《伤寒论》原文而后可。不然不惟失桂枝汤之妙，反生他变，病必不除。

### 辛凉平剂银翘散方

连翘一两 银花一两 苦桔梗六钱 薄荷六钱 竹叶四钱 生甘草五钱 芥穗四钱 淡豆豉五钱 牛蒡子六钱

上杵为散，每服六钱，鲜苇根汤煎。香气大出，即取服，勿过煮。肺药取轻清，过煮则味厚而入中焦矣。病重者，约二时一服，日三服，夜一服。轻者，三时一服，日二服，夜一服。病不解者，作再服。盖肺位最高，药过重则过病所，少用又有病重药轻之患，故从普济消毒饮，时时轻扬法。今人亦间有用辛凉法者，多不见效，盖病大药轻之故，一不见效，遂改弦易辙，转去转远，即不更张，缓缓延至数日后，必成中下焦证矣。胸膈闷者，加藿香三钱，郁金三钱，护膻中。渴甚者，加花粉。项肿咽痛者，加马勃、元参。衄者，去芥穗、

豆豉，加白茅根三钱，侧柏炭三钱，梔子炭三钱。咳者，加杏仁利肺气。二三日病犹在，肺热渐入里，加细生地、麦冬保津液。再不解或小便短者，加知母、黃芩、梔子之苦寒，与麦地之甘寒，合化阴气，而治热淫所胜。

【方论】按温病忌汗，汗之不惟不解，反生他患。盖病在手经，徒伤足太阳无益。病自口鼻吸受而生，徒发其表，亦无益也。且汗为心液，心阳受伤，必有神明内乱、谵语癫痫、内闭外脱之变，再误汗，虽曰伤阳，汗乃五液之一，未始不伤阴也。《伤寒论》曰：尺脉微者，为里虚，禁汗。其义可见。其曰伤阳者，特举其伤之重者而言之耳。温病最善伤阴，用药又复伤阴，岂非为贼立帜乎？此古来用伤寒法治温病之大错也，至若吴又可开首立一达原饮，其意以为直透膜原，使邪速溃。其方施于藜藿壮实人之温疫病，容有愈者，芳香辟秽之功也。若施于膏粱纨绔及不甚壮实人，未有不败者。盖其方中首用槟榔、草果、厚朴为君，夫槟榔，子之坚者也。诸子皆降，槟榔苦辛而温，体重而坚，由中走下，直达肛门，中下焦药也。草果亦子也，其气臭烈大热，其味苦，太阴脾经之劫药也。厚朴苦温，亦中焦药也。岂有上焦温病，首用中下焦苦温雄烈劫夺之品，先劫少阴津液之理？知母、黃芩亦皆中焦苦燥里药，岂可用乎？况又有温邪游溢三阳之说，而有三阳经之羌活、葛根、柴胡加法，是仍以伤寒之法杂之，全不知温病治法。后人止谓其不分三焦，犹浅说也。其三消饮加入大黄、芒硝，惟邪入阳明，气体稍壮者，幸得以下而解，或战汗而解。然往往成弱证，虚甚者则死矣。况邪有在卫者、在胸中者、在营者、入血者，妄用下法，其害可胜言耶？岂视人与铁石一般，并非气血生成者哉？究其始意，原以矫世医以伤寒法治病温之弊，颇能正陶氏之失，奈学未精纯，未足为法。至喻氏、张氏多以伤寒三阴经法治温病，其说亦非。以世医从之者少，而宗又可者多，故不深辨耳。本方谨遵《内经》风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘；热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦之训，又宗喻嘉言芳香逐秽之说，用东垣清心凉膈散，辛凉苦甘。病初起，且去入里

之黄芩，勿犯中焦，加银花辛凉，芥穗芳香，散热解毒牛蒡子，辛平润肺，解热散结，除风利咽，皆手太阴药也。合而论之，经谓：冬不藏精，春必病温。又谓藏于精者，春不病温。又谓病温，虚甚死。可见病温者，精气先虚。此方之妙，预护其虚，纯然清肃上焦，不犯中下，无开门揖盗之弊，有轻以去实之能。用之得法，自然奏效。此叶氏立法，所以迥出诸家也。

太阴温病，恶风寒，服桂枝汤已，恶寒解，余病不解者，银翘散主之。余证悉减者，减其制。(5)

太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者，辛凉轻剂，桑菊饮主之。  
(6)

### 辛凉轻剂桑菊饮方

杏仁二钱 连翘一钱五分 薄荷八分 桑叶二钱五分 菊花一钱 苦梗二钱  
甘草八分 荻根二钱

水二杯，煮取一杯，日二服。二三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加石膏、知母；舌绛，暮热甚燥，邪初入营，加元参二钱，犀角一钱；在血分者，去薄荷、荻根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮各二钱；肺热甚，加黄芩；渴者，加花粉。

**【方论】**此辛甘化风，辛凉微苦之方也。盖肺为清虚之脏，微苦则降，辛凉则平，立此方所以避辛温也。今世金用杏苏散通治四时咳嗽，不知杏苏散辛温，只宜风寒，不宜风温，且有不分表里之弊。此方独取桑叶、菊花者，桑得箕星之精，箕好风，风气通于肝，故桑叶善平肝风。春乃肝令而主风，木旺金衰之候，故抑其有余。桑叶芳香，有细毛，横纹最多，故亦走肺络，而宣肺气。菊花晚成，芳香味甘，能补金水二脏，故用之以补其不足。风温咳嗽，虽系小病，常见误用辛温重剂。销烁肺液，致久嗽成劳者，不一而足。圣人不忽于细，必谨于微，医者于此等处，尤当加意也。

太阴温病，脉浮洪，舌黄、渴甚、大汗、面赤、恶热者，辛凉重剂，白虎汤主之。(7)

## 辛凉重剂白虎汤方

生石膏一两，研 知母五钱 生甘草三钱 白粳米一合  
水八杯，煮取三杯，分温三服。病退减后服，不知再作服。

【方论】义见法下，不再立论，下仿此。

太阴温病，脉浮大而芤，汗大出，微喘，甚至鼻孔扇者，白虎加人参汤主之。脉若散大者，急用之，倍人参。(8)

## 白虎加人参汤方

即于前方内，加入参三钱。

白虎本为达热出表，若其人脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者，不可与也；常须识此，勿令误也。(9)

太阴温病，气血两燔者，玉女煎去牛膝加元参主之。(10)

## 玉女煎去牛膝熟地加细生地元参方 辛凉合甘寒法

生石膏一两 知母四钱 元参四钱 细生地六钱 麦冬六钱  
水八杯，煮取三杯，分二次服。渣再煮一钟服。

太阴温病，血从上溢者，犀角地黄汤合银翘散主之。有中焦病者，以中焦法治之。若吐粉红血水者，死不治。血从上溢，脉七八至以上，面反黑者，死不治。可用清络育阴法。(11)

## 犀角地黄汤方 见下焦篇

## 银翘散 方见前

已用过表药者，去豆豉、芥穗、薄荷。

太阴温病，口渴甚者，雪梨浆沃之。吐白沫黏滞不快者，五汁饮沃之。(12)

此皆甘寒救液法也。

## 雪梨浆方 甘冷法

以甜水梨大者一枚，薄切，新汲凉水内浸半日，时时频饮。

## 五汁饮方 甘寒法

梨汁 荸荠汁 鲜苇根汁 麦冬汁 藕汁或用蔗浆  
临时斟酌多少，和匀凉服。不甚喜凉者，重汤炖，温服。

太阴病，得之二三日，舌微黄，寸脉盛，心烦懊侬，起卧不安，欲呕不得呕，无中焦证，栀子豉汤主之。（13）

### 栀子豉汤方 酸苦法

栀子五枚，捣碎 香豆豉六钱

水四杯，先煮栀子，数沸后，纳香豉，煮取二杯。先温服一杯，得吐止后服。

太阴病，得之二三日，心烦不安，痰涎壅盛，胸中痞塞，欲呕者，无中焦证，瓜蒂散主之。虚者加参芦。（14）

### 瓜蒂散方 酸苦法

甜瓜蒂一钱 赤小豆二钱，研 山栀子二钱

水二杯，煮取一杯，先服半杯，得吐止后服，不吐再服。虚者，加人参芦一钱五分。

太阴温病，寸脉大，舌绎而干，法当渴，今反不渴者，热在营中也，清营汤去黄连主之。（15）

### 清营汤方 见暑温门中

太阴温病，不可发汗。发汗而汗不出者，必发斑疹，汗出过多者，必神昏谵语。发斑者，化斑汤主之。发疹者，银翘散去豆豉，加细生地、丹皮、大青叶、倍元参主之。禁升麻、柴胡、当归、防风、羌活、白芷、葛根、三春柳。神昏谵语者，清宫汤主之，牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹亦主之（16）。

### 化斑汤方

石膏一两 知母四钱 生甘草三钱 元参三钱 犀角二钱 白梗米一合

水八杯，煮取三杯，日三服。渣再煮一钟，夜一服。

【方论】此热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘法也。前人悉用白虎汤作化斑汤者，以其为阳明证也。阳明主肌肉，斑家遍体皆赤，自内而外，故以石膏清肺胃之热，知母清金保肺而治阳明独胜之热，甘草清热解毒和中，梗米清胃热而保胃液，白梗米阳明燥金之岁谷也。本论独加元参、犀角者，以斑色正赤，木火太过，其变最速，但用白虎燥金之品，清肃上焦，恐不胜任，故加元参启肾经之气，

上交于肺，庶水天一气，上下循环，不致泉源暴绝也。批：微妙可思。犀角咸寒，禀水木火相生之气，为灵异之兽，具阳刚之体，主治百毒蛊症，邪鬼瘴气，取其咸寒，救肾水以济心火，托斑外出，而又败毒辟瘟也。再病至发斑，不独在气分矣，故加二味凉血之品。

### 银翘散去豆豉加细生地丹皮大青叶倍元参方

即于前银翘散内，去豆豉加：

细生地四钱 大青叶三钱 丹皮三钱 元参加至一两

【方论】银翘散义见前。加四物，取其清血热；去豆豉，畏其温也。

### 清宫汤方

元参心三钱 莲子心五分 竹叶卷心二钱 连翘心二钱 犀角尖二钱，磨冲  
连心麦冬三钱

加减法：热痰盛，加竹沥、梨汁各五匙；咯痰不清，加瓜蒌皮一钱五分；热毒盛，加金汁、人中黄；渐欲神昏，加银花三钱、荷叶二钱、石菖蒲一钱。

【方论】此咸寒甘苦法，清膻中之方也。谓之清宫者，以膻中为心之宫城也。俱用心者，凡心有生生不已之意，心能入心，即以清秽浊之品，便补心中生生不已之生气，救性命于微芒也。火能令人昏，水能令人清，神昏谵语，水不足而火有余，又有秽浊也。且离以坎为体，元参味苦属水，补离中之虚；犀角灵异味咸，辟秽解毒，所谓灵犀一点通，善通心气，色黑补水，亦能补离中之虚，故以二物为君。莲心甘苦咸，倒生根，由心走肾，能使心火下通于肾，又回环上升，能使肾水上潮于心，故以为使。连翹象心，心能退心热。竹叶心锐而中空，能通窍清火，故以为佐。麦冬之所以用心者，《本经》称其主心腹结气、伤中伤饱、胃脉络绝，试问去心，焉能散结气、补伤中、通伤饱、续胃脉络绝哉？盖麦冬禀少阴癸水之气，一本横生，根颗连络，有十二枚者，有十四五枚者，所以然之故，手足三阳三阴之络，共有十二，加任之尾翳、督之长强，共十四，又加脾之大络，共十五，此物性合人身自然之妙也，惟圣人能体物象，察物情，用麦冬以通续络脉，命名与天冬并称门冬者，冬主闭

藏，门主开转，谓其有开合之功能也。其妙处全在一心之用。从古并未有去心之明文，张隐庵谓不知始自何人，相沿已久而不可改。瑭遍考始知自陶弘景始也。盖陶氏惑于“诸心入心，能令人烦”之一语，不知麦冬无毒，载在上品，久服身轻，安能令人烦哉！如参、术、芪、草以及诸仁诸子，莫不有心，亦皆能令人烦而悉去之哉？陶氏之去麦冬心，智者千虑之失也。此方独取其心，以散心中秽浊之结气，故以之为臣。

### 安宫牛黄丸方

牛黄一两 郁金一两 犀角一两 黄连一两 朱砂一两 梅片二钱五分 麝香二钱五分 真珠五钱 山梔一两 雄黃一两 金箔衣 黃芩一两

上为极细末，炼老蜜为丸，每丸一钱，金箔为衣，蜡护。脉虚者，人参汤下，脉实者，银花薄荷汤下，每服一丸。兼治飞尸卒厥、五痫中恶、大人小儿痉厥之因于热者。大人病重体实者，日再服，甚至日三服；小儿服半丸，不知再服半丸。

【方论】此芳香化秽浊而利诸窍，咸寒保肾水而安心体，苦寒通火腑而泻心用之方也。批：体用字着眼。牛黄得日月之精，通心主之神。犀角主治百毒、邪鬼瘴气。真珠得太阴之精，而通神明，合犀角补水救火。郁金，草之香；梅片，木之香；雄黃，石之香；麝香，乃精血之香。合四香以为用，使闭锢之邪热、温毒深在厥阴之分者，一齐从内透出，而邪秽自消，神明可复也。黄连泻心火，梔子泻心与三焦之火，黃芩泻胆、肺之火，使邪火随诸香一齐俱散也。朱砂补心体，泻心用，合金箔坠痰而镇固，再合真珠、犀角为督战之主帅也。

### 紫雪丹方从《本事方》去黄金

滑石一斤 石膏一斤 寒水石一斤 磁石水煮，二斤，捣煎去渣，入后药 羚羊角五两 木香五两 犀角五两 沉香五两 丁香一两 升麻一斤 元参一斤 炙甘草半斤

以上八味，并捣锉，入前药汁中煎，去渣，入后药：

朴硝 硝石

各二斤，提净，入前药汁中，微火煎，不住手将柳木搅，候汁欲凝，再加入后二味：

辰砂三两，研细 麝香一两二钱，研细，入煎药，拌匀

合成退火气，冷水调服一二钱。

【方论】诸石利水火而通下窍。磁石、元参补肝肾之阴，而上济君火。犀角、羚羊泻心、胆之火。甘草和诸药而败毒，且缓肝急。诸药皆降，独用一味升麻，盖欲降先升也。诸香化秽浊，或开上窍，或开下窍，使神明不致坐困于浊邪，而终不克复其明也。丹砂色赤，补心而通心火，内含汞而补心体，为坐镇之用。诸药用气，硝独用质者，以其水卤结成，性峻而易消，泻火而散结也。

### 局方至宝丹方

犀角一两，镑 朱砂一两，飞 琥珀一两，研 玳瑁一两，镑 牛黄五钱 麝香五钱

以安息重汤炖化，和诸药为丸一百九，蜡护。

【方论】此方荟萃各种灵异，皆能补心体，通心用，除邪秽，解热结，共成拨乱反正之功。大抵安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之，主治略同，而各有所长，临用对证斟酌可也。

邪入心包，舌謇肢厥，牛黄丸主之，紫雪丹亦主之。(17)

### 牛黄丸、紫雪丹方 并见前

温毒咽痛喉肿，耳前耳后肿，颊肿，面正赤，或喉不痛，但外肿，甚则耳聋，俗名大头瘟、虾蟆温者，普济消毒饮去柴胡、升麻主之，初起一二日，再去芩、连，三四日加之佳。(18)

### 普济消毒饮去升麻柴胡黄芩黄连方

连翘一两 薄荷三钱 马勃四钱 牛蒡子六钱 芥穗三钱 僵蚕五钱 元参一两 银花一两 板蓝根五钱 苦梗一两 甘草五钱

上共为粗末，每服六钱，重者八钱。鲜苇根汤煎，去渣服，约二时一服，重者一时许一服。

温毒外肿，水仙膏主之，并主一切痈疮。(19)

### 水仙膏方

水仙花根，不拘多少，剥去老赤皮与根须，入石臼捣如膏，敷肿处，中留一孔出热气，干则易之，以肌肤上生黍米大小黄疮为度。