

神农

SHEN NONG BENCAO JINGSHU

本草经疏

明·缪希雍 撰



《神农本草经疏》为明·缪希雍撰，初刻于明天启四年（公元1624年），是明代学术价值仅次于《本草纲目》的一部临床用药专著。全书30卷。前2卷为总论，有药学专论33篇，阐述临床用药原则，提出著名的治吐血三要，每多新见。各论28卷，载药45种（多取《神农本草经》、《名医别录》之药）。各药分三项：「疏」，阐发药性功治之理；「主治参互」，列述配伍及实用方；「简误」，提示用药易混误之处。全书重在阐述临床用药之理，多结合作者丰富的用药经验，正如缪氏在本书自序中说：「据经以疏义，缘义以致用，参互以尽其详，简误以防其失」，有其独到之处，对明末以后中医临床药学发展产生了巨大影响。



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

神農本草經疏

SHEN NONG BENCAO JING SHU

明·繆希雍撰



山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

神农本草经疏/ (明) 缪希雍撰. —太原: 山西科学技术出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4293 - 1

I. ①神… II. ①缪… III. ①《神农本草经》—注释 IV. ①R281. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 242363 号

校注者:

张淑祥 于新丽 于 静 李怀常 李 林 赵珮云 赵 力 赵有光
张志良 张吉明 王怀义 王丽顺 郭文莉 孟健民 沈小丹 沈迎春
杨燕双 于小泉 刘 静 牛树峰 牛 波

神农本草经疏

撰 者 (明) 缪希雍

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922121)

经 销 全国新华书店

印 刷 山西人民印刷有限责任公司

邮 箱 sxkjs_ gys@ 126. com

电 话 0351 - 4922063 (编辑室)

开 本 889mm × 1194mm 1/32

印 张 16

字 数 439 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4293 - 1

定 价 32.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。



梓行《本草疏》题辞

药性之道，具在本草。虽代有哲匠，演其奥义，然去古弥远，寢失其旨。予以绵质，性复疏戆，本不堪尘俗。年方弱冠，直门户衰冷，世累纠缠。以是多见愤激，碍膺之事，十常八九。自兹数婴疾病，于是检讨《图经》，求其本意。积累既久，恍焉有会心处，辄札记之。历三十余年，遂成此《疏》。学士大夫见而奇之，欲予付诸梓人，予未之许也。予以昔人尝云：“切忌说破，恐塞断后学悟门”，将兹是咎。外孙毛凤苞文学曰：“不然，世间上根人少，中下人多。设使上根人出，自得无师智获，睹此书当不言而喻，默默相契；下根人读之，如盲人谭五色，总不能别；惟中人已上之资，得窥其概，则所得多矣。其为利济，宁有量耶！请亟登梓，以拯夭枉。”予曰：“善。”且曰：“舅祖许可，凤苞愿力任其役。”乃悉检《疏》稿付之。即集予同里门人李枝，通家子云间康元浚，松陵顾澄先二文学，并其舅氏隐沦戈汕辈董督校讎，早夜孜孜，惟恐或后，其用意可谓勤矣！志存及物，有君子之嗜尚焉，良足多也。予年已髦，尚书成而得早行于世，亦足以副海内求明斯道者之企望也。

时天启乙丑暮春海虞遗民缪希雍题于吴江舟次



神农本草经疏原序

《神农本草经》者，古“三坟”之一也。其成于黄帝之世乎？观其尝药别味，对病主治，施之百世，无可逾越。其为开天大圣，悯生民疾苦，于饮食衣服之外，复设针石药物，用拯天札，俾得尽其天年。是已原夫药之生也，气禀乎天，味成乎地，性在其间。气为阳，味为阴，五味四气，各归其类，斯亲上、亲下之义也。既述之以本性，又制之以君臣，合之以佐使，以成其攻邪已疾之能。遂使无情之用，同诸有识，自非生而神灵、冥契万物者，其孰能与于斯乎！去古滋远，民性滋漓，心识粗浮，莫能研精殚思，深入玄要，而不察乎即象即理，物物昭然，弭疾延年，功力自著。正以“三坟”之书，言大道也，言其然而不言其所以然。言亦象也。予因据经以疏义，缘义以致用，参互以尽其长，简误以防其失；而复详列病忌药忌；以别其微；条析诸药，应病分门，以究其用；刊定七方十剂，以定其法；阐发五藏苦欲补泻，以畅其神。著论三十余首，以通古今之变。始悉一经之趣，命之曰《神农本草经疏》。读之者宜因疏以通经，因经以契往，俾炎黄之旨，晦而复明，药物之生，利而罔害，乃余述疏意也。余生也晚，亲年已衰，得于禀者固薄，故少善病。长嗜方伎，僻耽药妙。顾念自昔仙人道士，靡不悉由药道以济群生。加之友生协赞。后先不一。驯届耳顺，良友凋丧，百念灰冷。惟兹一事，尚用婴怀，手所论著，裒然成帙。倘典则可师，幽隐可显，试用于世，有广来学，固所愿也，不敢必也。采真同好，其相证诸？

缪希雍序



《方药宜忌考》引

昔人有言用药如用兵，盖其得失之际，呼吸存亡，机之危险一也。余作疏阐经，冠以序例。其间有诸药应病之条，当惧后人未能触类引伸，至于疏误；或以辞繁义博，难竟厥旨。因列病忌于先，次以药忌，又次主治。而于病忌之中，条分缕析，以见方之建立，不逾法制。药忌之下，精列气血、虚实、寒热、攻补、和解，各有避忌，不得滥施。继以主治关切之品，详载于后，以备因病采用。三义并陈，是非自见。俾临证者，展卷了然。抉择既审，无复疑误，不至枉害人命。因署之曰《方药宜忌考》，遗诸宇内，以便考镜云。

东吴缪希雍仲淳甫识于三箬道中



缪仲淳先生《方药宜忌考》序

坡老有言：吾虽无疾，而性好修善药。得人疾愈，吾为之体轻。因笑予癖犹是也。居恒稍暇手方书，见夫蹟探隐索，靡不推究精微，以彰厥用。尝掩卷笑曰：伟哉！圣人之能事也。惟圣人之言曰，尽人之性，尽物之性，可与天地参。医之功，其可诬哉！轩岐尚矣，如史所纪汉仓、秦扁，洞垣一方，术也乎哉。予友仲淳氏，少列渊颖，不羁之目，于书无所不窥。故业举子，一击不中，慨然弃去。学书学剑，旁通形家者言，学殖业厚世无知者，乃其志笃于活人，无所试而试诸医。时出其绪，剂方调散，立起病者，世始咸知仲淳，推若神云。夫以仲淳之才，属当盘错，不以谟诤显，而顾使之笑傲湖山，跌荡文史，放其行如古之逃虚者。或者造物有意斯民，而故老其材，以苏札疴耶？是故问某疾，则举某方；问某方，则举某药，世医概知之。至问某药奚以方宜，某方奚以疾宜，有目瞪口呿而已。《局方》罔变，惩者覆悚，仲淳不无恻焉。故为作疏阐经，续序例以尽变。不佞受而读之，条分缕析，鼎鼎井井，恍登轩岐之堂而面受记也。噫！此仲淳一斑也。然于救世，功有余矣。爰令儿子之黠订之梓。匪医夫疾者，并医夫医疾者。

天启甲子春仲朱汝贤题于嘉莲居



凡 例

一、《本经》为“三坟”之书，后增入《名医别录》，有朱字、墨字之分，总言药之主治，从未有发其所以然者。兹《疏》直接神圣立言之旨，故总题之曰《神农本草经疏》。

一、药物治疗，《本经》、《别录》业已备悉。间有未尽者，参之以各名家主治，故小字附列于经文之下，或即于疏内叙述，俾采用易稽。

一、药类一千二百余种，品类浩繁，今简治疗之必不可缺，暨近地所产，得于睹记者，备为具疏。余非必用之药，及罕识难致者，存而不论。

一、种类随土异形，甚且称名未核。矧近来市肆，饰伪似真。若令误服，遗害非浅。故详辨种类，以正其讹。

一、畏忌制使，物性自然，非可以意求者，俱照《本经》，列之条下。至其制用之宜，古法俱在。兹复采入，俾得遵守。

一、《证类本草》所载诸方，俱录入“主治参互”，有未当于用者，已为删去。其外诸书所录良方甚多，必详纪述，以便采取。

一、“简误”以防误用之失，故有证同而药不宜同者，每条后详书其害。至于性淳功良，有益无损，一药只堪治一病者，悉不复著。

一、目录次序，悉从《证类本草》，有部分混杂，如木部之藿香，菜部之假苏，今为移正。

一、本文悉遵《证类》善本。但是书流传已久，字画谬讹颇多，兹逐条参订。有一二意义难通者，稍为厘正，如“伤”作“瘍”，“动”作“痛”之类。

一、《证类本草》第三十卷，俱载有名未用之药。今有常用之物，而《本经》未载；有《拾遗》载之而未详者，兹列为三十卷“补遗”。

一、本文顶行立款。其附入之条，有正文者仍从顶行；原系附入者，低字加圈，以别正文。

一、“续序例”下卷，俱系病药忌宜。今总列应忌诸药于前，以见必不



可轻用。

先生殫一生精力，发千古神圣之奥，以利万世。门人李季虬氏，几经参录，悉以付新安吴康虞氏刻之金陵，未竟而遗焉。流传于知交者，西吴朱氏集而刻之，不及其半，然且序次弗伦，考核未审也。先生以医为司命，一字有讹，遗祸无极。遂命澄先检其存稿若干卷，按部选类，汇得全帙；细复检阅，以为定本。凡“续序例”二卷，药四百九十味，用识年月，书此凡例云。

时天启五年岁在乙丑六月十有一日松陵通家子顾澄先谨识



目 录

梓行《本草疏》题辞	(1)	并续解五条	(10)
神农本草经疏原序	(2)	治法提纲	(12)
《方药宜忌考》引	(3)	药性差别论	(13)
缪仲淳先生《方药宜忌考》序	(4)	脏气法时并四气所伤药 随所感论	(13)
凡例	(5)	论制方和剂治疗大法	(14)
神农本草经疏卷一	(1)	论塞因塞用、通因通用、 寒因热用、热因寒用、 用热远热、用寒远寒	(15)
续序例上	(1)	论天地风气渐薄，人亦因之 渐弱，用药消息亦必因 之而变，不可执泥古法， 轻用峻利	(16)
原本药性气味生成指归 ...	(1)	通评虚实论	(16)
药性主治参互指归	(2)	论治阴阳诸虚病皆当以 保护胃气为急	(16)
药性简误指归	(2)	论诸病惟虚与火为难治	(17)
论七方本义	(3)	论阳常有余，阴常不足， 药必因之以以为损益， 误则杀人	(17)
附录七方	(3)	论上盛下虚本于肾水 真阴不足	(18)
大方 (4) 小方 (4) 缓方 (4) 急方 (5) 奇方 (5) 偶 方 (5) 复方 (5)		论阴精阳气补益不同	(18)
论十剂本义	(6)		
附录十剂	(6)		
宣剂 (7) 通剂 (7) 补剂 (7) 泻剂 (8) 轻剂 (8) 重 剂 (8) 滑剂 (8) 涩剂 (8) 燥剂 (8) 湿剂 (9)			
十剂补遗	(9)		
五脏苦欲补泻论	(10)		
附录 五脏苦欲补泻			



- 论治气三法药各不同 (19)
- 论治血三法药各不同 (19)
- 论治吐血三要 (19)
- 宜降气，不宜降火 (19) 宜行血，不宜止血 (20) 宜养肝，不宜伐肝 (20)
- 论肾泄多在黎明所由 (20)
- 论少年人阳痿因于失志，
 不宜补阳 (21)
- 论似中风与真中风
 治法迥别，误则杀人
 (21)
- 似中风问答 (22)
- 论痰饮药宜分治 (23)
- 论疟痢宜从六淫例治 (23)
- 论病由七情生者，只应养性
 怡神、发舒志气以解之，
 不宜全仗药石攻治
 (24)
- 论伤寒瘟疫、痢疽痘疹、
 症疾诸病皆由实邪所发，
 自里发出于表者吉，
 由表陷入于里者凶
 (24)
- 论五运六气之谬 (25)
- 祝医五则 (26)
- 续序例题后 (27)
- 神农本草经疏卷二 (28)
- 诸病应忌药总例 (28)
- 补气 (28) 温补 (28) 大热 (28) 破气 (28) 闭气 (28) 降气 (28) 破血 (28) 升提发散 (28) 辛温 辛热 发散 (28) 吐 (28) 下 (28) 降泄 (28) 利水 (28) 损津液 (28) 敛摄 (28) 固涩 (29) 消导 (29) 开窍 (29) 香燥 (29) 辛燥 (29) 辛热 (29) 湿润 (29) 滞膩 (29) 滑利 (29) 发湿 (29) 苦寒 伤胃 (29) 补命门相火 (29) 补肾水 苦寒 (29) 酸寒 (29) 咸寒 (29) 生冷 (29) 甘 (29) 咸 (29)
- 续序例下 (29)
- 阴阳表里虚实门 (29)
- 阳虚 (29) 阴虚 (30) 表虚 (30) 里虚 (30) 阳实 (31) 阴实 (31) 阳厥 (31) 阴厥 (31) 上盛下虚 (31)
- 五脏六腑虚实门 (32)
- 心虚 (32) 惊邪 (32) 癫痫 (32) 不得眠 (32) 心烦 (32) 怔忡 (32) 心澹澹动 (32) 盗汗 (32) 伏梁 (32) 肝虚 (33) 胸胁痛 (33) 转筋 (33) 目光短 (33) 目昏 (33) 目翳 (33) 亡血过多，角弓反张 (33) 少腹连阴作痛、按之则止 (34) 偏头痛



(34) 目黑暗、眩晕 (34) 肥气 (34) 脾虚 (34) 饮食劳倦、伤脾发热 (34) 饮食不消化 (34) 伤食 (35) 停饮 (35) 水肿 (35) 脾虚中满 (35) 噎膈 (35) 脾泄 (36) 健忘 (36) 倦怠嗜卧 (36) 脾虚腹痛 (36) 痞气 (36) 肺虚 (36) 齁喘 (37) 咳嗽吐血痰 (37) 聋哑 (37) 咽喉燥痛 (37) 肺痿 (37) 龟胸 (37) 息贲 (37) 肾虚 (37) 肾虚腰痛 (37) 骨乏无力 (37) 骨蒸潮热 (38) 传尸劳 (38) 五心烦热 (38) 梦遗泄精 (38) 小便短涩、热赤顿数 (38) 溺有余沥 (38) 溺血、血淋 (38) 伤精白浊 (38) 五淋 (38) 精塞水窍不通 (38) 齿浮、真牙摇动及下龈软或齿衄 (38) 下消 (39) 善恐 (39) 阴窍漏气 (39) 疝 (39) 奔豚 (39) 命门虚 (39) 阴痿 (40) 精寒、精薄 (40) 肾泄 (40) 畏寒足冷 (40) 小肠虚 (40) 遗尿 (40) 胆虚 (40) 易惊 (40) 病后不得眠 (40) 胃虚 (40) 胃弱不纳食及不思饮食 (40) 胃虚呕吐 (41)

霍乱转筋 (41) 绞肠痧 (41) 中恶腹中疔痛 (41) 反胃 (41) 中酒 (41) 大肠虚 (42) 虚热便闭不通 (42) 虚寒滑泄不禁 (42) 肠鸣 (42) 脱肛 (42) 膀胱虚 (42) 小便不禁 (42) 遗尿 (42) 膀胱气 (42) 三焦虚 (42) 腹寒 (43) 短气、少气 (43) 心实 (43) 谵语 (43) 舌破 (43) 烦躁 (43) 自笑 (43) 发狂 (43) 肝实 (43) 善怒 (43) 善太息、忽忽不乐 (43) 胁痛呕血 (43) 发搐 (43) 目灵肿痛 (44) 脾实 (44) 蛊胀 (44) 易饥 (44) 口唇生疮 (44) 口糜 (44) 中消 (44) 湿热腹痛 (45) 肺实 (45) 喘急 (45) 气壅 (45) 声重痰稠 (45) 肺病 (45) 肺胀闷 (45) 吐脓血、血痰，咳嗽嗽血 (45) 喉痹 (45) 上消 (45) 命门实 (46) 强阳不倒 (46) 水窍涩痛 (46) 小肠实 (46) 小水不利，及赤或涩痛尿血 (46) 胆实 (46) 口苦耳聋胁痛，往来寒热 (46) 鼻渊 (46) 胃实 (46) 谵语发狂、发斑，弃衣而走，登高而歌 (47)



口臭，数欲饮食（47）嘈杂（47）口淡（47）呕吐（47）吞酸（47）大肠实（47）便硬闭（47）肠风下血（47）脏毒（47）肠痈（47）膀胱实（48）瘕闭（48）三焦实（48）喉痹（48）头面赤热（48）赤白游风（48）

六淫门（48）

风（48）真中风（48）类中风（49）感冒风寒（49）伤风热（49）寒（49）中寒（50）伤寒（50）阳证（50）

论伤寒古今时地不同，因

之六经治法宜异（51）

辨验外感真伪法（51）

三阳治法总要（51）

太阳病（51）正阳阳明病（52）少阳病（54）

三阴治法总要（55）

三阴病（55）

春温夏热病大法（55）

时气伤寒除阴证不可服

.....（56）

暑（56）中暑（57）太阳病中喝（57）霍乱（57）疟夏（57）湿（57）脚气（57）燥（57）火（58）猝眩仆、九窍流血（58）猝心痛（58）目暴赤肿痛甚（58）二便忽

闭（58）头面赤肿（58）忽大渴思冰水（58）口干舌苦（59）暴痞（59）暴注（59）躁扰狂越，骂詈惊骇（59）禁栗如丧神守（59）气逆冲上（59）咽痰瞽瘖（59）

杂证门（59）

疟（59） 《内经》五脏疟证汤液（60） 《内经》六经疟候汤液（61）

附录：诸疟主治（63）

热多（63）寒多（63）汗多（63）无汗（63）疟母（63）滞下（64）泻利（65）五疸（65）痰（66）饮（66）诸气（66）郁（66）关格（67）啰（67）吐血、咯血、鼻衄、齿衄、耳衄、舌上出血（67）蓄血（68）头痛（68）眉棱骨痛（68）齿痛（68）胃脘痛（69）腹痛（70）痹（70）痿（70）交肠（70）鬼疟、尸疟、飞尸、客忤（71）

妇人门（71）

赤白带下（71）血枯经闭（72）经行先期（72）经行后期（72）月事过多（72）崩中（72）热血入室（73）种子（73）妊娠恶阻（73）安胎（73）胎漏（74）难产



(74) 预防血晕 (74) 产后诸病 (74) 产后少腹痛 (74) 产后少腹痛按之即止者 (75) 产后泄泻 (75) 产后发热或自汗盗汗 (75) 产后头痛 (75) 产后发渴 (75) 产后气喘 (75) 产后恶寒 (75) 产后小便不利或短赤 (76) 产后大便闭结 (76) 产后不得眠 (76) 产后腹胀 (76) 产后恶心欲呕或吐 (76) 下乳汁 (76)	丹砂 (84)
小儿门 (76)	云母 (85)
痘疮 (76) 痧疹 (77) 呕吐 (78) 泄泻 (78) 急惊 (79) 慢惊 (79) 疳积 (79) 诸虫 (79) 胎毒 (79)	石钟乳 (86)
外科 (79)	矾石 (87)
痈风 (79) 痈疽先后发渴 (80) 肿疡 (80) 痈疽毒气攻心, 发谵语 (80) 溃疡 (80) 疔疮 (80) 瘰癧 (81) 瘰癧 (81) 痔 (81) 通肠漏 (81) 乳岩、乳痈、内外吹 (81) 阴蚀 (82) 金疮 (82) 破伤风 (82) 跌扑损伤 (82) 蹉折挫闪 (82) 火灼 (82) 漆疮 (83)	芒硝 (89)
神农本草经疏卷三 (84)	朴硝 (90)
玉石部上品 (84)	玄明粉 (91)
	滑石 (92)
	空青 (94)
	紫石英 (94)
	赤石脂 (95)
	无名异 (96)
	绿矾 (97)
	铁锈 (97)
	神农本草经疏卷四 (99)
	玉石部中品 (99)
	雄黄 (99)
	石硫黄 (100)
	食盐 (101)
	水银 (102)
	石膏 (103)
	金屑 (104)
	灵砂 (105)
	水银粉 (106)
	磁石 (107)
	凝水石 (108)
	阳起石 (109)
	蜜陀僧 (109)
	铁落 (110)
	珊瑚 (110)



玛瑙	(110)	铅霜	(124)
太阴玄精	(110)	古文钱	(124)
土蜂窠上细土	(111)	神农本草经疏卷六	(126)
胡燕窠内土	(111)	草部上品之上	(126)
神农本草经疏卷五	(112)	黄精	(126)
玉石部下品	(112)	菖蒲	(127)
伏龙肝	(112)	菊花	(128)
石灰	(113)	人参	(129)
古墓中石灰 (113) 艚船油灰 (113)		天门冬	(132)
百草霜	(113)	甘草	(133)
砒霜	(113)	干地黄	(135)
铛墨	(114)	生地黄	(135)
硃砂	(114)	术	(137)
铅丹	(115)	菟丝子	(139)
铅	(116)	牛膝君	(140)
粉锡	(117)	茺蔚子	(141)
东壁土	(118)	萎蕤	(142)
赤铜屑	(118)	此胡君	(142)
铜青	(119)	麦门冬君	(144)
井底砂	(119)	独活	(145)
代赭石	(119)	羌活	(145)
戎盐	(120)	升麻	(146)
地浆	(121)	车前子	(147)
自然铜	(121)	木香	(149)
梁上尘	(121)	薯蓣今呼山药	(149)
礞石	(122)	薏苡仁	(150)
麦饭石	(122)	泽泻	(151)
花乳石	(123)	远志君	(152)
蓬砂	(124)	草龙胆	(153)
		细辛	(154)



石斛	(154)	蛇床子	(171)
巴戟天	(155)	附：地肤子	(172)
菴蒿子	(156)	景天	(172)
卷柏	(156)	茵陈蒿	(172)
辟虺雷	(157)	沙参	(173)
药王	(157)	王不留行	(173)
草犀根	(157)	长松	(174)
百草花	(157)	神农本草经疏卷八	(175)
神农本草经疏卷七	(159)	草部中品之上	(175)
草部上品之下	(159)	干姜	(175)
蓝实	(159)	生姜	(176)
芎藭	(159)	藁耳实	(176)
黄连	(160)	葛根	(176)
络石	(161)	栝楼根	(177)
蒺藜子	(162)	苦参	(177)
黄耆	(163)	当归	(178)
肉苁蓉	(164)	麻黄	(179)
防风	(164)	通草	(180)
蒲黄	(165)	附：通脱木	(181)
续断	(166)	芍药	(181)
漏芦	(166)	瞿麦	(183)
营实	(167)	玄参	(184)
天名精	(167)	秦艽	(185)
决明子	(168)	百合	(186)
丹参	(168)	知母	(186)
茜根	(169)	贝母	(187)
五味子	(170)	白芷	(188)
附：旋花	(170)	淫羊藿	(189)
兰草	(171)	黄芩	(190)
忍冬	(171)	狗脊	(191)



茅根	(192)	京三棱	(212)
紫菀	(192)	姜黄	(213)
紫草	(193)	附：萝摩子	(213)
前胡	(194)	青黛	(214)
白藓皮	(194)	郁金	(215)
紫参	(195)	芦荟	(216)
藁本	(195)	延胡索	(216)
萆薢	(196)	肉豆蔻	(217)
白薇	(197)	补骨脂	(218)
大青	(198)	缩砂蜜	(220)
神农本草经疏卷九	(199)	蓬莪茂	(221)
草部中品之下	(199)	白前	(222)
艾叶	(199)	白药	(223)
恶实	(200)	莎草根	(224)
水萍	(201)	胡黄连	(226)
王瓜	(202)	鳢肠	(227)
地榆	(202)	使君子	(228)
大、小蓟	(203)	白豆蔻	(229)
海藻	(204)	剪草	(229)
泽兰	(205)	豆蔻	(230)
昆布	(206)	藿香	(231)
防己	(206)	假苏	(232)
天麻	(208)	苏	(233)
阿魏	(208)	香薷	(234)
高良姜	(208)	薄荷	(236)
百部根	(209)	神农本草经疏卷十	(238)
秣香子	(209)	草部下品之上	(238)
款冬花	(210)	附子	(238)
红蓝花	(210)	半夏	(240)
牡丹	(211)	大黄	(244)