

甘肃省药品标准

一九七八年版




甘肃省卫生局

甘 肃 省 药 品 标 准

一九七八年版

〔甘Q/WS1—1978至甘Q/WS285—1978〕



甘 肃 省 卫 生 局

(1979年1月1日实施)

前 言

在以华国锋同志为首的党中央正确领导下，我省医药生产有了很大发展，新药不断涌现，工艺不断革新，产量不断增长，质量不断提高。这对于防病治病，保障人民健康，促进工农业生产的发展，发挥了积极的作用。

为了进一步加强药政管理，发展药品生产，保证产品质量，更好地为人民健康服务，为实现新时期的总任务作出新的贡献，遵照卫生部关于修订地方药品标准的指示精神，我局组织了有关部门的专业人员，依靠基层有关单位，对我局历年审批过的药品标准进行了整理、修订。汇编成《甘肃省药品标准(一九七八年版)》，做为我省药品生产、供应、使用和检验部门检验监督药品质量的依据。

《甘肃省药品标准(一九七八年版)》自一九七九年元月开始执行。我局在一九七七年六月以前审批的药品标准同时废止。如要按未收载的旧标准生产，须重新履行审批手续。

随着医药生产的发展，药品标准也将进一步改进和提高。望各有关单位在执行《甘肃省药品标准(一九七八年版)》过程中注意总结经验，积累资料，发现错误和不完善之处，及时提出修改意见，以便再版时修订。

甘肃省卫生局

一九七八年十二月

凡 例

1. 本标准定名为《甘肃省药品标准(一九七八年版)》，是我省药品生产、供应、使用、检验等部门控制药品质量的依据。

2. 本标准选载1977年6月底以前甘肃省卫生局批准生产的中成药、西药、以及全省藏蒙药座谈会推荐的藏成药、蒙成药共285种。有的药品标准虽经批准,但不经常生产,或因其他原因,本标准未予收载。凡本省生产的西药,已由中国药典1963年版、卫生部颁标准1963年版、卫生部抗菌素标准1972年版收载的品种,本标准不再收载,仅列出品名于附录之后。

3. 本标准分正文和附录两部分。正文收载各类药品及制剂,按中文名笔划顺序排列;附录除收载药典未列的制剂通则、试剂、成方制剂中部分中草药及炮制品的来源外,为便于基层使用,还选载药典附录及其他资料上收载的制剂通则、一般检验反应、一般物理常数测定法、物理化学测定法、醇稀释表等。索引部分有汉语拼音、西药拉丁文索引。

4. 本标准所指“药典”、“部颁标准”,除另有规定外,均系指1977年版。

5. 本标准所用专业术语、符号、度量衡、试液、当量液等,除另有规定外,均以“药典”为依据。

6. 本标准收载药品分子量按1971年国际原子量表计算。分子量计算取小数点后第二位。

7. 本标准所指的水,西药部分均系蒸馏水或符合蒸馏水质量规格的离子交换水。除西药外,其他部分用水,系指符合中国药典1953年版规定的常水。

8. 本标准收载各种药物的鉴别、检查、含量测定等方法,应遵照执行。若采用其他方法,应与规定方法对比掌握使用。如发生争执,仍以本标准规定的方法为准。

9. 本标准检验方法中所用的对照品,除统一颁发者外,系指一级纯试剂或纯度较高的原料。

10. 本标准正文记载的〔作用与用途〕、〔功能与主治〕,系指该药主要的功能、作用和用途。用量系指成人的常用剂量。

11. 本标准各中药制剂按以下规定执行:

(1) 中药材的炮制除另有规定外,按《甘肃中草药炮制规范》加工。一般在药材名称后加括号注明,如(酒炒)、(蜜制)等。未注明或在药材前冠以“生”字者,均指生品。

(2)各中药材的用量系指整理炮制后的重量。所有重量全采用公制，度量衡中一些符号说明如下：

nm = 毫微米

μm = 微米

μg = 微克

μl = 微升

12. 药筛和粉末分等如下：

筛 号	筛 孔 内 径 (mm)	粉 末 分 等	相 当 目 数
一	2.00	极 粗 粉	10
二	0.84	粗 粉	20
三	0.355		50
四	0.25	中 粉	65
五	0.18		80
六	0.154	细 粉	100
七	0.125	最 细 粉	120
八	0.100		150
九	0.071		200

13. 本标准的修改及解释权属于甘肃省卫生局。

目 录

正 文

甘Q/WS 1—1978	110—降 压 药 片（盐酸可 乐宁片）····· 1	甘Q/WS19—1978	十味草豆蔻散····· 19
甘Q/WS 2—1978	二母安嗽丸····· 1	甘Q/WS20—1978	十香丸····· 19
甘Q/WS 3—1978	二味小檗内皮 汤····· 2	甘Q/WS21—1978	十滴水····· 20
甘Q/WS 4—1978	二味木香汤····· 3	甘Q/WS22—1978	十一味维命散 （甘肃方）····· 21
甘Q/WS 5—1978	二味枇杷汤····· 3	甘Q/WS23—1978	十三味石榴散····· 22
甘Q/WS 6—1978	二益丸（二益 丹）····· 4	甘Q/WS24—1978	十三味红色汤····· 23
甘Q/WS 7—1978	二十一味寒水 石散····· 5	甘Q/WS25—1978	十五味沉香散····· 24
甘Q/WS 8—1978	二十五味石榴 散（甘 肃 方）····· 6	甘Q/WS26—1978	十五味寒水石 散····· 25
甘Q/WS 9—1978	二十五味石灰 华散····· 8	甘Q/WS27—1978	十七味沉香散····· 26
甘Q/WS10—1978	二十五味冰片 散····· 9	甘Q/WS28—1978	十八味水银丸····· 27
甘Q/WS11—1978	二十五味红花 散····· 10	甘Q/WS29—1978	七味红花散····· 28
甘Q/WS12—1978	二十五味如意 散····· 12	甘Q/WS30—1978	七味红花散 （甘肃方）····· 29
甘Q/WS13—1978	二十五味余甘 子散（甘 肃 方）····· 13	甘Q/WS31—1978	七味革澄茄散····· 30
甘Q/WS14—1978	十味红色汤····· 14	甘Q/WS32—1978	七味苦参汤····· 31
甘Q/WS15—1978	十味豆蔻散····· 15	甘Q/WS33—1978	七味槟榔散····· 31
甘Q/WS16—1978	十味诃子散····· 16	甘Q/WS34—1978	七味胆散（甘 肃方）····· 32
甘Q/WS17—1978	十味砂仁散····· 17	甘Q/WS35—1978	七宝丸（七宝 丹）····· 33
甘Q/WS18—1978	十味消食散····· 18	甘Q/WS36—1978	七制香附丸····· 33
		甘Q/WS37—1978	七厘散····· 34
		甘Q/WS38—1978	八味牛黄散····· 35
		甘Q/WS39—1978	八味地格达散····· 36
		甘Q/WS40—1978	八珍丸····· 36
		甘Q/WS41—1978	人工牛黄····· 37
		甘Q/WS42—1978	人参归脾丸····· 38
		甘Q/WS43—1978	人参健脾丸····· 39
		甘Q/WS44—1978	人参养荣丸····· 40

甘Q/WS45—1978	人参鹿茸丸·····40	甘Q/WS73—1978	六味寒水石散 (甘肃方) ·····66
甘Q/WS46—1978	九味羌活丸·····41	甘Q/WS74—1978	木香顺气丸(水 丸) ·····66
甘Q/WS47—1978	力勃隆片·····42	甘Q/WS75—1978	木香顺气丸(蜜 丸) ·····67
甘Q/WS48—1978	三红汤·····43	甘Q/WS76—1978	五味子糖浆·····68
甘Q/WS49—1978	三味草乌丸·····44	甘Q/WS77—1978	五味石榴子散·····69
甘Q/WS50—1978	三味甘青青蓝 散·····44	甘Q/WS78—1978	五味余甘子汤 (甘肃方)·····70
甘Q/WS51—1978	三味紫檀香汤·····45	甘Q/WS79—1978	五味铁屑汤(甘 肃方) ·····70
甘Q/WS52—1978	三合维生素片·····46	甘Q/WS80—1978	五味肉豆蔻散·····71
甘Q/WS53—1978	三磷酸腺苷二 钠·····47	甘Q/WS81—1978	五味诃子散·····72
甘Q/WS54—1978	三磷酸腺苷二 钠注射液·····49	甘Q/WS82—1978	五味地格达汤 (甘肃方) ·····73
甘Q/WS55—1978	三十五味沉香 散(甘肃方)·····50	甘Q/WS83—1978	五积散·····73
甘Q/WS56—1978	三十五味诃子 散·····51	甘Q/WS84—1978	无味黄连素·····74
甘Q/WS57—1978	大力克·····53	甘Q/WS85—1978	开胸顺气丸·····75
甘Q/WS58—1978	上清丸·····54	甘Q/WS86—1978	牙痛药水·····76
甘Q/WS59—1978	小儿安片·····54	甘Q/WS87—1978	止咳青果丸·····76
甘Q/WS60—1978	小儿止咳糖浆·····56	甘Q/WS88—1978	止咳片·····77
甘Q/WS61—1978	小儿清热丸·····57	甘Q/WS89—1978	止咳祛痰糖浆·····78
甘Q/WS62—1978	小儿消积散(党 参一捻金) ·····57	甘Q/WS90—1978	止血敏·····79
甘Q/WS63—1978	小儿回春丸(小 儿回春丹) ·····58	甘Q/WS91—1978	止嗽青果丸·····80
甘Q/WS64—1978	小儿脐风散·····59	甘Q/WS92—1978	止嗽定喘丸·····80
甘Q/WS65—1978	小活络丸(小活 络丹) ·····60	甘Q/WS93—1978	牛黄清肝散·····81
甘Q/WS66—1978	小犍内皮眼药 膏·····61	甘Q/WS94—1978	牛黄至宝丸·····82
甘Q/WS67—1978	山楂内消丸·····61	甘Q/WS95—1978	化虫散·····83
甘Q/WS68—1978	乌梅丸·····62	甘Q/WS96—1978	化虫丸·····83
甘Q/WS69—1978	六味苦石莲子 散·····63	甘Q/WS97—1978	风湿关节膏药·····84
甘Q/WS70—1978	六味地黄丸·····63	甘Q/WS98—1978	水肿膏(甘肃 方) ·····85
甘Q/WS71—1978	六味苏木汤·····64	甘Q/WS99—1978	巴山姆酥油药·····86
甘Q/WS72—1978	六神丸·····65	甘Q/WS100—1978	兰雁九味散 (甘肃方) ·····88
		甘Q/WS101—1978	宁嗽化痰丸·····88
		甘Q/WS102—1978	扑尔敏片·····89

甘Q/WS103—1978	扑热息痛·····90	甘Q/WS131—1978	百花定喘丸·····112
甘Q/WS104—1978	扑热息痛片·····91	甘Q/WS132—1978	百咳灵片·····112
甘Q/WS105—1978	灭菌结晶磺胺·····92	甘Q/WS133—1978	百喘朋片·····113
甘Q/WS106—1978	石灰消积散·····93	甘Q/WS134—1978	地榆槐角丸·····114
甘Q/WS107—1978	龙胆泻肝丸·····93	甘Q/WS135—1978	当归丸·····115
甘Q/WS108—1978	甲氧苄氨嘧啶片·····94	甘Q/WS136—1978	当归补血丸·····116
甘Q/WS109—1978	四味石榴散·····95	甘Q/WS137—1978	当归养血片·····117
甘Q/WS110—1978	四味明盐汤·····96	甘Q/WS138—1978	当归调经丸·····117
甘Q/WS111—1978	四味当药汤·····96	甘Q/WS139—1978	当归注射液·····118
甘Q/WS112—1978	四味肉蔻汤·····97	甘Q/WS140—1978	多种钙糖片·····119
甘Q/WS113—1978	四味锁阳散·····98	甘Q/WS141—1978	红丸药(甘肃方)·····120
甘Q/WS114—1978	四味藏木香汤(甘肃方)·····99	甘Q/WS142—1978	妇科膏·····121
甘Q/WS115—1978	四味高山辣根菜汤·····99	甘Q/WS143—1978	妇科十味片·····121
甘Q/WS116—1978	四味独木绒汤(甘肃方)·····100	甘Q/WS144—1978	全鹿丸·····122
甘Q/WS117—1978	四物丸·····101	甘Q/WS145—1978	创伤五味汤·····124
甘Q/WS118—1978	归芪丸·····101	甘Q/WS146—1978	沙参清肺汤·····124
甘Q/WS119—1978	归芪片·····102	甘Q/WS147—1978	沉香化滞丸·····125
甘Q/WS120—1978	白带丸·····102	甘Q/WS148—1978	苏菲咳·····126
甘Q/WS121—1978	白蒺藜药酒·····103	甘Q/WS149—1978	克感敏片·····126
甘Q/WS122—1978	生肌散·····104	甘Q/WS150—1978	抗菌痢糖衣片·····128
甘Q/WS123—1978	皮炎宁·····104	甘Q/WS151—1978	抗菌痢胶囊·····128
甘Q/WS124—1978	对氨基苯甲酸·····105	甘Q/WS152—1978	呋喃唑酮片(痢特灵片)·····129
甘Q/WS125—1978	对氨基苯甲酸片·····106	甘Q/WS153—1978	肝B ₁₂ 片·····130
甘Q/WS126—1978	安妥明·····107	甘Q/WS154—1978	肝宁片·····131
甘Q/WS127—1978	安痛定注射液·····108	甘Q/WS155—1978	肝浸膏片·····132
甘Q/WS128—1978	安钠咖片·····110	甘Q/WS156—1978	肝泰乐片·····133
甘Q/WS129—1978	安胃丸(204胃药)·····110	甘Q/WS157—1978	附子理中丸·····133
甘Q/WS130—1978	关节炎止痛丸·····111	甘Q/WS158—1978	含糖胃蛋白酶·····134
		甘Q/WS159—1978	含碘喉症片·····135
		甘Q/WS160—1978	驱虫净片·····136
		甘Q/WS161—1978	驱寒全绿散(甘肃方)·····137
		甘Q/WS162—1978	定坤丸(定坤丹)·····138

甘Q/WS163—1978	定喘止嗽丸……139	甘Q/WS190—1978	柏子养心丸……162
甘Q/WS164—1978	补中益气丸……140	甘Q/WS191—1978	胃痛灵……162
甘Q/WS165—1978	补肺丸……140	甘Q/WS192—1978	胃膜素……163
甘Q/WS166—1978	补肾丸……141	甘Q/WS193—1978	胃得宁片……164
甘Q/WS167—1978	青果丸……141	甘Q/WS194—1978	胃特灵片……165
甘Q/WS168—1978	武威膏药(万 应膏药)……142	甘Q/WS195—1978	胃复康片……165
甘Q/WS169—1978	非那根止咳 糖浆……143	甘Q/WS196—1978	胃舒灵片……166
甘Q/WS170—1978	明目蒺藜丸……143	甘Q/WS197—1978	咳必清片……167
甘Q/WS171—1978	细胞色素C 注射液……144	甘Q/WS198—1978	咳必清糖浆……168
甘Q/WS172—1978	参三七伤药……146	甘Q/WS199—1978	冠心舒……169
甘Q/WS173—1978	参苏理肺丸……147	甘Q/WS200—1978	冠心舒片……170
甘Q/WS174—1978	参苓白术散(甘肃 方)……148	甘Q/WS201—1978	冠心苏合片……170
甘Q/WS175—1978	参茸固本还少丸 (还少丹)……148	甘Q/WS202—1978	保和丸……171
甘Q/WS176—1978	参茸药酒……151	甘Q/WS203—1978	香砂平胃丸……172
甘Q/WS177—1978	参芪五味子 片……153	甘Q/WS204—1978	香砂养胃丸……172
甘Q/WS178—1978	参芪五味子 糖浆……153	甘Q/WS205—1978	胖得生……173
甘Q/WS179—1978	参芪片……154	甘Q/WS206—1978	胎盘片……174
甘Q/WS180—1978	参桂鹿茸丸……154	甘Q/WS207—1978	钙糖片……174
甘Q/WS181—1978	参桂理中丸……155	甘Q/WS208—1978	钙素母片……175
甘Q/WS182—1978	知柏地黄丸……156	甘Q/WS209—1978	氢化可的松 注射液……176
甘Q/WS183—1978	金匱肾气丸 (桂附地黄 丸)……156	甘Q/WS210—1978	结核丸……177
甘Q/WS184—1978	肥儿散……157	甘Q/WS211—1978	豹骨木瓜酒……178
甘Q/WS185—1978	鱼腥草注射 液……158	甘Q/WS212—1978	豹骨药酒……179
甘Q/WS186—1978	养荣丸……158	甘Q/WS213—1978	豹骨丸……180
甘Q/WS187—1978	养肺丸(太平 养肺丸)……159	甘Q/WS214—1978	复方水解肝 片……181
甘Q/WS188—1978	药艾卷……160	甘Q/WS215—1978	复方地龙片……182
甘Q/WS189—1978	草果健脾散……161	甘Q/WS216—1978	复方茶碱片……182
		甘Q/WS217—1978	复方咳必清 糖浆……183
		甘Q/WS218—1978	复方胚宝片……184
		甘Q/WS219—1978	复方黄连素 软膏……185
		甘Q/WS220—1978	复方阿斯匹林 片(小儿用)……186
		甘Q/WS221—1978	复方维B肝片……187
		甘Q/WS222—1978	复方扑热息

	痛片·····188	甘Q/WS250—1978	清喉汤·····210
甘Q/WS223—1978	复方维生素U 片·····189	甘Q/WS251—1978	羚翘解毒丸·····211
甘Q/WS224—1978	复合磷酸酯 酶·····190	甘Q/WS252—1978	搜风顺气丸·····212
甘Q/WS225—1978	复合磷酸酯 酶片·····192	甘Q/WS253—1978	黄连上清丸(水 丸)·····213
甘Q/WS226—1978	消炎痛片·····192	甘Q/WS254—1978	黄连上清丸(蜜 丸)·····213
甘Q/WS227—1978	消积驱虫丸·····193	甘Q/WS255—1978	黄柏消止散·····214
甘Q/WS228—1978	逍遥丸·····194	甘Q/WS256—1978	槟榔四消丸·····215
甘Q/WS229—1978	速尿片·····194	甘Q/WS257—1978	理中丸·····215
甘Q/WS230—1978	速尿注射液·····195	甘Q/WS258—1978	惊风丸·····216
甘Q/WS231—1978	盐酸异丙嗪片(非 那根片)·····196	甘Q/WS259—1978	眼科膏·····217
甘Q/WS232—1978	盐酸异麻黄 碱片·····197	甘Q/WS260—1978	婴儿素片·····218
甘Q/WS233—1978	盐酸黄连素 注射液·····198	甘Q/WS261—1978	维丁钙片·····218
甘Q/WS234—1978	盐酸吗啡咪 胍片·····198	甘Q/WS262—1978	维生素U片·····219
甘Q/WS235—1978	哮喘平片·····199	甘Q/WS263—1978	维他葡萄糖·····220
甘Q/WS236—1978	柴胡注射液·····200	甘Q/WS264—1978	维他钙片·····221
甘Q/WS237—1978	敌咳·····201	甘Q/WS265—1978	猪脱氧胆酸·····222
甘Q/WS238—1978	烟酸肌醇酯 片·····202	甘Q/WS266—1978	猪脱氧胆酸 片·····223
甘Q/WS239—1978	胱氨酸片·····202	甘Q/WS267—1978	强筋松片·····223
甘Q/WS240—1978	健儿素·····203	甘Q/WS268—1978	硫酸阿托品 片·····224
甘Q/WS241—1978	健肾生发丸·····204	甘Q/WS269—1978	硫酸氢黄连 素·····225
甘Q/WS242—1978	健步豹潜丸·····205	甘Q/WS270—1978	硫酸软骨素 片(康得灵 片)·····226
甘Q/WS243—1978	健脾肥儿散·····206	甘Q/WS271—1978	越鞠保和丸·····227
甘Q/WS244—1978	健脾增力丸·····206	甘Q/WS272—1978	黑汤·····228
甘Q/WS245—1978	健胃舒肝散·····207	甘Q/WS273—1978	舒肝黑汤·····228
甘Q/WS246—1978	麻黄止喘丸(水 丸)·····208	甘Q/WS274—1978	煅寒水石散·····229
甘Q/WS247—1978	麻黄止喘丸(蜜 丸)·····208	甘Q/WS275—1978	碘化钾片·····230
甘Q/WS248—1978	清血散·····209	甘Q/WS276—1978	蜂乳胶囊·····231
甘Q/WS249—1978	清肝汤·····210	甘Q/WS277—1978	脾肾双补丸·····231
		甘Q/WS278—1978	蜜制蜂乳·····233
		甘Q/WS279—1978	镇咳宁(桔梗甘 草糖浆)·····233

甘Q/WS280—1978	镇痛片·····	234
甘Q/WS281—1978	镇静养气散·····	235
甘Q/WS282—1978	橘红化痰丸·····	236
甘Q/WS283—1978	噻替派·····	237
甘Q/WS284—1978	藿香正气丸·····	238
甘Q/WS285—1978	癫痫丸·····	239

附录与附表

制剂通则·····	附录 1
片剂·····	附录 1
丸剂·····	附录 3
散剂·····	附录 5
胶囊剂·····	附录 6
冲剂·····	附录 6
软膏剂·····	附附 7
眼膏剂·····	附录 7
滴眼剂·····	附录 8
注射剂·····	附录 10

附中草药注射剂检验方法

糖浆剂·····	附录 24
浸膏剂与流浸膏剂·····	附录 24
酊剂·····	附录 25
酒剂·····	附录 26
煎膏剂·····	附录 26
胶剂·····	附录 26
膏药·····	附录 27
芳香水剂和露剂·····	附录 27
混悬剂·····	附录 28
各种测定法·····	附录 28
比重测定法·····	附录 28
沸程测定法·····	附录 30
熔点测定法·····	附录 31
凝点测定法·····	附录 32
pH值测定法·····	附录 34

层析法·····	附录 35
柱层析法·····	附录 36
纸层析法·····	附录 36
薄层层析法·····	附录 37
气相层析法·····	附录 38
电泳法·····	附录 39
非水溶液滴定法·····	附录 40
电位滴定法和永停滴定法·····	附录 41
一般鉴别试验·····	附录 43
药品一般检查法·····	附录 49
氯化物检查法·····	附录 49
硫酸盐检查法·····	附录 50
铁盐检查法·····	附录 50
重金属检查法·····	附录 50
砷盐检查法·····	附录 52
炽灼残渣检查法·····	附录 53
干燥失重测定法·····	附录 53
热原检查法·····	附录 54
中草药检定通则·····	附录 55
中草药及成方显微鉴别法·····	附录 57
中西药制剂卫生学检查法·····	附录 59
当量液与克分子液·····	附录 70
试液与指示液·····	附录 78
氮测定法·····	附录 79
含乙醇量测定法·····	附录 81
乙醇浓度稀释表·····	附录 82
乙醇比重表·····	附录 83
甘肃西药产品属于中国药典（1963年 版）、部颁标准（1963年版）及卫 生部抗菌素标准目录表·····	附录 86
成方制剂中部分中草药及炮制 品的来源·····	附录 87
原子量表·····	附录 97

索引

正文中文索引·····	索引 1
拉丁文索引·····	索引 6
汉语拼音索引·····	索引 8
蒙藏药汉语音译索引·····	索引 12

甘Q/WS 1—1978

110—降 压 药 片 (盐酸可乐宁片)

110—Jiangyayao Pian

TABELLAE CLONIDINI HYDROCHLORIDI

本品含(2,6—二氯苯胺)2—咪唑啉盐酸盐($C_9H_9N_3Cl_2 \cdot HCl$)应为标示量的86.0~115.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取本品20片,研细,加热水摇匀滤过,滤液作如下试验:

(1) 取滤液少许,加硝酸少许,硝酸银试液几滴,产生白色沉淀。

(2) 取滤液少许,加碘试液1滴,即生成红棕色沉淀。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录1页)。

【含量测定】 取本品150片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于可乐宁盐酸盐5mg),置100ml碘瓶中,加水10ml,振摇使可乐宁盐酸盐溶解,加N/1氢氧化钠2ml摇匀,立即精密加氯仿50ml,用力振摇提取,加西黄蓍胶1.5g,摇匀滤过,弃去初滤液,精取续滤液25ml,于50ml三角瓶中,加二甲黄指示液2滴(0.5→100苯溶液),用N/200高氯酸液滴定,至溶液由黄色变为红色,并将滴定结果用空白试验校正即得。

每1ml的N/200高氯酸液相当于1.333mg的 $C_9H_9N_3Cl_2 \cdot HCl$

【作用与用途】 降压药。能阻断交感神经的传导。用于中度、重度高血压症。

【用法与用量】 常用量 口服一次1—2片,每日3—6片,或遵医嘱。

【注意】 (1) 付作用有口干、嗜睡、头晕、腹胀、便秘等。但服药两周后逐渐减轻,同时也见到药物皮疹及直立性低血压。

(2) 开始应用小剂量,俟降压作用显著后,再逐渐增加剂量,突然停药也可以引起暂时性交感神经活动亢进,长期服用能产生钠潴留,宜与利尿剂同用,心肾功能不全者慎用。

【规格】 0.075mg

【贮藏】 密闭,遮光瓶中、阴凉干燥处保存。

甘Q/WS 2—1978

二 母 安 嗽 丸

Ermu Ansou Wan

【处方】

款冬花(蜜制)

180g

浙贝母

30g

紫菀	60g	百合(蜜制)	60g
罂粟壳	120g	知母(盐炒)	60g
玄参(去芦)	60g	麦门冬	60g
苦杏仁(去皮、炒)	60g		

【制法】以上九味，选净，依法炮制，称量。混合粉碎成细粉，过100目筛；或将苦杏仁另研，款冬花等八味混合粉碎成细粉，过100目筛，再与苦杏仁掺研，过100目筛。混合均匀。每100g粉末，加入炼蜜90—100g，趁热混合均匀，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕黑色的大蜜丸；气微，味甘、微苦。

【检查】应符合丸剂项下有关的各项规定（附录3页）。

【功能与主治】清肺化痰，止咳定喘。用于虚劳久咳，春秋举发，咳嗽痰喘，骨蒸潮热，音哑声重，口燥舌干，痰涎壅盛。

【用法与用量】口服，一次1丸，一日2次。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，置干燥处，防潮，防蛀。

甘Q/WS 3—1978

二味小檗内皮汤

Erwei Xiaoboneipi Tang

ཐུར་ཁུ་གཞིས་ཐང་།

结日训尼汤

【处方】 小檗内皮 500g 大白蒿 500g
熊胆 微量

【制法】以上三味，选净，称量。熊胆另研，其余小檗内皮等二味混合粉碎成粗粉，过50目筛。将熊胆与上述粗粉配研。混合均匀，即得。

【性状】本品为绿黄色的粗粉；气香，味苦。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定（附录5页）。

【功能与主治】止血。用于鼻衄，跌打损伤。

【用法与用量】水煎去渣后凉服，一次1—2g，一日2次；外用适量。

【规格】每包重1g。

【贮藏】密闭，置阴凉干燥处，防潮。

【附注】小檗内皮 见附录88页小檗内皮项下。

大白蒿 见附录87页大白蒿项下。

甘Q/WS 4—1978

二 味 木 香 汤

Erwei Muxiang Tang

ཏི་དཀ་ལྷོ་མཐོ་པོ་

日 达 尼 汤

【处方】 木香 500g 诃子（去核） 500g

【制法】 以上二味，选净，依法炮制，称量。混合粉碎成粗粉，过50目筛。混合均匀，即得。

【性状】 本品为灰黄色的粗粉；气香，味涩。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录5页）。

【功能与主治】 清热，消炎。用于耳内疼痛，中耳炎。

【用法与用量】 取本品1g，加水100ml，煎至10ml，冷却，滤过，取滤液适量滴入耳内，一日3次。

【规格】 每包重1g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处，防潮。

甘Q/WS 5—1978

二 味 枇 姜 汤

Erwei Pijiang Tang

ཏི་ཕུ་ཤུ་ལྷོ་མཐོ་པོ་

〔芎汉——2汤〕

【处方】 枇杷叶（刷去毛） 250g 姜黄 250g

【制法】 以上二味，选净，依法炮制，称量。混合粉碎成粗粉，过50目筛。混合均匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的粗粉；气微香，味苦、辛。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录5页）。

【功能与主治】 调经。用于经期不准，赤白带下。

【用法与用量】 水煎除渣温服，一次2.5—3g，一日1—2次。

【规格】 每包重3g。

【贮藏】 密闭，防潮。

甘Q/WS 6—1978

二 益 丸（二益丹）

Eryi Wan

【处方】	肉豆蔻（煨）	40g	砂仁（炒）	40g
	豆蔻	20g	木香	40g
	丁香	20g	母丁香	20g
	肉桂（去粗皮）	60g	制附子	40g
	蛇床子	40g	甘草（蜜制）	40g
	龙骨（煨）	40g	吴茱萸（炒）	40g
	橘红	40g	细辛	40g
	花椒（去目、炒）	40g	檀香	40g
	枯矾	40g	当归	120g
	白芷	200g	山奈	40g
	海螵蛸（去硬壳）	40g		

【制法】 以上二十一味，选净，依法炮制，称量。混合粉碎成细粉，过100目筛。混合均匀。每100g粉末，加入炼蜜约120g，待蜜温晾至60°时混合均匀，制丸，即得。

【性状】 本品为黄棕色的蜜丸；气香，味甘、辛、苦。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：外胚乳细胞不甚规则，内含黄色分泌细胞（肉豆蔻）。内种皮石细胞淡黄色，呈多角形，胞腔内含棕色物质，直径约27μm（砂仁）。石细胞类方形，壁厚，孔沟明显，直径40—60μm，细胞类多角形，黄色，内含硅质块（豆蔻）。木纤维呈长梭形，壁厚，纹孔口呈横裂状（木香）。花粉粒呈三面形，草酸钙簇晶直径10—15μm（丁香，母丁香）。纤维单个散在，呈长梭形，壁厚，纹孔不明显（肉桂）。无色含糊化淀粉粒细胞碎片不规则（附子）。内胚乳含众多小草酸钙簇晶，直径3—5μm（蛇床子）。晶纤维众多，无色（甘草）。果皮细胞表面观略呈多

角形，壁呈链珠状增厚，胞腔内含红棕色物（吴茱萸）。草酸钙方晶存于瓢囊细胞中（橘红）。叶片上气孔众多，不定式，油细胞下陷（细辛）。木化纤维众多，壁厚，孔沟不明显，略作镶嵌状排列（花椒）。晶纤维含晶厚壁细胞于角隅处特厚，木化，层纹隐约可见，纹孔不明显，细胞腔内含草酸钙方晶，形成晶纤维（檀香）。纺锤形薄壁细胞呈短梭形，壁略厚，表面有极细小斜向交错的纹理，可见菲薄的横隔（当归）。淀粉粒众多，单粒呈半球形，圆多角形，复粒多至十二粒以上，脐点呈“×”状、裂缝状或呈星状（白芷）。分泌细胞含棕色分泌物质，有的呈条状，淀粉粒鸟头状，脐点位于较小的一端，呈点状，层纹隐约可见（山奈）。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录3页）。

【功能与主治】 调经养血，止带暖宫。用于经血不调，赤白带下，行经腹痛。

【用法与用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【规格】 每丸重3.8g。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处，防潮，防蛀。

【附注】 肉豆蔻 见附录90页肉豆蔻项下。

豆蔻 见附录90页豆蔻项下。

丁香 见附录87页丁香项下。

母丁香 见附录89页母丁香项下。

檀香 见附录95页檀香项下。

枯矾 见附录91页枯矾项下。

甘Q/WS 7—1978

二十一味寒水石散

Ershiyiwei Hanshuishi San

寒水石散

〔照昂西——21〕

【处方】	寒水石（酒制）	50g	葶苈	25g
	诃子（去核）	35g	芫荽子	20g
	木香	40g	木鳖子（制）	25g
	瞿麦	20g	石榴子	50g
	麦门冬	35g	沙棘	5g
	栀子	35g	酸梨干	40g

土木香	15g	菊花	20g
牛黄	25g	紫檀香	40g
地稍瓜	15g	豆蔻	25g
当药	25g	香青兰	15g
五灵脂	50g		

【制法】 以上二十一味，选净，依法炮制，称量。牛黄另研，过150目筛。其余寒水石等二十味混合粉碎成细粉，过100—120目筛。将牛黄与上述细粉配研。混合均匀，即得。

【性状】 本品为棕黄色的粉末；气香，味苦、涩。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录5页）。

【功能与主治】 健胃除湿，舒肝理气。用于郁症、痼症，胃脘烧感，吐酸水，呕血，饮食不化，胸背齐痛，慢性胃病。

【用法与用量】 口服，一次1.5—2.5g，一日1—2次。

【规格】 每包重2g。

【贮藏】 密闭，防潮。

【附注】 寒水石（酒制） 见附录93页寒水石及寒水石（酒制）项下。

芫荽子 见附录90页芫荽子项下。

木鳖子（制） 见附录88页木鳖子及木鳖子炮制法项下。

酸梨干 见附录95页酸梨干项下。

土木香 见附录88页土木香项下。

牛黄 见附录88页牛黄项下。

紫檀香 见附录94页紫檀香项下。

地稍瓜 见附录89页地稍瓜项下。

豆蔻 见附录90页豆蔻项下。

当药 见附录90页当药项下。

香青兰 见附录91页香青兰项下。

甘Q/WS 8—1978

二十五味石榴散（甘肃方）

Ershiwuwei Shiliu San

ཨ་ཁུ་ཁྱེ་ལྷ་མོ་

塞珠尼阿

【处方】 石榴子 400g 硝砂 50g