

國醫藥學

蕭照題



凡例

一 本書係有清時代所著，未免衍用陰陽五行等舊說，但其理精確，切合實用，不可因其陳舊而置之也。

一 每藥首列本經原文，及名醫別錄唐本艸等原文，以爲根據，其有無本經別錄之原文者，多因經文簡略不詳之故，或如枳殼枳實一藥，在本經原屬一種，後人始分別論之，故枳實有本經原文，而枳殼無之，其他倣此。

一 每藥皆有詩歌四句，以總括該藥之性味功效，所以便讀也，學者祇熟讀此四句詩，而該藥之性味功效，知過半矣。

一 每藥後均列按語一段，所以補四句詩歌中所不足，其中多屬經驗之談。

而關於潔古東垣丹溪海藏等先哲之名言，尤足闡發經旨，而嘉惠後學，
一 每藥下附註該藥性味製法之小字，爲清晰明瞭起見，其有正文中已有一
性味製法者，均不附註。

張序

醫學一道，難乎易乎？有學識者易，無學識者難。雖然，有學識矣，苟無經驗也，亦難。夫所謂經驗者，一曰識症，二曰用藥，三曰用藥而適如其分。何哉？蓋有學識矣，不識症則不爲功，既識症矣，不用藥則不得效，既用藥矣，而不能適如其分，則尤不足以已疾。夫如是，則藥物之學，不可以不講矣。曩者老友余擇明，時爲余道及趙海仙氏之治病，類多神奇。其言曰：『清末海仙趙氏，以醫名江淮間，遠及於大江黃河兩岸，聞有一患臃脹者，百治不效，病且危，就治於先生。先生診其脈曰：危矣。君家離此遠否？曰：水程約二百餘里。先生曰：休矣，速回，否恐不能抵家，而死於途矣。病者家屬曰：姑試一方何如？先生曰：無藥可服，卽有之，卒』

倉間亦不能立致，不可僥倖矣。病者乃登舟返，揚帆竟去。中途風急，舟忽將觸岸。舟子急以竹篙投水底撐抵之，使舟不致傾斜。篙再起，則搖首舞足者一鼈，刺於篙之末端也。舟子取起視之，鼻端有祇一孔。僉曰：毒物也，不可食，欲棄之。病者聞之曰：余病且死矣，烹之爲余食。衆皆曰：不可。病者固請不得已，乃烹而與之食。已小便暢下，抵家病去其半。越數日再至先生處，先生驚曰：爾不死耶？果何爲而至是哉？病者未及答。先生又訝曰：汝之病非食獨鼻孔之鼈不能愈也。但此物最難得，汝之不死得無食此物耶？病者笑曰：然偶得之耳。具告以故。先生曰：此君家積德所致也，非人力矣。於是衆服其神，乃復請其經診。病愈乃已。先生之治病也，類多如此。吾不知其果操何術以至此。今者麀生雪亭中國醫學院高材生也。余時充教授，一日麀生袖出本艸摘要一稿，云是先生遺

著，丐余爲序，余檢視一過，確爲經驗之作，噫先生之神術其在斯乎，其在斯乎，乃樂而爲之序，並記其神奇如右，

民國廿二年三月

張贊臣序於醫界春秋社

備必床臨

國醫臨診秘典

蕭熙 張達玉 合編

精裝一冊定價二元四角
平裝一冊定價二元

西醫臨床多隨帶袖珍小冊以爲檢查之用，而國醫界尙乏此書之出，張蕭二先生有鑒於此，特編此書，以應一般之要求，內容分選藥、選方、兩大部，每部各區細目，計戴藥五百餘品，列方七百餘首，並附有藥物索引表，以便臨機備考，於此可知本書改進漢醫之貢獻，臨床醫家，醫藥學生，尤宜手此一編先睹爲快，全書三百餘頁，裝製袖珍本，攜帶便利，誠國醫臨床必備之要籍也。

趙海仙遺著

國醫藥學

本書乃清代名醫趙海仙先生遺著，內容將本草之擷精，編爲詩句，便於誦讀，並以數十年診病之經驗，加以按語，誠爲國醫界不可多得之要籍，醫家得此參考，不啻勝讀十年書矣。

蕭熙 張達玉 校訂 全書二冊
定價二元

國醫初步讀本

李鈴和著 蕭熙編訂 全書一冊定價六角

本書爲初學中醫者而設，係九江儒醫李鈴和先生教授生徒之祕本，內容將藥物性用六經症治等，編成誦賦，易於記誦，實爲醫校學生必誦之醫學課本，並請名著作家，蕭熙，張達玉，二先生重加審訂，益爲完善。

上海四馬路中經山房書局發行

盛序

夫大帥之調兵遣將必先運籌於帷幄之中相度形勢因時制宜若者宜於陸若者宜於海若者宜於空若者宜於高山若者宜於平地若者宜於設伏若者宜於實若者宜於虛而後發號施令攻守襲擊進退合圍方足以操必勝之算也醫者之用藥處方亦何莫不然各類藥物正所藉以攻守襲擊進退合圍之具也非平時熟於胸中則用違其宜鮮有不顛覆者矣歷來本草之著不下百有餘家或病其繁或嫌其簡或其言過於空泛或其情勢功用是非各殊在膚淺者流藉行醫作餬口之計本不能精求搜討在飽學之士眼高於頂又以爲不屑整理庸工之多曷足怪哉興化趙海仙爲有清一代名醫著有本艸摘要一書爲門下士糜君雪亭所獲因爲校讐付諸鉛槧並以示於余余觀其全書

編次以藥性爲分類探註各家之長而以折衷之心得附於後雖寥寥數百味誠爲切於實用刪繁剔簡之作藥物學中之精華集也或病其藥味太少殊不知兵在精而不在多不知個性則不能運用用違其宜則不能施令漫無紀律適成其爲烏合之衆雖多奚益調遣無方又安足以攻守襲擊進退合圍使其必勝也耶是書也在飽學之士展而閱之必當首肯而服膺不倦在膚淺者流熟而玩之藉療腹儉而應手稱妙爰爲序其顛末以告同志

民國二十二年六月武進盛心如序於滬上之恕廬

偶成七律一首附錄以博一粲

莫笑談兵紙上空。醫師用藥正相同。先賢手澤憑堙沒。後進心源迤蔽蒙。剔簡刪繁歸實用。致中贊育補天功。果能窺得青囊祕。妙手春回奪化工。

藥序

醫之爲道，良相同功，而醫學深邃，經義廣博，藥物之繁雜，症象之變幻，在在足以使人畏難而不前，致令一般識淺者，誣國醫玄奧而難知，殊不知國醫學雖博大精深，擴而充之，紛紜散漫，約而言之，不過（辨症用藥）四字而已。余嘗曰：醫家窮畢生之精力，亦祇求此四字用之精確適當耳。他何術哉？故古人以（辨症精確用藥恰宜）八字，謂爲醫家畢生之能事，良有以也。但國醫書籍浩如烟海，屬於辨症者居多，對於藥物一門，頗少簡明適用，易於記誦之書。藥性賦既略而不詳，本草經又繁而不簡，以致近代醫家，恆用輕淺之方藥，敷衍塞責，良以藥性不深諳，畏首畏尾，顧慮滋多，不如若是之爲愈也。噫！藥石之不

靈驗，由於施用之不適當，藥性之不深諳，實由於無良好之藥物，善本有以致之也。雪亭不敏，惄焉憂之，每於課餘之暇，輒留心藥物專書，近於友人處搜得斯本，係清末名醫興化趙海仙先生畢生之結晶，採選恆用之藥物四百餘種，每藥首列本經原文，次以詩譌四句，包括該藥之性味治效，再按以該藥入某經治某病，搜集古來各家之至理名言，及自身數十年臨診之經驗心得，清晰明暢，便於誦讀，余即取而詳加校訂，正誤刪繁，名之曰本草摘要，不敢自秘，以打破不公開之惡習，公諸同好，以普濟四百兆之同胞，醫家苟熟讀此書，自能因藥而知症，按症而施藥，與臨診時方劑之加減，藥物之取捨，頭頭是道，迎刃而解矣，又何有沉疴之不起，痼疾之不瘳哉，是爲序。

國醫藥物學目錄

花木門寒部

1. 菊花^{1.7}
 2. 生地
 3. 天冬
 4. 麥冬
 5. 白芍
 6. 赤芍
 38. 知母
 7. 柴胡
 8. 前胡
 9. 枳殼
 10. 枳實
 11. 葛根
 12. 升麻
 37. 黃柏
 13. 天花粉^{14.} 括蕓^{15.} 貝母^{16.} 桑白皮^{17.} 薏苡仁^{18.} 澤瀉^{39.} 枸杞子
 19. 車前子^{20.} 葶藶子^{21.} 茵陳蒿^{22.} 龍胆草^{23.} 木瓜^{24.} 地榆^{40.} 地骨皮
 25. 黃連^{26.} 黃芩^{27.} 大黃^{28.} 牽牛^{29.} 紫草^{30.} 青黛^{41.} 銀柴胡
 31. 連翹^{32.} 山梔子^{33.} 元蓂^{34.} 苦棧^{35.} 沙棧^{36.} 丹蓂^{42.} 胡黃連
 43. 蘆薈^{44.} 雷丸^{45.} 鈎藤^{46.} 蚤休^{47.} 白薇^{48.} 白蘚皮^{49.} 天竺黃

50. 竹葉 51. 燈心 52. 薄荷 53. 蔓荊子 54. 青廂子 55. 草決明 56. 蜜蒙花

57. 秦皮 58. 瞿麥 59. 地膚子 60. 金鈴子 61. 蛇床子 62. 槐角子 63. 馬兜鈴

64. 山豆根 65. 百部 66. 青蒿 67. 桑寄生 68. 苳麻根 69. 萱草根 70. 蒲公英

71. 漏蘆 72. 夏枯草 73. 酸漿草 74. 冬葵子 75. 葶麻子 76. 常山 77. 大戟

78. 甘遂 79. 芫花 80. 水萍 81. 商陸 82. 海藻 83. 昆布 84. 海金沙

85. 大青 86. 茅根 87. 茜根 88. 天明精 89. 藜蘆 90. 狼毒 91. 山慈姑

92. 蘆根 93. 胡桐淚 94. 貫仲 95. 石蓮子 96. 梨子 97. 柿子 98. 茶茗

99. 粟米 100. 藁荳 101. 豆豉 102. 芝蔴 103. 茄子 104. 白東冬 105. 馬齒莧

106. 甜瓜蒂

花木門熱部

1. 菌桂
2. 桂心
3. 官桂
4. 牡桂
5. 吳茱萸
6. 草豆蔻
7. 益智仁
8. 補骨脂
9. 黑附子
10. 烏頭
11. 天雄
12. 乾姜
13. 高良姜
14. 萆薢
15. 檀香
16. 阿魏
17. 蜀椒
18. 萆澄茄
19. 酒
20. 大蒜

花木門溫部

1. 人蔘
2. 黃耆
3. 當歸
4. 川芎
5. 熟地
6. 山藥
7. 篇豆
8. 白朮
9. 蒼朮
10. 厚朴
11. 防風
12. 白芷
13. 羌活
14. 獨活
15. 半夏
16. 麻黃
17. 紫蘇
18. 香附子
19. 白附子
20. 陳皮
21. 青皮

22. 大腹皮 23. 生姜 24. 桔梗 25. 杏仁 26. 萊菔子 27. 五味子 28. 款冬花
29. 旋覆花 30. 紫苑 31. 白前 32. 香薷 33. 藿香 34. 木香 35. 縮砂仁
36. 訶梨勒 37. 肉豆蔻 38. 白豆蔻 39. 草薢仁 40. 神曲 41. 麥蘖 42. 蓬莪朮
43. 檳榔 44. 蕪荑 45. 使君子 46. 烏藥 47. 防己 48. 威靈仙 49. 白附子
50. 菖蒲 51. 荊芥 52. 秦艽 53. 藁本 54. 細辛 55. 續斷 56. 杜仲
57. 遠志 58. 山茱萸 59. 肉蓯蓉 60. 何首烏 61. 巴戟天 62. 金櫻子 63. 覆盆子
64. 五加皮 65. 牡丹皮 66. 延胡索 67. 益母草 68. 鬱金 69. 姜黃 70. 紅花
71. 鼠粘子 72. 丁香 73. 沉香 74. 乳香 75. 龍腦 76. 蘇合香 77. 安息香
78. 茅香 79. 茴香 80. 蒺藜 81. 射干 82. 椿樗皮 83. 烏梅肉 84. 大棗
85. 龍眼肉 86. 胡桃 87. 橄欖 88. 石榴皮 89. 葫蘆芭 90. 狗脊 91. 鎖陽

花木門平部

- 92 仙茅 93. 淫羊藿 94 骨碎補 95 稀莨草 96 蒼耳子 97. 艾葉 98. 甘松
 99. 牙皂 100. 皂角針 101. 松脂 102. 柏葉 103. 大小薊 104. 巴豆 105. 乾漆
 106. 澤蘭 107. 蕤仁 108. 辛夷 109. 木鱉子 110. 穀精草 111. 白頭翁 112. 粳米
 113. 秣米 114. 大豆 115. 蔥白 116. 韭白 117. 薤白 118. 白芥子 119. 胡荽
 120. 苦酒

1. 茯苓 2. 茯神 3. 琥珀 4. 柏子仁 5. 酸棗仁 6. 女貞實 7. 山查
 8. 甘草 9. 木通 10. 猪苓 11. 京三稜 12. 芡實 13. 乾蓮肉 14. 鮮藕
 15. 百合 16. 枇杷葉 17. 石葦 18. 石斛 19. 兔薺子 20. 牛膝 21. 葶絲

金石門寒部

- | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 11 胡粉 | 16 禹餘糧 | 8 輕粉 | 1 丹砂 | 43 剪金花 | 36 黃精 | 29 木賊草 | 22 天麻 |
| 17 花蕊石 | 石蟹 | 9 黑鉛 | 2 滑石 | 44 梭櫚 | 37 萎蕤 | 30 白薇 | 23 南星 |
| 石灰 | 樑上塵 | 10 黃丹 | 3 石膏 | 45 楓香 | 38 楮實 | 31 白芨 | 24 蒲黃 |
| | 代赭石 | 12 膽礬 | 4 寒水石 | 46 鶴虱 | 39 石楠皮 | 32 沒藥 | 25 蘇木 |
| | 硫黃 | 13 礬石 | 5 硝石 | 47 剪草 | 40 海桐皮 | 33 血竭 | 26 桃仁 |
| | 特生礬 | 14 磁石 | 6 元明粉 | 48 黃藥 | 41 榆皮 | 34 赤小豆 | 27 郁李仁 |
| | 樸硝 | 15 空青 | 7 水銀 | | 42 敗醬 | 35 胡麻子 | 28 金銀花 |