



秦伯未医案

孙其新 孙基然 编著

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

秦伯未医案

孙其新 孙基然 编著

中国中医药出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

秦伯未医案 / 孙其新, 孙基然编著. —北京: 中国中医药出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5132-1682-1

I . ①秦… II . ①孙… ②孙… III . ①医案—汇编—中国—现代 IV . ①R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252637 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

北京市泰锐印刷有限责任公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 9.75 字数 191 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-1682-1

*

定价 25.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

内容提要

秦伯未是20世纪中医界的一代宗师，笔者根据其在报刊杂志上发表的大量文章结集出版《秦伯未医案》。全书共280个医案，按医案的先后顺序编写，如《指导录》案例、膏方案例、专病案例、杂病案例、疑难病案例等。为了初学者学习方便，笔者加了按语。按语分为3类：“秦按”是秦老加的按语；“原按”是该文献的作者加的按语；“编按”是笔者加的按语。可供中医业者临床指导，也可作为中医教学参考资料。

作者简介

孙其新，1947年生。1982年毕业于辽宁中医药大学，现为辽宁中医药大学附属医院主任医师，从事辨证论治的整理和经方的临床应用，私淑医坛精英秦伯未、李可，在《辽宁中医杂志》、《中医药通报》上发表了《当代名医秦伯未辨证论治精华》、《李可学术思想探讨》等文章，出版了《谦斋辨证论治学》、《李可临证要旨1》、《李可医案处方集》、《李可医论专辑》等专著。



前言

秦伯未在临床方面有着丰富的经验，十年浩劫中，其资料大多散失，现根据我手头三十余年所收集的文献，整理出280个医案。

本书是按医案的先后顺序编写的，如《指导录》案例、膏方案例、专病案例、杂病案例、疑难病案例等。

医案的体例，早年的医案以《中医指导录》杂志中的医案模式为主，其内容分为两项：一是“提要”，可以是主诉或主证或现病史；二是“方案”，可以是辨证或论治或处方。新中国成立后的医案，以主诉、诊查、辨证、论治、处方等项为主。

为了初学者学习方便，笔者加了按语。按语分为3类：“秦按”是秦老加的按语；“原按”是该文献的作者加的按语；“编按”是笔者加的按语。

关于膏方，这方面资料甚少，故把秦老“膏方通论”附在“膏方案例”之后，以便解读。

孙其新

2013年5月25日

时年六十六岁



目录

第一章 《指导录》案例	1
一、肝胆系统医案	1
二、心脑血管系统医案	19
三、脾胃系统医案	22
四、肺表系统医案	41
五、肾膀系统医案	49
六、妇科系统医案	65
七、儿科系统医案	74
第二章 膏方案例	85
一、眩晕 1	85
二、眩晕 2	86
三、眩晕 3	87
四、眩晕 4	88
五、眩晕 5	89
六、耳鸣	90
七、类中 1	91
八、类中 2	92



九、高血压	93
十、厥证	94
十一、瘕聚	95
十二、身痛	96
十三、失眠	97
十四、痰饮 1	98
十五、痰饮 2	99
十六、痰饮 3	100
十七、痰饮 4	101
十八、痰饮 5	102
十九、痰饮 6	103
二十、腕痛	104
二十一、痞满 1	105
二十二、痞满 2	107
二十三、腹痛	108
二十四、多寐	109
二十五、咯血	110
二十六、咳嗽 1	111
二十七、咳嗽 2	112
二十八、肺癆	113
二十九、咳痰带血 1	114
三十、咳痰带血 2	115
三十一、咳痰带血 3	116
三十二、咳痰带血 4	117

三十三、咳痰带血 5	118
三十四、咳喘足痿	119
三十五、水肿	120
三十六、龟背	121
三十七、遗精 1	122
三十八、遗精 2	123
三十九、遗精 3	125
四十、遗精 4	126
四十一、遗精 5	127
四十二、遗精 6	128
四十三、遗精 7	129
四十四、遗精 8	130
四十五、虚劳 1	131
四十六、虚劳 2	132
四十七、小便清长	134
四十八、腰痛溲浊	135
四十九、溲频痰嗽	136
五十、干咳遗泄	137
五十一、尿频脱肛	138
五十二、咳嗽便血	139
五十三、崩漏便结	140
五十四、求嗣	141
五十五、调经	142
五十六、带脉不固 1	143



五十七、带脉不固 2	144
五十八、带脉不固 3	145
五十九、产后	146
【附】膏方通论	147
一、膏方之俗称	147
二、膏方之意义	147
三、膏方之效力	148
四、膏方之原则	148
五、膏方之组织	149
六、膏方之剂量	150
七、膏方之煎熬	150
八、膏方之时期	151
九、膏方之禁忌	151
十、膏方之方剂	152
第三章 专病案例	159
一、咳嗽	159
二、胃痛	165
三、泄泻	168
四、感冒	172
五、腹泻	181
六、水肿	187
七、心绞痛	194
八、白血病发热	198

六、尿毒症 1	265
七、尿毒症 2	266
八、胃癌 1	268
九、胃癌 2	270
第六章 医案精华	273
一、冬温	273
二、湿温	274
三、额汗	276
四、心汗	277
五、小腹胀	278
六、膀胱咳	279
七、痰喘	281
八、滑精	282
九、石痕	283
十、干血癆	285
十一、产后喘肿	286
十二、产后血晕	288
十三、原发性血小板减少性紫癜	289
十四、胆石症	290
十五、带状疱疹	293
参考文献	295

第一章 《指导录》案例

一、肝胆系统医案

摘要：胆，包括中医之少阳胆经、相火等，西医之黄疸、胆囊炎、胆结石等；肝，包括中医之厥阴肝经，因肝主疏泄、主筋，为女子先天，故头、胁、少腹胀痛、风湿疼痛及妇科病均属于肝，西医之肝炎、高血压（肝阳）及神经系统疾病等也与肝相关。

1. 疟疾

【提要】张左。疟疾一月，间日而发，脉来弦硬，舌苔厚腻，边尖淡红，二便不畅。

【方案】此湿浊盘踞募原，和解之法，万不能愈。一方面用柴胡以疏其气，一方面用枳、黄以泻其积，其庶几乎。

软柴胡 2.4g，淡黄芩 4.5g，制锦纹 9g，中川朴 2.4g，江枳实 4.5g，仙半夏 4.5g，煨草果 4.5g，老苏梗 4.5g，青陈皮各 4.5g，生甘草 1.5g。

【编按】疟疾一月，间日而发，舌苔厚腻，二便不畅。拟

大柴胡汤合达原饮加减，加苏梗调中，青陈皮和胃。

2. 寒热

【提要】杨右。面色黄白，寒热如疟，腰酸胁胀，腹中隐痛，脉缓弱，舌质红。

【方案】以脉缓弱论，属气虚；以舌质红论，属血虚；以面色黄白论，属脾气不振；以证候寒热如疟，腰酸胁胀，腹中隐痛论，属肝气不和；病经半载，医易数人，或进辛热，或进补益。盖群以为下焦虚寒，不知实属肝脾气滞，此不能合脉舌色证，参伍调之之过也，吾今以枢病法治之。

软柴胡 4.5g，炒条芩 4.5g，宋半夏 4.5g，清炙草 1.5，白蒺藜 9g，制香附 4.5，延胡索 4.5g，川楝子 6g，生姜 2片，红枣 3枚。

【编按】寒热如疟，腰酸胁胀，腹中隐痛，肝脾气滞，宜枢病法。拟小柴胡汤合金铃子散加减，加白蒺藜、香附疏肝。

3. 黄疸

【提要】娄左。鼻流清涕，不腥不臭，延今三月，此鼽病也。小溲短黄，两目白黄，舌苔腻黄。

【方案】小溲短黄，两目白黄，舌苔腻黄，此黄疸也。脾湿胃热，壅盛于内，不能下趋，势必上逆，当进茵陈、猪苓辈。群医俱作脑漏治，真所谓隔靴搔痒，何能奏效，试服吾方，二剂当知。

绵茵陈 4.5g，黑山栀 4.5g，赤猪苓各 9g，车前子 9g，梗木通 4.5g，福泽泻 9g，生苡仁 12g。

【编按】脾湿胃热，壅盛于内，不能下趋，势必上逆，两目白黄，此黄疸也。拟茵陈蒿汤合五苓散加减，加薏苡仁利湿退黄，车前子、木通淡渗利湿。

4. 肉瞤

【提要】王烁君问：半年来，常觉周身经脉，或手臂，或背肋，有一处跳动，一日二三次，并无痛痒。

【方案】此筋惕肉瞤之候也，在伤寒归于亡阳，在杂病责之血虚。盖周身筋肉，全赖血液之营养，血不充分，筋肉痿缩，遂起踊跃之状，不能制止，与亡阳之由于伤津液而致，正相通也。拟养血柔剂治之，未知当否。

制首乌 9g，白归身 4.5g，炒白芍 4.5g，黑稽豆 9g，炒阿胶 4.5g，潼沙苑 9g，桑寄生 9g，忍冬藤 9g，丝瓜络 9g。

【编按】肉瞤之候，在伤寒归于亡阳，亡阳之由于伤津液而致；在杂病责之血虚，血虚而致筋肉痿缩之状，拟养血柔剂治之，以四物合独活寄生汤加减，加何首乌、黑稽豆、炒阿胶、潼沙苑补肝血，忍冬藤、丝瓜络和络。

5. 肢麻

【提要】汪保之问：夜卧舌干十载，迭进中西药未效，去春忽增终日头目晕眩，入夜左手足麻木不仁，近又加筋惕，舌



尖亦小麻，脉息沉弦。

【方案】肝藏血而养筋，脾主升而恶湿，肝虚脾滞，厥阴失职，湿化为痰。津液不升，故头眩口渴，而麦冬、洋参不能止。血不营养，筋肉干燥，故肢麻筋惕而偏左，入夜有常轨。所难者，病已日久，根株殊深，过恃柔养，妨碍痰湿，过化痰湿，妨碍营阴。兹拟复方治之，以两不相悖为主。

炒当归 4.5g，炒白术 6g，仙半夏 4.5g，沙苑子 6g，炒白芍 4.5g，明天麻 3g，茯苓神各 9g，桑寄生 9g，首乌藤 9g，大活络丹 1 粒。

【编按】肝虚脾滞，血不营养，肢麻筋惕，湿化为痰，头眩口渴，过恃柔养，妨碍痰湿，过化痰湿，妨碍营阴，拟复方治之，以半夏白术天麻汤合四物汤加减，加沙苑子、桑寄生补肝肾，首乌藤、活络丹通络。

6. 头痛

【提要】陈苗滕君问：头痛眩晕，巅顶尤甚，有如火灼，不可近手，时愈时发，已历十年，困苦实甚。

【方案】据述证候，参阅附方，信如王大夫所云：厥阳上犯证也。头为清灵之所，巅为督脉所经，肾阴不足，肝火不藏，上扰清空，会师巅顶。当其发也，必如风雨之不可当，及其退也，亦似云烟之盍然消。姑拈潜阳清上法，倍其用量。盖欲起百钧之石，必具百钧之力也，仍商王大夫进服为盼。

羚羊尖 1.2g，冬桑叶 9g，淡黄芩 9g，生石决 30g，杭菊

花 9g，生鳖甲 30g，生牡蛎 30g，苦丁茶 9g，杭白芍 9g。

【编按】肾阴不足，肝火不藏，上扰清空，巅顶头痛，拟潜阳清上法，以羚角钩藤饮合二甲复脉汤加减，加黄芩、苦丁茶清肝，石决明潜阳。

7. 目赤

【提要】张铭三君问：目赤生翳，酸重流泪，舌麻，心悸难寐，纳食减少，足胫冷，脉沉细，舌质淡白，服清火药稍愈，已经二月，不能断根。

【方案】脉细为虚，脉沉为寒，舌麻为虚，舌白为寒。寒虚相搏，阳气大伤。浮火上扰，目赤心悸。沉寒下停，纳减足冷。病灶在肝肾，病因非热邪，服清凉之药，浮阳稍敛，似觉平静。宜辛热之品，沉冷使消，庶能断根。姑息养奸之谋，非余所敢出也。

潞党参 9g，酸枣仁 9g，甘杞子 9g，大熟地 9g，炒白术 6g，潼沙苑 9g，熟附片 4.5g，厚杜仲 9g，桑寄生 9g，大砂仁 2.4g，山萸肉 4.5g。

【编按】目赤生翳，足胫冷，脉沉细，沉寒下停，病在肝肾，拟金匱肾气丸合四君子汤加减，加枸杞、沙苑补肝肾明目，杜仲、桑寄生补肾壮骨，酸枣仁疗心悸，砂仁健脾开胃。

8. 目赤

【提要】马善徵君问：年届花甲，素属阴虚木旺痰湿之体。

平居本多目疾，近饮烧酒，目赤红肿，翳膜遮睛，多泪视糊，口干饮不解渴，食下易饥，脉弦数，舌边红中黄，迭服疏风清肝，平肝消翳之剂，已经一月，未收效果。

【方案】目赤属火，胞肿属湿，翳障属虚，湿火内蕴，肝肾阴亏，核诸平日禀赋，颇觉吻合。起于饮酒，乃其导火线耳。阴液不充则口干，火热燔灼，则水不能制，食入易饥，病虽发于局部，治当清其内脏。拟方备考，即候哲政。

羚羊片 0.6g，鲜生地 12g，京玄参 9g，龙胆草 2.4g，川雅连 1.5g，生石膏 18g，肥知母 9g，生牡蛎 24g，杭菊花 9g，生甘草 2.4g，川黄柏 9g，梗木通 6g。

【编按】年届花甲，肝肾阴亏，目赤胞肿，湿火内蕴，拟羚羊钩藤饮合白虎汤、龙胆泻肝汤加减，加玄参滋阴，牡蛎潜阳，黄连清湿热。

9. 目内障

【提要】陈志明君问：妇人于去冬起，左目忽视物不明，既无星翳，又不红肿。今已逐渐失明，而外表仍与好目无异，且右目视线，亦渐畏光短缩，觉有白翳遮掩。迭经中西医治，均未见效。

【方案】此属内障，由于肝肾精血之虚，精华之气，无以上注于目，其标在外，其本在内，徒治其标，无益也，兹从普济本事内障丸加减，久服自然获效。

白羯羊肝（只用于肝 1 片，薄切新瓦上焙）1 个，大熟地