

大学计算机基础教育规划教材

# Web应用程序设计基础 (第2版)

李雪飞 王颖 马凯 编著



1+X

清华大学出版社



大学计算机基础教育规划教材

# Web应用程序设计基础 (第2版)

李雪飞 王颖 马凯 编著



清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书主要介绍在.NET中进行Web编程的各种技术,以精练而通俗的语言,结合大量实例,系统地介绍ASP.NET开发环境、Visual Basic.NET程序设计基础、HTML和Web服务控件、ASP.NET内置对象以及对SQL Server数据库的操控技术。通过本书的学习,读者可以掌握动态网站编程的基本方法,为以后更深入地学习网站编程打下坚实的基础。

本书共分7章,第1章介绍网页编程的基础知识,第2章介绍Visual Basic语言的相关知识,第3章介绍HTML服务器控件,第4章介绍Web服务器控件,第5章介绍ASP内置的对象,第6章介绍操控数据库的知识,第7章是一个综合案例。每章围绕知识点都给出了详尽示例,可以帮助读者快速掌握所介绍的知识,第7章的综合案例更是将全书的主要知识点加以综合,完整地介绍了动态网站设计与编程的开发过程。为了方便读者的学习,本书配套的教学资料可以从清华大学出版社网站下载(网址:www.tup.com.cn),也可以直接向作者索取。

本书具有语言精练、内容丰富、图文并茂、实用性强等特点,内容经过了精心编排和设计,理论与实践相结合,编排了丰富的例题和大量的练习,所提供的程序代码都通过了调试,既适合作为高等院校非计算机专业学生的教材,也适合作为计算机网页编程基础知识的入门教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

Web应用程序设计基础/李雪飞,王颖,马凯编著. --2 版. --北京: 清华大学出版社, 2014

大学计算机基础教育规划教材

ISBN 978-7-302-35554-0

I. ①W… II. ①李… ②王… ③马… III. ①网页制作工具—程序设计 IV. ①TP393. 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 038535 号

责任编辑: 张 民

封面设计: 傅瑞学

责任校对: 时翠兰

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969,c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015,zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 16.5

字 数: 379 千字

版 次: 2011 年 2 月第 1 版 2014 年 7 月第 2 版

印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~2000

定 价: 29.50 元

---

产品编号: 056053-01

# 序

大学计算机基础教育规划教材

进入 21 世纪,社会信息化不断向纵深发展,各行各业的信息化进程不断加速。我国的高等教育也进入了一个新的历史发展时期,尤其是高校的计算机基础教育,正在步入更加科学、更加合理、更加符合 21 世纪高校人才培养目标的新阶段。

为了进一步推动高校计算机基础教育的发展,教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会近期发布了《高等学校计算机基础教学发展战略研究报告暨计算机基础课程教学基本要求》(以下简称《教学基本要求》)。《教学基本要求》针对计算机基础教学的现状与发展,提出了计算机基础教学改革的指导思想;按照分类、分层次组织教学的思路,《教学基本要求》的附件提出了计算机基础课程教学内容的知识结构与课程设置。《教学基本要求》认为,计算机基础教学的典型核心课程包括大学计算机基础、计算机程序设计基础、计算机硬件技术基础(微机原理与接口、单片机原理与应用)、数据库技术及应用、多媒体技术及应用、计算机网络技术及应用。《附件》中介绍了上述六门核心课程的主要内容,这为今后的课程建设及教材编写提供了重要的依据。在下一步计算机课程规划工作中,建议各校采用“1+X”的方案,即:“大学计算机基础”+若干必修/选修课程。

教材是实现教学要求的重要保证。为了更好地促进高校计算机基础教育的改革,我们组织了国内部分高校教师进行了深入的讨论和研究,根据《教学基本要求》中的相关课程教学基本要求组织编写了这套“大学计算机基础教育规划教材”。

本套教材具有如下特点。

- (1) 体系完整,内容先进,符合大学非计算机专业学生的特点,注重应用,强调实践。
- (2) 教材的作者来自全国各个高校,都是教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会推荐的专家、教授和教学骨干。
- (3) 注重立体化教材的建设,除主教材外,还配有多媒体电子教案、习题与实验指导,以及教学网站和教学资源库等。
- (4) 注重案例教材和实验教材的建设,适应教师指导下的学生自主学习的教学模式。
- (5) 及时更新版本,力图反映计算机技术的新发展。

本套教材将随着高校计算机基础教育的发展不断调整,希望各位专家、教师和读者不吝提出宝贵的意见和建议,我们将根据大家的意见不断改进本套教材的组织、编写工作,为我国的计算机基础教育的教材建设和人才培养做出更大的贡献。

“大学计算机基础教育规划教材”丛书主编

冯博琴

# W

# 前 言

eb 应用程序设计基础(第 2 版)

本书是非计算机专业计算机基础教育教学改革项目的研究成果。本书力求在教学理念、教学内容、教学方法和编排顺序上有所创新和突破，实现跨越式发展。

本书是作为大学非计算机专业入门的网页编程语言课程的教材编写的，特别适用于文科、艺术类等专业学生对网页编程的学习。本书内容符合教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会发布的《高等学校计算机基础教学发展战略研究报告暨计算机基础课程教学基本要求》，符合《基本要求》中的网页程序设计课程教学要求，是“1+X”方案中“X”的一个组成部分。

本书的教学目标是让学生掌握动态网页制作的真实本领。

本教材编写的出发点是与时俱进和求真务实。随着 Internet 的日益普及，Web 成为人们获取信息的主要途径，我们在学习、工作和生活中要和各种各样的网站进行交互，学习网站的设计是一项很有意义的工作，尤其是学习动态网站而非单纯的静态网站的设计。以前网站设计时，由于编写程序是专业程序员的事情，因此美工设计只能做界面设计，不能自行完成全部的设计。如今，这种遗憾已经不复存在了，非计算机专业的人员一样能设计出动态的网站，所有这一切，应该归功于微软推出的 ASP. NET 技术和面向对象的程序设计语言。

微软推出的 ASP. NET 改进了以前落后的 ASP 开发模式，它全新的技术架构让网络开发变得更为简单，网络数据更为安全，无论是在设计思想、编程模式，还是开发效率和运行性能方面，都有了质的飞跃，更让开发者满意的是，需要编写的代码量大大减少，特别适合没有编程经验或者编程基础薄弱的用户进行学习。

文科及艺术类学生大都有很好的设计天赋，但程序设计水平较为薄弱，ASP. NET 刚好弥补这些不足，让没有编程经验的人在短时间内学会 Web 编程。本书充分考虑了非计算机专业学生的特点，吸收了多年在艺工融合院校进行计算机教学的经验，编写了这本专门面向文科、艺术等非计算机专业学生的计算机基础课程教材。

本书针对现在大学生的实际情况，对第 1 版做了相当大的改进，首先是更新了软件的版本，采用了目前最新版 Visual Studio 2013 中的学习版 Visual Studio Express 2013 for Web，该版本界面简洁，操作简单，使用更加方便。其次是增加了实验环节，在每一章后面伴随有相应的实验内容，并且附带详尽的实验步骤，方便读者通过实践，轻松掌握各章知识点。最后简化了数据库应用部分，读者可以无须掌握 SQL Server 数据库的具体使用细节，直接通过 Visual Studio Express 2013 for Web 环境来构建数据库。

本书在保留第 1 版教学体系基本不变的条件下，通过优化，特色更加明显。

第一,从 Visual Basic. NET 语言的学习到数据库的应用技术,全面兼顾 ASP. NET 网站开发初学者的需求,更加适合非计算机专业的学生学习。

第二,紧密结合最新的开发工具,充分发挥 Visual Studio 2013 的最新特性,帮助读者站在新技术的前沿。

第三,突出实践教学优势,以丰富的示例帮助读者轻松掌握各个知识点,使用通俗易懂的语言介绍页面的设计与编程步骤,让读者更容易地掌握。

本书以通俗易懂的语言,讲述了基本的网页编程基础知识,包括网页设计的基本概念、服务器控件、ASP. NET 内置对象、SQL Server 数据库编程技术等内容。每章都结合讲解的知识点,配以精选的例题,并编排了丰富的习题,最后一章的例子,综合了本书主要讲解内容,使读者学会综合利用学到的知识,设计一个非常具有实用价值的购物网站。通过理论和实践相结合,为学生学习后续内容,如高级页面设计、网站用户管理、文件管理等内容打下坚实的基础。

为了方便使用本书的教师备课和学生学习,我们提供了一系列配套的教学资料,包括书中所有例题的程序代码、实验程序代码、习题解答、电子教案等电子文档,放在网站上供任课教师和学生自由下载使用。相信我们多年教学经验会对广大师生的教学有所帮助,相信我们的努力会给读者带来极大的便利和收获。

建议本书授课 16 学时,上机实验 30 学时(含课外上机),第 7 章综合案例授课 6 学时,上机 20 学时。

本书在第 1 版的基础上由李雪飞、王颖和马凯老师对全书进行了修订,参加编写的还有耿增民、吕超、邵熹雯等教学一线的优秀教师。

在此对为本书指出错误、提出改进意见和建议的老师表示感谢!

因我们水平与能力所限,时间紧迫,尽管是第 2 版,难免还会有许多错误和不足。他山之石可以攻玉,我们永远把读者的意见和建议放在第一位,欢迎使用和阅读本教材的老师和同学指出我们的疏漏。作者的 E-mail 是:jsjlx@bift.edu.cn,jsjwy@bift.edu.cn,jsjmk@bift.edu.cn。配套的教学资料可以从清华大学出版社网站下载(网址:www.tup.com.cn),也可以直接向作者索取。

作 者

2014 年 1 月

# 大学计算机基础教育规划教材

## 近期书目

- 大学计算机基础(第4版)(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- 大学计算机基础实验指导书(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材)
- 大学计算机应用基础(第2版)(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材、教育部普通高等教育精品教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- 大学计算机应用基础实验指导(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材)
- 计算机程序设计基础——精讲多练C/C++语言(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材、教育部普通高等教育精品教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- C/C++语言程序设计案例教程(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材)
- C程序设计(“陕西省精品课程”主讲教材、陕西普通高校优秀教材一等奖)
- C++程序设计
- C#程序设计
- Visual Basic 2005程序设计(“国家精品课程”、“高等教育国家级教学成果奖”配套教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- Visual Basic程序设计语言
- Java语言程序设计基础(第2版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- Java语言应用开发基础(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- 微机原理及接口技术(第2版)
- 单片机及嵌入式系统(第2版)
- 数据库技术及应用——Access
- SQL Server数据库应用教程(第2版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- Visual FoxPro 8.0程序设计
- 多媒体技术及应用(“高等教育国家级教学成果奖”配套教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)
- 多媒体文化基础(北京市高等教育精品教材立项项目)
- 网络应用基础(“高等教育国家级教学成果奖”配套教材)
- 计算机网络技术及应用(第2版)
- 计算机网络基本原理与Internet实践
- 可视化计算(“高等教育国家级教学成果奖”配套教材)
- Web应用程序设计基础(第2版)
- Web标准网页设计与ASP
- MATLAB基础教程

# W

# 目 录

## Web 应用程序设计基础(第2版)



<b>第1章 预备知识</b>	1
1.1 Internet 简介	1
1.1.1 什么是 Internet	1
1.1.2 WWW 资源访问机制	2
1.1.3 HTML 基础知识	3
1.2 静态网页和动态网页	4
1.2.1 什么是静态网页	4
1.2.2 什么是动态网页	6
1.2.3 静态网页与动态网页相结合制作网站	7
1.3 ASP.NET 开发环境介绍	7
1.3.1 ASP.NET 简介	7
1.3.2 ASP.NET 的运行环境	9
1.3.3 VS Express 2013 for Web 的运行环境	10
1.3.4 ASP.NET 开发平台的建立	11
1.3.5 VS Express 2013 for Web 开发环境介绍	14
1.4 开发第一个 Web 程序	19
实验一 初识 ASP.NET	24
习题	30
<b>第2章 Visual Basic.NET 基础知识</b>	32
2.1 Visual Basic 语言概述	32
2.1.1 Visual Basic 的发展	32
2.1.2 为什么选择 Visual Basic.NET	33
2.2 代码书写规范	33
2.2.1 标识符和关键字	33
2.2.2 程序批注	33
2.2.3 分行和并行	34
2.3 数据类型	35
2.3.1 数值型	35



2.3.2 文本型 .....	35
2.3.3 逻辑型 .....	36
2.3.4 日期型 .....	36
2.3.5 对象型 .....	36
2.4 常量和变量 .....	37
2.4.1 常量 .....	37
2.4.2 变量 .....	38
2.5 运算符和表达式 .....	39
2.5.1 运算符 .....	39
2.5.2 表达式 .....	42
2.6 程序流程控制 .....	43
2.6.1 顺序结构 .....	43
2.6.2 选择结构 .....	43
2.6.3 循环结构 .....	49
2.7 数组 .....	54
2.7.1 数组的声明 .....	54
2.7.2 数组数据的存取 .....	55
2.7.3 动态数组 .....	56
2.8 过程 .....	58
2.8.1 过程的分类 .....	59
2.8.2 Sub 过程 .....	59
2.8.3 Function 函数 .....	60
2.9 对象和类 .....	64
2.9.1 对象 .....	64
2.9.2 类 .....	65
2.9.3 命名空间 .....	66
实验二 分支控制与循环语句 .....	67
习题 .....	72
<b>第3章 HTML 服务器控件 .....</b>	<b>74</b>
3.1 HTML 标记简介 .....	74
3.2 HTML 服务器控件概述 .....	74
3.3 输入控件 .....	75
3.3.1 InputButton 控件 .....	75
3.3.2 InputText 控件 .....	77
3.3.3 InputPassword 控件 .....	77
3.3.4 InputCheckBox 控件 .....	79
3.3.5 InputRadioButton 控件 .....	81

3.3.6 TextArea 控件 .....	84
3.4 图像控件 .....	85
3.5 容器控件 .....	85
3.5.1 Select 控件 .....	85
3.5.2 Table 控件 .....	89
实验三 HTML 控件 .....	94
习题 .....	98
<b>第4章 Web 服务器控件 .....</b>	<b>99</b>
4.1 Web 服务器控件的概念 .....	99
4.1.1 Web 服务器控件与 HTML 控件、HTML 服务器控件的对比 .....	99
4.1.2 Web 服务器控件的使用 .....	100
4.1.3 Web 服务器控件的共有属性 .....	101
4.1.4 常用的 Web 服务器控件 .....	102
4.2 基本 Web 服务器控件 .....	103
4.2.1 Label 控件 .....	103
4.2.2 Button 类控件 .....	103
4.2.3 TextBox 控件 .....	104
4.2.4 HyperLink 控件 .....	107
4.2.5 Image 控件 .....	109
4.2.6 Panel 控件 .....	112
4.2.7 选择控件 .....	114
4.2.8 表格处理控件 .....	120
4.3 验证控件 .....	122
4.3.1 RequiredFieldValidator 控件 .....	122
4.3.2 CompareValidator 控件 .....	123
4.3.3 ValidationSummary 控件 .....	123
4.3.4 RangeValidator 控件 .....	127
4.3.5 RegularExpressionValidator 控件 .....	129
4.3.6 CustomValidator 控件 .....	133
4.4 增强控件 .....	135
4.4.1 AdRotator 控件 .....	136
4.4.2 Calender 控件 .....	138
4.5 综合案例 .....	140
实验四 Web 服务器控件 .....	145
习题 .....	158

<b>第 5 章 ASP.NET 内置对象</b>	161
5.1 ASP.NET 内置对象概述	161
5.2 Response 对象	161
5.2.1 Response 对象的属性	161
5.2.2 Response 对象的方法	162
5.3 Request 对象	167
5.3.1 Request 对象的属性	167
5.3.2 Request 对象的方法	167
5.3.3 Request 对象的应用	167
5.4 Application 对象	171
5.4.1 Application 对象的属性	171
5.4.2 Application 对象的方法	172
5.4.3 Application 对象的事件	172
5.4.4 Application 对象的应用	173
5.5 Session 对象	176
5.5.1 Session 对象的属性	177
5.5.2 Session 对象的方法	177
5.5.3 Session 对象的事件	177
5.5.4 Session 对象的使用	178
5.6 Cookie 对象	178
5.6.1 Cookie 对象的属性	179
5.6.2 Cookie 对象的方法	179
5.6.3 Cookie 对象的使用	179
5.7 内置对象案例综合应用	180
实验五 ASP.NET 内置对象	183
习题	187
<b>第 6 章 操控数据库</b>	189
6.1 数据库基础知识	189
6.1.1 数据库基本概念	190
6.1.2 数据模型	190
6.1.3 关系数据库	190
6.1.4 常用数据库简介	191
6.2 SQL Server 基础	192
6.2.1 创建数据库和数据表	192
6.2.2 SQL 语言	196

6.3 获取数据库中的数据 .....	201
6.3.1 使用 SqlDataSource 控件连接数据 .....	201
6.3.2 使用 GridView 进一步显示数据 .....	207
6.4 修改数据库中的数据 .....	208
6.4.1 SqlDataSource 实现数据插入、更新和删除 .....	208
6.4.2 使用 GridView 控件删除和编辑数据 .....	215
实验六 数据库应用 .....	218
习题 .....	222
<b>第 7 章 综合案例 .....</b>	<b>223</b>
7.1 数据结构表 .....	223
7.1.1 数据库 .....	223
7.1.2 Web 窗体 .....	223
7.2 数据库设计 .....	224
7.2.1 数据表 .....	224
7.2.2 将数据库及图片复制到应用程序 .....	225
7.3 设计 Main.aspx 窗体 .....	225
7.3.1 主界面 .....	225
7.3.2 窗体中包含的控件及元素 .....	226
7.3.3 设计过程 .....	226
7.4 设计 Register.aspx 窗体 .....	231
7.4.1 注册界面窗口 .....	231
7.4.2 控件表 .....	231
7.4.3 设计过程 .....	232
7.5 设计 Login 窗体 .....	234
7.5.1 登录窗体界面 .....	234
7.5.2 设计过程 .....	234
7.6 设计 Goodsbag.aspx 窗体 .....	235
<b>附录 .....</b>	<b>237</b>
附录 A VB.NET 常用内部函数 .....	237
附录 B 常用命名空间 .....	240
附录 C 常用 HTML 标记 .....	244
<b>习题答案 .....</b>	<b>248</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>249</b>

# 第1章

## 预备知识

### 1.1 Internet 简介

#### 1.1.1 什么是 Internet

##### 1. 计算机网络和 Internet

将不同位置的计算机通过通信线路及必要的硬件连接在一起,构成一个高效率的通信网,称为计算机网络。凭着这种通信网,所有在网上的终端机或计算机都能享受网上所有的资源,比如程序、图文资料等。而 Internet 则是将横跨全球的各种不同类型的计算机网络连接起来的一个全球性的网络。Internet 被译为国际互联网,也有人把它称为环球网或因特网。

Internet 不单单是一个计算机网络,更重要的,它是一个庞大的、实用的、可享受的信息源;同样也可以把 Internet 当作一个面向芸芸众生的社会来理解,世界上每个角落的人可以用 Internet 进行通信并共享信息源,例如:可以收发电子邮件、搜索信息、发布帖子、撰写博客、订阅新闻组、参加网络会议、进行电子商务、下载形形色色的资源等。

##### 2. Internet 上提供的服务

目前,Internet 创造的计算机空间正在以爆炸性的势头迅速发展。你只要坐在计算机前,不管对方在世界什么地方,都可以互相交换、购买物品、签订巨大项目合同,也可以结算国际贷款。企业领导可以通过 Internet 洞察商海风云,从而得以确保企业的发展;科研人员可以通过 Internet 检索众多国家的图书馆和数据库;医疗人员可以通过 Internet 同世界范围内的同行们共同探讨医学难题;工程人员可以通过 Internet 了解同行业发展的最新动态;商界人员可以通过 Internet 实时了解最新的股票行情、期货动态,使自己能够及时抓住每一次商机;学生也可以通过 Internet 开阔眼界,并且学习到更多的有益知识。

那么 Internet 是怎样完成上述功能的呢?那就是它所提供的服务了。它所提供的服务包括 WWW 服务,电子邮件(E-mail),文件传输(FTP),远程登录(Telnet),新闻论坛(Usenet),新闻组(News Group),电子布告栏(BBS),Gopher 搜索,文件搜寻(Archie)等,全球用户可以通过 Internet 提供的这些服务,获取 Internet 上提供的各种信息和应用功

能。这里所说的 WWW 服务,又称超文本传输服务,就是人们常用的通过网页获取信息的服务方式,其核心是 HTTP 协议,很多其他服务是通过 WWW 的形式体现的。

### 1.1.2 WWW 资源访问机制

WWW 服务是当前 Internet 上最受欢迎和最为流行的信息检索服务系统。它把 Internet 上现有资源连接起来,用户只需为建立了 WWW 服务器的所有站点提供超文本资源文档。这是因为,WWW 能把各种类型的信息(文本、图像及音视频)完美地集成起来。WWW 不仅提供了图形界面的快速信息查找,还可以通过同样的图形用户界面(GUI)与 Internet 的其他服务器对接。在 WWW 资源访问机制的介绍中,要了解以下几个概念。

#### 1. 客户端和 Web 服务器端

在计算机的世界里,凡是提供服务的一方称为服务器端(Server),而接受服务的另一方称作客户端(Client)。这种关系在因特网上,就变成使用者和网站的关系了。即:Web 服务器端指 Internet 中提供 WWW 数据服务的一方,也就是网站程序所位于的服务器。客户端指的是网站浏览者所位于的机器端,也就是网站的用户。浏览者在浏览器中输入网址,透过 HTTP 通信协议向网站提出浏览网页的要求(Request)。网站收到用户的要求后,将用户要浏览的网页数据传输给使用者,这个动作称为响应(Response)。网站提供网页数据的服务,使用者接受网站所提供的数据服务。

在这里要注意,Web 服务器属于硬件范畴,它要与软件程序相结合才能提供 WWW 服务,所谓的软件范畴指的就是网站程序。

#### 2. 网站

网站实际上是一系列文件的集合。对一个网站而言,其所拥有的所有文件都被存储在 Web 服务器的一个目录下。一个完整的网站包括以下几部分:网页文件、数据文件和其他辅助文件。在众多网页文件中,必须有一个被定义为“首页”,即浏览者在浏览器中输入域名后首先看到的页面,网站用户通过“首页”中的超级链接非常容易地在网站各个页面之间跳转。制作网页文件可以通过多种工具,本书所介绍的 Visual Studio Express 2013 for Web 就是其中一种。

#### 3. 网页

由上述可知,网页是网站最基本的组成部分,那么网页的本质是什么呢?文字与图片是构成一个网页的两个最基本的元素。读者可以简单地理解为:文字,就是网页的内容,图片,就是网页的美观。除此之外,网页的元素还包括动画、音乐、程序等等。

在网页上右击鼠标,在弹出的快捷菜单中选择“查看源”,就可以看到网页的实际内容,如图 1-1 所示。

可以看到,网页实际上只是一个纯文本文件,它通过各式各样的标记对页面上的文字、图片、表格、声音等元素进行描述(例如字体、颜色、大小等),而浏览器则对这些标记进



```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4   <head>
5     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk" />
6     <title>欢迎您进入网络教学综合平台</title>
7     <link href="#" type="text/css" rel="stylesheet" />
8     <link href="#" type="text/css" rel="stylesheet" />
9     <link href="#" type="text/css" rel="stylesheet" />
10    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
11    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
12    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
13    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
14    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
15    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
16    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
17    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
18    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
19    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
20    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
21    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
22    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
23    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
24    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
25    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
26    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
27    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
28    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
29    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
30    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
31    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
32    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
33    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
34    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
35    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
36    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
37    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
38    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
39    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>
40    <script language="javascript" type="text/javascript">$(function(){$('.main').load('index.html');});</script>

```

图 1-1 查看网页源文件

行解释并生成页面,于是就得到我们所看到的画面。为什么在源文件看不到任何图片?因为网页文件中存放的只是图片的链接位置,图片文件与网页文件实际上是独立存放的,甚至可以不在同一台计算机上。

通常在浏览器端看到的多是静态网页,大都是以.htm 或.html 后缀结尾的文件,俗称 HTML 文件;服务器端的动态网页则具有不同的后缀,如.cgi、.asp、.aspx、.php、.jsp 等。静态网页和动态网页的区别以后介绍。

### 1.1.3 HTML 基础知识

HTML(Hypertext Marked Language)即超文本标记语言,是一种制作超文本文档资料的简单标记语言。用 HTML 编写的超文本文档叫 HTML 文档,它能独立于各种操作系统平台(如 UNIX,Windows 等)。自 1990 年以来,HTML 就一直被用作 WWW 的信息表示语言,用于描述网络上的资源及互相之间的连接信息。使用 HTML 语言描述的文件,需要通过 WWW 浏览器显示出效果。下面简要介绍该语言。

HTML 的重要成分——元素(element)。

元素用于结构化 HTML 文档,并告知浏览器如何呈现网页。一般来说,元素由首标签(start tag)、内容(content)和尾标签(end tag)构成。

标签(tag)指示元素的起始与结束。

所有标签都具有相同的格式:以小于号<开头,以大于号>结尾。

一般说来,有两种标签——首标签(start tag)(如<html>)和尾标签(end tag)(如</html>)。它们唯一的区别在于,尾标签多一条斜杠“/”。通过把内容放在首标签和尾标签之间来对内容进行标记。

例如:

<b>这句话应显示为粗体。</b>

该语句表明:浏览器将介于标签<b>和</b>之间的文本应以粗体显示。

当然,HTML 远没有如此简单,每个标签后面可定义各种各样的特性,这需要读者逐

步掌握。当看到一个优秀的页面时,可以看看它的源文件,这样对提高制作水平很有帮助。下面请看一个最基本的 HTML 文件具有怎样的结构。

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>网页的标题</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
网页的内容,很多标记都作用于此
</BODY>
</HTML>
```

把它存为一个 HTML 文件,然后用浏览器打开它,其显示效果如图 1-2 所示。




图 1-2 一个基本网页文件

改变该页面前景和背景颜色,在 Body 标签中加入如下参数,令网页背景颜色为黑色,前景颜色为白色:

```
<BODY bgcolor=black text=white>
```

显示结果如图 1-3 所示。




图 1-3 添加颜色参数后显示效果

## 1.2 静态网页和动态网页

### 1.2.1 什么是静态网页

所谓静态网页就是网页文件中没有程序,只有 HTML 代码,一般以.html 或.htm 为扩展名。静态网页内容不会在制作完成后发生变化,任何人访问都显示一样的内容,如果想把内容变化就必须修改原代码然后再上传到服务器。在 HTML 格式的网页上,也可以出现各种动态的效果,如.gif 格式的动画、flash、滚动字母等,这些“动态效果”只是视觉