



中醫百日通

中國醫藥 入門叢書 眼科入門

上海
中西醫藥書局印行

中醫

5

083(1-15)

缺3-4/16 (缺4-5)

叢書
總目

診脈入門 內經入門 女科入門 外科入門【附療科】
辨舌入門 金匱入門 產科入門 傷科入門
藥性入門 傷寒入門 痘科入門 喉科入門
溫病入門 溫病入門 幼科入門 眼科入門
濕熱入門

中國醫藥
入門叢書

(眼)
(科)
(入)
(門)

上海中西醫藥書局印行



北京中醫藥大學圖書館版權所

【新著】
民族英雄
通俗歷史
長篇小說



林文忠
公全傳

林公案

【比彭公案施公案好看十倍】

林則徐禁鴉片，與英開戰，屢挫敵人，雖因格於形勢，以致功敗垂成，此乃婦孺咸知之事實，而本書對於林公一生事蹟，搜羅詳盡，其爲官清正，濟困扶危，平反種種冤獄，揭破官場中土豪劣紳種種神祕黑幕，平反民間離異曲折奇案數百件，都是有事實有根據，曲曲寫來，文情比彭公案施公案好看十倍。

△價目▽

全書三冊

定價洋三元

特價一元五角

上海望平街中西書局發行

中國醫藥
入門叢書
眼科入門 目錄

【一】眼科心法要訣

一・總論諸歌

目睛原始歌

五輪所屬部位歌

五輪主五藏病歌

八廓部位歌

八廓所屬歌

八廓主六府命門包絡病歌

內因爲病歌

外因爲病歌

不內外因爲病歌

二・內障總名歌

內障初起久變五風歌

五風初患有餘歌

五風初患不足歌

黃風有餘歌

黃風不足歌

綠風有餘歌

綠風不足歌

黑風有餘歌

黑風不足歌

烏風有餘歌

烏風不足歌

青風有餘歌

青風不足歌

圓翳歌

冰翳歌

滑翳歌

濇翳歌

浮翳歌

沉翳歌

橫翳歌

散翳歌

偃月翳歌

白翳黃心歌

黑水凝翳歌

棗花翳歌

雷頭風歌

驚振內障歌

腫人乾缺歌

雀目內障歌

高風內障歌

胎患內障歌

三．外障總名歌

暴赤生翳歌

血灌瞳人歌

臉鞭睛疼歌

赤膜下垂歌

黃膜上衝歌

蟹睛疼痛歌

旋螺尖起歌

努肉攀睛歌

眼科入門 目錄

四

雞冠蜆肉歌

神祟疼痛歌

突起睛高歌

漏睛膿出歌

鵝眼凝睛歌

倒睫拳毛歌

胞肉膠凝歌

兩眦赤脈歌

花翳白陷歌

黑翳如珠歌

釘翳根深歌

風牽喎僻歌

冰瑕翳深歌

兩臉粘睛歌

玉翳浮滿歌

膜入水輪歌

逆順生翳歌

風牽臉出歌

臉生風粟椒瘡歌

混睛歌

被物撞破歌

撞刺生翳歌

痛如鍼刺歌

眼癢歌

衝風淚出歌

風赤瘡瘍歌

暴風客熱歌

傷寒熱病後患目歌

肝虛積熱歌

因他患後生翳歌

脾生痰核歌

天行赤眼歌

小兒青盲歌

胎風赤爛歌

癰瘡入眼歌

輓轡轉關歌

小兒生贅歌

小兒疳眼歌

小兒通睛歌

眯目飛塵飛絲歌

四·補遺

能遠怯近歌

能近怯遠歌

腫神散大歌

腫神縮小歌

乾澀昏花歌

白眼痛歌

女子逆經歌

行經目痛歌

妊娠目痛歌

產後目痛歌

五·附外治方

熨腫膏

紫金膏

石燕丹

摩風膏

摩障靈光膏

廣大重明湯

五膽膏

中國藥醫
入門叢書

眼科入門

【二】眼科心法要訣

一·總論諸歌

目睛原始歌 天有日月陰陽精。人有二目臟府精。衆精之窠爲之眼。肉精上下兩胞名。血精兩眥氣精白。筋精爲黑骨精瞳。約束裏擷系屬腦。目睛原始要詳明。註天有日月。猶人之有二目也。天之日月。乃天之陰陽之精而爲之也。人之二目。亦人之五臟六府之精。上注於目而爲之也。故衆精之窠爲之眼也。肉之精爲上下胞也。血之精爲兩眥也。氣之精爲白眼也。筋之精爲黑眼也。骨之精爲瞳人也。約束裏擷氣血筋骨之精。其系上屬於腦。不可不明。此目睛之原始也。

五輪所屬部位歌 五輪肉血氣風水。肉輪兩胞血輪眥。氣輪白睛風輪

肉輪屬肝主肉

血輪屬心主血


氣輪屬肺主氣

風輪屬肝主風

水輪屬腎主水

五輪之圖

八廓之圖



肉輪主脾病也。內外二眥為血輪。主心病也。白睛為氣輪。主肺病也。黑睛

水廓屬膀胱又名津液廓	風廓屬胆又名養化廓	天廓屬大腸又名傳導廓	地廓屬胃又名水穀廓	火廓屬小腸又名抱陽廓	雷廓屬命門又名關泉廓	澤廓屬三焦又名清淨廓	山廓屬包絡又名會陰廓
------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

黑。水輪瞳子自當知。註五輪者。肉輪血輪氣輪風輪水輪也。謂之輪者。目睛運動。如輪之意也。上下兩胞為肉輪。內外兩眥為血輪。白睛為氣輪。黑睛為風輪。瞳人為水輪。此明五輪之部位。分屬五藏也。

五輪主五藏病歌 胞為脾病眥

主心。肺白肝黑腎瞳人。五輪為病

主五藏。寒熱虛實隨證分。註胞為

爲風輪。主肝病也。瞳人爲水輪。主腎病也。五輪之病。五藏主之。其寒熱虛實。當隨所現之證而分之也。

八廓部位歌 瞳人水廓黑睛風。天廓白睛部位同。內眥火雷外山澤。上下胞屬地廓宮。註八廓者。水廓風廓。天廓火廓。雷廓山廓。澤廓地廓也。謂之廓者。猶城郭衛禦之義也。瞳人屬坎。水廓也。黑睛屬巽。風廓也。白睛屬乾。天廓也。內眥大眥也。屬離火。震雷之廓也。外眥小眥也。屬艮山。兌澤之廓也。兩胞屬坤。地廓也。此明八廓。以八卦正名。示人六府命門包絡之部位也。

八廓所屬歌 津液水廓屬膀胱。養化風廓是膽方。傳導天廓大腸是。水穀地廓胃家鄉。關泉雷廓命門主。抱陽內眥大小腸。外眥三焦清淨澤。會陰山廓包絡疆。註內眥大小腸謂內眥。火廓屬小腸也。外眥三焦清淨澤。

謂外皆屬三焦。清淨澤廓也。津液廓卽水廓。水廓屬腎。腎與膀胱爲表裏。膀胱爲津液之府。故又名焉。養化廓卽風廓。風廓屬肝。肝與膽爲表裏。膽爲少陽。主長養化育。故又名焉。傳導廓卽天廓。天廓屬肺。肺與大腸爲表裏。大腸爲傳導之官。故又名焉。水穀廓卽地廓。地廓屬脾。脾與胃爲表裏。胃納水穀。故又名焉。抱陽廓卽火廓。火廓屬心。心與小腸爲表裏。依附於陽。故又名焉。關泉廓卽雷廓。命門者。龍雷之火。故名關泉。附於火廓也。清淨廓卽澤廓。三焦者。陽相火也。蒸化水穀。爲決瀆之官。故名清淨。附於火廓也。會陰廓卽山廓。包絡者。陰相火也。依附於心。爲臣使之官。故名會陰。附於火廓也。

八廓主六府命門包絡病歌 風廓屬膽水膀胱。大腸天廓地胃鄉。火廓小腸雷廓命。山澤三焦包絡方。註此明八廓所屬也。風廓卽風輪也。風輪

屬肝。肝與膽爲表裏。故輪主藏。爲肝病。廓主府。爲膽病。水廓卽水輪也。水輪屬腎。腎與膀胱爲表裏。故輪主藏。爲腎病。廓主府。爲膀胱病。天廓卽氣輪也。氣輪屬肺。肺與大腸爲表裏。故輪主藏。爲肺病。廓主府。爲大腸病。地廓卽肉輪也。肉輪屬脾。脾與胃爲表裏。故輪主藏。爲脾病。廓主府。爲胃病。火廓雷廓澤廓山廓。卽血輪之部位也。血輪屬心。心與小腸爲表裏。故輪主藏。爲心病。廓主府。爲小腸病。其雷廓命門澤廓三焦山廓包絡。皆附於血輪者。以命門三焦包絡俱屬相火。當稟命於君火。故當附焉。按眼科皆以五輪屬藏。配五行。八廓屬府。配八卦。遂使藏府混淆。無所適從。夫五輪旣屬藏。八廓自應屬府。今改訂之。俾學者按輪廓之部位視之。而病之在藏。在府。自能了然矣。

內因爲病歌 內障皆因傷七情。喜怒憂思悲恐驚。藏府內損精不注。初

爲內障久成風。註此明內障受病之因也。障遮蔽也。內障者。從內而蔽也。內障之病。皆因七情過傷。過喜傷心。過怒傷肝。過憂傷肺。過思傷脾。過悲傷心。過恐傷腎。過驚傷膽。臟府內損。精氣不上注於目。故初病內障。久成五風。烏風。綠風。黑風。黃風。青風之患。其證不紅不腫。瞳人色變。而其光失明也。

外因爲病歌 外障皆因六氣生。暑寒燥濕火與風。內熱召邪乘隙入。隨經循系上頭中。註此明外障受病之因也。外障者。從外而遮也。風寒暑濕燥火六氣也。外障之病。皆因六淫所感。然必因其人內熱外蒸。腠理不密。相召外邪。乘虛而入。入項屬太陽。入面屬陽明。入頰屬少陽。各隨其經之系。上頭入腦中。而爲患於目焉。其證赤痛腫澀眵淚。翳膜遮睛也。

不內外因爲病歌 病由不內外因者。飲食起居擊刺成。邪無定體內外

障。細察其因無遁情。註此明不內外因受病之因也。既非外感六氣。又非內傷七情。但因飲食不節。傷飽失飢。起居不慎。勞役過度。或遭擊振。或被刺損。以其邪無定體。故或成內障。或成外障之病。當細察其所因。則病無遁情矣。

【二】內障總名歌

內障初患變五風。黃綠黑烏青圓冰。滑濇浮沉橫散偃。黃心黑水棗花形。雷頭驚振及瞳缺。雀目高風胎患名。二十四證爲內障。須當一一辨分明。註內障初患。尙未失明之證也。久而變成五風之證。瞳變黃色者。名曰黃風。變綠白色者。名曰綠風。變黑色者。名曰黑風。變烏紅色者。名曰烏風。變青色者。名曰青風。圓者。圓翳也。冰者。冰翳也。滑者。滑翳也。濇者。濇翳也。浮者。浮翳也。沉者。沉翳也。又名深翳。橫者。橫翳也。又名劍脊翳。散者。散翳也。

偃者。偃月翳也。黃心者。白翳黃心翳也。黑水者。黑水凝翳。亦名黑花翳。棗花者。棗花翳也。雷頭者。雷頭風變內障也。驚振者。因驚振而成內障也。胎患者。胎患內障也。此內障二十四證之總名也。須當一一分辨明白以施治也。

內障初患久變五風歌 內障初患如好眼。生花視物霧烟中。隱隱似翳瞳失彩。久變黃綠黑烏青。黃風雀日久金色。綠風時見花白紅。頭旋額鼻目牽痛。黑風見黑綠風同。烏風亦與綠不異。但痛不旋乃烏風。頭旋不痛青風證。瞳黃黃風發脾經。淺綠如白肺經發。黑色黑風腎經名。烏帶渾紅心經病。青是青風屬肝經。外因頭風痛引目。腦脂熱注忽失明。內因精傷不上注。左右相傳漸漸盲。或兼外因皆赤痛。內因不足補其精。註內障初患。如同好眼。但視物常見五色花飛。而昏不明。如在霧烟之中。瞳中隱隱

似翳。漸無精彩射人。其瞳色或變黃白綠青。烏黑渾紅無定。久則成五風。內障之證也。黃風者。初病雀目。日久瞳變黃色。甚而如金。難治之證也。綠風者。初病眼前時見白花紅花。頭旋兩額。挾鼻痛。牽兩目。日久瞳變淺綠。如白之色。黑風者。初病與綠風相同。但時見黑花。日久瞳變昏黑之色。烏風者。初病亦與綠風之證不異。但頭痛而不旋暈。眼前常見烏花。日久瞳變烏帶渾紅之色。青風者。初病亦與烏風相同。頭雖旋暈而不痛。眼前常見青花。日久瞳變青色。其五風發病之源。黃風則發於脾經。綠風則發於肺經。黑風則發於腎經。烏風則發於心經。青風則發於肝經。然風雖有五。其致病之由則有二。一曰外因。必因頭風。其痛引目。上攻於腦。腦脂與熱合邪。下注於目。而致兩目忽然失明也。一曰內因。必因內傷藏府。精氣不上注於目。或先病左目。後及於右目。或先病右目。後及於左目。左右相傳。

兩目俱損也。外因證屬有餘。多兼赤痛。當以除風散熱爲主。內因證屬不足。多不赤痛。當以補精益氣爲主。

五風初患有餘歌 五風初患有餘證。除風湯中主羚羊。黑苓蠅尾車前子。黃芩白芍共硝黃。

【除風湯方】 羚羊角二錢 黑參二錢 茯苓二錢 蠅尾三分 車前子二錢 黃芩一錢 白芍藥一錢 芒硝一錢 大黃一錢 右爲粗末令勻。以水二盞煎至一盞。食後去渣溫服。

五風初患不足歌 五風初患不足證。通明補腎決明參。生地桔車茺芍細。引經竄散少加軍。

【通明補腎丸】 石決明一兩 人參二兩 生地黃一兩 桔梗一兩 茺蔚子二兩 車前子一兩 白芍藥一兩 細辛半兩 大黃三錢 右爲細末。煉蜜爲