

中医学专业考题题库

系列丛书


总主编 黄政德 何清湖

中医推拿

必读基础知识

ZHONGYITUINA
BIDU
JICHUZHISHI

主 编 李铁浪 彭 亮



山西出版传媒集团



山西科学技术出版社

中医推拿必读基础知识

主 编 李铁浪 彭 亮

副主编 刘小卫 王德军

编 委 向 芳 李 武 李洪亮 李铁浪 杨 舟

陈楚淘 彭 亮 曾序求 葛云鹏 臧家栋

审 稿 李江山

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医推拿必读基础知识 / 黄政德, 何清湖总主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2014. 3
(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4747 - 9

I. ①中… II. ①黄…②何… III. ①推拿 - 中医学院 - 习题集 IV. ①R244.1 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035044 号

中医推拿必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 120 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4747 - 9

定 价 10.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

为提高中医学专业学生学习兴趣,帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向,我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库,使学生通过真题与仿真题演练,促进学生对教材知识点的温习,更好夯实专业相关基础理论知识,以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲,围绕中医学专业各门课程基础知识要点,以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写,全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是:A 型题(单选题)、X 型题(多选题)、填空题、改错题(或是非判断题)、名词解释题、问答题、案例分析题等,后均附有参考答案。其中:

1. A 型题是单选题,在备选答案中,只有一个正确答案,错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题,在备选答案中有 2-5 个正确答案,错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题,在题目中留出空格,需填入相符合的内容。
4. 判断题,给出已知题目,认为正确的则在题干后的括号内打√,错误的则打×。
5. 名词解释题,给出一个名词术语,需对其进行分析说明
6. 问答题,给出题目的规定和要求,要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题,在提供一段中医专业背景资料后提出问题,在问题中要求考生阅读分析,依据一定的理论知识,或做出决策,或作出评价,或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作,耗时年余,几易其稿,终得付梓,对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢!

本书编写过程中,虽然专家们反复商量,不断修改,但涉及的题量信息大,难免有错漏之处,恳请读者指正。我们希望,本书公开出版后,能成为中医院校在校生成以及各类参与中医考试人员复习、备考用书,也可以作为教师教学参考书。

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	46
试卷十一	51
试卷十二	56
试卷一参考答案	61
试卷二参考答案	62
试卷三参考答案	64
试卷四参考答案	66
试卷五参考答案	68
试卷六参考答案	69
试卷七参考答案	71
试卷八参考答案	72
试卷九参考答案	74
试卷十参考答案	76
试卷十一参考答案	78
试卷十二参考答案	80



试卷一

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 推拿医术可能起源于（ ）
 - A. 自觉的医疗行为
 - B. 远古遗迹的记载
 - C. 自发的本能行为
 - D. 古代圣人的发明
2. 据史书记载，我国第一部推拿按摩学专著是（ ）
 - A. 《小儿按摩经》
 - B. 《黄帝岐伯按摩十卷》
 - C. 《小儿推拿经》
 - D. 《黄帝岐伯按摩》十卷
3. 最早提出“膏摩”一词，将推拿手法与药物外用结合的医家是（ ）
 - A. 葛洪
 - B. 孙思邈
 - C. 庞安时
 - D. 张仲景
4. “大抵按摩法，每以开达抑遏为义”出自（ ）
 - A. 《伤科纂要》
 - B. 《医宗金鉴》
 - C. 《圣济总录》
 - D. 《外台秘要》
5. 下列不属于推拿禁忌证的是（ ）
 - A. 传染病
 - B. 小关节错缝
 - C. 骨质疏松症
 - D. 恶性肿瘤
6. 下列关于滚法的叙述中，错误的是（ ）
 - A. 以肩关节为支点
 - B. 滚动弧度为 120 度
 - C. 前臂主动做推旋运动
 - D. 腕关节被动做屈伸和一定的旋转运动
7. 要求带动皮下组织手法是（ ）
 - A. 拿法
 - B. 振法
 - C. 捻法
 - D. 揉法
8. 抖法抖上肢和下肢的频率分别为（ ）
 - A. 160 次/分钟，120 次/分钟
 - B. 200 次/分钟，150 次/分钟
 - C. 200 次/分钟，100 次/分钟
 - D. 250 次/分钟，100 次/分钟
9. 既能疏散肌表经脉阻塞之病气，又能宣泄五脏六腑郁闭之邪气的手法是（ ）
 - A. 拿法
 - B. 振法
 - C. 拍法
 - D. 捏法
10. 手法动作中不具有相对合力的是（ ）



- A. 搓法、拿法
B. 振法、捏法
C. 捻法、捏法
D. 拿法、捻法
11. 下列关于一指禅推法的叙述中, 错误的是 ()
A. 以拇指端或螺纹面着力
B. 腕关节做主动摆动
C. 紧推慢移
D. 掌虚指实
12. 下列手法最常运用于上肢部的是 ()
A. 搓法
B. 摩法
C. 擦法
D. 推法
13. 下列有关按法的表述, 不正确的是 ()
A. 可用拇指指腹按压
B. 常与揉法组成复合手法
C. 可用掌部按压
D. 按住后进行移动
14. 摇法操作时, 关节运动方式是 ()
A. 主动运动
B. 主动和被动运动
C. 被动运动
D. 随意运动
15. 肩关节扳法中不包括下面的哪项 ()
A. 外展扳法
B. 旋外扳法
C. 内收扳法
D. 上举扳法
16. 击法不包括 ()
A. 拳击法
B. 侧击法
C. 小鱼际击法
D. 肘击法
17. 下列关于扳法的注意事项中, 不正确的是 ()
A. 要顺应、符合关节的各自生理功能
B. 扳法在实施扳动时, 所施之力必须用“巧力寸劲”
C. 实施扳动时必须听到关节弹响
D. 在每一次扳动是只能选择一个运动轴所限定的方向施术
18. 固定关节或肢体的一端, 牵拉另一端, 应用对抗的力量使关节得到伸展, 称为 ()
A. 拔伸法
B. 伸展法
C. 扳法
D. 抖法
19. 小儿推拿合推法常用于 ()
A. 腕掌横纹
B. 四横纹
C. 腕背横纹
D. 小横纹
20. 打马过天河的操作线路是 ()
A. 总筋至洪池
B. 阴池至尺泽
C. 阳池至曲池
D. 外劳宫至曲池
21. 某颈椎病患者, 体重较大, 需要用较大力量牵引颈椎时应该首选 ()



- A. 坐位颈椎拔伸法 B. 颈椎伸展法
C. 仰卧位颈椎拔伸法 D. 低坐位颈椎拔伸法
22. 推拿治疗慢性腰肌劳损实施腰部斜扳法的目的是 ()
A. 松解肌肉的粘连 B. 减轻神经的压迫
C. 调整腰椎后关节紊乱 D. 促进局部血液循环
23. 神经根型颈椎病患者, 下列哪项试验阳性 ()
A. 旋颈试验 B. 侧向试验
C. 椎间孔挤压试验 D. 密耳氏征
24. 下列哪一项, 是出现“方肩”的原因 ()
A. 冈上肌萎缩 B. 三角肌萎缩
C. 大、小圆肌萎缩 D. 肱三头肌萎缩
25. 推拿手法对内脏的补泻作用, 与____有关 ()
A. 手法的轻重 B. 选择的部位
C. 病者的病情 D. 以上全部

二、X 型题 (下列各题的备选答案中有 2~5 个正确答案, 请把你认为是正确答案的题号填入题干后的 () 内。错选、少选、多选该题无分。每题 1 分, 共 10 分)

1. 推拿的古称包括 ()
A. 按摩 B. 导引 C. 按抃
D. 跷摩 E. 乔摩
2. 从中医学角度, 推拿的作用原理主要有 ()
A. 疏通经络, 行气活血 B. 理筋整复, 滑利关节
C. 调整脏腑功能, 增强抗病能力 D. 放松肌肉, 消除致痛因子
E. 强身健体, 防治亚健康
3. 关于一指禅推法的特点及临床应用, 下列描述正确的是 ()
A. 接触面积小 B. 讲究内功、内劲 C. 多用于内科病症治疗
D. 适用于全身各部 E. 刺激偏弱或中等
4. 大鱼际揉法与掌根揉法的共同点是 ()
A. 着力部位 B. 频率 120~160 次/分钟 C. 以肘关节为支点
D. 适用部位 E. 前臂做主动运动
5. 推法在临床操作时要求 ()
A. 着力部位紧贴体表 B. 单方向直线推动 C. 可使用介质
D. 不可推破皮肤 E. 速度宜缓慢
6. 沿矢状轴方向进行的关节被动运动手法有 ()
A. 侧屈摇腰法 B. 收展摇肩法 C. 收展摇腕法
D. 收展摇髋法 E. 侧屈摇颈法
7. 扩胸扳法产生的力可作用于 ()



- A. 胸肋关节 B. 肋椎关节 C. 胸锁关节
D. 肩锁关节 E. 肩肱关节
8. 小儿推拿掐法常用于急症, 治疗急惊风常配合应用 ()
A. 掐人中 B. 掐十宣 C. 拿风池
D. 掐老龙 E. 揉太阳
9. 肱骨外上髁炎的临床表现有 ()
A. 肘外侧疼痛 B. 尺骨鹰嘴部位呈现圆形肿胀
C. 前臂旋转无力 D. 沿伸腕肌压痛
E. 上肢放射性疼痛
10. 梨状肌综合征的推拿治疗方法有 ()
A. 斜扳腰部 B. 作髋关节伸展被动运动
C. 弹拨梨状肌 D. 擦热局部 E. 膝关节扳法

三、填空题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 隋代所设置的全国最高医学教育机构_____, 有按摩博士的职位。
2. 脊柱望诊时, 首先要注意观察的是_____。
3. 手法总的要求是多方面的, 概括起来, 最基本的要求是_____, 从而达到“深透”。
4. 从适用部位看, 一指禅偏峰推法临床多用于_____。
5. 弹拨法是以拇指深按于治疗部位, 再做与肌纤维或肌腱、韧带成_____方向的单向或来回拨动。
6. 掌振法以掌着力于治疗部位, 通过_____和_____强有力的静止性用力, 产生快速而强烈的振动。
7. 屈伸法操作分为单纯屈伸法、_____和_____。
8. 揉肾顶的作用有_____、_____。
9. 颈椎病是中老年人常见病, 是指随着年龄的增长, 颈椎发生_____, 颈椎稳定性下降并产生许多病理性改变, 其直接刺激、压迫或间接影响颈部的脊神经根、脊髓、椎动脉及交感神经, 引起相应的临床症状。
10. 研磨试验阳性, 提示_____损伤。

四、判断题 (下列各题, 你认为正确的则在题干后的括号内打√, 错误的则打×。

(每小题 1 分, 共 10 分)

1. 马王堆出土的帛画《导引图》中捶背、抚胸等动作, 属于自我按摩方法。 ()
2. 《小儿按摩经》的作者是明代医家杨继洲。 ()
3. 滚法操作时形成跳动是由于前滚时力度过小, 回滚时力度过大所致。 ()
4. 推法具有通经活脉, 荡涤积滞的作用, 可用于治疗外感发热、高血压病、头痛失眠、风湿痹痛等病症。 ()



5. 指尖击法的操作是要求在肌肉丰厚的部位经行有节奏、有弹性的地击打，以达到消除疲劳的作用。 ()
6. 拍法有疏通经络、宣通气血、振奋阳气的作用，故在治疗开始时使用击法，可以起到振奋人体阳气的作用。 ()
7. 椎动脉型颈椎病宜选用颈椎摇法，应嘱患者睁开两眼，在生理活动范围内进行，由小到大，逐渐加大幅度。 ()
8. 中指甲根左侧赤白肉际处为左端正，右侧赤白肉际处为右端正。 ()
9. 颈椎拔伸法多宜保持颈椎前倾位。 ()
10. 便秘、腹胀等实证宜做逆时针摩腹。 ()

五、名词解释题（每小题3分，共15分）

1. 推拿手法
2. 摩法
3. 按法
4. 背法
5. 腕管综合征

六、问答题（共20分）

1. 简述《黄帝内经》对推拿按摩学的主要贡献。（8分）
2. 简述大幅度摇肩法的具体操作步骤。（6分）
3. 交感型颈椎病的临床表现有哪些？（6分）

七、案例分析题（共15分）

患者李××，男，40岁，环卫工人。主诉：头及项背疼痛两天。自述两天前因天气较凉，夜卧当风，次日起头痛，并连及项背，伴有恶风寒，以巾裹头，苔薄白、脉浮紧。

要求写出：（1）诊断及分型；（2）治则；（3）推拿基本治法。



试卷二

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. “小儿虽无病，早起常膏摩囟上手足心，甚辟风寒”见于（ ）
A. 宋太医院《圣济总录》
B. 葛洪《肘后救卒方》
C. 四明陈氏《小儿按摩经》
D. 孙思邈《千金方》
2. 小儿推拿独特体系形成是在（ ）
A. 秦代
B. 汉代
C. 唐代
D. 明代
3. “形数惊恐，经络不通，病生于不仁，治之以按摩醪药”运用了推拿的（ ）
A. 温法
B. 通法
C. 补法
D. 清法
4. 下列因素中哪一项不能直接影响推拿手法的补泻作用（ ）
A. 手法刺激的强度
B. 手法治疗的时间
C. 手法治疗的季节
D. 手法运动的方向
5. 根据《内经》记载，推拿起源于我国的（ ）
A. 东方
B. 南方
C. 中部
D. 西方
6. 手法动作中均含垂直向下用力的是（ ）
A. 按法、拨法
B. 捻法、滚法
C. 振法、捏法
D. 捏法、抹法
7. 关于手法的临床作用，下列哪项是错误的（ ）
A. 擦法治疗一切寒症
B. 点法用于各种痛症
C. 振法多用于阳虚证
D. 按法多用于实证
8. 一指禅推法的操作频率为（ ）
A. 140 次左右/分钟
B. 160 ~ 220 次/分钟
C. 120 ~ 160 次/分钟
D. 120 ~ 180 次/分钟
9. 不属于摩擦类手法的是（ ）
A. 搓法
B. 刮法
C. 推法
D. 捏法
10. 关于擦法操作，产生热量最大的是（ ）



- A. 掌擦法
C. 大鱼际擦法
- B. 小鱼际擦法
D. 指擦法
11. 以下有关搓法的注意事项中, 错误的是 ()
A. 操作动作要协调、连贯
B. 施力不可过重
C. 在第一遍结束后, 第二遍从结束部位开始
D. 搓动的动作宜稍快, 而从上向下移动的速度宜慢
12. 所谓推拿手法, 是指 ()
A. 用手在体表操作的方法
B. 用手或肢体的其他部分按特定的技巧和规范化动作在体表操作的方法
C. 运用手法循经(取穴)操作的方法
D. 在相应的穴位或部位上运用的手法
13. 有“指针”之称的手法是 ()
A. 指按法
B. 指推法
C. 点法
D. 指振法
14. 振法使用部位是 ()
A. 头面部
B. 腹部
C. 腰背部
D. 全身各部
15. 抖法在四肢操作时, 其抖动幅度和频率的要求 ()
A. 幅度由大到小, 频率由缓到快
B. 幅度先大而后小, 频率先快渐慢
C. 幅度由小而大, 频率由缓后快
D. 幅度和频率要保持均匀
16. 拍法和击法的技术动作, 其原理是 ()
A. 叩击样动作
B. 鞭打样动作
C. 震击样动作
D. 拍打样动作
17. 对运动后身心疲劳, 肌肉紧张, 肢体酸痛等症最适宜用 ()
A. 小鱼际击法
B. 弹击法
C. 拳背击法
D. 掌根击法
18. 小儿推拿中直推法要求每分钟为 ()
A. 80 ~ 120 次
B. 120 ~ 160 次
C. 150 ~ 250 次
D. 160 ~ 200 次
19. 摇法和扳法治疗量的度量单位与评价指标是 ()
A. 关节的运动位
B. 关节的运动区
C. 关节的运动角
D. 运动关节的力
20. 在施行颈椎斜扳法时, 要强调禁忌在仰头位下旋转颈椎, 因为这种操作方法违反了 ()
A. 关节运动轴的原则
B. 关节运动解剖结构学原则
C. 关节运动区位原则
D. 手法操作的轻巧省力原则



21. 下胸椎后伸扳法操作时,至“扳机点”后再使胸椎后伸扳动的幅度为()
A. $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ B. $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
C. $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ D. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
22. 退行性膝关节炎的急性发作期治疗不宜采取的操作是()
A. 抱揉膝关节周围 B. 拿捏髌髁周围
C. 大幅屈伸膝关节 D. 点按委中、承山穴
23. 下面对痛经的叙述,不正确的是()
A. 痛经的病机主要为气血运行不畅所致,故治宜“通”为主
B. 推拿对任何型的痛经治疗均有效
C. 痛经的基本治法之一是按揉足三里、三阴交和血海
D. 肾气不足型痛经治宜横擦肾俞
24. 高血压病推桥弓的作用是()
A. 平肝安神 B. 化痰降浊
C. 滋补肝肾 D. 祛风活血
25. 小儿实证便秘伴腹痛宜选用()
A. 拿精宁 B. 拿肚角
C. 拿肩井 D. 掐合谷

二、X型题(下列各题的备选答案中有2~5个正确答案,请把你认为是正确答案的题号填入题干后的()内。错选、少选、多选该题无分。每题1分,共10分)

1. 《黄帝内经·九针十二原》提到的“九针”中,哪些与推拿按摩关系最为密切()
A. 鑱针 B. 员针 C. 鍉针
D. 员利针 E. 大针
2. 《医宗金鉴·正骨心法要旨》对正骨推拿手法总结出“正骨八法”指()
A. 摸、接、端、提 B. 揉、搓、抹、擦 C. 捏、捻、拨、抖
D. 按、摩、推、拿 E. 按、摩、推、拔
3. 关于推拿的禁忌症,以下正确的说法是()
A. 恶性肿瘤的部位,一般不应使用手法
B. 极度疲劳的患者,一般需立即推拿手法缓解
C. 结核病菌引起的运动器官的病症,不宜手法治疗
D. 妇女怀孕期、月经期,在腰骶部和腹部不宜作手法治疗,也不宜在四肢感应较强的穴位采用强刺手法
E. 酒醉的患者,一般不可以立即作手法治疗
4. 下列手法中,可用于肢体部位的手法有()
A. 搓法 B. 揉法 C. 振法
D. 抖法 E. 推法



- 下列推拿手法中，属于直线移动的手法有（ ）
A. 推法
B. 擦法
C. 摩法
D. 按法
E. 拔伸法
- 下列选项中属于颤法的特点有（ ）
A. 幅度大而频率低，适用于腹部
B. 刺激温和舒适，适用于头面部，可调节植物神经功能紊乱
C. 刺激温和舒适，可用于调理脾胃功能
D. 刺激温和舒适，适用于胸腹部
E. 幅度大而频率低，具有温中散寒止痛作用
- 对运动关节类手法的的要求包括（ ）
A. 快
B. 稳
C. 巧
D. 准
E. 响
- 小儿推拿常用治外感四大手法是（ ）
A. 开天门
B. 推坎宫
C. 运太阳
D. 摩腹
E. 揉耳后高骨
- 髌下脂肪垫劳损叙述正确的是（ ）
A. 多见于60岁以上
B. 伸屈活动严重受限，不能活动
C. 以舒筋活血为治疗原则
D. 手法配合膝关节伸屈活动
E. 治疗过程中应加强锻炼
- 落枕主要受累的肌肉有哪些（ ）
A. 背阔肌
B. 斜方肌
C. 肩胛提肌
D. 胸锁乳突肌
E. 胸大肌

三、填空题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 推拿被最早用于医疗实践的时期是_____。
2. 《肘后救卒方》首次对汉代以前的已经出现的_____做了系统的总结。
3. 腰椎牵引治疗时，每次牵引时间一般控制在_____左右。
4. 拿法是用拇指与其余手指的螺纹面相对着力，_____肌肤或肢体。
5. 捻法操作时拇指与食指的运动方向须相反，主要适用于_____。
6. 振法分为_____与_____两种。
7. 胸背部扳法分为_____、_____、胸椎后伸扳肩法和胸部提抖法。
8. 小儿推拿中的推法根据操作方向不同分为_____、_____、分推和合推。
9. 二扇门的作用_____、_____。
10. 胃下垂一般以胃小弯弧线最低点下降至_____以下或十二指肠向左偏移时，称胃下垂。



四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。
（每小题1分，共10分）

1. 《五十二病方》中涉及有多种按摩手法，其中以主要以摩擦类手法和挤压类手法运用最多。（ ）
2. 《黄帝岐伯按摩》十卷是我国现存最早的推拿按摩学专著。（ ）
3. 骶髂关节在髂后上棘下方，相当于第3骶椎棘突水平。（ ）
4. 一指禅推法可根据临床需要选用拇指指间关节屈伸和不屈伸两种术式。（ ）
5. 揉法操作时需带动皮下组织，可与体表形成轻微的摩擦运动。（ ）
6. 拨法操作时应带动肌纤维和肌腱韧带一起拨动。（ ）
7. 按法操作时要求用力方向垂直体表，由轻到重，稳而持续，使刺激充分达到深层组织。（ ）
8. 拍法可以宣通气血，故冠心病气血不通患者在患者背部使用拍法，以皮肤轻度充血发红为度，以达到气血流畅的作用。（ ）
9. 小儿自汗、盗汗可选用肾顶。（ ）
10. 失眠的推拿的总则是镇惊安神。（ ）

五、名词解释（每题2分，共10分）

1. 推拿
2. 振法
3. 揉法
4. 关节疼痛弧
5. 梨状肌综合征

六、问答题（共20分）

1. 何谓揉法？并简述其动作要领。（8分）
2. 简述小儿推拿特定穴的特点？并举例说明。
3. 简述腰椎间盘突出症的推拿治疗。（6分）

七、案例分析题（共15分）

孙某，男，43岁，司机。患者诉半年前无明显原因出现颈、肩部酸胀，有时可引起右上肢及手指麻木，持物无力。1天前头部转动时，突然出现头痛头晕，视物不清，休息后缓解，但头部转动时又出现上述症状。

查体：右侧臂丛神经牵拉试验阳性；压顶试验阳性。

要求：（1）诊断（病名、证型）；（2）推拿治疗原则；（3）推拿操作方法。



试卷三

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 我国现存的首部推拿专著是（ ）
 - A. 《小儿按摩经》
 - B. 《厘正按摩要术》
 - C. 《小儿推拿经》
 - D. 《黄帝岐伯按摩》十卷
2. 张仲景《金匱要略》首次提出____术语（ ）
 - A. 按摩
 - B. 推拿
 - C. 膏摩
 - D. 导引
3. 提出正骨手法操作要领，对骨折、脱位的手法诊治意义的是（ ）
 - A. 《仙授理伤续断秘方》
 - B. 《医宗金鉴》
 - C. 《金匱要略》
 - D. 《黄帝内经》
4. 《周礼注疏》记述了名医____运用推拿等方法成功地抢救了尸厥病人。（ ）
 - A. 张仲景
 - B. 扁鹊
 - C. 华佗
 - D. 葛洪
5. 揉法推拿流派创始人是（ ）
 - A. 刘开运
 - B. 朱春霖
 - C. 丁凤山
 - D. 丁季峰
6. 推拿手法治疗过程中，晕厥产生的原因不包括（ ）
 - A. 治疗手法过重，力度过强
 - B. 患者精神过度紧张
 - C. 患者处于饱腹状态
 - D. 患者体位不当
7. 下列关于拇指揉法的叙述中，正确的是（ ）
 - A. 以拇指端为着力部位
 - B. 以肘关节为支点，前臂做主动运动
 - C. 前臂主动做推旋运动
 - D. 以腕关节为支点，拇指主动做环旋运动
8. 下列手法最常运用于上肢部的是（ ）
 - A. 搓法
 - B. 擦法
 - C. 摩法
 - D. 推法
9. 一指禅屈指推法术者的着力部位是（ ）
 - A. 拇指指端
 - B. 拇指螺纹面



- C. 拇指指间关节背侧 D. 拇指偏峰
10. 拿法的操作中包含的动作有 ()
- A. 捏、提、揉 B. 捏、提、抖
- C. 按、揉、抖 D. 按、拨、捻
11. 关于滚法操作幅度,正确的是 ()
- A. 向前滚 45° , 向后滚 45° 左右 B. 向前滚 60° , 向后滚 60° 左右
- C. 向前滚 40° , 向后滚 80° 左右 D. 向前滚 80° , 向后滚 40° 左右
12. 多用于阳虚气弱之证的手法是 ()
- A. 擦法 B. 按法
- C. 振法 D. 捏法
13. 下列哪个手法主要用于四肢部,具有调和气血、放松肌肉 ()
- A. 抖法 B. 揉法
- C. 摇法 D. 推法
14. 振法的发力方式是 ()
- A. 将肘伸直,用手腕主动发力
- B. 在一定的功法状态下,以意引起,以气生力,以力发振
- C. 在闭气状态下,以强力“硬屏”而发振
- D. 有意识地主动用力作反复小幅度的按压
15. 拔伸法的作用是使关节得到 ()
- A. 屈伸,展收,滑利 B. 整复,伸展,松解
- C. 屈伸,整复,松解 D. 旋转,伸展,松解
16. 拳背击法操作时用力必须 ()
- A. 深层 B. 缓和
- C. 快速而短暂 D. 轻重交替
17. 轻拍法作用于机体应达到的程度是 ()
- A. 受术皮肤感到刺痛 B. 受术皮肤深红发热
- C. 受术皮肤轻度发红 D. 受术皮肤出现瘀斑
18. 拳背击法刺激量比较大,对局部可造成强劲的瞬间冲击力,故又称 ()
- A. 震击法 B. 拍打法
- C. 支法 D. 弹击法
19. 小儿推拿旋推法主要应用部位是 ()
- A. 头面部 B. 胸腹部
- C. 腰背部 D. 手指指面
20. 扩胸扳法操作时,术者膝关节应顶住手术者的 ()
- A. 1~2 胸椎棘突处 B. 1~4 胸椎棘突处
- C. 5~7 胸椎棘突处 D. 8~10 胸椎棘突处