



两栖爬行



小·孩®



两栖爬行



《我的第一本小百科》是一套让孩子们惊奇的图书
·逼真的大照片展示了孩子们爱看、爱想、爱探索的世界
·精致的插画揭开了自然、社会和科技的奥秘
·简明的文字非常适合亲子阅读



图书在版编目(CIP)数据
我的第一本小百科·两栖爬行 / 禾稼编著.
—长春:吉林美术出版社,2014.3
ISBN 978-7-5386-8192-5
I. ①我… II. ①禾… III. ①常识课—学前教育
—教学参考资料 IV. ① G613.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 029423 号

小小孩旗舰店



我的第一本小百科

两栖爬行

禾稼 编著

责任编辑 郭兵 装帧设计 郭兵

吉林美术出版社出版

吉林美术出版社图书经理部发行

大连海大印刷有限公司印刷

889 × 1194 毫米 24 开 10 印张

2014 年 3 月第一版 2014 年 3 月第一次印刷

定价: 60.00 元(全 10 本)


ISBN 978-7-5386-8192-5

ISBN 978-7-5386-8192-5






9 787538 681925 >

xī yí 蜥 蝇




蜥蜴全身布满瓦状鳞片，背部有一排骨刺。当遇到天敌捕捉时，它可以自断尾巴逃生。平时，蜥蜴喜欢安静地伏在石头上晒太阳，以吸收足够的热量。






zhǎo

爪



tóu



头



qīng


wā

青 蛙



yǎn


眼



pǔ

蹼






qīng wā shì diǎn xíng de liǎng qī dòng wù shì bǔ shí
青蛙是典型的两栖动物，是捕食
害虫的能手。雄蛙口角两旁有一对声
囊，能发出响亮的叫声。青蛙小时候
yǒu wěi ba zhǎng chéng
有尾巴，长成
hòu wěi ba zhú jiàn
后尾巴逐渐
xiāo shī
消失。




fù
腹

jù xī 巨蜥



shé

舌



zhǎo

爪





jù xī tǐ biǎo yǒu lín piàn wěi ba jiào cháng sì zhī qiáng
巨蜥体表有鳞片，尾巴较长，四肢强

zhuàng tā de shé tou hěn cháng xiàng shé xìn yí yàng fēn chā duō
壮。它的舌头很长，像蛇信一样分叉。多

shù jù xī shì shí ròu dòng wù yǐ yú wā shé niǎo
数巨蜥是食肉动物，以鱼、蛙、蛇、鸟、

shǔ děng wéi shí dà xíng jù xī hái chī shuǐ niú
鼠等为食，大型巨蜥还吃水牛、

děng jiào dà de dòng wù yǒu shí wèi le zhēng duó
等较大的动物。有时为了争夺

cí xìng bàn lǚ xióng xìng zhī jiān huì jìn xíng
雌性伴侣，雄性之间会进行

jī liè de gé dòu wěi 尾


激烈格斗。




shù wā 树蛙




shù wā zhǐ jiān yǒu xī pán hěn shì yìng shù shàng de shēng huó tā
树蛙趾尖有吸盘，很适应树上的生活。它
shēn tǐ de yán sè néng gēn jù huán jìng de bù tóng ér gǎi biàn shù wā yǒu
身体的颜色能根据环境的不同而改变。树蛙有
yí gè dà dà de míng náng néng fā chū hěn xiǎng liàng de jiào shēng
一个大大的鸣囊，能发出很响亮的叫声。




míng náng
鸣囊




zhǐ
趾








鬣蜥




鬣蜥背部有一排
梳子般的骨刺，喉下
的装饰袋叫“喉扇”。
鬣蜥一生中大部分时
间生活在树上，以花、
果及仙人掌为食。





tóu

头



gǔ cì

骨刺

wěi

尾




10

róng


yuán

蝾 蠼




蝾螈的体形和蜥蜴相似，但体表没有鳞。当遇到危险时，蝾螈的皮肤能分泌一种毒素，用来保护自己。蝾螈宝宝生活在水中，用鳃呼吸，长大后鳃逐渐消失，改用皮肤和肺呼吸。






wěi 尾



tóu 头



zhǎo 爪



biàn sè lóng
变色龙

变色龙能根据光线和
温度而改变体色，以便更
好地隐藏自己。它虽然行
动迟缓，却能敏捷地
伸出长舌，用黏黏
的舌尖将猎物捕
捉入口。





yǎn
眼

zhǐ
趾

蛇

shé méi yǒu jiǎo lì yòng fù bù de lín piàn hé
 蛇没有脚，利用腹部的鳞片和

jī ròu de qiān lā xiàng qián pá xíng tā men shēng huó zài
 肌肉的牵拉向前爬行。它们生活在

píng yuán qīu líng hé shān jiǎo jìn shuǐ de dì fāng chī
 平原、丘陵和山脚近水的地方，吃

yú wā shǔ hé qí tā shé lèi yì tiáo chéng nián
 鱼、蛙、鼠和其它蛇类。一条成年

cí shé yí cì kě yǐ chǎn xià duō méi shé luǎn
 雌蛇一次可以产下多枚蛇卵。

