

婦科易知錄

陸潤雷題



中華民國二十五年八月初版

婦科易知錄全一冊

每部定價國幣一元

編 著 孫 崧

參 校 洪 昭

印 刷 梁 和

發 行 所 孫 松 樂 醫 寓

分 售 處 江蘇武進化龍巷國醫素社

版權所有不准翻印



南京中医药大学图书馆版权章

編者近影



囁不爛書詩

賣不了獸癡

看你這一副权杖傲骨

待怎合時宜

不合時宜

還說甚良相良醫

櫻樵自題

婦科易知錄序

我國醫學。長於實際治療。而拙於理論。所以授人詬病。形成當前風雨飄搖之危局。是誠無可諱言。故我國醫之應棄去玄虛。考求真理。發揚古義。融會新知。以建立於科學之上。已為我國醫界同仁所公認。余畏友孫君崧樵。究心醫學。知致力行。本其精思妙悟之天賦。與豐裕之經驗。輯著婦科易知錄一書。於理論則引今釋古。推陳出新。於療法則以歷驗抉擇。舍粕存精。非同捕光捉影之構。雖未可謂絕後作品。要亦過渡時期應有之著述也。茲且付梓。既不求序於名流。而欲余有言。謹陳管見如此。時民國二十五年秋陳鍾弟于鷺門寓次。

序二

昔寇宗奭有言。甯治十男子。莫醫一婦人。蓋言帶下醫之難為也。夫經帶胎產等病。為婦女所獨有。且女性嬌羞。諱疾忌醫。往往使醫士不易着手。苟非富有學識經驗。又安能對症發藥乎。夫然則研究婦科之書。夐乎尚矣。民二十二年冬。不佞與敝邑諸同志。創立國醫學會。以從事於國醫學術之研究。而有國醫素之刊行。時廈門孫樵崧君。主鶩聲筆政。因同文之誼。而得神交於千里之外。豈非有宿緣者乎。今孫君復以主輯醫報之餘緒。根據現代學理。運用固有方劑。纂輯婦科易知錄。此誠婦女之福音。醫家之寶筏也。凡為帶下醫者。苟能人手一編。加以研習焉。運用焉。又何致感婦女病之難治哉。

中華民國二十五年六月二十二日武進錢今陽謹序

序二

醫學之最繁難者。厥爲婦科。此古今醫家同一之見解也。蓋其疾病與男子等外。又多經帶胎產之症。且女子多愁善怨。七情六慾之病變。又較男子爲易患也。

市上婦科醫書。雖汗牛充棟。顧欲求其適合現代之學理。而確有實效者。究不易得。孫君崧樵。爲研究所婦科學主任時。乃以其平昔所經驗之心得。輯著婦科講義。今再加整理。更名爲婦科易知錄。旣付剞劂。囑予爲之參校。余觀是書計分八章。子目凡百有五條。

洋洋數萬言。無一枝字蔓語羼雜其間。其覈實純樸。融新治舊。治世不可多得之作品。故是書之組織結構。余實不敢妄贊一詞。惟對於校訂一部工作。則喜力爲襄理。願其早公諸世。學者苟由是而進。以求深造。則庶乎婦科學其不難治矣。茲當脫版。謹誌數語。以弁其首。

民國廿五年秋洪昭和謹序

自序

余夙以內子多病。嘗喜瀏覽婦科書籍。偶依證擬方投之。輒效。戚黨中
有知而求治者亦然。於是對婦人科學。遂漸有探討興味。歲壬申。驚門
國醫研究所成立。同道知余癖。浼為婦科指導。乃選古今婦科醫書之
成方大法。加以詮釋。彙為婦科講義。積三年而稿成。際茲國醫學在過
渡時期。守舊者既拘泥不通。畫地自限。趨新者又舍本逐末。專事鋪張。
前一類余固不敢苟同。後一類余亦不願附和。而欲融冶古今。採固有
之實驗方法。納於科學之中。則余學識淺短。猶愧未能。是編簡樸質實。
挂漏滋多。本不堪妄災梨棗。遽爾問世。乃蒙同道加勵勉進。催促付梓。
又得洪君昭和力任校勘。遂取講義稿底。整理而成八章。以其簡約。命
曰易知錄。抑亦陳修園醫學實在易之意云爾。

民國二十五年乙亥秋

惠安孫秀巖崧樵識

婦科易知錄

目次

編者近影

第一節 不孕之原因 六

第二節 受孕之原理 六

第三節 胎兒之發育 七

第四節 辨胎之考察 九

第五節 生產之程序 一〇

序一

陳鍾

序二

錢今陽

序三

洪昭和

自序

編者

第一章 生理

第一節 天癸 一

第二節 月經 二

第三節 生殖器 二

第四節 骨盤 三

第五節 乳房 四

第六節 奇經 五

第二章 孕育

第一節 月經先期 一

第四章 經病

第一節 月經先期 一〇

第三章 痘理

第一節 氣血 一

第二節 經帶 一

第三節 胎產 一

第四節 外感 一

第五節 內傷 一

第二節 月經後期	二二	第十七節 經行吐衄	四一
第三節 月經無定期	二三	第十八節 經行咳嗽	四二
第四節 月經異色	二六	第十九節 經行便血	四三
第五節 月經異質	二七	第二十節 經前洩水	四四
第六節 月經異量	二九	第廿一節 血崩	四五
第七節 月經不止	三〇	第廿二節 漏下	四八
第八節 經行腹痛	三二	第廿三節 經閉	四九
第九節 經行身痛	三三	第廿四節 未老經斷	五一
第十節 經行頭痛	三三	第廿五節 經斷復來	五二
第十一節 經行陰痛	三四		
第十二節 經行脅痛	三五		
第十三節 經行發熱	三六		
第十四節 經行浮腫	三八		
第十五節 經行嘔吐	三九		
第十六節 經行泄瀉	四〇		
第五節 黑帶	五九		
第一節 白帶	五四		
第二節 赤帶	五六		
第三節 青帶	五七		
第四節 黃帶	五八		

第五章 帶病

第六節 白淫	六〇	第十三節 子淋	七八
第七節 白濁	六一	第十四節 子痢	七九
第六章 胎病		第十五節 子瀉	八一
第一節 惡阻	六二	第十六節 霍亂	八三
第二節 胎動	六四	第十七節 便閉	八三
第三節 胎漏	六五	第十八節 轉胎	八四
第四節 胎熱	六七	第十九節 怔忡	八六
第五節 胎寒	六八	第二十節 吐衄	八七
第六節 子滿	六九	策廿一節 中惡	八八
第七節 子腫	七〇	第廿二節 腹痛	八九
第八節 子暈	七二	第廿三節 頭痛	九〇
第九節 子癟	七三	第廿四節 腰痛	九一
第十節 子懸	七五	第廿五節 鬼胎	九三
第十一節 子煩	七六		
第十二節 子嗽	七七		

第十三節 子淋	七八	第十四節 子痢	七九
第十五節 子瀉	八一	第十六節 霍亂	八三
第十七節 便閉	八三	第十八節 轉胎	八四
第十九節 怔忡	八六	第十九節 中惡	八八
第二十節 吐衄	八七	第二十一節 腹痛	八九
策廿一節 中惡	八八	第二十二節 頭痛	九〇
第廿二節 腹痛	八九	第廿三節 腰痛	九一
第廿三節 頭痛	九〇	第廿四節 鬼胎	九三
第廿四節 腰痛	九一		
第廿五節 鬼胎	九三		
第廿六節 死胎	九四		

第一節 小產	九五
第二節 難產	九七
第三節 胞衣不下	九九
第四節 子宮脫出	一〇〇
第五節 肉腺脫下	一〇一
第六節 惡露不下	一〇二
第七節 惡露不止	一〇三
第八節 血量	一〇五
第九節 中風	一〇七
第十節 募勞	一〇九
第十一節 氣喘	一一〇
第十二節 咳嗽	一一一
第十三節 嘴吐	一二二
第十四節 泄瀉	一二三
第十五節 下痢	一四四

第十六節 淋瀝	一六六
第十七節 便閉	一七七
第十八節 浮腫	一八八
第十九節 頭痛	一九〇
第二十節 胸脅痛	二二一
第二十一節 腹痛	二二二
第二十二節 腰痛	二二三
第八章 雜病	
第一節 乳汁自出	一二四
第二節 乳汁不出	一二五
第三節 乳腫	一二七
第四節 乳巖	一二八
第五節 陰腫及陰痛	一二九
第六節 陰癢及陰瘡	一三〇
第七節 陰挺及陰痔	一三二
第八節 陰冷及陰吹	一三三

婦科易知錄

孫崧樵編著
洪昭和參校

第一章 生理

第一節 天癸

天癸爲生育之原動力。當卽青春腺。或云。天癸卽月經。其實非也。蓋女子有天癸。男子亦有天癸。經云。『女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。』又云。『男子二八腎氣盛。天癸至。精氣溢瀉。陰陽和。故有子。』可知女子之月經與天癸各爲一物矣。

據近代生理研究。男子睾丸中之細胞。普通至二八年齡。便成熟而造成精液。發生精蟲。是爲結胎之原素。女子卵巢中之細胞。亦普通至二七年齡。便發育而產生卵子。卵子既繁。透明之巨細胞。乃破裂。卵子遂溢出於喇叭管中。由氈毛細胞輸送於子宮。及月經過後。子宮內之卵子。乃經交接而與精蟲相遇。遂結合而成胎。由此觀之。則男子之天癸爲精蟲。女子之天癸爲卵子明矣。

第二節 月經

月經爲女子發育完全時之特徵。大抵十四歲至十六歲。爲正當行期。其行期之經過。

爲三十年至三十五年之譜。即在四十五歲至五十歲而經斷。月經亦曰月信月潮。以其應月而至也。每次行經期間。約三日至七日。其分量在二兩與四兩之間。其有下多量之血者。乃子宮內脈管破裂。是爲崩漏。非月經之常態。

蓋月經之原理。因卵巢中釀生卵子既繁。卵巢發炎。而其所分泌之卵巢黃體容積太多。同時子宮粘膜亦受影響而起變化。迨卵巢中透明之巨細胞破裂之時。子宮粘膜中之鬱血。亦因之破裂。粘液腺亦隨起脂肪變化。而分泌過多之粘液。卵巢細胞液。子宮靜脈血。分泌粘液。三者混合而下。是謂之月經。故其性質不能凝結。與尋常之血液不同。其較尋常之血色略稀而淡者。以粘膜分泌液之成分多也。亦有呈紫黑色者。以子宮內靜脈鬱血之成分多也。此月經原理也。

第三節 生殖器

生殖器（即前陰）爲交媾胎產之工具。外部豐隆之處爲陰阜。至發育年齡。便生阜毛。其下爲大陰唇。大陰唇之內側爲小陰唇。其上與陰核之間爲前庭。尿道口在焉。小陰唇之內爲腔。（即陰道）能分泌粘液。具有橡皮性之堅膜。成爲一扁平之管。上接於子宮。未經性交之處女。於此有處女膜被之。『北人有新婚驗紅之例。即指此而言。然亦有因跳躍

閃跌。或劇烈運動。致該膜破裂者。固未可以一例論也。」

子宮在腔之上部。爲受胎之所。韌帶即覆子宮而皺褶者。在左謂之廣韌帶。在右謂之圓韌帶。由子宮左右角而上爲卵巢。喇叭管爲由卵巢輸送卵子於子宮之細管。此女子生殖器構造之大略也。

第四節 骨盤

骨盤（即臀部）。男性狹長。女性則肥厚。其組織。由無名骨、薦骨、尾骶骨及第五腰椎構成漏斗形。其腔名爲骨盤腔。生殖器、泌尿器及腸。即藏於此腔內。

女子骨盤大於男子者。以此部爲胎產之地位也。故女子骨盤小者。對於分娩。常有困難之虞焉。其有骨盤畸形。或連合如環。或駢生如驃者。則不能生育。即能受孕。亦必難產。是則生理之特異者。然不常見。

第五節 乳房

乳房位於前胸兩旁。與生殖器有密切關係。女子當幼稚時代。亦與男子無異。及至發育時期。始漸膨脹。隆起如鐘狀。是爲乳體。在經行期間。乳體常增大。及妊娠期間。則極度

發達肥大。至年老經斷，便自萎縮矣。

乳體之端爲乳嘴。乳嘴四周略呈褐色。是爲乳暈。欲產子時，則乳暈變黑。乳體之內部，有多數葡萄狀之分泌腺。蓋由脂肪組織而成。稱爲乳腺。又由葡萄狀發生輸乳管。以分泌乳汁。而通於乳嘴。乃專供育兒之重要器官也。

乳房與月經有絕大關係。當乳兒時，則月經停止。直至斷乳之後，經始重來。古人所謂在上則爲乳汁，在下則爲月經也。然亦有壯實之婦人，雖在乳子時，亦有月經也。

第六節 奇 經

奇經有八。曰蹻脈。分陰陽爲二。陽蹻爲足太陽之別脈。起跟中循外踝，上至風池。陰蹻爲足少陰別脈。起跟中循內踝，上至咽喉。曰維脈。亦有陰陽之分。陽維起太陽外踝，上行而會諸陽於頭。陰維起足少陰內踝，上行而與任脈會於頸。陽主諸陽，陰主諸陰。蹻者，捷也。統前後陰陽諸經。維者，綱維也。掌表裏水穀之氣。皆言其對於生理之重要也。故有喻此四脈爲屋之棟者。以其直豎而上，而爲全身幹格之義也。

曰督脈。起於少腹以下，骨中央。女子入繫廷孔。其孔溺孔之端也。其絡循陰器，合篡間，繞篡後，別繞臀。上股內後廉，貫脊屬腎。起目內眦，上額交顴，上入絡腦，還出別下項，循肩

脾內。挾脊抵腰中。督者總督一身藏府也。生精化氣。悉歸所主。近代醫家。以督脈屬動物性神經。主四肢軀殼之知覺運動。其說甚是。

以上五奇經。於男女生理上之作用。大抵無異。惟衝、任、三脈。頗有差別。衝脈起氣街。挾躋左右。五分上行。至胸中而散。會於咽喉。而別絡唇口。經云。「衝爲血海。」又云。「女子太衝脈盛。月事以時下。」遂認定女子以血爲主。其視衝脈。亦較男子爲重。但就近賢所研究。則衝脈實大動脈之互名。心藏之血。衝激於大動脈中。爲全身血液之總樞。故謂之血海。古醫謂女子血液運行。停積於血海。滿而時溢。是爲月經。此實誤解之甚。

任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。別絡唇口。至承漿而終。再上頤循面入目。至晴明會於督脈。經云。「任主胞胎。」又云。「女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。」故近代醫家。證明任脈於女子爲輸卵管也。然任脈司後天血脈。內臟諸動脈皆與有密切關係。西醫所謂植物性神經交感神經。專司臟腑之知覺運動者。是也。故運卵管祇任脈之部份耳。若謂任脈即是運卵管。便失任脈之功能矣。

帶脈起於季脅。當十四椎。迴身一周。全身經絡。或自上而下。或自下而上。皆爲直行。獨帶脈爲橫行。故曰帶。謂束身如衣帶也。帶脈與諸經脈。多成交互之形。故女子衝任等有病。皆足累及帶脈。而女子帶下。遂爲一大要症。帶脈西醫所謂腰動脈。起於動脈幹之後。

側。有四五對沿各腰椎體外走是也。究帶脈之所從出。則貫腎系。是帶當屬腎。居身之中停。又當屬脾。蓋以脾爲本。以腎爲用也。

第二章 孕育

第一節 不孕之原因

受孕爲女子之天職。普通女子至發育完全之年齡。天癸至。月經通。則皆能受孕而有子。其有至成熟時期。而猶不能受孕者。除發育不完全。或子宮異位。骨盤畸形外。則必爲有病。其爲病不一。有因月經不調者。有因白帶時下者。有身體虛弱。子宮寒冷者。凡此種種疾患。有一於此。即不易受孕。

蓋月經不調。則其卵巢中之卵子。不能得相當之發達。因卵子成熟之期。既爲每月一次。月經趲前。則卵子尙未成熟。月經退後。則卵子已經陳舊。譬如穀粒。太青則不可爲種子。太老亦不可爲種子也。至於月經閉止。結爲癥瘕。卵子無輸入子宮之機會。則更無受胎之可能矣。白帶由於脾氣虛。帶脈弱。清濁不分。子宮內分泌失常。淋漓而下。亦足以阻礙生育。子宮寒冷。則精蟲不能生活。孕又何由而成哉。

若夫氣血既足。月事又調。宜乎成孕。而又久不孕者。必其男子精氣不稠。或精液寒冷。