

中医学专业考试题库

系列丛书



总主编 黄政德 何清湖

中医外科学

必读基础知识

ZHONGYI WAIKEXUE
BIDU
JICHUZHISHI

主 编 刘丽芳



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

中医外科学 必读基础知识

主 编 刘丽芳

副主编 祁 林

编 委 刘丽芳 祁 林 谢明峰 袁 博
袁轶峰 周 兴

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医外科学必读基础知识/黄政德,何清湖总主编. —太原:山西科学技术出版社,2014.3
(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4687 - 8

I. ①中… II. ①黄…②何… III. ①中医外科学—中医院—习题集 IV. ①R26 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007372 号

中医外科学必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 123 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4687 - 8

定 价 11.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

为提高中医学专业学生学习兴趣,帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向,我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库,使学生通过真题与仿真题演练,促进学生对教材知识点的温习,更好夯实专业相关基础理论知识,以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲,围绕中医学专业各门课程基础知识要点,以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写,全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是:A 型题(单选题)、X 型题(多选题)、填空题、改错题(或是非判断题)、名词解释题、问答题、案例分析题等,后均附有参考答案。其中:

1. A 型题是单选题,在备选答案中,只有一个正确答案,错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题,在备选答案中有 2-5 个正确答案,错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题,在题目中留出空格,需填入相符合的内容。
4. 判断题,给出已知题目,认为正确的则在题干后的括号内打√,错误的则打×。
5. 名词解释题,给出一个名词术语,需对其进行分析说明
6. 问答题,给出题目的规定和要求,要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题,在提供一段中医专业背景资料后提出问题,在问题中要求考生阅读分析,依据一定的理论知识,或做出决策,或作出评价,或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作,耗时年余,几易其稿,终得付梓,对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢!

本书编写过程中,虽然专家们反复商量,不断修改,但涉及的题量信息大,难免有错漏之处,恳请读者指正。我们希望,本书公开出版后,能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书,也可以作为教师教学参考书。

黄政德 何清湖

《中医学专业考试题库》编委会

总 策 划 赵志春

总 主 编 黄政德 何清湖

副总主编 熊 辉 刘平安 文红艳 熊 焰

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王 超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹 明	尹 勇	尹周安	毛娅男
石 佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙 玲
田浩梅	齐新宇	祁 林	向 芳	向黎黎	危 玲
伍良明	刘 娟	刘 峰	刘 密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李 中
李 英	李 灿	李 武	李 前	李 琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈 菁	余 娜	严 婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨 舟	杨 丽	陈 聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周 兴	周 姗	周德生
林 洁	邵文辉	赵国荣	胡 燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭 雁	郭玉星	郭春秀	徐 云	徐 慧
聂 娅	倪力力	凌 智	谈立明	袁 博	袁振仪
袁雅洁	袁铁峰	黄 婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻 嵘	葛云鹏	葛君芸	彭 亮
谢 勇	谢 静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁 昊	简维雄	谭 静	熊 辉	熊 焰	臧家栋
黎鹏程	戴 维	瞿延晖			
秘 书 谢 勇	赵彦琴	刘 峰			

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	46
试卷十一	51
试卷十二	56
试卷一参考答案	61
试卷二参考答案	62
试卷三参考答案	64
试卷四参考答案	65
试卷五参考答案	67
试卷六参考答案	69
试卷七参考答案	71
试卷八参考答案	72
试卷九参考答案	73
试卷十参考答案	75
试卷十一参考答案	77
试卷十二参考答案	79



试卷一

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 外科内治消托补三大法的依据是（ ）
 - A. 外科病的病因
 - B. 外科病的病情变化
 - C. 外科病的临床分期
 - D. 外科病的治疗经验
 - E. 以消为贵的学术思想
2. 引起疮疡的最常见的外邪是（ ）
 - A. 气郁、火郁
 - B. 热毒、火毒
 - C. 风热、风温
 - D. 瘀血、寒湿
 - E. 湿热、痰湿
3. 凡肛门和耳、鼻孔窍等处有小肉突起者，可称为（ ）
 - A. 疣
 - B. 肉赘
 - C. 息肉
 - D. 痔
 - E. 肉瘤
4. 乳癖、瘰癧、肉瘻之结块坚实，皮色不变不痛或微痛，伴有胸闷烦躁者最适用的治法是（ ）
 - A. 辛温解表法
 - B. 润下法
 - C. 辛凉解表法
 - D. 清热解毒法
 - E. 解郁化痰法
5. 内痔分期的主要依据是（ ）
 - A. 脱出
 - B. 疼痛
 - C. 便血
 - D. 患病时间
 - E. 嵌顿
6. 某女，24 岁，产后乳房部肿胀疼痛，皮肤微红，有结块，局部压痛，恶寒发热。应首先诊断为（ ）
 - A. 乳发
 - B. 乳痈
 - C. 乳核
 - D. 乳癖
 - E. 乳癌
7. 痛无定处，忽彼忽此，走注甚速，其疼痛的成因为（ ）
 - A. 热
 - B. 寒
 - C. 风
 - D. 气
 - E. 瘀血
8. 痈的成脓期大约是（ ）
 - A. 3 天左右
 - B. 7 天左右
 - C. 10 天左右
 - D. 15 天左右
 - E. 不同部位成脓期不同
9. 丹毒的治疗原则是（ ）
 - A. 疏风清热、泻火解毒
 - B. 凉血清热、解毒化瘀
 - C. 疏肝理气、凉血活血



- D. 清热利湿、化痰消肿 E. 清热解毒、消肿止痛
10. 窦道的主要发病机制是 ()
- A. 残留异物 B. 正气内虚 C. 手术创伤
- D. 腐肉不除 E. 余邪未尽
11. 有头疽最常见的并发症是 ()
- A. 流注 B. 内陷 C. 走黄
- D. 伤筋 E. 损骨
12. 治疗疔疮的代表方剂是 ()
- A. 仙方活命饮 B. 普济消毒饮 C. 五味消毒饮
- D. 黄连解毒汤 E. 托里消毒散
13. 石瘰的首选治则是 ()
- A. 清热解毒 B. 切开引流 C. 早期手术
- D. 疏肝解郁 E. 疏风散热
14. 乳岩好发于 ()
- A. 青春期 B. 妊娠期 C. 哺乳期
- D. 幼儿期 E. 绝经期前后
15. 西医的红斑狼疮中医称为 ()
- A. 杨梅疮 B. 红蝴蝶斑 C. 面游风
- D. 湿疮 E. 瓜缠藤
16. 瓜缠藤的内治方是 ()
- A. 参苓白术散 B. 仙方活命饮 C. 四物消风饮
- D. 萆薢渗湿汤合桃红四物汤 E. 普济消毒饮
17. 高位肛瘘最宜选用的外治法是 ()
- A. 挂线法 B. 结扎法 C. 引流法
- D. 切开法 E. 垫棉法
18. 肛裂疼痛的特点是 ()
- A. 持续性疼痛 B. 间歇性疼痛 C. 阵发性疼痛
- D. 周期性疼痛 E. 不规则性疼痛
19. 精癯好发于男性的 ()
- A. 青年 B. 中年 C. 老年
- D. 儿童 E. 幼儿
20. 子痰初起宜选用何方 ()
- A. 五味消毒饮 B. 黄连解毒汤 C. 龙胆泻肝汤
- D. 阳和汤 E. 麻黄汤
21. 乳痈初起期适用方是 ()
- A. 四逆散 B. 四妙汤 C. 透脓散



- D. 沉香散 E. 瓜蒌牛蒡汤

22. 脂瘤的特点是 ()

- A. 可自瘤体中心挤出白色分泌物
B. 青筋垒垒, 盘曲成团, 如蚯蚓聚结
C. 自皮肤肿起, 按之浮软
D. 自肌肉肿起, 久之可见赤缕或皮色紫赤
E. 软如棉, 肿似馒, 皮色不变, 不宽不紧

23. 下列哪项不是原发性皮损 ()

- A. 红斑 B. 疱疹 C. 苔藓样变
D. 丘疹 E. 风团

24. 西医的红斑狼疮中医称为 ()

- A. 杨梅疮 B. 红蝴蝶斑 C. 面游风
D. 湿疮 E. 瓜缠藤

25. 虫淫作痒最主要的症状是什么 ()

- A. 浸淫四窜黄水淋 B. 走窜四注, 遍体作痒 C. 瘙痒剧烈, 最易传染
D. 焮红作痒, 不会传染 E. 脱屑作痒, 皮肤干燥

二、X 型题 (下列各题的备选答案中有 2~5 个正确答案, 请把你认为是正确答案的题号填入题干后的 () 内。错选、少选、多选该题无分。每题 1 分, 共 10 分)

1. 关于接触性皮炎, 以下哪项是正确的 ()

- A. 皮损可表现为水疱、脓疱、丘疹及结节
B. 皮损多局限于刺激物接触部位, 边界清楚
C. 若发生在组织疏松部位, 则可表现为局限性水肿, 表面光亮, 无明确边缘
D. 患者反应强烈者, 皮损不仅局限于接触部位, 还可播散到其他部位
E. 反复接触或处理不当, 可转为慢性, 皮损表现为肥厚粗糙呈苔藓样变

2. 病程日久的筋瘤, 局部并发症有 ()

- A. 皮肤萎缩 B. 色素沉着 C. 化脓
D. 发生湿疮 E. 形成溃疡

3. 猫眼疮的临床特点为 ()

- A. 发病急骤 B. 以靶形红斑为特征的多形性损害
C. 严重时可累及黏膜和内脏 D. 临床上分轻症、重症两型
E. 轻症型多见于儿童, 重症型多见于青年女性

4. 引起肉瘻常见的病因病机是 ()

- A. 湿热内蕴 B. 情志不和 C. 肝失疏泻
D. 脾失健运 E. 痰浊内生

5. 下列哪些疾病是以形态命名的 ()

- A. 岩 B. 蛇头疔 C. 鹅掌风



- D. 蝼蛄疖 E. 乳头破碎
6. 引起乳痛的常见原因有 ()
- A. 感受外邪 B. 肝气郁滞 C. 饮食不节
- D. 乳汁郁积 E. 胃热壅滞
7. 常有便秘症状的肛门直肠疾病是 ()
- A. 肛瘘 B. 痔 C. 肛裂
- D. 脱肛 E. 肛旁脓肿
8. 下列哪些是髂窝流注的特征 ()
- A. 患肢不能伸直和弯曲 B. 患肢能屈不能伸 C. 膝关节活动受限
- D. 步履呈跛行 E. 病程较短
9. 肛门直肠手术后常见得并发症 ()
- A. 小便困难 B. 疼痛 C. 出血
- D. 发热 E. 水肿
10. 常用于治疗精癰的有 ()
- A. 八正散 B. 代抵当汤 C. 八珍汤
- D. 补中益气汤 E. 济生肾气丸

三、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 高锦庭在《疡科心得集》将温病三焦辨证学说融合于疡科的辨证施治之中, 认为“疡科之证, 在上部者俱属_____, 在中部者多属_____, 在下部者俱_____。”
2. 疥疮外治法以_____为原则, 常用药物为_____。
3. 外科疾病总的发病机理主要是气血凝滞、_____, 经络阻塞、_____。
4. 内陷因病因与特点不同又分为_____, _____, _____。

四、判断题 (下列各题, 你认为正确的则在题干后的括号内打√, 错误的则打×。

(每小题 1 分, 共 10 分)

1. 直肠全长约 12cm ()
2. 肛门直肠疾病以外治手术为主, 内治调理为辅 ()
3. 子痰相当于西医的阴囊脓肿、阴囊蜂窝织炎 ()
4. 急性子痛可用前列腺按摩治疗 ()
5. 破伤风的患者在潜伏期神志始终清楚 ()
6. 尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒 (HSV) 感染所致 ()
7. 瓜缠藤呈急性发病, 经过迅速, 并有自限性 ()
8. 男子乳头属肝, 乳房属胃 ()
9. 丹毒西医称之为蜂窝织炎 ()
10. 对于精癰患者来说, 直肠指检是最为简单而又极为重要的检查方法 ()



五、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 翻花疮
2. 岩
3. 疮
4. 内陷
5. 疔

六、简答题（共 20 分）

1. 瓜缠藤的临床特点？
2. 继发性皮损有哪些？如何辨证？
3. 精浊的病因病机是什么？
4. 疼痛的性质如何辨别？

七、病案分析题（共 15 分）

患者李某，男性，25 岁。左食指肿痛 9 天。患者 9 天前左食指被竹刺刺伤，至第二天，左食指红肿疼痛，且逐渐加重，疼痛呈搏动性。伴恶寒、发热、口渴、便秘尿赤。查：左食指末节呈蛇头状肿胀，扪之灼热，压痛拒按。舌红苔黄腻，脉弦数。

要求回答：

- ①诊断及依据；（6 分）
- ②辨证分型；（2 分）
- ③确定治法；（2 分）
- ④写出主方、用药；（3 分）
- ⑤外治法。（2 分）



试卷二

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

- 引起疮疡的最常见的外邪是（ ）
A. 气郁、火郁
B. 热毒、火毒
C. 风热、风湿
D. 瘀血、寒湿
E. 湿热、痰湿
- 附骨疽多发生于（ ）
A. 关节
B. 四肢长骨
C. 扁骨
D. 肌肉
E. 颜面
- 足部焮热肿胀疼痛，皮色暗红，然后稍黑，迅速腐烂，疮形略带凹形者，应诊断为（ ）
A. 沿爪疔
B. 蛇头疔
C. 烂疔
D. 疫疔
E. 坏疽
- 有头疽最常见的并发症是（ ）
A. 流注
B. 内陷
C. 走黄
D. 伤筋
E. 损骨
- 颈痈初起主方是（ ）
A. 桑菊饮
B. 牛蒡解肌汤
C. 萆薢渗湿汤
D. 柴胡疏肝饮
E. 五味消毒饮
- 某 55 岁男性，有高血压、冠心病史，左足怕冷疼痛，间隙性跛行年余。月余来足痛转为持续性静止痛，夜间痛剧，不能入睡，趺阳脉搏动消失。应诊断为（ ）
A. 雷诺病（肢端动脉痉挛症）
B. 脱疽
C. 糖尿病坏疽
D. 闭塞性动脉硬化症
E. 足癣并感染
- 我国现存最早的外科著作是（ ）
A. 《五十二病方》
B. 《刘涓子鬼遗方》
C. 《外科正宗》
D. 《金疮瘕疔方》
E. 《千金方》
- 箍围药根据病情，需要进行散瘀解毒，可用什么液调（ ）
A. 葱韭蒜捣汁
B. 鸡子清蜂蜜
C. 醋
D. 酒
E. 菊花汁，银花露
- 附骨疽，X 线摄片显示病变常在发病后（ ）



- A. 1 星期左右 B. 10 ~ 14 日 C. 1 个月左右
D. 半年左右 E. 以上都不是
10. 乳核的好发年龄是 ()
A. 30—50 岁 B. 20—25 岁 C. 20—40 岁
D. 中、老年 E. 40—60 岁
11. 一成年男子, 左肩部生一拳头大小的肿块, 触之柔软, 呈分叶状, 无触痛, 皮色不变, 生长缓慢。应诊断为 ()
A. 气瘤 B. 血瘤 C. 肉瘤
D. 脂瘤 E. 胶瘤
12. 疥疮的好发部位为 ()
A. 皮肤薄嫩和皱褶处 B. 四肢 C. 躯干
D. 外阴和肛周 E. 颜面部
13. 急性子痈未成脓时外治宜选用 ()
A. 切开排脓 B. 金黄散水调冷敷 C. 九一丹药线引流
D. 冲和膏温敷 E. 八二丹药线引流
14. 乳癌早期的治疗方法首选是 ()
A. 手术治疗 B. 化学疗法 C. 放射疗法
D. 激素治疗 E. 中医药治疗
15. 辨肿块时, 如肿硬似馒, 有囊性感, 属 ()
A. 寒 B. 湿 C. 痰
D. 气 E. 虫
16. 切开法的切开方向, 不正确的是 ()
A. 乳部易放射形切开 B. 关节区一般施行横切口
C. 手指部最好正面切开, 免伤伸屈功能 D. 面部沿皮肤自然纹理切开
E. 口周切口易小, 免留疤痕
17. 疔的特征 ()
A. 初起疮形如粟, 突起根浅 B. 初起即有粟粒状脓头, 坚硬根深
C. 皮肤突然变赤, 如丹涂脂染 D. 初起有多个粟粒状脓头
E. 漫肿皮色不变, 疼痛彻骨
18. 与茧唇的发生关系最密切的是 ()
A. 遗传因素 B. 环境因素 C. 长期吸烟
D. 饮食不洁 E. 嗜酒
19. 检查乳房, 不正确的是 ()
A. 注意肿块的位置, 乳头是否抬高 B. 肿块大小, 有否触痛
C. 肿块硬度, 是否与皮肤粘连 D. 检查乳房选择在经前 7 ~ 10 日
E. 注意有无乳头溢液及性质



20. 辨“五善”，“声音响亮，不喘不咳，呼吸均匀，皮肤润泽”，属（ ）
A. 心善 B. 肝善 C. 脾善
D. 肺善 E. 肾善
21. 中医外科疾病的辨证，首先必须辨清（ ）
A. 寒热 B. 阴阳 C. 肿痛
D. 虚实 E. 真假
22. 对升丹过敏患者，溃疡疮面用提脓祛腐药，应选用（ ）
A. 八宝丹 B. 黑虎丹 C. 平胥丹
D. 九黄丹 E. 八二丹
23. 锁喉痈、臀痈均属于中医外科中的（ ）
A. 疔 B. 发 C. 痈
D. 疽 E. 岩
24. 肿疡溃后脓水稀少，坚肿不消，身热乏力，面色少华，脉数乏力，（ ）
A. 内托法 B. 补法 C. 透脓法
D. 补托法 E. 攻下法
25. 手掌肿胀，失去正常凹陷，疼痛剧烈者为（ ）
A. 蛇肚疔 B. 托盘疔 C. 蛇头疔
D. 蛀节疔 E. 丹毒

二、X 型题（下列各题的备选答案中有 2~5 个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、少选、多选该题无分。每题 1 分，共 10 分）

1. 股肿表现的四大症状是（ ）
A. 肢体肿胀 B. 疼痛 C. 局部皮温升高
D. 肢体坏死 E. 浅静脉怒张
2. 常有便秘症状的肛门直肠疾病是（ ）
A. 肛痿 B. 痔 C. 肛裂
D. 脱肛 E. 肛旁脓肿
3. 乳痈溃后乳汁引流不畅可引起下列变化（ ）
A. 传囊乳痈 B. 乳漏 C. 乳头溢脓
D. 乳晕湿疹 E. 以上都不对
4. 外科疾病中引起疼痛的原因常见的有（ ）
A. 热 B. 风 C. 瘀血
D. 痰 E. 燥
5. 五味消毒饮中所含的药物有（ ）
A. 野菊花 B. 蒲公英 C. 苍耳子
D. 黄连 E. 金银花
6. 痈的临床特点为（ ）



- A. 局部光软无头，红肿疼痛
B. 肿胀范围 6—9cm
C. 易肿，易脓，易溃，易敛
D. 常伴恶寒、发热、口渴等全身症状
E. 易损筋伤骨
7. 流痰的特点有 ()
A. 好发于儿童与青少年
B. 好发于骨与关节，以脊椎为最多
C. 其病很慢，化脓亦迟，溃后不易收口
D. 发病以脊椎为最多，多数损伤筋骨
E. 在病变附近或较远的空隙处形成脓肿，破溃后脓液稀薄如痰
8. 内陷一般分为下列几个类型 ()
A. 火陷
B. 干陷
C. 虚陷
D. 湿陷
E. 气陷
9. 对脓疮患者，下列哪些处理不正确 ()
A. 用阔绷带缠缚患处及整个小腿
B. 尽量多活动，促进血液流通
C. 宽胶布叠瓦状包扎创面
D. 外用白降丹祛其腐肉
E. 下肢静脉曲张可行大隐静脉高位结扎术
10. 酒皴鼻按临床表现分为三型，是 ()
A. 红斑型
B. 凹陷型
C. 丘疹型
D. 水疱型
E. 鼻赘型

三、填空题 (每空 1 分，共 10 分)

1. 外科清热法中清骨蒸潮热的代表方是_____。
2. 外科疾病总的发病机理主要是是_____，_____，营气不从、脏腑失和等。
3. 箍围药是借药粉具有_____，收束疮毒的作用，从而促使肿疡初起轻的可以消散；即使毒已结聚，也能促使疮形缩小，趋于局限，达到早日成脓和破溃。
4. 疔疮失治或误治，发于颜面者易_____，而危及生命，发于手足者易_____，而影响功能。
5. 疫疔相当于西医的_____。
6. 乳痈气滞热壅型的治则是_____，方用_____。
7. 现代涵义的瘰病属于西医的_____范畴。

四、判断题 (下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。

(每小题 1 分，共 10 分))

1. 乳核的特点是乳中结核，形如丸卵，边界清晰，表面光滑，推之活动 ()
2. 血虚作痒很少见糜烂流滋水 ()
3. 痛是由多种因素导致气血凝滞，阻塞不通而成 ()
4. 脱疽是结扎法的适应症 ()
5. 血栓性静脉炎最大危险是血栓脱落导致肺栓塞 ()



6. 斑疹、丘疹、结节、脓疱都属于原发性皮损 ()
7. 热疮相当于西医的脓疱疮 ()
8. 带状疱疹的临床特点为对称分布的密集小水疱多疼痛剧烈 ()
9. 颜面部疔疮可自行无菌针头挑破后外敷八二丹 ()
10. 肾岩相当于西医的肾癌 ()

五、名词解释题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 托法
2. 失荣
3. 走黄
4. 风瘙痒
5. 子痈

六、简答题 (共 20 分)

1. 疔和有头疽的区别?
2. 如何辨别脓的有无?
3. 外科疾病的主要命名依据是什么? 并举例说明。
4. 外科疾病中的发病机理是什么?

七、病案分析题 (共 15 分)

患者谢某某, 女, 40 岁。胸肋部出现疱疹, 伴刺痛 5 天。患者 5 天前感发热恶寒, 全身不适, 继而在左腰肋部出现小水疱, 带状排列, 刺痛不能入睡, 伴发热, 口干。查: 左腰肋部可见绿豆大水疱, 排列成带状。舌红苔黄腻, 脉弦数。

要求回答:

- ①诊断及依据; (5 分)
- ②辨证分型; (3 分)
- ③确定治法; (3 分)
- ④写出主方、用药; (3 分)
- ⑤外治法。 (2 分)



试卷三

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 明代最有影响的中医外科学著作是（ ）

A. 《外科正宗》	B. 《疡科心得集》	C. 《外科大成》
D. 《外科全生集》	E. 《霉疮秘录》	
2. 手足部疗疮病重者要警惕其（ ）

A. 内陷	B. 透膜	C. 损筋蚀骨
D. 癌变	E. 复发	
3. 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是（ ）

A. 有无麻木	B. 有无脓液	C. 有无出血
D. 有无灼热	E. 有无瘙痒	
4. 辨溃疡，“疮面呈翻花或如岩穴”属（ ）

A. 瘰癧溃疡	B. 麻风溃疡	C. 梅毒溃疡
D. 岩性溃疡	E. 流痰溃疡	
5. 项后皮肤初起如粟米样丘疹，继而增大坚硬，肿胀作痛，脓头多个，状如蜂窝，诊断应为（ ）

A. 疔	B. 痈	C. 有头疽
D. 发	E. 流注	
6. 颈部肿块，溃后脓水清稀，夹有败絮物，疮口潜行性空腔，经久难愈，其诊断是（ ）

A. 流痰	B. 颈痈	C. 锁喉痈
D. 瘰癧	E. 失荣	
7. 乳癖的肿块特点是（ ）

A. 形如鸡卵，光滑，柔韧，活动，无痛
B. 坚硬如石，表面不平，固定不活动，与皮肤粘连
C. 结节样肿块，位于乳晕下，按压乳窍溢血
D. 肿胀疼痛，皮肤灼热锨红，形成脓肿
E. 肿块扁圆，多位于乳晕中央，轻度疼痛
8. 肛门病不可忽视的检查方法是（ ）

A. 肛门视诊	B. 肛门指诊	C. 乙状结肠镜检查
---------	---------	------------