



植物·鸟类



千姿百态的自然



Wuhan University Press
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宝宝小画书. 植物·鸟类 / 于清峰主编. — 武汉:
武汉大学出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-307-12079-2

I. 宝… II. 于… III. 常识课—学前教育—教
学参考资料 IV. G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 264253 号

网络推荐

JD.COM 京东

亚马逊
amazon.cn

Suning.com
苏宁易购

当当网
dangdang.com

天猫 Tmall.com

宝宝都喜欢的小画书



扫一扫



责任编辑: 刘延姣 责任校对: 赵琳 版式设计: 童趣童乐工作室

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

发行: 武汉大学出版社北京图书策划中心

印刷: 北京朝阳新艺印刷有限公司

开本: 889×1194 1/24 印张: 1 字数: 8千字


版次: 2013年12月第1版 印次: 2013年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-12079-2 定价: 6.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

上架指南 启蒙

ISBN 978-7-307-12079-2



9 787307 120792 >

定价: 6.00元



植物·鸟类



千姿百态的自然



Wuhan University Press
武汉大学出版社

zhū lóng cǎo
猪笼草

Common nepenthes

种类：多年生草本植物 主产地：热带亚洲地区



植物小百科

zhū lóng cǎo yòu míng zhū zǎi lóng yīn qí yuán tǒng xíng de xíng zhuàng xiàng zhū lóng gù míng
猪笼草又名猪仔笼，因其圆筒形的形状像猪笼故名。

tā de lóng shàng yǒu xiǎo gài lóng kǒu mì xiàn sǎn fā fāng xiāng nèi bì là xiàn fēn mì rùn huá là
它的笼上有小盖，笼口蜜腺散发芳香，内壁腊腺分泌润滑蜡

zhì dǐ bù xiǎo huà xiàn fēn mì xiǎo huà yè shì zuì shòu rén mén qīng lǎi de shí chóng zhí wù
质，底部消化腺分泌消化液，是最受人们青睐的食虫植物。

bǔ yíng cǎo 捕蝇草

Flytrap

种类：多年生草本植物 主产地：北美洲



植物小百科

bǔ yíng cǎo yǒu zhe wánzhěng de gēn jīng yè huā duǒ hé zhǒng zǐ dāng bǔ yíng cǎo de bǔ
捕蝇草有着完整的根、茎、叶、花朵和种子。当捕蝇草的捕
chóng jiǎ jiā dào kūn chóng shí liǎng duān de máo jiāo cuò chéng yí gè láo lóng miǎo nèi rèn yì yì
虫夹夹到昆虫时，两端的毛交错成一个牢笼，20~30秒内任意一
gēn gǎn jué máo bèi pèng chù liǎng cì huò zhě shì chù pèng liǎng gēn yè zǐ jiù huì zì dòng bì hé
根感觉毛被碰触两次或者是触碰两根，叶子就会自动闭合。

hán xiū cǎo 含羞草

Mimosa

种类：草本或亚灌木 主产地：南美热带、中国各地



植物小百科

huā wéi fēn hóng sè xíng zhuàng sì róng qiú guǒ shí chéng biǎn yuán xíng yè wéi yǔ máo
花为粉红色，形状似绒球；果实呈扁圆形；叶为羽毛
zhuàng fù yè hù shēng chéng zhǎng zhuàng pái liè tā zài shòu dào wài jiē chù dòng shí yè bǐng xià
状复叶互生，呈掌状排列。它在受到外界触动时，叶柄下
chuí xiǎo yè piàn hé bì gù chēng wéi hán xiū cǎo zhī xiū cǎo pà chǒu cǎo
垂，小叶片合闭，故称为含羞草、知羞草、怕丑草。

tiào wǔ cǎo
跳舞草

Codariocalyx motorius

种类：多年生木本植物 主产地：热带亚洲地区



植物小百科

tiào wǔ cǎo de xiǎo yè jù yǒu zì shēn bǎi dòng de gōngnéng qì wēn dá 25℃ yǐ shàng bìng
跳舞草的小叶具有自身“摆动”的功能。气温达25℃以上并
zài fēn bèi shēng yīn cì jī xià liǎng méi xiǎo yè rào zhōng jiān dà yè biàn zì xíng qǐ wǔ shí
在70分贝声音刺激下，两枚小叶绕中间大叶便“自行起舞”，时
jiān yì bān wéi dào fēn zhōng tiào wǔ cǎo shì yì zhǒng bīn lín jué jì de zhēn xī zhí wù
间一般为3到5分钟。跳舞草是一种濒临绝迹的珍稀植物。

dà wáng huā 大王花

Rafflesia

种类：肉质寄生草本植物 主产地：马来西亚



植物小百科

dà wáng huā méi yǒu yè zǐ hé jīng shì zhǒng jì shēng zhí wù tā cóng téng běn zhí wù shàng
大王花没有叶子和茎，是种寄生植物。它从藤本植物上


xī shōu lái de quán bù yíng yǎng jī hū quán bù gòng yīng huā de shēng zhǎng tā yǒu piàn yòu dà yòu
吸收来的全部营养几乎全部供应花的生长。它有5片又大又

hòu de huā bàn huā guān chéng xiān hóng sè yǒu bái bān jīn huā bàn jiù yǒu gōng jīn zhòng
厚的花瓣，花冠呈鲜红色，有白斑，仅花瓣就有6-7公斤重。

rì lún huā
日轮花

Sundisk flowers

科属：双子叶植物纲 主产地：南美洲亚马逊河流域



植物小百科

tā de huā xíng lèi sì rì lún yǒu lán huā bān de yòu rén xiāng wèi yè piàn yǒu sān sì lí mǐ
它的花型类似日轮，有兰花般的诱人香味，叶片有三四厘米
cháng bú guǎn rén pèng dào le huā hái shì yè yè zi lì jí huì shēnzhǎn guò lái jiāng rén tuō dǎo
长。不管人碰到了花还是叶，叶子立即会伸展过来，将人拖倒。
tóng shí duǒ zài huā páng de zhī zhū hēi guǎ fu zhū biàn xùn sù gǎn lái yǎo shí rén tǐ
同时，躲在花旁的蜘蛛——黑寡妇蛛，便迅速赶来咬食人体。

shēng shí huā 生石花

Livingstones

种类：小型多肉植物 主产地：非洲南部、西南



植物小百科

shēng shí huā yòu míng shí tóu yù shǔ yú fān xìng kē shēng shí huā shǔ wù zhǒng de zǒng
生石花又名石头玉，属于番杏科，生石花属物种的总
chēng bèi yù wéi yǒu shēng mìng de shí tóu yīn qí zhí zhū ěi xiǎo xíng tài dú tè
称，被喻为“有生命的石头”。因其植株矮小，形态独特、
sè cǎi bān lán gù chéng wéi xiàn jīn hěn shòu huān yíng de guān shǎng zhí wù
色彩斑斓，故成为现今很受欢迎的观赏植物。

bǎi suì lán 百岁兰

Welwitschia

种类：多年生肉质草本 主产地：安哥拉及非洲热带




植物小百科

bǎi suì lán shì luǒ zǐ zhí wù mén bǎi suì yè kē de wéi yī zhǒng lèi shēng yú qì hòu yán rè hé
百岁兰是裸子植物门百岁叶科的唯一种类，生于气候炎热和
jí wéi gān hàn de duō shí shā mò kū jié de hé chuáng huò yán hǎi àn de shā mò shàng qí yè kū wěi
极为干旱的多石沙漠、枯竭的河床或沿海岸的沙漠上。其叶枯萎
hòu jī bù kě jì xù shēng zhǎng qí shòu mìng kě dá bǎi nián yǐ shàng gù yǒu bǎi suì yè zhī chēng
后基部可继续生长，其寿命可达百年以上，故有百岁叶之称。

hóng liǔ 红柳

Rose willow

种类：灌木或小乔木 主产地：中国新疆、甘肃等沙漠区域



植物小百科

shā qiū xià de hóng liǔ gēn zhā de gèng shēn bǎ chù xū shēn de hěn cháng zuì shēn
沙丘下的红柳，根扎得更深，把触须伸得很长，最深、
zuì cháng de kě dá sān shí duō mǐ yǐ jǐ qǔ shuǐ fēn hóng liǔ yì chéng chēng liǔ luò yè xiǎo
最长的可达三十多米，以汲取水分。红柳亦称怪柳，落叶小
guàn mù yè lǜ huā hóng zhī yè kě gòng yào yòng wéi shā mò yán jiǎn dì zào lín shù zhǒng
灌木，叶绿花红，枝叶可供药用，为沙漠盐碱地造林树种。

guāng gùn shù 光棍树

Euphorbia tirucalli

种类：多浆木本植物 主产地：非洲南部热带地区



植物小百科

zhěng zhū shù wú huā wú yè zhī yǎ yóu rú yì gēn gēn gùn bàng chā zài shù shàng gù rén men xì
整株树无花无叶，枝丫犹如一根根棍棒插在树上，故人们戏
chēng wéi guāng gùn shù lǜ yù shù shén xiān bàng tā de jīng zhōng hán yǒu de zhī
称为“光棍树”、“绿玉树”、“神仙棒”。它的茎中含有的汁
yè kě yǐ zhì qǔ shí yóu chéng rǔ bái sè yòu jiào niú nǎi shù
液可以制取石油，呈乳白色，又叫“牛奶树”。

fǎng chuí shù 纺锤树

Spindle tree

科属：木棉科瓶树属 主产地：南美洲



植物小百科

fǎng chuí shù shēngzhǎng zài nán měi zhōu de bā xī gāo yuán shàng yǒu mǐ gāo tā de liǎng
纺锤树生长在南美洲的巴西高原上，有30米高，它的两
tóu jiān xì zhōng jiān péng dà shì shù zhōng de jù rén dào le yǔ jì fǎng chuí shù
头尖细，中间膨大，是树中的“巨人”。到了雨季，纺锤树
huì cún chǔ dà liàng de shuǐ fèn yǐ gōng zì jǐ zài gān hàn de shí hòu xiāo hào
会存储大量的水分，以供自己在干旱的时候消耗。

miàn bāo shù
面包树

Breadfruit tree

种类：常绿乔木 主产地：印度南部、加勒比地区等



植物小百科

miàn bāo shù shì cháng lǜ qiáo mù zuì gāo kě dá duō mǐ tā de guǒ shí hán yǒu diàn fēn
面包树是常绿乔木，最高可达40多米。它的果实含有淀粉、
wéi shēng sù hé děng wù zhì kǎo zhì chū lái hòu sōng ruǎn kě kǒu tā de shòu mìng kě dá duō nián
维生素A和B等物质，烤制出来后松软可口。它的寿命可达5000多
nián shì shì jiè shàng shù líng zuì cháng de shù mù zhī yī bèi yǔ wéi shù zhōng zhī xiàng
年，是世界上树龄最长的树木之一，被誉为“树中之象”。

dān dǐng hè
丹顶鹤

Red-crowned crane

科属：鸟纲鹤科鹤属 主产地：中国、俄罗斯和日本等地



动物小百科

dān dǐng hè shì hè lèi zhōng de yì zhǒng yīn tóu dǐng yǒu hóng ròu guān ér dé míng shì dōng
丹顶鹤是鹤类中的一种，因头顶有红肉冠而得名，是东
yà dì qū suǒ tè yǒu de niǎo zhǒng jù yǒu jí xiáng zhōng zhēn cháng shòu de yù yì zhǔ yào
亚地区所特有的鸟种，具有吉祥、忠贞、长寿的寓意。主要
yǐ yú xiā ruǎn tǐ dòng wù jí shuǐ shēng zhí wù de yè jīng guǒ shí děng wéi shí
以鱼、虾、软体动物及水生植物的叶、茎、果实等为食。

zhuó mù niǎo
啄木鸟

Woodpecker

科属：鸟纲啄木鸟科 主产地：世界大部分地区



动物小百科

zhuó mù niǎo zuǐ qiáng zhí rú záo shé cháng néng shēn suō qián duān shēng duǎn gōu wěi chéng píng wěi
啄木鸟嘴强直如凿；舌长能伸缩，前端生短钩；尾呈平尾

huò xiē zhuàng yǔ gàn jiān yìng fù yǒu tán xìng zài zhuó mù shí zhī chéng shēn tǐ tā shì zhù míng de sēn
或楔状，羽干坚硬富有弹性，在啄木时支撑身体。它是著名的森

lín yì niǎo néng xiāo miè shù pí xià de hài chóng rú tiān niú yòu chóng děng
林益鸟，能消灭树皮下的害虫，如天牛幼虫等。