

最佳畅销书

应试宝典 2015

全国硕士研究生
入学考试应试宝典

2015考研中医综合 历年真题避错与拓展

全国考研中医综合命题研究专家组 编写

一线名师，权威总结
应试脉络，一目了然
化繁为简，事半功倍

中国医药科技出版社

全国硕士研究生入学考试应试宝典

2015考研中医综合历年真题 避错与拓展

全国考研中医综合命题研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书分历年真题篇和真题精析与避错篇两部分。第一部分为历年真题,选择1991至2014年历年考试的题目,以原卷形式编排,真实再现考场环境;第二部分为历年真题的精析,对容易错的考题进行了讲解,考生可以知其然,还能知其所以然,这些误区通常是常考点。由此,大家可以真正掌握考试的核心规律,还能通过这些易错题获得答题技巧。本书主要供广大参加全国硕士研究生入学“中医综合”科目考试的考生使用,可用以检验自己的学习效果,把握真题题感,提高复习质量。

图书在版编目(CIP)数据

2015 考研中医综合历年真题避错与拓展/全国考研中医综合命题研究专家组编写. —北京:中国医药科技出版社, 2014. 4

(全国硕士研究生入学考试应试宝典)

ISBN 978-7-5067-6714-9

I. ①2… II. ①全… III. ①中医学-研究生-入学考试-自学参考资料 IV. ①R2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 048855 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 25 $\frac{1}{2}$

字数 832 千字

版次 2014 年 4 月第 1 版

印次 2014 年 4 月第 1 次印刷

印刷 航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-6714-9

定价 59.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

孙 伟	谭 强	颜 开	邱小波
薛媛媚	许 勤	陶映华	徐正华
田 惠	田丽君	童家俊	徐文洁
肖 敏	肖 剑	肖 珩	向建森
王凤宝	王 虎	严 俊	秦小玲
叶友兰	殷 萍	蒋 楨	李春志
马惠蓉	李春梅	雷晓荣	赖晓东
赖万仪	赖桂红	赖成钢	孔德璐
孟 阳	李 辞	蒋重美	刘 凯
刘 颖	付 涛	马金凤	付丽珠

编写说明

《2015 考研中医综合历年真题避错与拓展》与《2015 考研中医综合高分笔记》是中国医药科技出版社资深编辑策划、邀请全国知名一线教授专家组成的中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学团队集体打造的精品丛书。两本书相互配套可以帮助考生短期内抓住考研中医综合的命题规律取得高分而顺利梦想成真。

《2015 考研中医综合高分笔记》的第一部分是【高分导学篇——考研中医综合命题规律与应考策略】，讲解了考研中医综合的命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍等五步复习方法。第二部分按照最新大纲分别讲解：中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学。每章内容包括【考纲要求】、【高分笔记】、【历年考点】和【记忆宝】四部分内容。【考纲要求】把大纲要求内容一目了然呈现给读者，使考生做到提纲挈领，心中有数。【高分笔记】对所有考纲要求的考点进行精讲，简明但不遗漏考点，扼要但不放弃细节，帮助考生对考试内容的主干和细节并行掌握。【历年考点】对历年常考和容易考到的考点归纳总结，使考生巩固重点和理顺命题思路。【记忆宝】利用各种记忆方法或者提示对难记和容易混淆的地方进行指导，帮助考生对枯燥的医学知识产生兴趣。

《2015 考研中医综合历年真题避错与拓展》历年真题收录了 1991 年至 2014 年历年考试的真题，并逐一进行解析，指出易错题容易出现错误的地方，以便考生引起注意，节省考生的复习时间。

本套硕士研究生入学考试用书具有高效、全面的特点，是参加考研中医综合考生的首选辅导系列。为不断提高这套考试用书的品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。反馈信箱：kszx405@163.com。

最后，全体编者祝广大考生在激烈的竞争中能如愿以偿！

编者
2014 年 4 月

上篇 历年真题

2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	2
2013 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	9
2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	16
2011 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	23
2010 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	30
2009 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	38
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	45
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	52
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	61
2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	68
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	75
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	82
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	89
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	96
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	104
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	111
1998 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	119
1997 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	126
1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	134
1995 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	141
1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	149
1993 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	156
1992 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	164
1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题	171

下篇 历年真题精析与避错

2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	181
2013 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	190
2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	202
2011 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	216
2010 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	230
2009 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	247
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	259
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	274
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	290

2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	303
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	316
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	327
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	339
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	345
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	350
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	356
1998 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	361
1997 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	366
1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	371
1995 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	376
1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	381
1993 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	387
1992 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	392
1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题精析与避错	397

上篇

历年真题

0000000000 000

2014 年全国硕士研究生入学统一 考试中医综合科目试题

一、A 型题：1 ~ 80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六气皆从火化”观点的医家是
A. 朱丹溪 B. 张元素
C. 李杲 D. 刘完素
2. 阴损及阳终致阴阳俱损的理论根据是
A. 阴阳转化 B. 阴阳互根
C. 阴阳对立 D. 阴阳消长
3. 下列各项中，属于五行相侮的是
A. 其气有余，则制己所胜
B. 其气有余，则制己所不胜
C. 其气不足，则制己所胜
D. 其气不足，则制己所不胜
4. “天癸至，任脉通，太冲脉盛”的生理基础
A. 肺朝百脉的功能正常
B. 肝的阴血充足
C. 肾的精气充盛
D. 心主血脉的功能正常
5. 根据《素问·调经论》所述，神不足则
A. 容易悲伤 B. 喜哭不休
C. 思虑不祥 D. 容易恐惧
6. 治疗血虚证配伍补气药，其理论依据是
A. 血能载气 B. 气能生血
C. 气能行血 D. 气能摄血
7. 在津液代谢中起主要作用的是
A. 肾之蒸腾气化
B. 肺之通调水道
C. 脾之运化水谷津液
D. 小肠之分清泌浊
8. 络脉是经络的分支，其中最大的是
A. 孙络 B. 浮络
C. 经别 D. 别络
9. 下列各项中，不属于六淫致病特点的是
A. 传染性 B. 季节性
C. 地域性 D. 相兼性
10. 根据情志致病的理论，可导致二便失禁，遗精滑泄的是
A. 思虑过度 B. 愤思不已
C. 恐惧过度 D. 悲伤至极
11. 易发生内燥病变的脏腑是
A. 脾、胃、大肠 B. 肺、胃、大肠
C. 肝、肾、小肠 D. 肺、肾、小肠
12. 根据《灵枢经》足太阴经的经气逆乱可导致
A. 腹胀便秘 B. 消谷善饥
C. 头晕头痛 D. 霍乱吐泻
13. 热病见寒象时的治则是
A. 扶正 B. 治标
C. 从治 D. 逆治
14. “见肝之病，知肝传脾，当先实脾”属于
A. 先安未受邪之地 B. 早期诊治
C. 扶正祛邪 D. 未病先防
15. 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到的舌象是
A. 舌苔黄滑 B. 舌苔黄腻
C. 舌苔薄白 D. 舌苔白腻
16. 面色青与面色黑的相同主病是
A. 血瘀、寒证 B. 血瘀、惊风
C. 寒证、水饮 D. 肾虚、痛经
17. 下列各项中，属于湿温发热特点的是
A. 身热不扬 B. 骨蒸潮热
C. 夜热早凉 D. 日晡发热
18. 脾胃湿热可导致的口味异常是
A. 口淡 B. 口酸
C. 口咸 D. 口甜
19. 下列各项中，不属于望舌形内容的是
A. 娇嫩舌 B. 齿痕舌
C. 歪斜舌 D. 芒刺舌
20. 语无伦次，声高有力，伴高热、神志不清，统称为
A. 郑声 B. 狂言
C. 独语 D. 谵语
21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是
A. 夜尿频多 B. 小便失禁
C. 尿频急涩痛 D. 尿后余沥不尽
22. 下列各项中不符合血虚证表现的是
A. 舌色淡紫、脉迟
B. 手足冷痛、麻木
C. 月经延后痛经
D. 皮疹紫红、密集
23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是

- A. 局部刺痛，痛处不移
B. 情志抑郁，肌肤甲错
C. 舌色淡紫有瘀斑，脉涩
D. 神疲乏力，面色晦滞
24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是
A. 胁肋胀痛，手足蠕动
B. 眩晕耳鸣
C. 口干舌燥，五心烦热
D. 月经量少，爪甲不荣
25. 咳嗽发热，咯痰黄稠，胸痛汗多，舌苔黄腻，脉数滑者，其辨证是
A. 痰热壅肺证
B. 燥热犯肺证
C. 风热犯肺证
D. 肺热炽盛证
26. 下列各项中，均可出现脘腹痞满，纳呆便溏，头身困重的是
A. 脾虚气陷证与寒湿困脾证
B. 脾气虚证与脾阳虚证
C. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证
D. 湿热蕴脾证与大肠湿热证
27. 神疲乏力，胎动易滑，舌淡苔白，脉弱者，其辨证是
A. 脾虚气陷证
B. 肾气不固证
C. 肾精不足证
D. 脾气虚证
28. 下列选项中，属于小肠实热证而不属于膀胱湿热证的表现是
A. 舌红苔黄
B. 尿痛尿血
C. 尿痛便干
D. 口舌生疮
29. 黄柏配苍术属于药物七情中的
A. 相恶
B. 相须
C. 相使
D. 相畏
30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是
A. 温肺化饮
B. 发表散寒
C. 宣通鼻窍
D. 祛风除湿
31. 收载药物数最多的古代本草著作是
A. 《图经本草》
B. 《经史证类备急本草》
C. 《本草纲目》
D. 《本草品汇精要》
32. 外用清热解毒，内服清肺化痰的药物是
A. 朱砂
B. 雄黄
C. 珍珠
D. 硼砂
33. 下列各项中，治疗虫积腹痛宜选用的药物是
A. 甘遂
B. 京大戟
C. 牵牛子
D. 商陆
34. 既治寒湿中阻证，又治疟疾的药物是
A. 橘皮
B. 草果
C. 常山
D. 槟榔
35. 木瓜的功效是
A. 祛风散寒，通络止痛
B. 祛风通络，定惊止痛
C. 祛风除湿，强筋健骨
D. 舒筋活络，和胃化湿
36. 性味辛甘大热，归肾脾心肝经的温里药是
A. 肉桂
B. 干姜
C. 吴茱萸
D. 小茴香
37. 止血多炒用，化瘀宜生用的止血药是
A. 紫珠
B. 降香
C. 三七
D. 蒲黄
38. 既能清热化痰，又能清心定惊的药物是
A. 瓜蒌
B. 礞石
C. 天竺黄
D. 海蛤壳
39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐，应首选的药物是
A. 羚羊角
B. 天麻
C. 钩藤
D. 僵蚕
40. 补气升阳宜蜜炙用，利尿消肿宜生用的药物是
A. 白扁豆
B. 黄芪
C. 白术
D. 薏苡仁
41. 具有解毒收湿，祛腐生肌功效的药物是
A. 升药
B. 硫黄
C. 瓜蒂
D. 胆矾
42. 赤芍具有而牡丹皮不具有的功效是
A. 清热凉血
B. 清退虚热
C. 活血化瘀
D. 清肝泻火
43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是
A. 《汤液经法》
B. 《黄帝内经》
C. 《伤寒杂病论》
D. 《肘后备急方》
44. 原方用法注明服药后“多饮暖水，汗出愈”的方剂是
A. 止咳散
B. 消风散
C. 五苓散
D. 牵正散
45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是
A. 茯苓
B. 半夏
C. 炙甘草
D. 草豆蔻仁
46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是
A. 当归、枸杞子
B. 沉香、川楝子
C. 肉桂、木香
D. 乌药、小茴香

47. 龟板与鳖甲同用的方剂是
A. 桑螵蛸散 B. 羚角钩藤汤
C. 大定风珠 D. 天麻钩藤饮
48. 泰山磐石散的功用是
A. 益气养血, 清热安胎
B. 益气健脾, 养血安胎
C. 补脾益肾, 固冲安胎
D. 益气滋阴, 和胃安胎
49. 功能温阳健脾, 养血止血的方剂是
A. 黄土汤 B. 归脾汤
C. 温脾汤 D. 健脾汤
50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是
A. 养血润肠 B. 养血补肝
C. 活血止痛 D. 活血调经
51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是
A. 祛风解痉 B. 疏风止血
C. 疏风解表 D. 化瘀止血
52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是
A. 清热利湿 B. 清泄肝热
C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁
53. 透脓散的配伍特点是
A. 益气升陷与托里通透共投
B. 清热解毒与活血散瘀并用
C. 清热解毒与溃坚排脓共投
D. 扶正托毒与消散通透并用
54. 下列各项中, 适宜用五积散治疗的是
A. 外感风寒, 内伤湿滞, 发热恶毒, 腹痛吐泻者
B. 表证未解, 邪热入里, 下利臭秽, 胸闷烦热者
C. 外感风邪, 内有蕴热, 憎寒壮热, 便秘溲赤者
D. 外感风寒, 内伤生冷, 身热头痛, 恶食腹痛者
55. 舌强不能音, 足废不能用, 口干不能饮, 足冷面赤, 脉沉细数者, 治宜选用
A. 地黄饮子 B. 大秦苳汤
C. 消风散 D. 虎潜丸
56. 疟疾憎寒壮热, 胸闷呕恶, 头痛烦躁, 舌边深红, 舌苔垢腻, 脉弦数者, 治宜选用
A. 甘露消毒丹 B. 蒿芩清胆汤
C. 达原饮 D. 大柴胡汤
57. 患者关节红肿, 剧痛夜甚, 壮热烦渴, 舌红绛少津。脉弦数, 治宜选用
A. 桂枝芍药知母汤 B. 白虎汤
C. 二妙丸 D. 犀角散
58. 患者身热面赤, 咳吐大量腥臭脓痰, 胸痛, 喘不得卧, 大便秘结, 脉滑数有力。其诊断是
A. 肺病恢复期 B. 肺病初期
C. 肺病成痼期 D. 肺病溃脓期
59. 患者淋证反复发作, 小便频数, 淋漓不已, 涩痛不甚, 时作时止, 腰酸神疲。其诊断是
A. 劳淋 B. 膏淋
C. 气淋 D. 热淋
60. 患者壮热汗出, 项背强直, 手足挛急, 口噤齞齿, 甚则角弓反张, 腹胀便秘, 舌红, 苔黄燥, 脉弦数。其辨证是
A. 阳明热盛证 B. 邪壅经络证
C. 痰火内扰证 D. 心营热盛证
61. 下列各项中, 不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是
A. 脘肋胀痛 B. 呕吐吞酸
C. 呕吐酸腐 D. 暖气频作
62. 患者肋肋胀痛拒按, 纳呆恶心, 厌食油腻, 口苦口干, 舌苔黄腻, 脉弦滑, 治宜选用
A. 茵陈蒿汤 B. 柴胡舒肝散
C. 龙胆泻肝汤 D. 丹桅逍遥散
63. 患者腹痛, 腹中包块半年。现包块, 面消瘦, 经闭不行, 舌紫有瘀点, 脉弦细。应诊断为
A. 食滞痰阻之聚证
B. 肝气郁滞之聚证
C. 瘀血内结之积证
D. 气滞血阻之积证
64. 患者腹大胀满, 按之如囊裹水, 精神困倦, 祛寒懒动, 小便少, 大便溏, 苔白腻, 脉缓。其辨证是
A. 寒湿困脾证 B. 气滞湿阻证
C. 脾肾阳虚证 D. 湿热蕴结证
65. 患者近两周来, 往来寒热, 三日一发, 热少寒多, 胸闷, 神疲倦怠, 口不渴, 舌苔白腻, 脉弦。治法宜选
A. 解毒祛瘀, 芳香化浊
B. 清热解表, 和解祛邪
C. 和解表里, 驱邪截疟
D. 和解表里, 温阳达邪
66. 患者眩晕而头重如蒙, 胸闷恶心, 头目胀痛, 心烦而悸, 口苦, 舌苔黄腻, 脉弦滑。治宜选用
A. 半夏白术天麻汤 B. 镇肝熄风汤
C. 导痰汤 D. 黄连温胆汤
67. 患者大便秘结, 腹部胀满, 暖气频作, 舌苔薄腻, 脉弦, 其治法是
A. 疏肝理气 B. 顺气导滞
C. 泻热导滞 D. 清热润肠

68. 患者长期抑郁，刻下眩晕，心悸少寐，心烦易怒，舌质红苔少，脉弦细而数。治宜选用
- A. 左归丸 B. 归脾汤
C. 六味地黄丸 D. 滋水清肝饮
69. 患者发热后突发下肢痿软无力，咽干呛咳，心烦口渴，舌红苔黄，脉细数。其辨证是
- A. 肺热津伤证 B. 湿热浸淫证
C. 脾胃亏虚证 D. 肝肾亏损证
70. 下列各项中，不属于李中梓《医宗必读》治泻九法的是
- A. 淡渗、升提 B. 调气、和血
C. 甘缓、酸收 D. 清凉、疏利
71. 患者水肿病史 10 余年，近日小便不通，呕吐清水，面色苍白，畏寒肢冷，舌白滑，脉沉细，治宜选用
- A. 左归丸合小半夏汤 B. 济生肾气丸
C. 舟车丸 D. 温脾汤合吴茱萸汤
72. 治疗慢性咳嗽取太渊、太白，其配穴方法是
- A. 同名经配穴 B. 本经配穴
C. 前后配穴 D. 表里经配穴
73. 位于面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是
- A. 角孙 B. 听宫
C. 下关 D. 颊车
74. 下列各项中，不属于阴陵泉穴主治的病症的是
- A. 膝痛 B. 水肿
C. 黄疸 D. 盗汗
75. 一侧头痛反复发作，常伴恶心，呕吐者，治疗宜取
- A. 足少阳，手足太阳经穴
B. 足厥阴，手足太阳经穴
C. 足少阳，手足阳明经穴
D. 足厥阴，手足少阳经穴
76. 三棱针散刺法常用于治疗病症是
- A. 局部顽癣 B. 昏厥
C. 发怒 D. 急性吐泻
77. 根据骨度分寸定位法，相距为 3 寸的两穴是
- A. 风府与大椎 B. 神庭与头椎
C. 大陵与间使 D. 太溪与复溜
78. 下列各项中，与崩漏相关治疗主要经脉是
- A. 任脉、带脉 B. 带脉、督脉
C. 任脉、冲脉 D. 督脉、冲脉
79. 下列关于提插补泄之补法操作中，错误的是
- A. 操作时间短 B. 先深后浅
C. 重插轻提 D. 提插幅度小

80. 根据针灸原则，血瘀证宜

- A. 除之 B. 疾之
C. 补之 D. 留之

二、B 型题：81 ~ 120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 元神之脑 B. 精明之府
C. 中精之府 D. 孤府
81. 胆为
82. 脑为
- A. 热极生风 B. 血虚生风
C. 阴虚风动 D. 肝阳化风
83. 导致肢体麻木不仁，筋肉跳动的病机是
84. 导致肢体麻木震颤，眩晕欲仆的病机是
- A. 以热治寒 B. 以寒治热
C. 以寒治寒 D. 以热治热
85. 阴盛格阳者治宜
86. 阴寒内盛者治宜
- A. 鼻翼煽动 B. 鼻流腥臭浓涕
C. 鼻端粉刺 D. 鼻头红肿生疔
87. 肺热炽盛证可见
88. 肝胆湿热证可见
- A. 弦数 B. 滑数
C. 细数 D. 洪数
89. 阴虚火旺证的典型脉象是
90. 痰热内蕴证的典型脉象是
- A. 表热里寒 B. 表里俱热
C. 表寒里热 D. 表实里虚
91. 恶寒发热，头痛无汗，咳嗽痰黄，大便秘结，舌红苔黄，脉数者证属
92. 发热恶寒，咽喉肿痛，大便溏软，神疲乏力，舌淡苔薄，脉浮数者，证属
- A. 决明子 B. 密蒙花
C. 夏枯草 D. 淡竹叶
93. 治疗瘰癧瘰癧，宜选用的药物是
94. 治疗乳痈肿痛，宜选用的药物是
- A. 萆薢 B. 灯心草
C. 石韦 D. 冬葵子
95. 既能利尿通淋，又能通心火的药物是
96. 既能利尿通淋，又能通乳汁的药物是
- A. 补肾助阳，固精缩尿

- B. 补肺益肾，纳气平喘
C. 补益肝肾，强筋健骨
D. 补益肝肾，润肠通便
97. 补骨脂，益智仁功效的共同点是
98. 菟丝子，沙苑子功效的共同点是
- A. 扶土抑木 B. 培土生金
C. 滋水涵木 D. 补火暖土
99. 用参苓白术散治疗肺虚，久咳，所体现的治法是
100. 用痛泻要方治疗腹痛泄泻，所体现的治法是
- A. 泻热通便 B. 下瘀泄热
C. 清热凉血 D. 清利湿热
101. 防风通圣散中配伍大黄的主要用意是
102. 桃核承气汤中配伍大黄的主要用意是
- A. 麦门冬汤 B. 炙甘草汤
C. 百合固金汤 D. 养阴清肺汤
103. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用
104. 治疗气阴两伤之肺痿，宜用
- A. 桑白皮汤
B. 麻杏石甘汤
C. 小青龙加石膏汤
D. 涤痰汤
105. 肺胀，痰蒙神窍，神识恍惚，脉滑者，治疗宜用
106. 肺胀，饮郁化热，烦躁而喘，脉浮者，治疗宜用
- A. 心悸不安，形寒肢冷
B. 心悸眩晕，面浮肢肿
C. 心悸不寐，多梦易醒
D. 心悸心烦，胸闷泛恶
107. 心悸证属心阳不振者，其主证特点是
108. 心悸证属水饮凌心者，其主证特点是
- A. 气厥 B. 痰厥
C. 血厥 D. 暑厥
109. 患者恼怒后突然昏倒，呼吸气促，口噤握拳，舌淡红，脉弦。其诊断是
110. 患者恼怒后突然昏倒，牙关紧闭，面赤唇紫，舌暗红，脉弦。其诊断是
- A. 八正散
B. 六磨汤
C. 清肺汤
D. 沉香散
111. 患者小便不通，小腹胀满，口苦咽干，舌红苔腻，脉滑数，治宜选用
112. 患者小便不通，小腹胀满，烦渴欲饮，咳嗽气急，舌红苔黄，脉数，治宜选用

- A. 太溪
B. 复溜
C. 涌泉
D. 照海
113. 足少阴肾经的经穴是
114. 足少阴肾阴的输穴是
- A. 俯卧位
B. 仰靠坐卧
C. 仰卧位
D. 侧伏坐位
115. 针刺双侧大包、阳陵穴、太冲穴，宜选的体位是
116. 针刺一侧听宫、天柱、风池穴，宜选的体位是
- A. 气海、脾俞 B. 太冲、胃俞
C. 梁门、天枢 D. 三阴交、太溪
117. 治疗胃脘胀满疼痛，噎腐吞酸，舌苔厚腻，宜取的腧穴是
118. 治疗胃脘灼热隐痛，咽干口燥，舌红少津，宜取的腧穴是
- A. 手少阳三焦经 B. 手少阴心经
C. 足厥阴肝经 D. 足太阴脾经
119. 少海、通里穴所属的经脉是
120. 角孙、肩髃穴所属的经脉是

三、X型题：121～180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列有关四时发病的叙述中，与《素问·金匮真言论》相符的是
- A. 春善病风疰
B. 长夏善病洞泄寒中
C. 秋善病鼻衄
D. 冬善病痹厥
122. 根据五行相克规律治疗原则有
- A. 补母 B. 泻子
C. 抑强 D. 扶弱
123. 肾主封藏是对肾生理功能的高度概括，体现于
- A. 藏精 B. 纳气
C. 主水 D. 固胎
124. 脾与胃的关系表现为
- A. 藏泄相济 B. 升降相因
C. 燥湿相济 D. 纳运相得

125. 津液中“液”的特点有
A. 浊而黏稠 B. 流动性小
C. 起濡养作用 D. 布散于孔窍
126. 奇经八脉的生理功能
A. 加强十二经脉之间的联系
B. 调节六腑的生理功能
C. 调节十二经脉的气血
D. 调节脑、髓和女子胞的功能
127. 下列选项中, 体现“火性炎上”的有
A. 目赤肿痛 B. 口舌生疮
C. 牙龈肿痛 D. 两目上视
128. 下列各项中, 可形成血瘀的有
A. 血热 B. 血寒
C. 气滞 D. 气虚
129. 气机失调可表现为
A. 气逆 B. 气虚
C. 气陷 D. 气脱
130. 下列叙述中, 体现“因人制宜”的有
A. 因病人处于盛夏季节, 而慎用温热药
B. 病人体质强弱不同, 治疗用药有别
C. 病人处于产后, 慎用通泄走窜之品
D. 病人年幼, 忌投峻攻, 少用补益药
131. 中医诊断疾病的基本原理有
A. 见微知著 B. 整体审查
C. 司外揣内 D. 以常衡变
132. 主食积内停的脉象有
A. 紧脉 B. 洪脉
C. 滑脉 D. 弦脉
133. 下列病症中, 与痰有关的有
A. 鸡胸 B. 瘰疬
C. 瘰癧 D. 乳疖
134. 导致头汗的原因有
A. 虚阳上越 B. 上焦热盛
C. 中焦湿热 D. 下焦湿热
135. 涩脉的主病有
A. 精亏血少 B. 气滞血瘀
C. 湿邪内停 D. 痰瘀胶结
136. 寒淫证可见的表现有
A. 腹痛腹泻 B. 畏寒肢冷
C. 咳嗽气喘 D. 鼻流清涕
137. 饮证可见的表现有
A. 带下量多 B. 脘痞腹胀
C. 咳痰黏稠 D. 心悸气喘
138. 心脾两虚证可见的表现有
A. 月经量多 B. 心悸怔忡
C. 面色萎黄 D. 腹胀便溏
139. 肝火犯肺证可见的表现有
A. 胸胁灼痛 B. 咳痰带血
C. 咽喉肿痛 D. 头晕头胀
140. 下列各项中, 属于伤寒六经病症传变形式的有
A. 逆传 B. 合病
C. 并病 D. 直中
141. 治疗风热感冒。温病初起, 可选用的药物有
A. 贯众 B. 金银花
C. 连翘 D. 野菊花
142. 金樱子的功效有
A. 固崩止血 B. 固精缩尿
C. 涩肠止泻 D. 敛肺止咳
143. 入汤剂不宜久煎的药物有
A. 蔓荆子 B. 薄荷
C. 紫苏 D. 荆芥
144. 佛手、香橼均可治
A. 食积胃痛 B. 寒疝腹痛
C. 肝胃气痛 D. 痰湿咳嗽
145. 具有通便作用的驱虫药有
A. 槟榔 B. 鹤草芽
C. 使君子 D. 榧子
146. 山楂可用治
A. 泻痢腹痛 B. 虫积腹痛
C. 疝气腹痛 D. 瘀阻腹痛
147. 郁金具有的功效有
A. 散血消癥 B. 行气解郁
C. 利胆退黄 D. 凉血清心
148. 下列各项中, 具有平肝潜阳作用的药物有
A. 龙骨 B. 磁石
C. 朱砂 D. 琥珀
149. 不宜与草乌同用的药物有
A. 半夏 B. 天花粉
C. 瓜蒌 D. 白及
150. 既能益肾固精, 又能健脾止泻的药物有
A. 莲子 B. 桑螵蛸
C. 覆盆子 D. 芡实
151. 方剂配伍中, 佐制药的作用有
A. 防止病势拒药

- B. 协调诸药之用
C. 降低君臣药之毒性
D. 减缓君臣药之烈性
152. 组成药物中含有牛膝的方剂有
A. 天麻钩藤饮 B. 独活寄生汤
C. 血府逐瘀汤 D. 羌活胜湿汤
153. 组成药物中含有半夏、麦冬的方剂有
A. 麦门冬汤 B. 竹叶石膏汤
C. 温经汤 D. 百合固金汤
154. 组成药物中含有熟地黄的方剂有
A. 玉女煎 B. 阳和汤
C. 炙甘草汤 D. 大秦芎汤
155. 小活络丹具有的功用有
A. 除湿 B. 活血
C. 祛风 D. 化痰
156. 下列各项中, 属于紫金锭(玉枢丹) 功用的有
A. 消肿止痛 B. 化痰开窍
C. 辟秽解毒 D. 溃坚透脓
157. 左金丸中少佐吴茱萸的用意有
A. 引导黄连入肝经, 以泻肝火
B. 监制黄连, 使泻火而无凉遏之弊端
C. 疏肝解郁, 以使肝气条达
D. 取其下气之用, 以和胃降逆
158. 黄芩、栀子同用的方剂有
A. 清瘟败毒饮 B. 龙胆泻肝汤
C. 普济消毒饮 D. 当归六黄汤
159. 下列各证中, 可用黄连解毒汤治疗的有
A. 热伤血络, 吐血衄血发斑者
B. 火毒炽盛, 烦躁错语不眠者
C. 热壅积滞, 发为痈肿疔毒者
D. 阳明腑实, 便秘潮热谵语者
160. 下列各项中, 属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有
A. 泄泻不止, 加升麻, 黄芪
B. 若呕吐涎沫, 或少腹痛, 加盐炒吴茱萸
C. 若干呕心烦, 厥逆无脉, 去茯苓加麦冬
D. 呕吐不止, 加姜汁
161. 下列各项中, 属于癰病病理因素的有
A. 气滞 B. 痰凝
C. 血瘀 D. 水饮
162. 下列各项中, 属于内伤咳嗽治法的有
A. 滋阴润肺, 化痰止咳
B. 疏风清肺, 润燥止咳
C. 燥湿化痰, 理气止咳
D. 清热肃肺, 豁痰止咳
163. 下列各项中, 属于颤证诊断要点的有
A. 肢体颤抖
B. 项背强直, 肢体抽搐
C. 头部摇晃
D. 记忆减退、判断力差
164. 下列各项中, 属于喘证实喘辨证要点的是
A. 呼吸深长有余 B. 呼出为快
C. 呼吸气粗声高 D. 呼多吸少
165. 以苓桂术甘汤为主方治疗的病症有
A. 呕吐之痰饮内阻证
B. 肺胀之阳虚水泛证
C. 水肿之脾阳虚衰证
D. 痰饮之脾阳虚弱证
166. 下列各项中, 属于内伤头痛发病原因的有
A. 情志不畅, 火盛伤阴
B. 禀赋不足, 肾精亏损
C. 思虑过度, 气血亏虚
D. 饮食失节, 痰湿内阻
167. 下列各项中, 可出现神昏的疾病有
A. 中风 B. 痫病
C. 痉证 D. 厥证
168. 痢疾的治疗禁忌有
A. 过早补涩 B. 峻下攻伐
C. 行气导滞 D. 分利小便
169. 下列各项中, 属于内伤发热的治法有
A. 清热泻火 B. 解郁泻热
C. 滋阴清热 D. 温补肾阳
170. 下列各项中, 与血证预后有关的因素有
A. 出血的病因 B. 血量的多少
C. 出血的病程 D. 兼见症状
171. 下列各项中, 属于痴呆病因病机的有
A. 瘀血内阻, 脑络不通
B. 久思积虑, 气血亏虚
C. 年迈体虚, 肾精亏损
D. 情志所伤, 痰湿蒙窍
172. 治疗泄泻脾虚证, 可用
A. 补中益气丸 B. 参苓白术散
C. 理中丸 D. 平胃散
173. 用于确定头部经穴横向距离的骨度分寸有
A. 两乳突之间 B. 前发际至眉心
C. 后发际至大椎 D. 两太阳穴之间

174. 常用于治疗心病的腧穴有

- A. 期门 B. 神门
C. 内关 D. 厥阴俞

175. 下列腧穴中, 位于瞳孔垂直线上的有

- A. 头临泣 B. 承泣
C. 迎香 D. 地仓

176. 阳陵泉穴的主治病症有

- A. 黄疸、呕吐 B. 腹胀、水肿
C. 下肢痿、痹 D. 小儿急、慢惊风

177. 下列腧穴中, 属于手太阳小肠经的有

- A. 少冲 B. 少泽
C. 颧髻 D. 颊车

178. 下列腧穴中, 既属于八脉交会穴又属于输穴的有

- A. 太渊 B. 太溪
C. 后溪 D. 足临泣

179. 手太阳经、手少阳经穴均能治疗的有

- A. 鼻病 B. 目病
C. 牙病 D. 耳病

180. 下列各项中, 属于对症选穴的有

- A. 治疗牙痛取内庭
B. 治疗腰痛取腰痛点
C. 治疗发热取大椎
D. 治疗落枕取外劳宫

2013 年全国硕士研究生入学统一 考试中医综合科目试题

一、A 型题: 1 ~ 80 小题, 每小题 1.5 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。

1. 下列有关“证”的表述中, 正确的是

- A. 对疾病所表现症状的综合认识
B. 对疾病症状与体征的综合分析
C. 对疾病某一阶段的病理概括
D. 对疾病某一阶段的症状概括

2. 泻南补北的含义是

- A. 泻胃火补肝阴 B. 泻肺火补肝阴
C. 泻肝火补肾水 D. 泻心火补肾水

3. “阴病治阳”的含义是

- A. 阳中求阴 B. 阴中求阳
C. 补阴以制阳 D. 补阳以制阴

4. 肝经风热可见

- A. 两目干涩 B. 目赤痒痛
C. 目暗昏花 D. 目斜上视

5. 在肺的生理功能中, 与调节汗液排泄有关的是

- A. 通调水道 B. 宣发卫气
C. 主呼吸之气 D. 主一身之气

6. 下列各项中, 与血液运行和呼吸运动有关的是

- A. 宗气的盛衰 B. 卫气的盛衰
C. 肾气的盛衰 D. 脾气的盛衰

7. 治疗血瘀证时, 酌情配以益气或理气之品, 其理论依据是

- A. 血能载气 B. 气能行血
C. 气能摄血 D. 气能生血

8. 下列各组经脉中, 均上连“目系”的是

- A. 手少阴经和足厥阴经
B. 手太阴经和足厥阴经
C. 手太阴经和足太阳经
D. 手少阴经和足太阳经

9. 易侵犯人体上部和肌腠的外邪是

- A. 风邪 B. 寒邪
C. 湿邪 D. 燥邪

10. 根据《素问·生气通天论》饮食偏嗜伤及五脏的论述, 味过于苦则

- A. 大骨气劳, 短肌 B. 脾气不濡, 胃气乃厚
C. 筋脉沮弛, 精神乃央 D. 心气喘满, 色黑

11. 多出现气逆病变的脏腑是

- A. 肺、脾、胃 B. 肝、胃、肺
C. 肺、脾、胆 D. 胃、肝、心

12. 脾脏功能失常的病理变化中, 易致脾阳不振的是

- A. 脾阴亏损 B. 胃阴不足
C. 脾气虚弱 D. 胃气不足

13. 病人正虚邪实而又不耐攻伐时, 其治疗原则是

- A. 扶助正气 B. 祛除邪气
C. 攻补兼施 D. 先补后攻

14. “法于阴阳, 和于术数”属于

- A. 顺应气机的调养原则 B. 顺应自然的调养原则
C. 顺应情志的调养原则 D. 顺应体质的调养原则

15. 某女性患者表情淡漠, 喃喃自语, 哭笑无常, 属于

- A. 癫病 B. 狂病
C. 痫病 D. 脏躁

16. 面色淡黄面虚浮的常见原因是

- A. 阳气不足 B. 脾虚湿盛
C. 寒湿困脾 D. 气血亏虚

17. 热入营分的常见舌象是
 - A. 舌红苔黄
 - B. 舌绛苔灰
 - C. 舌绛少苔
 - D. 舌紫苔黑
18. 肝火挟痰证的典型脉象是
 - A. 洪数
 - B. 滑数
 - C. 弦细数
 - D. 弦滑数
19. 下列各项中, 不属于导致强硬舌常见原因的是
 - A. 热入心包
 - B. 高热伤津
 - C. 寒凝筋脉
 - D. 风痰阻络
20. 下列各项中, 属于伤风表证特点的是
 - A. 恶寒重发热轻
 - B. 发热重而恶风
 - C. 恶寒而不发热
 - D. 发热轻而恶风
21. 下列各项中, 属于迟脉类脉象的是
 - A. 濡脉
 - B. 结脉
 - C. 伏脉
 - D. 动脉
22. 下列各项中, 不符合气逆证表现的是
 - A. 咳嗽、气喘
 - B. 嗝气、呃逆
 - C. 胸闷、胸痛
 - D. 头晕、头胀
23. 下列各项中, 属于痰证与饮证均可见的表现是
 - A. 眩晕、失眠
 - B. 苔腻、脉弦
 - C. 胸闷、脘痞
 - D. 肠鸣、泄泻
24. 下列各组中, 均可出现头晕耳鸣、面目红赤、失眠多梦的证候是
 - A. 心火炽盛证与肝火炽盛证
 - B. 痰火扰神证与心火炽盛证
 - C. 肝火炽盛证与肝阳上亢证
 - D. 肝阳上亢证与肝阴亏虚证
25. 风热犯肺证与燥邪犯肺证均可出现的表现是
 - A. 恶寒发热、脉浮
 - B. 鼻流浊涕、咯痰黄稠
 - C. 咳嗽喘急、胸痛
 - D. 鼻咽干燥、痰少难咯
26. 下列各症状中, 一般不见于胃阴虚证的是
 - A. 胃脘隐痛
 - B. 饥不欲食
 - C. 干呕呃逆
 - D. 五心烦热
27. 急躁易怒, 脘胁胀痛, 吞酸嘈杂, 舌红苔薄黄, 脉弦数者, 其辨证是
 - A. 胆郁痰扰证
 - B. 心肝火盛证
 - C. 肝胃不和证
 - D. 肝脾不调证
28. 下列各项中, 不属于伤寒阳明病证表现的是
 - A. 发热、汗出
 - B. 胸脘痞闷
 - C. 腹满、便秘
 - D. 舌红苔黄
29. 黄连配吴茱萸属于七情中的
 - A. 相须
 - B. 相使
 - C. 相畏
 - D. 相恶
30. 按照物性理论, 治疗胃气上逆所致恶心呕吐的药物大多具有
 - A. 辛味
 - B. 咸味
 - C. 苦味
 - D. 酸味
31. 天花粉具有而芦根不具有的功效是
 - A. 清热泻火
 - B. 生津止渴
 - C. 利尿通淋
 - D. 消肿排脓
32. 既治肠燥便秘, 又治水肿、小便不利的药物是
 - A. 郁李仁
 - B. 火麻仁
 - C. 柏子仁
 - D. 瓜蒌仁
33. 治疗痰气互结之梅核气, 常选配的药物是
 - A. 草豆蔻
 - B. 厚朴
 - C. 藿香
 - D. 佩兰
34. 沉香、檀香功效的共同点是
 - A. 行气散寒止痛
 - B. 疏肝行气破滞
 - C. 理气燥湿化痰
 - D. 破气化痰除痞
35. 具有杀虫消积, 润肠通便、润肺止咳功效的药物是
 - A. 南瓜子
 - B. 鹤草芽
 - C. 槟榔
 - D. 榧子
36. 性味苦寒, 主归肝经的物是
 - A. 三七
 - B. 蒲黄
 - C. 茜草
 - D. 仙鹤草
37. 下列各项中, 不属于禹白附主治病证的是
 - A. 阴虚风动
 - B. 惊风、癫痫
 - C. 瘰癧、痰核
 - D. 毒蛇咬伤
38. 性味苦寒、有毒的药物是
 - A. 浙贝母
 - B. 礞石
 - C. 黄药子
 - D. 苦杏仁
39. 可用麝香而不用冰片治疗的病症是
 - A. 咽喉肿痛
 - B. 目赤肿痛
 - C. 胸痹心痛
 - D. 癥积
40. 补脾益气、润肺止咳宜蜜炙用, 清热解毒宜生用的药物是
 - A. 黄芪
 - B. 甘草
 - C. 黄精
 - D. 百部
41. 功专杀虫止痒的药物是
 - A. 雄黄
 - B. 硫黄
 - C. 土荆皮
 - D. 蛇床子
42. 砒石入丸散内服, 一次的用量是
 - A. 2~4g
 - B. 0.2~0.4g
 - C. 0.02~0.04g
 - D. 0.002~0.004g