

陈修园医学丛书

伤寒论浅注
伤寒真方歌括
伤寒医诀串解

清·陈修园◆撰

山西出版传媒集团 山西科学技术出版社



陈修园医学丛书

伤寒论浅注
伤寒真方歌括
伤寒医诀串解

清·陈修园◆撰

山西出版传媒集团

山西科学技术出版社



中医学院 0667800



图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒论浅注·伤寒真方歌括·伤寒医诀串解/ (清) 陈修园撰.
—太原: 山西科学技术出版社, 2012. 12
(陈修园医学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4316 - 7

I. ①伤… II. ①陈… III. ①《伤寒论》—研究 IV. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 250044 号

校注者:

梁宝祥 李廷荃 王新民 王润平 王 忠 王希星
于有伟 于世民 于新力 李怀常 李 林 赵立新

陈修园医学丛书

伤寒论浅注·伤寒真方歌括·伤寒医诀串解

撰 者 (清) 陈修园
出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)
发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351-4922121)
经 销 全国新华书店
印 刷 山西人民印刷有限责任公司
开 本 890 毫米×1230 毫米 1/32
印 张 7.625
字 数 210 千字
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月山西第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4316 - 7
定 价 16.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。



目 录

伤寒论浅注

01

伤寒真方歌括

143

伤寒医诀串解

187



分 目 录

伤寒论浅注

伤寒论浅注 原序	3	桂枝加芍药生姜人参新加汤 ...	38
伤寒论浅注 凡例	6	麻黄杏仁甘草石膏汤	38
伤寒论浅注 读法	9	桂枝甘草汤	38
伤寒论浅注 卷一	16	茯苓桂枝甘草大枣汤	39
辨太阳病脉证篇	16	厚朴生姜甘草半夏人参汤	39
桂枝汤方	19	茯苓桂枝白术甘草汤	39
桂枝加葛根汤方	20	芍药甘草附子汤	39
桂枝加附子汤方	22	茯苓四逆汤	40
桂枝去芍药加附子汤方	22	五苓散	40
桂枝麻黄各半汤方	23	茯苓甘草汤	41
桂枝二麻黄一汤方	23	栀子豉汤	42
白虎加人参汤方	24	栀子生姜豉汤	42
桂枝二越婢一汤方	24	栀子甘草豉汤	42
桂枝去桂加茯苓白术汤方	25	栀子厚朴汤	43
甘草干姜汤方	25	栀子干姜汤	43
芍药甘草汤方	25	真武汤方	44
调胃承气汤方	25	小柴胡汤方	47
四逆汤方	26	小建中汤方	49
葛根汤方	26	大柴胡汤方	50
葛根黄芩黄连汤方	27	柴胡加芒硝汤	51
麻黄汤方	28	桃核承气汤方	51
大青龙汤方	29	柴胡加龙骨牡蛎汤方	52
小青龙汤方	30	桂枝汤去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤	54
伤寒论浅注 卷二	32	桂枝加桂汤方	55
辨太阳病脉证篇	32	桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	56
桂枝加厚朴杏仁汤	33	伤寒论浅注 卷三	57
干姜附子汤方	38		



辨太阳病脉证篇	57	猪胆汁方	91
抵当汤方	58	茵陈蒿汤方	92
抵当丸方	59	吴茱萸汤方	93
大陷胸丸方	60	麻仁丸方	95
大陷胸汤方	61	栀子柏皮汤方	98
小陷胸汤方	62	麻黄连翘赤小豆汤方	98
文蛤散方	63	伤寒论浅注 卷五	99
白散方	63	辨少阳病脉证篇	99
柴胡桂枝汤方	65	辨太阴病脉证篇	102
柴胡桂枝干姜汤方	66	桂枝加芍药汤方	104
半夏泻心汤方	67	桂枝加大黄汤方	104
十枣汤方	68	辨少阴病脉证篇	106
大黄黄连泻心汤方	69	麻黄附子细辛汤方	110
附子泻心汤方	69	麻黄附子甘草汤方	111
生姜泻心汤方	70	黄连阿胶汤方	111
甘草泻心汤方	70	附子汤方	111
赤石脂禹余粮汤方	70	桃花汤方	112
旋覆代赭石汤方	71	猪肤汤方	113
桂枝人参汤方	71	甘草汤方	113
瓜蒂散方	72	桔梗汤方	113
黄芩汤方	74	苦酒汤方	113
黄连汤方	74	半夏散及汤方	114
桂枝附子汤	75	白通汤方	114
桂枝去桂加白术汤方	75	白通加猪胆汁汤方	114
甘草附子汤方	76	通脉四逆汤方	115
白虎汤方	76	四逆散方	115
炙甘草汤方	77	伤寒论浅注 卷六	118
伤寒论浅注 卷四	78	辨厥阴病脉证篇	118
辨阳明病脉证篇	78	乌梅丸方	122
大承气汤方	84	当归四逆汤方	126
小承气汤方	85	当归四逆加吴茱萸生姜汤方	126
猪苓汤方	89		
蜜煎导方	91		



麻黄升麻汤方	129	烧裯散方	137
干姜黄连黄芩人参汤方	130	枳实栀子豉汤方	137
白头翁汤方	132	牡蛎泽泻散方	138
辨霍乱病脉证并治法	134	竹叶石膏汤方	138
四逆加人参汤方	135	辨痙湿喝脉证	139
理中丸方	135		
辨阴阳易差后劳复脉证	137		

伤寒真方歌括

伤寒真方歌括 序	145	桂枝二越婢一汤	152
伤寒真方歌括 卷一	146	麻黄连翘赤小豆汤	152
太阳上篇方法	146	桃仁承气汤	152
桂枝汤	147	抵当丸	152
桂枝二麻黄一汤	147	抵当汤	152
桂枝麻黄各半汤	148	太阳下篇方法	153
桂枝加厚朴杏仁汤	148	桂枝附子汤	153
桂枝加附子汤	148	桂枝附子去桂加白术汤	153
桂枝加桂汤	148	甘草附子汤	153
茯苓桂枝甘草大枣汤	148	甘草干姜汤	154
桂枝甘草汤	148	芍药甘草汤	154
桂枝去芍药汤	149	太阳救误变症方法	154
桂枝去芍药加附子汤	149	茯苓桂枝白术甘草汤	155
桂枝加芍药生姜人参新加汤	149	茯苓甘草汤	156
五苓散	149	芍药甘草附子汤	156
桂枝去桂加茯苓白术汤	150	白虎汤	156
太阳中篇方法	150	白虎加人参汤	156
麻黄汤	151	桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	156
大青龙汤	151	桂枝甘草龙骨牡蛎汤	157
小青龙汤	151	桂枝人参汤	157
麻黄杏仁甘草石膏汤	151	大陷胸汤	157
小建中汤	152	大陷胸丸	157



小陷胸汤	157	甘草泻心汤	166
十枣汤	158	茵陈蒿汤	166
文蛤散	158	伤寒真方歌括 卷三	167
三物白散	158	少阳上篇方法	167
大黄黄连泻心汤	158	小柴胡汤	167
附子泻心汤	158	大柴胡汤	168
生姜泻心汤	159	黄连汤	168
厚朴生姜半夏甘草人参汤	159	半夏泻心汤	168
赤石脂禹余粮汤	159	干姜黄芩黄连人参汤	168
旋覆代赭石汤	159	黄芩汤	168
伤寒真方歌括 卷二	161	黄芩加半夏生姜汤	169
阳明上篇方法	161	少阳中篇方法	169
桂枝加葛根汤	161	柴胡桂枝干姜汤	169
葛根汤	162	柴胡加芒硝汤	169
葛根加半夏汤	162	柴胡桂枝汤	170
葛根黄芩黄连汤	162	少阳下篇方法	170
栀子豉汤	162	柴胡加龙骨牡蛎汤	170
栀子甘草豉汤	162	传经发明	170
栀子生姜豉汤	162	伤寒真方歌括 卷四	172
栀子厚朴枳实汤	163	太阴全篇方法	172
栀子干姜汤	163	理中丸及汤	172
栀子柏皮汤	163	桂枝加芍药汤	172
附：栀子汤解	163	桂枝加大黄汤	172
猪苓汤	163	伤寒真方歌括 卷五	174
阳明中篇方法	164	少阴全篇方法	174
麻仁丸	164	麻黄附子细辛汤	175
蜜煎导方	164	麻黄附子甘草汤	175
猪胆汁方	164	真武汤	175
大承气汤	164	附子汤	175
小承气汤	165	干姜附子汤	176
调胃承气汤	165	四逆汤	176
阳明下篇方法	165	通脉四逆汤	176
吴茱萸汤	166		




通脉四逆加猪胆汁方	176	乌梅丸	181
白通汤	176	白头翁汤	181
白通加猪胆汁汤	177	当归四逆汤	181
四逆加人参汤	177	当归四逆加吴萸生姜汤	182
茯苓四逆汤	177	厥阴续篇	182
甘草汤	177	瓜蒂散	182
桔梗汤	177	麻黄升麻汤	182
半夏散及汤	177	阴阳易差后劳复病方法	183
苦酒汤	177	烧裯散	183
猪肤汤	178	牡蛎泽泻散	183
黄连阿胶汤	178	竹叶石膏汤	184
四逆散	178	枳实栀子汤	184
桃花汤	178	炙甘草汤	184
伤寒真方歌括 卷六	180	附录：魏念庭先生《伤寒论》	
厥阴全篇方法	180	跋语	185
合参	181		

伤寒医诀串解

伤寒医诀串解 序	189	少阳篇	205
伤寒医诀串解 自序	190	伤寒医诀串解 卷四	210
伤寒医诀串解 卷一	191	太阴篇	210
太阳篇	191	伤寒医诀串解 卷五	213
伤寒医诀串解 卷二	197	少阴篇	213
阳明篇	197	伤寒医诀串解 卷六	221
伤寒医诀串解 卷三	205	厥阴篇	221
附录	231		
一、古今重量换算	231		
二、古今容量换算	232		

伤寒论浅注





伤寒论浅注 原序

余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内，皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗，降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地，蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也！余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横天之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷。虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。若能寻余所集，思过半矣。夫天布五行，以运万类；人禀五常，以有五脏。经络府俞，阴阳会通，元冥幽微，变化难极。自非才高识妙，岂能探其理致哉？上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公。下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，终始顺旧。省疾问病，务在口给；相对斯须，便处汤药。按寸不及尺，握手不及足；人迎趺阳三部不参；动数发息不满五十。短期未知决诊，九候曾无仿佛；明堂厥庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣！孔子云：生而知之者上，学则亚之，多闻博识知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

汉长沙太守南阳张机仲景撰



程郊倩注曰：古人作书，大旨多从序中提出。孔子于《春秋》未尝有序，然其言曰：知我者其惟《春秋》乎！罪我者其惟《春秋》乎！又曰：其义则丘窃取之矣，即此是《春秋》孔子之自序。孟子则曰：孔子惧作《春秋》。又曰：孔子作《春秋》，而乱臣贼子惧，是即孟子之代《春秋》序也。迄今未读《春秋》者，亦能道及《春秋》，无非从此数句书读而得其大旨。余读《伤寒论》仲景之自序，竟是一篇悲天悯人文字，从此处作论，盖即孔子惧作《春秋》之微旨也。缘仲景之在当时，犹夫春秋之有孔子，道大莫容，一时惊悚其言而不信。是以目击宗族之死亡，徒伤之而莫能救，则知仲景之在当时宗族且东家丘之矣。况复举世昏迷，莫知觉悟，安得不费百年之寿命，持至贵之重器，悉委凡医，恣其所措乎？“恣其所措”四字，于医家可称痛骂，然实是为病家深悼也。医家苦于不知病，病家苦于不知医。“知”之一字，两难言之。若欲爱人知人，先是爱身知己。凡勤求博采，从天之五行、人之五常，与夫经络腑脏、阴阳会通处，殫了多少体认工夫。此非医之事，而己之事也。医不谋之己而谋之人，则医者人也，而厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣者已也，非人也，医不为之代也。从此处语医，自是求之于己，不复求之于人。从己求医，求之于知；从人求医，求之于行。知行合一之学，道则皆然，医事独否。知则必不能行，行则未必能知。行者之精神力量都用在“行”上，何由去“知”？但能各承家技，终始顺日，罔不行矣，终日杀人，亦只是行。知者之精神力量都用在“知”上，何暇去“行”？即使欲行，而思求经旨，以演其所知，较之相对斯须便处汤药者，钝不如敏，庶己见病知源；较之省疾问病务在口给者，藏不如炫，徒知活人孰与活口？所以群言莫正，高技常孤。在仲景之身，已是一钝秀才，持此海及于医，又何利于医而屑其教诲者？故半夜晨钟，仅于序中为蒙蒙昧昧辈一唤，起此游魂，预掩其啼泣也。若是真正惜命，亟从己上作工夫，等医事于自家之身心性命，即君亲亦是己之君亲，贫贱亦是己之贫贱。至若“保身长全，以养其生”，盖是己之身与生，从爱身知己中广及爱人知人，无非自己求之者，于己处求知，不于己处求行，则寻师俱在吾论中，无他觅也。其问“见病知原”，是全论中丹头；若能“寻余



所集，思过半矣”，是全论中鼎灶；“思求经旨，以演其所知”，是全论中火候。要此火候足时，须要晓得此论是知医的渊源，从艰难中得之，不是行医的方技，以简便法取之者也。故一篇之中，创凡医之害正，痛举世之昏迷，于忧谗畏讥之际，不啻三致意焉。盖深惧夫邪说惑民，将来不以吾论为知之次，反借吾论为行之首，从医道中生出乡愿来，以贼吾论，于千百世后恣其所措，将何底止？故预示读吾论者，亟以医惩艾也。吾故曰：得仲景之《伤寒论》而读之，先须辟去叔和之序例始。敢向叔和之序例而辟之，先须读著仲景此处之自序始。

【按】程郊倩，名应旆，新安人也。喜读书，神悟过人。但变更仲景原文，以为注疏，未免聪明误用。而少阳、太阴等篇尤多葛藤，不可为法。若使全部中尽如此注之纯，则仲景必许为贤弟子，后学者可奉为大宗师矣。



伤寒论浅注 凡例

一、仲景书本于《内经》，法于伊尹，汉《艺文志》及皇甫谧之言可据。盖《内经》详于针灸，汤液治病始自伊尹，扁鹊、仓公因之。至仲景专以方药为治，而集群圣之大成。医门之仲景，即儒门之孔子也。但其文义高古，往往意在文字之外，注家不得其解，疑为王叔和之变乱。而不知叔和生于晋代，与仲景相去未远，何至原书无存耶？若仲景另有原书，叔和何能尽没，以致今日之所存者，仅有叔和之编次耶？要知《平脉》、《辨脉》、《伤寒例》，诸《可与不可与》等篇，为王叔和所增，增之欲补其未详，非有意变乱也。然仲景即儒门之孔子也，为叔和者，亦游、夏不能赞一辞耳。兹故于其所增者削之。

一、叔和编次《伤寒论》，有功千古，增入诸篇，不书其名，王安道惜之。然自“辨太阳病脉证”至“劳复”止，皆仲景原文。其章节起止照应，王肯堂谓如神龙出没，首尾相顾，鳞甲森然。兹刻不敢增减一字，移换一节。

一、成无己注后，诸家皆有移易，若陶节庵、张景岳、程山龄辈无论矣。而方中行、喻嘉言、程郊倩、程扶生、魏念庭、柯韵伯皆有学问、有识见之人，而敢擅改圣经，皆由前人谓《伤寒论》非仲景原文，先入为主。遂于深奥不能解之处，不自咎其学问之浅，竟归咎于叔和编次之非。遂割章分句，挪前换后，以成一篇畅达文字。如诗家之集李集杜，虽皆李、杜句，究竟非李、杜诗也。余愿学者从仲景原文细心体认，方知诸家之互相诋驳者，终无一当也。

一、宣圣云：信而好古。成无己注《伤寒论》，不敢稍参意见而增删移易，盖好由于信也。后辈不得仲景之旨，遂疑王叔和之误，以致增出三大纲



之说，传经为热、直中为寒之论，今古南北贵贱之分，三时正冬之异，种种谬妄，皆由不信故也。惟张隐庵、张令韶二家，俱从原文注解，虽间有矫枉过正处，而阐发五运六气、阴阳交会之理，恰与仲景自序撰用《素问》、《九卷》、《阴阳大论》之旨吻合，余最佩服。今照二家分其章节，原文中衬以小注，俱以二家之说为主。而间有未甚惬意者，另于方中行、喻嘉言各家中，严其采择以补之。盖以各家于仲景原文前者后之、后者前之，字句、药品任意增减改易，既非全璧，而分条注释，精思颖悟，不无碎金，总期于经旨明畅而后已。

一、仲景《伤寒论》，即《内经》所言三阴三阳各因其脏脉之理，二张会全部《内经》以为注解。余百读之后，神明与泐，几不知我即古人，古人即我。故每节总注，或注其名，或止注述字，不拘拘以形迹论也。至于各家有一得之处，必注其姓名，盖以作家苦心不容没也。

一、是书虽论伤寒，而百病皆在其中：内而脏腑，外而形身，以及气血之生始，经俞之会通，神机之出入，阴阳之变易，六气之循环，五运之生制，上下之交合，水火之相济，寒热虚实、温清补泻，无不悉备。且疾病千端，治法万变，统于六经之中，即吾道一以贯之之义。若读《灵》、《素》、《难经》，不于此求其实用，恐坠入张景岳一流，以阴阳二字说到《周易》，说到音律并及仙释，毫无下手工夫；止以人参、地黄，自数钱以及数两，为真阴、真阳之主药，贻害无所底止。急读此书，便知悔悟。

一、此书原文中衬以小注，只求经旨明畅，绝不敢鹜及高远，致学者有涉海问津之叹。唯是汉文语短味长，往往于一二虚字中寓其实理，且于无字中运其全神。余衬以小注，采各家之精华，约之于一言一字，读者最宜于此处著眼。

一、余前刻数种，采集固多，而独出己见者亦复不少。惟此刻以二张为主，又博采各家独得之言，融会大旨，而为小注，去取则有之，杜撰则无也。

一、《伤寒论》及《金匱》方出自上古及伊尹汤液，明造化之机，探阴阳之本，所有分两、煮法、服法等，差之一黍，即大相径庭。余另有《长沙方歌括》六卷附后。

一、《伤寒论》晋太医令王叔和撰次，宋臣林亿等校正，金聊撮成无己



注解，此为原本。如“辨脉”、“平脉”、“序例”，前贤谓其出于叔和之手。余细绎文义，与六经篇不同。至于诸“可与不可”篇，余即以叔和之说定之。叔和云：夫以疾病至急，仓卒寻按，要者难得，故重集可与不可方治列之篇后，其为叔和所作无疑。兹余于叔和所增入者悉去之，去之所以存其真也。