

英汉信息技术词典



英汉信息技术词典

李冬冬 主 编
晏 毅 柳 怡 副主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 提 要

本书收集信息、广播、电视、电化教育专业词汇近三万条，基本囊括了信息、电视、卫星接收、录音、录像、摄影、幻灯、投影、多媒体技术和计算机辅助教育等英文技术资料中经常使用的专业词汇、缩写词、习惯用语和一些新产生的词汇。本书以帮助读者解决阅读困难为目的，力求方便、实用。

本书适合信息技术、广播、电视、电化教育工作者和维修、销售人员，有关工程技术人员和相关院校师生使用。

书 名：英汉信息技术词典

编 著 者：李冬冬 晏 毅 柳 怡

责 任 编 辑：龚兰方

排 版 制 作：电子工业出版社计算机排版室监制

印 刷 者：新燕印刷厂

出 版 发 行：电子工业出版社 URL：<http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×1092 1/32 印 张：15 字 数：948 千字

版 次：1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5053-4092-1
TN·1062

定 价：30.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换
版 权 所 有 · 翻 印 必 究

前　　言

《英汉信息技术词典》是为帮助信息技术、电化教育工作者解决阅读英文技术资料的困难而编写的。

随着科学技术的发展,信息、广播、电视、多媒体技术方面的英文技术资料和英文标识越来越多,新概念、新名词、新缩写词、新习惯用语层出不穷,在这些具体的行业中,一些英文词汇也被赋予了新的含义,这在一般的技术词典中是难以查到的。为解决这方面的问题,编者从有关专业的大量最新英文技术资料中筛选出常用词汇近三万条,其中有大量的缩写词和新产生的词汇,编著成此词典。本词典不但囊括了信息、电视、卫星接收、录音、录像、幻灯、投影和计算机辅助教育等方面常见的专业术语,并对近年来出现的多媒体计算机技术、数字音视频技术和电视节目非线性编辑技术方面的词汇也进行了重点收集。

在本书的编写过程中,认真听取了各方面专家的意见,对一些新术语做了补充性说明,以方便实用为原则,帮助读者解决阅读困难为目的,力求做到名称术语统一规范,释义准确。

由于编者水平有限,错漏之处难免,恳请读者批评指正。

编　者

1999年11月于北京

使 用 说 明

1. 本书主体词用黑体,按英文字母顺序排列,搭配词用白体排在所属主体词条下面,缩进两格,主体词用“~”表示,如:

cap 盖,帽,罩,管帽

bayonet ~ 卡口灯座

lamp ~ 灯头,管帽

lens ~ 镜头盖,透镜盖

red safety ~ 防误抹红罩

2. 正文中的缩写词用大写黑体排,个别除外,如:

s second 秒。

3. 在有些词条中使用了缩写符或连接符,如:

“.”、“/”和“-”。排序时缩写符和连接符同等对待,均按空格处理,如:

A/B roll A/B 卷编辑,其排序先于 AA。

4. 一词有多个释义时,意思相同或相近用“,”分开,意思不同用“;”隔开,如:

light 光,光线;照明;灯;淡色的;轻便的。

5. 符号用法

“()”号表示补充性说明或缩写词。

“→”号表示参见另条,如:

center→**centre** 表示 center 参见 centre。

A

A ampere 安培(电流单位)	higher-order ~ 高次象差
A/B roll A/B卷(编辑)	lens ~ 透镜象差
A/C/E audio/control/erasing 音频/ 控制/抹音(磁头)	longitudinal ~ 纵向象差
AA achievement age 成就年龄; au- dio active 听说型; auditorium acoustics 厅堂音质; auto alarm 自 动报警	ABES active bass extension system 有源低音扩展系统
AAL ATM adaptation layer 异步转 移模式适配层	ability 能力,本领
AAS automatic addressing system 自 动寻址系统	communicative ~ 交际能力
ABB automatic black balance 自动 黑平衡	emission ~ 放射能力
ABC automatic bandwidth control 自 动带宽控制; automatic bass com- pensation 自动低音补偿; auto- matic brightness control 自动亮度 方式控制	final ~ 最后能力
ABCC automatic brightness contrast control 自动亮度对比调整,自动 亮度反差调整	insulating ~ 绝缘性能
ABCS automatic broadcast control sys- tem 自动广播控制系统	learning ~ 学习能力
aberration 象差,色差;光行差 ~ curve 象差曲线	listening ~ 听能
astigmatic ~ 象散差	primary mental ~ (PMA) 主要心 理能力
chromatic ~ 色差	productive ~ 表达性语言能力
colour ~ 色差	range ~ (被调制的)幅度变化 范围,量程范围
electro-optical ~ 光电象差	reading ~ 阅读能力
	receptive ~ 领会性语言能力
	speaking ~ 说能
	specific ~ 特殊能力
	writing ~ 写作能力
	ABL automatic black level 自动黑 电平; automatic brightness limiter 自 动亮度限制器
	abnormal smell 异常气味
	ABO automatic beam optimization 自 动电子束最佳化
	ABO ADJ automatic beam optimization adjustment 自动电子束最佳化调

整	ACC automatic chroma control 自动色度控制; automatic chrominance control 自动色度控制; automatic colour control 自动色度控制
ABR available bit rate 可用比特率	
absolute 绝对的	
~ error 绝对误差	
~ humidity 绝对湿度	
~ value 绝对值	
absorbability 可吸收性,吸收能力	
absorbance 吸收率	
absorptance 吸收系数,吸收率	
screen ~ 银幕吸收系数,屏幕吸收系数	
absorption 吸收	
acoustical ~ 声吸收,吸声	cathode ray ~ 阴极射线加速器
developing agent ~ 显影剂吸收(作用)	development ~ 显影促进剂
optical ~ 光学吸收	dye bleach ~ 染料漂白促进剂
sound ~ 声吸收,吸声	image ~ 图象转移加速电极
specific ~ 吸收率,吸收系数,吸收比	linear ~ 线性加速器
spectral ~ 光谱吸收	reading ~ 阅读加速器
studio ~ 播音室吸声,演播室吸声	
absorption spectrum 吸收光谱,吸收频谱	accent 重音;口音;音调
absorptivity 吸收率,吸收性	accentuate 打重音
acoustic ~ 吸声系数,声吸收率	accentuation 音频强化,音频加重
abstract 提要,摘要	bass ~ 低音加重
descriptive ~ 说明摘要,说明提要	contour ~ 轮廓加重
information ~ 信息提要	accentuator 音频加重器
abstraction 抽象,抽象作用	accept 接受;承认
AC adaptive control 自适应控制;	acceptable 可接受的,容许的
addressable converter 可寻址变换器; alternating current 交流(电);	acceptance 验收;可接受性
automatic control 自动控制; automation center 自动化中心	~ of film 胶片验收
	~ test 验收试验
	social ~ of content 教学内容的社会可接受性
	access 接近,接入,存取,访问
	arbitrary ~ 随机存取,随机访问
	assisted ~ 加速存取
	block ~ 成组存取,程序块访问
	code division multiple ~ 码分多址联接
	computerized ~ 计算机存取
	demand assignment multiple ~ 按需分配多址联接
	direct ~ 直接存取,直接访问

indexed ~ 变址存取,变址访问
instantaneous ~ 立即访问
medium ~ 中速存取
minimum ~ 最快存取
multiple ~ 多址联接
non-random ~ 非随机存取
parallel ~ 并行存取
partitioned file ~ 分区文件存取
quick ~ 快速存取
random ~ 随机存取,随机访问
rapid ~ 快速存取
remote ~ 远程访问
semirandom ~ 半随机存取
sequential ~ 按序存取
short ~ 快速存取
simultaneous ~ 并行存取
time division multiple ~ 时分多址联接
time-preassigned multiple ~ 时间预分配多址联接
variable destination multiple ~ 接收站可变多址联接
variable origin multiple ~ 发送站可变多址联接
zero ~ 立即访问
accessory 附件,辅助设备
camera ~ ies 摄影机附件
developing ~ ies 显影辅助工具
optional ~ ies 备用附件;选购附件
production ~ ies 制片设备
projector ~ ies 放映机附件
recommended optional ~ 推荐选购附件
recording ~ ies 录音附件

accident 意外事件;事故,故障
accompanying sound 伴音
Accu-focus accuracy focus 精确聚焦
accumulator 蓄电池
~ battery 蓄电池
~ cell 蓄电池
accuracy 正确性,精确度,准确度
~ of content 内容正确性
auto edit ~ 自动剪辑准确度
azimuth ~ 方位角准确度
control ~ 控制准确度
dynamic ~ 动态准确度
elevation ~ 仰角准确度,高度准确度
overall ~ 总准确度,综合准确度
rate ~ 速率准确度
scanning ~ 扫描准确度
tape running ~ 走带精度
tape speed ~ 带速精度
accurate sweep generator 精密扫描发生器
ACF auto-correlation function 自动相关函数
achievement 成绩,成就
achromat 消色差透镜
achromatic 消色差的
achromatism 消色差
achromatization 消色差
ACI adjacent channel interference 邻频道干扰; asynchronous communication interface 异步通信接口
ACIRC advanced cross interleave Reed-Solomon code 改进型交叉交织 RS 码

ACK	acknowledge character 消息收到符号; automatic colour killer 自动消色电路	器
acoustic	声学的, 声的	actinometry 光能强度测定
acoustics	声学	action 作用; (表演)动作, 开拍; 剧情; 画面
room ~	室内声学	activation 激活
studio ~	播音室声学, 演播室声学	cathode ~ 阴极激活
television ~	电视声学	heat ~ 热激活
acoustooptic	声光的	activator 激活剂
AC out	交流输出	auxiliary ~ 辅助激活剂
acquirement	获得	developing ~ 显影活化剂
acquisition	获得; 习得; 后获 ~ of learning resources 学习资源采集	development ~ 显影活化剂
automatic data ~	自动数据采集装置	dominant ~ 主激活剂
ACR	audio cassette recorder 盒式录音机	luminescent ~ 荧光激活剂
ACS	access control system 接入控制系统; advanced communication service 高级通信业务; area communication system 区域通信系统; asynchronous communication server 异步通信服务器; automatic control system 自动控制系统	active 活性的; 有源的; 主动的; 积极的; 放射性的
act	行为; 法案	audio ~ (AA) 听说型
speech ~	言语行为	activity 活动性; 放射性; 活动
ACT	acoustic charge transport 声学电荷传递; analog circuit technique 模拟电路技术	cathode ~ 阴极活动性; 阴极放射效率
acting	作用; 有效的; 表演; 演技	communicative ~ ies 交际活动
actinograph	光强测定仪; 曝光计	developing ~ 显影活性
actinography	曝光测定; 光化力测定	actor 演员
actinometer	曝光计; 日光能量测定	screen ~ 电影演员
		actress 女演员
		actual 实际的
		actuality 新闻摄影, 实况摄影
		actuate 开动, 起动; 作用
		acuity 敏锐度, 分辨力
		~ for defocusing 散焦敏锐度
		~ of hearing 听觉敏锐度, 听敏度
		brightness ~ 亮度敏锐度
		colour ~ 彩色分辨力, 色觉敏锐度
		colour difference ~ 色差敏锐度
		visual ~ 视觉敏锐度

acutance 锐度,锐度曲线	input/output ~ 输入输出衔接器
acuteness 锐度;敏锐	integrated file ~ 整体文件存储衔接器
acyclic 非周期的	interlocked motor ~ 联锁电动机
AD average deviation 平均差	转接器
AD/DAC analog to digital/digital to analog converter 模一数/数一模转换器	lens ~ 镜头接合器
adapt 改编	phonograph ~ 唱机拾音器
adaptability 适应能力;顺应	plug ~ 插塞式转接器,插塞转接器
adaptable 适用,通用,适应	rack mount ~ 机架接合板
adaptation 适应;改编(电影)	record ~ 唱片适配器
colour ~ 色适应	RF ~ 射频转接器
dark ~ 暗适应	short-wave ~ 短波变频附加器
light ~ 光适应	socket ~ 插座转接器
local colour ~ 局部彩色适应	stereoscopic ~ 立体镜接圈;立体附加镜
luminance ~ 亮度适应	timer recording ~ 定时录象接续器
television ~ 电视适应	tube ~ 电子管适配器
visual ~ 视觉适应	viewdata ~ 视象数据系统转换器
adapter 配接器,适配器	adaption 适合,配合
~ for large-hole records 大孔唱片配接器	ADAT Alesis digital audio tape recorder (Alesis 公司)八进数字小型盒带录音机
AC ~ (外接交流)适配器	ADC analog-to-digital converter 模数转换器
anamorphic ~ 变形镜头接圈	ADCT adaptive discrete cosine transform 自适应离散余弦变换
antenna ~ 天线适配器,天线配接器	add 加
camera ~ 摄象机适配器	addaverter 加法转换器
cassette ~ 盒式磁带配用器	adder 加法器
channel-to-channel ~ 通道-通道衔接器,通道选择器	~ amplifier 加法放大器
colour ~ (黑白电视机接收彩色电视用的)彩色附加器	~ circuit 加法电路
earphone ~ 耳机转接器,耳机塞孔	~ for brightness information 亮度
gramophone ~ 拾音器,唱机	
headphone ~ 头戴式耳机塞孔	
input interface ~ 输入端接口器	

信息加法器

~ stage 相加级

caption ~ 字幕叠加器

red ~ 红色加法器

addition 加法;叠加,相加

binary ~ 二进制加法

colour ~ 彩色叠加

over-and-over ~ 重复相加

repetitive ~ 重复加

ternary ~ 三进制加法

additional 附加的,额外的

additive 相加(的),附加(的)

~ error 附加误差

developer ~ 显影液补加物

address 地址

absolute ~ 绝对地址

actual ~ 实际地址

base ~ 基本地址,基准地址

block ~ 程序块地址

branch ~ 转移地址

calculated ~ 合成地址

call ~ 调入地址

coded ~ 编码地址

current ~ 现地址

data ~ 数据地址

direct ~ 直接地址,一级地址

direct memory ~ 存储器直接地址

extra ~ 附加地址

first level ~ 直接地址,一级地址

floating ~ 浮动地址

generated ~ 合成地址,形成地址

home ~ 标识地址

immediate ~ 立即地址

indexed ~ 变址,结果地址

indirect ~ 间接地址

indirect data ~ 间接数据地址

initial ~ 起始地址

instruction ~ 指令地址

key ~ 键地址

machine ~ 机器地址

memory ~ 存储器地址

one-level ~ 一级地址,直接地址

physical ~ 实际地址

program order ~ 程序指令地址

public ~ (PA) 扩声,扩音

real ~ 实际地址

reference ~ 基准地址

relative ~ 相对地址

return ~ 返回地址

second-level ~ 二级地址

single-level ~ 一级地址,直接地址

symbolic ~ 符号地址

synthetic ~ 合成地址

variable ~ 可变地址

virtual ~ 虚拟地址

zero-level ~ 零级地址

addressing 定址

immediate ~ 立即定址

indirect ~ 间接寻址,间接定址

multilevel ~ 多级定址

selective ~ 选择寻址

adequacy 适合性

ADES automatic digital encoding system 自动数字编码系统

adhesion 粘附;接头

emulsion ~ 乳剂粘附

layer to layer ~ 层间粘着性
 adhesive 粘附性的;胶合剂,粘合剂
 adhesiveness 粘着性,胶粘性
 adiabatic 绝热的
 adjacency 邻近间距(文字阅读中相邻字符的)
 adjacent 相邻的,;邻近的
 ~ channel 相邻频道
 ~ channel interference 邻频干扰
 adjunct 添加,附加;分支法
 adjust 调整
 adjustable 可调的
 ~ attenuator 可调衰减
 ~ capacitor 可调电容
 ~ delay 可调延迟
 ~ inductor 可调电感
 ~ resistor 可调电阻
 ~ transformer 可调变压器
 continuously ~ 连续可调的
 adjusted 已调的
 adjuster 调整器,调节器
 voltage ~ 电压调节器
 volume ~ 音量调节器
 zero ~ 零位调节器
 adjusting 调整,调节
 ~ screw 调整螺钉
 adjustment 调整,调节;顺应
 accurate ~ 精确调整,精密调节
 amplitude ~ 幅度调整
 automatic brightness ~ 自动亮度调整
 azimuth ~ 方位角调整
 balance ~ 平衡调节,平衡调整
 bias trap ~ 偏磁陷波器调整
 black balance ~ 黑平衡调整

coarse ~ 粗调
 colour temperature ~ 色温调整
 convergence ~ 会聚调整
 coupling ~ 耦合调节,耦合调整
 cut-off ~ 截止调整,断路调整
 diopter ~ 屈光度调整
 drum lock phase ~ 磁鼓锁定相位调整
 drum response ~ 磁鼓响应调整
 drum speed ~ 鼓速调整
 fine ~ 细调
 fine(focusing) ~ 细调焦
 frame hold ~ 帧同步调整
 frequency ~ 频率调整
 gain ~ 增益调整
 gang ~ 同轴调整,统调,组调
 head ~ 磁头调整
 head phase ~ 磁头相位调整
 head slant ~ 磁头倾斜调整
 height ~ 高度调整
 high-voltage ~ 高压调整
 horizontal oscillator ~ 行频振荡器调整
 hue ~ 色调调整
 hum ~ 交流声调整
 level ~ 电平调整
 line hold ~ 行同步调整
 objective lens ~ 物镜调整
 overall system ~ 综合调整,全程调整,总系统调整
 phase ~ 相位调整
 playback equalizer ~ 放音均衡器调整
 playback level ~ 重放电平调整
 preset ~ 预调整
 purity ~ 纯度调整

range ~ 量程调整	code modulation 自适应差分脉码调制
rough ~ 粗调	
routine ~ 定期调整	ADPS automatic data processing system 自动数据处理系统
self ~ 自动调整	ADR Astra Digital Radio (欧洲) Astra 数字声音广播
shading ~ 噪声电平调整, 黑斑调整	ADRES automatic dynamic range expansion system 自动动态范围扩展系统
speed ~ 速率调整; 速度调节	ADS active double star 有源双星形 (光纤网络); analog digital subsystem 模数子系统; asynchronous data service 异步数据业务; audio distribution system 声频分配系统
stabilizing ~ 稳定调整	
still picture ~ 静止图象调整	ADSL asymmetrical digital subscriber line 非对称数字用户线路
stylus force ~ 针压调整	ADTT advanced digital television technique 高级数字电视技术
switching position ~ 开关调整	adult 成人
tape head ~ 磁头调整	advance 超前
tape speed ~ 带速调整	angular ~ 角超前
tracking control ~ 跟踪控制调整, 循迹控制调整	automatic film ~ 自动输片
white balance ~ 白平衡调整	automatic frame-by-frame picture ~ 自动逐帧图象前移
zero ~ 零位调整	film ~ 输片
ADL acoustic delay line 声延时线	rapid film ~ 快速输片
ADM adaptive delta modulation 自适应增量调制; add-drop multiplexer 上下复用器; additive mixing 相加性混合	single-stroke film ~ 单程输片
administration 局; 行政; 管理	sound ~ 声音超前
educational ~ 教育行教育管理	tape ~ 进带
shool ~ 学校管理	advanced menu 高级菜单
administrator 行政人员, 行政管理人员	advancement 前进
admissible 容许的	film ~ 输片
admittance 导纳; 公差	advancing 提前
acoustic ~ 声导纳	pulse ~ 脉冲提前
aperture ~ 孔径透射力	advertisement 广告
admixture 掺合剂	advertising 广告; 广告的
ADP analog-digital processor 模-数处理器; automatic data processing 自动数据处理	
ADPCM adaptive differential pulse	

television ~ 电视广告

advertiser 广告器

adviser 顾问

educational ~ 教育顾问

technical ~ 技术顾问

AE absolute error 绝对误差; admissible error 容许误差; automatic exposure 自动曝光; auxiliary equipment 辅助设备

AEA American Education Association 美国教育协会

AEC automatic error correction 自动误差校正

AECT Association for Educational Communications and Technology 教育传播和技术协会

AEDS Association for Educational Data System 教育数据系统联合会

AEF automatic editing function 自动编辑功能

aerial 天线

~ array 天线阵

~ attenuator 天线衰减器

~ balance 天线平衡调整

~ cable 天线电缆

~ capacity 天线电容

aerosol 气溶胶

aerospace 空间

AES Audio Engineering Society 声频工程学会

AF audio frequency 音频; automatic focus 自动调焦; automatic following 自动跟踪

AFA audio-frequency amplifier 音频放大器; audio-frequency apparatus 音频设备

AFC automatic fidelity control 保真度自动控制; automatic following control 自动跟踪控制; audio frequency coder 声频编码器; automatic frequency control 自动频率控制

AFD amplitude frequency distortion 幅频失真

affective domain 情感领域

AFFM automatic fault finding and maintenance 自动故障查找与维护

AFL after fader listening 衰减器后监听

AFN average failure number 平均故障数

AFPC automatic frequency and phase control 自动频率和相位控制

AFPM asymmetric Fabry-Perot modulator 非对称的法布里—珀罗调制器

AFR acceptable failure rate 容许故障率

AFT audio-frequency transformer 音频变压器; automatic fine tuning 自动微调; automatic frequency tuner 自动频率调谐器

after-fixing 后定影

afterglow 余辉

screen ~ 荧光屏余辉

afterimage 余象

AFU auxiliary function unit 辅助功能装置

AGC automatic gain control 自动增益控制

age 年龄;年代

achievement ~ (AA) 成就年龄

educational ~ (EA) 教育年龄
 information ~ 信息年代
 mental ~ (MA) 智力年龄,智年
ageing 老化
 ~ of cathode 阴极老化
 ~ test 老化试验
magnetic ~ 磁老化
agency 社,机构
agent 剂
 anticurling ~ 防卷曲剂
 antifoam ~ 消泡剂
 antistatic ~ 抗静电剂
 antiswelling ~ 防膨胀剂
 basic condensing ~ 碱性缩合剂
 bleaching ~ 漂白剂
 colour-forming ~ 成色剂
 colouring ~ 着色剂;染料,颜料
 complexing ~ 络合剂
 developing ~ 显影剂
 dispersing ~ 分散剂
 dye-forming ~ 成色剂
 external developing ~ 外部显影剂
 fixing ~ 定影剂
 fluorescent brightening ~ 荧光增白剂
 fogging ~ 灰化剂
 gelling ~ 胶凝剂
 hardening ~ 坚膜剂
 matting ~ 毛面剂,消光剂
 reducing ~ 减薄剂
 sulfiding ~ 硫化剂
 tanning ~ 坚膜剂
 thinning ~ 稀释剂
 toning ~ 调色剂
 wetting ~ 润湿剂

whitening ~ 增白剂
aggregate 聚集,集结
aging → ageing
 ~ of cathode 阴极老化
magnetic ~ 磁老化
agitate 搅动
agitation 搅拌(作用),杂乱
 air ~ 充气搅动
 continuous ~ 连续搅拌
 developer ~ 显影液搅拌
AGS automatic gain stabilization 自动增益稳定
AGSC automatic gain and slope control 自动增益和斜率控制
AHD audio high density 高密度声频(光盘)
AI analog interface 模拟接口; artificial intelligence 人工智能; automatic identification 自动识别
aid 手段;资料;助剂;辅助物
 audio ~ 听觉手段;有声资料
 audiovisual ~ (AVA) 视听手段;视听资料
 dial-access teaching ~ 拨号存取教具
 fixing ~ 定影助剂
 non-projected visual ~ s 非投影视觉教具
 radio ~ s 无线电辅助设备
 supplemental ~ s 辅助设备,辅助工具;辅助资料
 visual ~ 视觉手段;视觉资料
aided 辅助的;半自动的
AIEE American Institute of Electrical Engineers 美国电气工程师学会
AIM articulated instructional media

有声教学媒体

aim 目标

educational ~ 教育目标

instructional ~ 教学目标

learning ~ 学习目标

air 大气,空气

AIRS automatic information retrieval system 自动情报检索系统

AIS analog input system 模拟输入系统

AIU audio interface unit 声频接口单元

AL access link 接入链路; automatic locking 自动锁定

ALAN Advanced Local Area Network 高级局域网

alarm 警报,告警

program failure ~ 节目故障警报

album 相集;唱片集;幻灯片集

ALC automatic level control 自动电平控制; automatic light compensation 自动光量补偿; 自动辉光校正; automatic light control 自动灯光控制

alcohol 酒精

absolute ~ 无水酒精

anhydrous ~ 无水酒精

algebra 代数

Boolean ~ 布尔代数

ALGOL Algorithmic Language 算法语言, ALGOL 语言

algorithm 算法

alignment 调整,校正

~ coil 校正线圈

~ error 安装误差

~ procedure 调整程序

audio system ~ 音频系统调整

azimuth ~ 方位角调整

beam ~ 射束校准

black-level ~ 黑色电平校准

camera ~ 摄影角度调整

chroma ~ 色度调准

document ~ 文件定位(文字识别用)

electrical ~ 电调整

frame ~ 帧同步调整

IF ~ 中频调准

mechanical ~ 机械调整

positive optical ~ 正片光学调准

power supply ~ 电源校正

receiver ~ 接收机(调谐电路)调准

servo system ~ 伺服系统调整

tight ~ 精调

torque ~ 转矩调整

tuner ~ 调谐调整

vertical ~ 垂直调整

video system ~ 视频系统调整

visual ~ 目视调整, 视象调整

allocation 分配,配置

~ of space 课堂配置

~ of teaching time 教学时间配置

channel ~ 通道分配, 频道分配

dynamic ~ 动态存储分配

frequency ~ 频率分配

input/output ~ 输入输出分配

resource ~ 资源分配

storage ~ 存储分配

allocator 分配程序

memory ~ 存储分配程序

allowance 容差, 公差, 容隙; 余量