

1980

机电产品目录

第四册

高压电器、低压电器

沈阳市机电工业局

江苏工业学院图书馆

藏书章

机 电 产 品

第 四 册

高 压 电 器、低 压 电 器

沈 阳 市 机 电 工 业 局

一 九 八 〇 年

前 言

在党的调整、改革、整顿、提高方针指引下，我市机电工业努力为“四化”服务，有了很大发展，产品品种增加、质量提高，生产水平不断上升。为了适应全党工作重点的转移，坚持计划调节和市场调节相结合，使全国用户比较全面地了解我市机电工业的产品状况及生产能力，更好地满足计划、生产、设计、供销以及基建等部门的需要，我们汇编了一九八〇年产品目录。

本目录共分十册：

第一册 压缩机、风机、泵、阀门及其它设备；

第二册 重型矿山冶金设备、起重运输设备、工程机械、润滑设备；

第三册 金属切削机床、铸造设备、木工及其它机械、机床附件、工具、紧固件；

第四册 高压电器、低压电器；

第五册 变压器、互感器；

第六册 电线、电缆（一）；

第七册 电线、电缆（二）；

第八册 大中小电机、控制驱动微电机、汽轮机、工业锅炉；

第九册 电控元件及其设备;

第十册 仪器仪表、其它电工类。

本目录包括地区部分归口产品。目录中所列参考价格, 仅供使用单位参考。价格后面括号内的汉字: (国) ——表示国定价格, (省) ——表示省定价, (市) ——表示市定价, (企) ——表示企业定价。

为疏通产销渠道, 本目录增设了广告内容, 有关技术和业务联系方面的细节问题, 请直接与生产单位联系。

由于汇编时间仓促, 内容上存在的错误、遗漏及不当之处, 请直接与本局技术情报研究所联系, 以便今后改正。

沈阳市机电工业局

一九八〇年二月

目 录

高 压 电 器

广告：沈阳高压开关厂

一、35千伏及以上高压断路器

(一) KW5系列空气断路器	4
(二) SW ₃ —35型少油断路器	5
(三) SW ₂ —60 G型少油断路器	6
(四) $\begin{matrix} SW_3 \\ SW_6 \end{matrix}$ —110 G A型少油断路器	7
(五) $\begin{matrix} SW_6 \\ SW_2 \end{matrix}$ —220 G 型少油断路器	8
(六) DW ₁ — $\begin{matrix} 35 \\ 35D \end{matrix}$ 型多油断路器	9
(七) QW ₁ —35型产气断路器	10

二、35千伏及以下高压断路器

(一) SN ₂ ¹ —10 G型少油断路器	11
(二) SN3—10型少油断路器	12
(三) SN4— $\begin{matrix} 10 \\ 20 \end{matrix}$ G 型少油断路器	13

(四) SN—10型少油断路器	14
(五) DN1— $\frac{10}{10G}$ 型多油断路器	15
(六) ZN—10/ $\frac{600}{1000}$ —150型真空断路器	16
(七) ZN10/1000—300型真空断路器	17
(八) ZN—27.5型真空断路器	18
(九) DW5— $\frac{10}{10G}$ 型户外高压柱上油断路器	20
(十) FW1—10型柱上负荷开关	22
(十一) FW2—10型户外柱上油负荷开关	22
(十二) FW5—10型户外产气式负荷开关	23
(十三) FN1— $\frac{10}{10R}$ 型户内高压负荷开关	23

三、35千伏及以上高压隔离开关

(一) GW5系列隔离开关	24
(二) GW6—220G型隔离开关	26
(三) GW6系列单柱隔离开关	27
(四) GW7系列隔离开关	28
(五) GW8系列中性点隔离开关	29

四、35千伏以下高压隔离开关

(一) GN10—20型隔离开关	30
(二) GN系列隔离开关	31

五、接 地 开 关

(一) JW ₁ 系列接地开关	32
(二) JD ₁ —220型接地器	33
(三) JD ₂ 系列接地器	34
(四) ZH ₁ — ²²⁰ / ₃₃₀ 型组合电器	35

六、高 压 接 触 器

(一) CGZ—150/6型高压真空接触器	36
(二) CG ₅ 系列高压接触器	38

七、高 压 熔 断 器

RW ₃ ~RW ₇ 型户外高压跌落式熔断器	39
--	----

八、高压综合起动器

KRG型高压综合起动器	40
-------------------	----

九、高压隔爆配电装置

(一) PB ₃ —6GA型隔爆配电装置	44
(二) BPG ₂ —6型隔爆配电装置	45

十、操 动 机 构

(一) CD ₂ —40型电磁操动机构	46
(二) CY ₂ 型电动液压操动机构	47
(三) CY ₁₂ GA型液压操动机构	48
(四) CS ₆ —1T型操动机构	50

(五) CS ₂ 型手力操动机构.....	51
十一、避 雷 器	
FS3—10型阀式避雷器.....	52

低 压 电 器

广告：沈阳市电器开关厂、沈阳市机床电器二厂、沈阳市机床电器三厂、沈阳市建新机床电器厂、
沈阳市小东熔断器厂、沈阳市电器控制设备厂、沈阳市第二继电器厂、沈阳市北市电器厂
型号编制说明

一、刀开关及刀形转换开关

(一) HD11—13 系列单投刀开关 HS11—13 系列双投刀开关	60
(二) QX ₁ 型倒顺开关.....	78
(三) HRT0型系列刀型开关	79
(四) HK2系列开启式负荷开关	80
(五) HH3系列封闭式负荷开关（铁壳开关）	82
(六) L系列离心开关	84
(七) FK系列转换开关	85
(八) XH1系列换相开关	86
(九) HZ系列组合开关	88

二、熔 断 器

(一) RSO、RS ₃ 、RLS系列快速熔断器	122
---	-----

保 护 继 电 器

广告：沈阳市继电器厂 沈阳市亚明继电器厂

(一) 中间继电器.....	618
(二) 时间继电器.....	642
(三) 过流继电器.....	644
(四) 真空继电器.....	646
(五) 定时限二段过流保护.....	647
(六) 零序低压漏电继电器.....	648
(七) 高压漏电保护.....	649
(八) 气体继电器.....	650
(九) 流速试验台.....	652

续表

产 品 名 称	型 号	额定电压 (伏)		额定 电流 (安)	极 数	接线方式	脱扣器额定电流 (安)			
		交流	直流				热脱扣器	电脱扣器	磁脱扣器	复 式 脱扣器
装置式自动空气开关	DZ10~600/222 $\frac{400A}{2.5\sim 8I_e}$	380	220	600	2	板前或板后		400		
"	" $\frac{400A}{3\sim 10I_e}$	"	"	"	"	"		400		
"	" $\frac{600A}{2\sim 7I_e}$	"	"	"	"	"		600		
"	" $\frac{600A}{2.5\sim 8I_e}$	"	"	"	"	"		600		
"	" $\frac{600A}{3\sim 10I_e}$	"	"	"	"	"		600		
"	DZ10~600/223 $\frac{400A}{2\sim 7I_e}$	"	"	"	"	"		400		
"	" $\frac{400A}{2.5\sim 8I_e}$	"	"	"	"	"		400		
"	" $\frac{400A}{3\sim 10I_e}$	"	"	"	"	"		400		
"	" $\frac{600A}{2\sim 7I_e}$	"	"	"	"	"		600		
"	" $\frac{600A}{2.5\sim 8I_e}$	"	"	"	"	"		600		

外形尺寸 (长×宽×高) (毫米)	重量 (公斤)	参考价格 (元)	生 产 厂	备 注
210×395×109	15	208 (国)	沈阳市电压开关厂 沈阳低压开关厂	电磁脱扣器装有辅助触头
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	228 (国)	"	电磁脱扣器装有欠压
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"

续表

产 品 名 称	型 号	额定电压 (伏)		额定 电流 (安)	极 数	接线方式	脱扣器额定电流 (安)		
		交流	直流				热脱 扣器	电 磁 脱扣器	复 式 脱扣器
装置式自动空气开关	DZ10~600/223	600 A 3~10Ie	380	220	600	2	板前或板后	600	
"	DZ10~600/224	400 A 2~7Ie	"	"	"	"	"	400	
"	"	400 A 2.5~8Ie	"	"	"	"	"	400	
"	"	400 A 3~10Ie	"	"	"	"	"	400	
"	"	600 A 2~7Ie	"	"	"	"	"	600	
"	"	600 A 2.5~8Ie	"	"	"	"	"	600	
"	"	600 A 3~10Ie	"	"	"	"	"	600	
"	DZ10~600/225	400 A 2~7Ie	"	"	"	"	"	400	
"	"	400 A 2.5~8Ie	"	"	"	"	"	400	
"	"	400 A 3~10Ie	"	"	"	"	"	400	

外形尺寸 (长×宽×高) (毫米)	重量 (公斤)	参考价格 (元)	生 产 厂	备 注
210×395×109	15	228 (国)	沈阳市电器开关厂 沈阳低压开关厂	电磁脱扣器装有欠压
"	"	240 (国)	"	电磁脱扣器装分励辅助触头
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	260 (国)	"	电磁脱扣器装分励欠压
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"

续表

产 品 名 称	型 号	额定电压(伏)		额定 电流 (安)	极 数	接线方式	脱扣器额定电流(安)			
		交流	直流				热脱 扣器	电 磁 脱扣器	复 式 脱扣器	式 脱扣器
装置式自动空气开关	DZ10~600/225 600A 2~7I _e	380	220	600	2	板前或板后		600		
"	" 600A 2.5~8I _e	"	"	"	"	"		600		
"	" 600A 3~10I _e	"	"	"	"	"		600		
"	DZ10~600/226 400A 2~7I _e	"	"	"	"	"		400		
"	" 400A 2.5~8I _e	"	"	"	"	"		400		
"	" 400A 3~10I _e	"	"	"	"	"		400		
"	" 600A 2~7I _e	"	"	"	"	"		600		
"	" 600A 2.5~8I _e	"	"	"	"	"		600		
"	" 600A 3~10I _e	"	"	"	"	"		600		
"	DZ10~600/227 400A 2~7I _e	"	"	"	"	"		400		

外形尺寸 (长×宽×高) (毫米)	重量 (公斤)	参考价格 (元)	生 产 厂	备 注
210×395×109	15	260 (国)	沈阳市电器开关厂 沈阳低压开关厂	电磁脱扣器装分励欠压
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	226 (国)	"	电磁脱扣器装二组辅助触头
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	246 (国)	"	电磁脱扣器装欠压辅助触头

续表

产 品 名 称	型 号	额定电压 (伏)		额定 电流 (安)	极 数	接线方式	脱扣器额定电流 (安)		
		交流	直流				热脱 扣器	电 磁 脱扣器	复 式 脱扣器
装置式自动空气开关	DZ10~600/227 $\frac{400A}{2.5\sim 8I_e}$	380	220	600	2	板前或板后		400	
"	" $\frac{400A}{3\sim 10I_e}$	"	"	"	"	"		400	
"	" $\frac{600A}{2\sim 7I_e}$	"	"	"	"	"		600	
"	" $\frac{600A}{2.5\sim 8I_e}$	"	"	"	"	"		600	
"	" $\frac{600A}{3\sim 10I_e}$	"	"	"	"	"		600	
"	DZ10~600/230 200A	"	"	"	"	"			200
"	" 250A	"	"	"	"	"			250
"	" 300A	"	"	"	"	"			300
"	" 350A	"	"	"	"	"			350

外形尺寸 (长×宽×高) (毫米)	重 量 (公斤)	参考价格 (元)	生 产 厂	备 注
210×395×109	15	246 (国)	沈阳市电器开关厂 沈阳低压开关厂	电磁脱扣器装欠压辅助触头
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	200 (国)	"	复式脱扣器
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"