

2015

寒来暑往岁月紧，医圣药王无处寻 日思夜想考研梦，光大中医拳拳心
一搜二记练本领，情坚意决万里行

考研中医综合 240分之路

冲刺高分篇

刘 铨 魏保生 主编

专注的精神：11年打造

验证的品牌：累计销量 22万 册

实效的战绩：覆盖率 90%，命中率 60%

独特的模式：“**两点三步法**”引导医学应考潮流
实惠的选择：博客**增值服务**



科学出版社

考研中医综合240分之路

跨越考纲篇

【考点总表(图)——“地毯式”搜索考点】把章节的考点详细地罗列出来，使得考生一目了然，而且可以“前看后查”(查漏补缺)

【细解考点——“闪电式”突击考点】应用各种图表和记忆方法对所有考点进行全面的复习辅导，精练而高效

【点睛点评】独创精练的记忆“考点”方法，使复习变得有趣和有效

实战规律篇

【64种题型及解题技巧】首次揭开了中医综合出题和命题的64种规律，并提供了各种题型的解题技巧，帮助读者做到知己知彼，举一反三

【“重组”10套模拟】是以历年真题为基础，按照大纲的要求重新组合，使考生通过对真题的反复接触而触类旁通，提高应试能力

●冲刺高分篇

【已考考点全掌握——深扒历史，导向未来】再次对历届考题进行归纳总结

【剩余考点尽搜索——主动出击，大胆预测】大胆对没有考过的考点进行预测

【章节题库全锁定——“题”网恢恢，疏而不漏】按照考试命题规律，精心挑选各型测试题，对复习巩固大纲要点大有裨益

【考前冲刺模拟】根据最近6年的真题，设计了10套全真预测模拟试题，以供考前冲刺之用

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-039815-4



9 787030 398154 >

2015 考研中医综合 240 分之路

· 冲刺高分篇 ·

主编

刘江 刘莉 魏保生
周翠 吴佚苹
魏保生 洪惠连
王君 连凤梅
魏宾燕 牛菲
赵源祥 付涛
李芳 任海霞
陈祥艳 邱晨燕
方娴

晋雪女
方文英
尤蔚
张素英
张凤明
王秀丽
段龙芝
张晶晶
刘钫
闻飞
未耀成
吴婕妮
刘葆升
王为国

科学出版社

北京

● 版权所有 侵权必究 ●

举报电话:010-64030229;010-64034315;13501151303(打假办)。

内 容 简 介

《2015 考研中医综合 240 分之路》系列丛书包括跨越考纲篇、实战规律篇和冲刺高分篇。历时十余个春秋滚动修订,本丛书已成为考研中医综合首选的品牌图书。它贯彻“两点三步法”的教学理念:“两点”即寻找考点、记忆考点。“三步”:第一步,通读《2015 考研中医综合 240 分之路·跨越考纲篇》,领悟大纲精髓,以便心中有数;第二步,熟做《2015 考研中医综合 240 分之路·实战规律篇》真题,识破出题玄机,以便掌握命题思路;第三步,巩固练习、有的放矢地做《2015 考研中医综合 240 分之路·冲刺高分篇》习题和模拟,以便从容应对考试。

本套丛书以最新全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试大纲为蓝本,以历届真题为核心,以现行最新教材为依托,以多年中医综合考试辅导讲义为制胜点——透彻分析和总结出了 64 种题型,首次揭开了全国硕士研究生入学统一考试中医综合出题和命题的规律,使读者做到知己知彼,百战不殆。精解了全部考试要求的知识点(“寻找考点”),使读者有效地复习;精练且覆盖所有的考点。每一节的题目就是考试大纲的要求,可以节省读者宝贵的时间。独创和精练的“记忆考点”方法(点睛点评),使复习变得有趣和有效。在机械无聊的复习中,有趣的记忆提示使读者耳目一新,轻松上阵。

本书是系列丛书之冲刺高分篇,其上篇为考点点拨:以图表形式,对大纲进行图解,有助于考生条理化和系统化。中篇是分学科复习冲刺,分为【已考考点全掌握——深入历史,导向未来】;再次对历届真题进行归纳总结;【剩余考点尽搜索——主动出击,大胆预测】;此栏中考生可以自己大胆地对没有考过的考点进行预测;【章节题库全锁定——“题”网恢恢,疏而不漏】;按照考试命题规律,精心挑选各型测试题,对复习巩固大纲要点大有裨益。下篇根据最近 5 年的真题,设计了 10 套全真预测模拟试题,以供考前冲刺之用。

本书适合参加 2015 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试人员和中医院校本科学生考试使用,也可作为中医执业医师考试、专业技术资格(职称)考试参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

2015 考研中医综合 240 分之路·冲刺高分篇 / 刘钫,魏保生主编. —北京:科学出版社, 2014.3
ISBN 978-7-03-039815-4

I. 2… II. ①刘… ②魏… III. 中医学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. R2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 029442 号

责任编辑:郭海燕 刘亚 / 责任校对:蒋萍
责任印制:肖兴 / 封面设计:范壁合

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏丰印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 3 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2014 年 3 月第一次印刷 印张:32

字数: 1 036 000

定价: 59.80 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

从 2014 考研中医综合真题谈 2015 年复习 方向与应考策略

迎来送往,又是一个考研季结束了,一个新的考研季到来了,大家要参加的是 2015 年的研究生入学考试。面对 2014 年考研人数突破 172 万的惨烈竞争,对于一个要考中医学的研究生而言,除了外语那就是中医综合成为了竞争的焦点。经过 10 年的努力,傲视鼎以它无与伦比的命中率和辅导效果,再次在 2014 考研中医综合考试中,靠《考研中医综合 240 分之路》(包括跨越考纲篇、实战规律篇和冲刺高分篇),尤其是“两点三步法”和 64 种题型,给广大的考生带来了希望和成功而倍受欢迎,而且,它的设计思路和复习方法被其他类似辅导书(和班)竞相模仿,特别是傲视鼎独特的记忆方法更是被许许多多的辅导书籍和老师所应用。经过比对,本套丛书的覆盖率达到 90%,命中率达到 60% (其中原题或几乎原题命中率达到 30%)。我们总结出来的 64 种题型更是百发百中,成为中医综合复习的指导原则。可见,傲视鼎在中医综合考试复习中起到了举足轻重的作用,成为成千上万个中医考试者的首选品牌。下面我们就对 2014 考题来个“剖肠刮肚”,找出命题老师的“命题秘籍”,然后指导大家如何“一战而胜”。

一、2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题与精析

一、A 型题:1~80 小题,每小题 1.5 分,共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六气皆从火化”观点的医家是 A. 朱丹溪 B. 张元素 C. 李杲 D. 刘完素

答案:D。刘完素以火热立论,力倡“六气皆从火化”,“五志过极皆能生火”,用药多用寒凉,火热在表,治以辛凉甘寒,火热在里,则用承气诸方,表里俱热,用防风通圣、凉膈以两解之,所以被称为“寒凉派”。故 D 为本题答案。

2. 阴损及阳终致阴阳俱损的理论根据是 A. 阴阳转化 B. 阴阳互根 C. 阴阳对立 D. 阴阳消长

答案:B。根据阴阳互根的原理,机体的阴阳任何一方虚损到一定程度,必然导致另一方的不足。阳损及阴,阴损及阳:阳虚至一定程度时,因阳虚不能化生阴液,而同时出现阴虚的现象,称“阳损及阴”。同样,阴虚至一定程度时,因阴虚不能化生阳气,而同时出现阳虚的现象,称“阴损及阳”:“阳损及阴”或“阴虚及阳”最终导致“阴阳两虚”故本题选 B。

3. 下列各项中,属于五行相侮的是 A. 其气有余,则制己所胜 B. 其气有余,则制己所不胜 C. 其气不足,则制己所胜 D. 其气不足,则制己所不胜

答案:B。五行相侮,是指五行中一行对其所不胜的反向制约和克制。又称“反克”。“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之。”这是对五行相乘与相侮产生的原因及其相互关系所作的很好说明。故本题选 B。

- 4.“天癸至,任脉通,太冲脉盛”的生理基础是 A. 肺朝百脉的功能正常 B. 肝的阴血充足 C. 肾的精气充盛 D. 心主血脉的功能正常

答案:C。肾主生长发育和生殖,是肾精及其所化肾气的生理作用。天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。故 C 正确。

5. 根据《素问·调经论》所述,神不足则 A. 容易悲伤 B. 喜哭不休 C. 思虑不详 D. 容易恐惧

答案:A。精神亢奋可使人喜笑不休,精神委靡可使人易于悲哀,如《素问·调经论》说:“神有余则笑不休,神不足则悲。”故 A 为本题答案。

6. 治疗血虚证配伍补气药,其理论依据是 A. 血能载气 B. 气能生血 C. 气能行血 D. 气能摄血

答案:B。气的虚亏则化生血液的功能减弱,易于导致血虚的病变。临幊上治疗血虚的病变,常常以补气药配合补血药使用,取得较好疗效,即是源于气能生血的理论。故本题选 B。

7. 在津液代谢中起主要作用的是 A. 肾之蒸腾气化 B. 肺之通调水道 C. 脾之运化水 D. 小肠之分清泌浊

答案:A。肾为水脏,对津液输布代谢起着主宰作用。《素问·逆调论》说:“肾者水脏,主津液。”故 A 为本题答案。

8. 络脉是经络的分支,其中最大的是 A. 孙络 B. 浮络 C. 经别 D. 别络

答案:D。别络是络脉中较大者,有本经别走邻经之意,具有加强十二经脉相为表里的两经之间在体表的联系,并能通达某些正经所没有到达的部位,可补正经之不足,还有统领一身阴阳诸络的作用。孙络最小。十二经别是从十二经脉别出的经脉,有加强十二经脉中相为表里的两经之间联系的作用。故 D 为本题答案。

9. 下列各项中,不属于六淫致病特点的是 A. 传染性 B. 季节性 C. 地域性 D. 相兼性

答案:A。六淫的共同致病特点有:外感性、季节性、地域性和相兼性。故 A 为本题答案。

10. 根据情志致病的理论,可导致二便失禁,遗精滑泄的是 A. 思虑过度 B. 愤思不已 C. 恐惧过度 D. 悲伤至极

答案:C。恐则气下:是指过度恐惧伤肾,致使肾气失固,气陷于下的病机变化。临幊可见二便失禁,甚则遗精等症。故 C 正确。

11. 易发生内燥病变的脏腑是 A. 脾、胃、大肠 B. 肺、胃、大肠 C. 肝肾、小肠 D. 肺肾、小肠

答案:B。内燥病变可发生于各脏腑组织,以肺、胃及大肠为多见。内燥因津液枯涸,失去滋润濡养作用所致。如以肺燥为主,还兼见干咳无痰、甚则咯血;以胃燥为主时,可见食少、舌光红无苔;若系肠燥,则兼见便秘等症。故本题选 B。

12. 根据《灵枢·经脉》足太阴经的经气逆乱可导致 A. 腹胀便秘 B. 消谷善积 C. 头晕头痛 D. 霍乱吐泄

答案:D。足太阴脾经的经气逆乱,可以导致脾胃功能紊乱,以致清气不升,为泄泻;浊气不降,上逆为呕;清浊混淆,发为霍乱吐泻。故 D 为本题答案。

13. 热病见寒象时的治则是 A. 扶正 B. 治标 C. 从治 D. 逆治

答案:C。正治,是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种治疗原则。由于采用的方药与疾病证候性质相逆,如热证用寒药,故又称“逆治”。包括:寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。寒因寒用:是指用寒性药物治疗具有假寒症状的病证之法。适用于里热炽盛,阳盛格阴的真热假寒证。如热厥证,因阳盛于内,格阴于外,只现四肢厥冷的外假寒症状,但壮热、口渴、便燥、尿赤等热证是疾病的本质,故用寒凉药治其真热,假寒自然就消失了。这种治法,对其假寒的症状来说,就是“以寒治寒”的反治法(即从治)。故 C 正确。

14.“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”属于 A. 先按未受邪之地 B. 早期诊治 C. 扶正祛邪 D. 未病先防

答案:A。防止传变的方法:①阻截病传途径;②先安未受邪之地:治疗肝病时常配合健脾和胃之法,就是要先补脾胃,使脾气旺盛而不受邪,以防止肝病传脾。故 A 为本题答案。

15. 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到的舌象 A. 舌苔黄滑 B. 舌苔黄腻 C. 舌苔薄白 D. 舌苔白腻

答案:D。舌淡胖苔白腻,脉濡缓,皆为寒湿内盛的表现。舌苔白腻,脉滑是痰浊内盛之象。故 D 为本题答案。

16. 面色青与面色黑的相同主病是 A. 血瘀、寒证 B. 血瘀、惊风 C. 寒证、水饮 D. 肾虚、痛证

答案:A。青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风。黑色主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。故 A 为本题答案。

17. 下列各项中,属于湿温发热特点的是 A. 身热不扬 B. 骨蒸发热 C. 夜热早凉 D. 日晡发热

答案:A。湿温发热特点的是身热不扬(湿邪黏滞,湿遏热伏)和午后发热明显(午后阳气盛)。故 A 为本题答案。

18. 脾胃湿热可导致的口味异常是 A. 口淡 B. 口酸 C. 口咸 D. 口甜

答案:D。口淡乏味,多因脾胃气虚而致。口甜,多见于脾胃湿热证。口黏腻,多属湿困脾胃。口中泛酸,可见于肝胆蕴热证。若口中酸腐,多见于伤食证。口苦,属热证的表现,可见于火邪为病和肝胆郁热之证。口咸,多属肾病及寒证。故 D 为本题答案。

19. 下列各项中,不属于望舌形内容的是 A. 嫩舌 B. 齿痕舌 C. 歪斜舌 D. 芒刺舌

答案:C。舌态:指舌体运动时的状态。正常舌态是舌体活动灵敏,伸缩自如,病理舌态有强硬、疲软、舌纵、短缩、麻痹、颤动、歪斜、吐弄等。舌形:是指舌体的形状,包括老嫩、胖瘦、胀瘪、裂纹、芒刺、齿痕等异常变化。故 C 正确。

20. 语无伦次,声高有力,伴高热、神志不清,统称为 A. 郑声 B. 狂言 C. 独语 D. 谵语

答案:D。谵语指神识不清,语无伦次,声高有力的症状。多属邪热内扰神明所致,属实证。见于外感热病,温邪入人心包或阳明实热证、痰热扰乱心神等。故 D 为本题答案。

21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是 A. 夜尿频多 B. 小便失禁 C. 尿频急涩痛 D. 尿后余沥不尽

答案:C。膀胱湿热证指湿热侵袭,蕴结膀胱,以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。故 C 正确。

22. 下列各项中不符合血虚证表现的是 A. 舌色淡紫、脉迟 B. 手足冷痛、麻木 C. 月经延后痛经 D. 皮疹紫红、密集

答案:D。血虚证:面色淡白或萎黄,眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白。头晕,或见眼花、两目干涩,心悸,多梦,健忘,神疲,手足发麻,或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭。舌脉:舌淡苔白,脉细无力。故 D 为本题答案。

23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是 A. 局部刺痛,痛处不移 B. 情志抑郁,肌肤甲错 C. 舌色淡紫有瘀斑,脉涩 D. 神疲乏力,面色晦滞

答案:C。气虚血瘀证的临床表现:面色淡白或晦滞,少气懒言,身倦乏力。疼痛如刺,常见于胸胁,痛处不移,拒按。舌淡暗或有紫斑,脉沉涩。气滞血瘀证:胸胁胀闷,走窜疼痛,性情急躁,胁下痞块,刺痛拒按。妇女可见经闭或痛经,经色紫暗,夹有血块等。舌脉:舌紫暗或见紫斑,脉涩。故 C 正确。

24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是 A. 胁肋胀痛,手足蠕动 B. 眩晕耳鸣 C. 口干舌燥,五心烦热 D. 月经量少爪甲不荣

答案:B。肝血虚证:眩晕耳鸣(肝血不足,不能上荣头面),面白无华爪甲不荣,夜寐多梦,视力减退或雀目。或见肢体麻木,关节拘急不利,手足震颤,肌肉跳动,妇女常见月经量少、色淡,甚则经闭。舌淡苔白脉弦细。肝阴虚的临床表现:头晕耳鸣(肝阴不足,不能上滋头目),两目干涩,面部烘热,胁肋灼痛,五心烦热,潮热盗汗,口咽干燥,或见手足蠕动。舌红少津,脉弦细数。故本题选 B。

25. 咳嗽发热,咯痰黄稠,胸痛汗多,舌苔黄腻,脉数滑者,其辨证是 A. 痰热壅肺证 B. 燥热犯肺证 C. 风热犯肺证 D. 肺热炽盛证

答案:A。痰热壅肺证指痰热交结,壅滞于肺,肺失清肃,以发热,咳喘,痰多黄稠等为主要表现的证候。临床表现:咳嗽,咯痰黄稠而量多,胸闷,气喘息粗,甚则鼻翼煽动,喉中痰鸣,或咳吐脓血腥臭痰,胸痛,发热口渴,烦躁不安,小便短黄,大便秘结,舌红苔黄腻,脉滑数。故 A 为本题答案。

26. 下列各项中,均可出现脘腹痞满,纳呆便溏,头身困重的是 A. 脾虚气陷证与寒湿困脾证 B. 脾气虚证与脾阳虚证 C. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证 D. 湿热蕴脾证与大肠湿热证

答案:C。寒湿困脾证是指寒湿内盛,困阻脾阳,脾失温运,以纳呆、腹胀、便溏、身重等为主要表现的寒湿证候。湿热蕴脾证是指湿热内蕴,脾失健运,以腹胀、纳呆、发热、身重、便溏不爽等为主要表现的湿热证候。故 C 正确。

27. 神疲乏力,胎动易滑,舌淡苔白,脉弱者,其辨证是 A. 脾虚气陷证 B. 肾气不固证 C. 肾精不足证 D. 脾气虚证

答案:B。肾气不固证指肾气亏虚,失于封藏、固摄,以腰膝酸软,小便、精液、经带、胎气不固等为主要表现的虚弱证候。临床表现:腰膝酸软,神疲乏力,耳鸣失聪;小便频数而清,或尿后余沥不尽,或遗尿,或夜尿频多,或小便失禁;男子滑精、早泄;女子月经淋漓不尽,或带下清稀量多,或胎动易滑。舌淡,苔白,脉弱。故本题选 B。

28. 下列选项中,属于小肠实热证而不属于膀胱湿热证的表现是 A. 舌红苔黄 B. 尿痛尿血 C. 尿黄便干 D. 口舌生疮

答案:D。小肠实热证以心火热炽及小便赤涩灼痛为辨证要点,症见:口渴,心烦,口舌生疮,小便短赤、灼热涩痛,尿血,舌红苔黄,脉数。膀胱湿热证是指湿热侵袭,蕴结膀胱,以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。故 D 为本题答案。

29. 黄柏配苍术属于药物七情中的 A. 相恶 B. 相须 C. 相使 D. 相畏

答案:B。相须,就是两种功效类似的药物配合应用,可以增强原有药物的功效。相使,就是以一种药物为主,另一种药物为辅,两药合用,辅药可以提高主药的功效。黄柏属于清热燥湿药,苍术属于芳香化湿药。故本题选 B。

30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是 A. 温肺化饮 B. 表发表散寒 C. 宜通鼻窍 D. 祛风除湿

答案:D。苍耳子:发散风寒,通鼻窍,祛风湿,止痛。辛夷:散风寒,通鼻窍。故 D 为本题答案。

31. 收藏药物数最多的古代本草著作是 A.《图经本草》 B.《经史证类备急本草》 C.《本草纲目》 D.《本草品汇精要》

答案:C。《经史证类备急本草》(后世简称《证类本草》)作者唐慎微,载药 1500 余种;《本草纲目》作者李时珍,载药数达到 1892 种;《本草品汇精要》所附 1300 多幅药图,是古代彩绘本草图谱的珍品;是我国封建社会最后一部大型官修本草;《图经本草》载有 780 种药。故 C 正确。

32. 外用清热解毒内服清肺化痰的药物是 A. 朱砂 B. 雄黄 C. 珍珠 D. 硼砂

答案:D。硼砂:外用清热解毒,内服清肺化痰。故 D 为本题答案。

33. 下列各项中,治疗虫积腹痛宜选用的药物是 A. 甘遂 B. 京大戟 C. 牵牛子 D. 商陆

答案:C。牵牛子主治:水肿臌胀、痰饮喘咳、虫积腹痛(去积杀虫,并可借其泻下通便作用以排除虫体)。故 C 正确。

34. 既治寒湿中阻证,又治疟疾的药物是 A. 橘皮 B. 草果 C. 常山 D. 槟榔

答案:B。草果:辛,温,燥湿温中,除痰截疟。常山:苦、辛,寒,涌吐痰涎,截疟,主治:胸中痰饮、疟疾。故本题选 B。

35. 木瓜的功效是 A. 祛风散寒,通络止痛 B. 祛风通络,定惊止痛 C. 祛风除湿,强筋健骨 D. 舒筋活络,和胃化湿。

答案:D。木瓜的功效:舒筋活络,和胃化湿。故 D 为本题答案。

36. 性味辛甘大热,归肾脾心肝经的温里药是 A. 肉桂 B. 干姜 C. 吴茱萸 D. 小茴香

答案:A。肉桂:辛、甘,大热;归肾、脾、心、肝经。故 A 为本题答案。

37. 止血多炒用,化瘀宜生用的止血药是 A. 紫珠 B. 降香 C. 三七 D. 蒲黄

答案:D。蒲黄止血多炒用,化瘀、利尿多生用。故 D 为本题答案。

38. 既能清热化痰,又能清心定惊的药物是 A. 瓜蒌 B. 砂石 B. 天竺黄 D. 海蛤壳

答案:C。天竺黄:清热化痰,清心定惊。故 C 正确。

39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐,应首选的药物是 A. 羚羊角 B. 天麻 C. 钩藤 D. 僵蚕

答案:A。钩藤、羚羊角、天麻均有平肝息风、平抑肝阳之功,均可治肝风内动、肝阳上亢之证。然钩藤性凉,轻清透达,长于清热息风,用治小儿高热惊风轻证为宜;羚羊角性寒,清热力强,除用治热极生风证外,又能清心解毒,多用于高热神昏,热毒发斑等;天麻甘平质润,清热之力不及钩藤、羚羊角,但治肝风内动、惊痫抽搐之证,不论寒热虚实皆可配伍应用,且能祛风止痛。故 A 为本题答案。

40. 补气升阳宜蜜炙用,利尿消肿宜生用的药物是 A. 白扁豆 B. 黄芪 C. 白术 D. 莱菔子

答案:B。黄芪既能补脾益气(蜜炙可增强其补中益气作用),又能利尿消肿,标本兼治,为治气虚水肿之要药。故本题选 B。

41. 具有解毒收湿,祛腐蚀疮功效的药物是 A. 升药 B. 硫黄 C. 瓜蒂 D. 胆矾

答案:D。胆矾性味:酸、涩、辛,寒。有毒。归肝、胆经。功效:涌吐痰涎,解毒收湿,祛腐蚀疮。故 D 为本题答案。

42. 赤芍具有而牡丹皮不具有的功效是 A. 清热凉血 B. 清退虚热 C. 活血化瘀 D. 清肝泻火

答案:D。牡丹皮:性味:苦、甘,微寒。归心、肝、肾经。功效:清热(清退虚热)凉血,活血祛瘀。赤芍:性味:苦,微寒。归肝经。功效:清热(苦寒入肝经而清肝火)凉血,散瘀止痛。故 D 为本题答案。

43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是 A.《汤液经法》 B.《黄帝内经》 C.《伤寒杂病论》 D.《肘后备急方》

答案:B。《黄帝内经》是最早的中医理论经典著作。总结了有关辨证、治则治法、组方原则、组方体例、方制大小、剂型等理论,为方剂学的形成与发展奠定了理论基础;并载有“内经十三方”。故本题选 B。

44. 原方用法著名服药后“多饮暖水,汗出愈”的方剂是 A. 止咳散 B. 消风散 C. 五苓散 D. 牵正散

答案:C。五苓散的用法:捣为散,以白饮和服方寸匕,日三服,多饮暖水,汗出愈,如法将息。故 C 正确。

45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是 A. 茯苓 B. 半夏 C. 炙甘草 D. 草豆蔻仁

答案:B。厚朴温中汤的组成:厚朴、陈皮、炙甘草、茯苓、草豆蔻仁、木香、干姜。故本题选 B。

46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是 A. 当归、枸杞子 B. 沉香、川楝子 C. 肉桂、木香 D. 乌药、小茴香

答案:D。天台乌药散的组成:天台乌药、木香、小茴香、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆;暖肝煎的组成:当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓、生姜。故 D 为本题答案。

47. 龟板与鳖甲同用的方剂是 A. 桑螵蛸散 B. 犀角钩藤汤 C. 大定风珠 D. 天麻钩藤饮
答案:C。大定风珠的组成:生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲。功效:滋阴潜阳,重镇息风。故 C 正确。
48. 泰山磐石散的功用是 A. 益气养血,清热安胎 B. 益气健脾,养血安胎 C. 补脾益肾,固冲安胎 D. 益气滋阴,和胃安胎

- 答案:B。泰山磐石散的功用:益气健脾,养血安胎。故本题选 B。
49. 功能温阳健脾,养血止血的方剂是 A. 黄土汤 B. 归脾汤 C. 温脾汤 D. 健脾汤
答案:A。黄土汤的功效:温阳健脾,养血止血。故 A 为本题答案。

50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是 A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经
答案:B。一贯煎滋阴疏肝。方中当归、枸杞养血滋阴柔肝。故本题选 B。
51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是 A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血
答案:B。荆芥穗辛散疏风,微温不燥,炒用入血分而止血。故本题选 B。

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是 A. 清热利湿 B. 清泄肝热 C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁

- 答案:B。以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热,疏肝理气,以遂其性,以上俱为佐药。故本题选 B。
53. 透脓散的配伍特点是 A. 益气升陷与托里通透共投 B. 清热解毒与活血散瘀并用 C. 清热解毒与溃坚排脓共投 D. 扶正托毒与消散通透并用

- 答案:A。透脓散功用:补养气血,托毒溃脓。主治:痈疮之气血不足,脓成难溃证。配伍特点:①双补气血以扶正托毒排脓,并助生长肌肉;②补气行血以助营卫外发;③补气溃坚以助托毒排脓。故 A 为本题答案。

54. 下列各项中,适宜用五积散治疗的是 A. 外感风寒,内伤湿滞,发热恶毒,腹痛吐泻者 B. 表征未解,邪热入里,下利臭淫,胸闷烦热者 C. 外感风邪,内有蕴热,憎寒壮热,便秘溲赤者 D. 外感风寒,内伤生冷,身热头痛,恶食腹痛者

- 答案:D。五积散主治:①外感风寒,邪郁肌表:发热无汗,头痛身疼,项背拘急。②内伤生冷,脾胃阳气受损:胸满恶食,呕吐腹疼,苔白腻,脉沉弦或迟。故 D 为本题答案。

55. 舌强不能音,足废不能用,口干不能饮,足冷面赤,脉沉细数者,治宜选用 A. 地黄饮子 B. 大秦艽汤 C. 消风散 D. 虎潜丸

- 答案:A。喑痱证:“喑”是指舌强不能言语,“痱”是指足废不能行走。地黄饮子主治:下元虚衰,痰浊上泛之喑痱证。故 A 为本题答案。

56. 痰疾憎寒壮热,胸闷呕恶,头痛烦躁,舌边深红,舌苔垢腻,脉弦数者,治宜选用 A. 甘露消毒丹 B. 荷芩清胆汤 C. 达原饮 D. 大柴胡汤

- 答案:C。达原饮(槟榔、厚朴、草果、知母、芍药、黄芩、甘草)具有开达膜原,辟秽化浊之功,主治:温疫或疟疾,邪伏膜原证。憎寒壮热,或一日三次,或一日一次,发无定时,胸闷呕恶,头痛烦躁,脉弦数,舌边深红,舌苔垢腻,或苔白厚如积粉。故 C 正确。

57. 患者关节红肿,剧痛夜甚,壮热烦渴,舌红绎少津。脉弦数,治宜选用 A. 桂枝芍药知母汤 B. 白虎汤 C. 儿妙丸 D. 犀角散

- 答案:D。上述症状辨证属:风湿热痹。临床表现可见:游走性关节疼痛,可涉及一个或多个关节,活动不便,局部灼热红肿,痛不可触,得冷则舒,可有皮下结节或红斑,常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状。舌质红,舌苔黄或黄腻,脉滑数或浮数。治以:清热通络,祛风除湿。方以:白虎加桂枝汤合宣痹汤加减。如热毒炽盛,化火伤津,深入骨节,而见关节红肿,触之灼热,疼痛剧烈如刀割,筋脉拘急抽掣,入夜尤甚,壮热烦渴,舌红少津,脉弦数,宜清热解毒,凉血止痛,可选用犀角散。故 D 为本题答案。

58. 患者身热面赤,咳吐大量腥臭脓痰,胸痛,喘不得卧,大便秘结,脉滑数有力。其诊断是 A. 肺痈恢复期 B. 肺痈初期 C. 肺痈成痈期 D. 肺痈溃脓期

答案:D。肺痈溃脓期;咳吐大量脓痰,或如米粥,或痰血相兼,腥臭异常,有时咯血,胸中烦满而痛,甚则气喘不能平卧,身热面赤,烦渴喜饮,舌苔黄腻,舌质红,脉滑数或数实。故 D 为本题答案。

59. 患者淋证反复发作,小便频数,淋沥不已,涩痛不甚,时作时止,腰酸神疲。其诊断是 A. 劳淋 B. 膏淋 C. 气淋 D. 热淋

答案:A。劳淋的临床表现:小便不甚赤涩,溺痛不甚,但淋沥不已,时作时止,劳即发,腰膝酸软,神疲乏力,病程缠绵,舌质淡,脉细弱。故 A 为本题答案。

60. 患者壮热汗出,项背强直,手足挛急,口噤齶齿,甚则角弓反张,腹胀便秘,舌红,苔黄燥,脉弦数。其辨证是 A. 阳明热盛证 B. 邪壅经络证 C. 痰火内扰证 D. 心营热盛证

答案:A。项背强急,手足挛急,口噤齶齿辨病为痉证。痉证阳明热盛证表现为壮热汗出,项背强急,手足挛急,甚则角弓反张,腹满便结,口渴喜冷饮。舌质红,苔黄燥,脉弦数。故 A 为本题答案。

61. 下列各项中,不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是 A. 脇肋胀痛 B. 呕吐吞酸 C. 呕吐酸腐 D. 喘气频作

答案:C。呕吐病肝气犯胃证的临床表现:呕吐吞酸,嗳气频繁,胸胁胀痛,舌质红,苔薄腻,脉弦。故 C 正确。

62. 患者胁肋胀痛拒按,纳呆恶心,厌食油腻,口苦口干,舌苔黄腻,脉弦滑,治宜选用 A. 茵陈蒿汤 B. 柴胡舒肝散 C. 龙胆泻肝汤 D. 丹桅逍遥散

答案:C。上述症状辨病属“胁痛”,根据症状辨证属肝胆湿热证。临床表现:胁肋胀痛或灼热疼痛,口苦口黏,胸闷纳呆,恶心呕吐,小便黄赤,大便不爽,或兼有身热恶寒,身目发黄,舌红苔黄腻,脉弦滑数。治以清热利湿。方以龙胆泻肝汤加减。故 C 正确。

63. 患者腹痛,腹中包块半年。现包块,面消瘦,经闭不行,舌紫有瘀点,脉弦细。应诊断为 A. 食滞痰阻之聚证 B. 肝气郁滞之聚证 C. 瘀血内结之积证 D. 气滞血阻之积证

答案:C。根据症状辨证属积证的瘀血内结证。临床表现:腹部积块明显,质地较硬,固定不移,隐痛或刺痛,形体消瘦,纳谷减少,面色晦暗黧黑,面颈胸臂或有血痣赤缕,女子可见月事不下,舌质紫或有瘀斑瘀点,脉细涩等。故 C 正确。

64. 患者腹大胀满,按之如囊裹水,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏,苔白腻,脉缓。其辨证是 A. 寒湿困脾证 B. 气滞湿阻证 C. 脾肾阳虚证 D. 湿热蕴结证

答案:A。腹大胀满,按之如囊裹水,属于“臌胀”。其中寒湿困脾证的临床表现:腹大胀满,按之如囊裹水,甚则颜面微浮,下肢浮肿,脘腹痞胀,得热则舒,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏,舌苔白腻,脉缓。故 A 为本题答案。

65. 患者近两周来,往来寒热,三日一发,热少寒多,胸闷,神疲倦怠,口不渴,舌苔白腻,脉弦。治法宜选 A. 解毒祛瘀,芳香化浊 B. 清热解表,和解祛邪 C. 和解表里,驱邪截疟 D. 和解表里,温阳达邪

答案:D。往来寒热,发有定时,属于“疟疾”。其中寒疟的临床表现:发作时热少寒多,口不渴,胸闷脘痞,神疲体倦,舌苔白腻,脉弦。治以和解表里,温阳达邪。故 D 为本题答案。

66. 患者眩晕而头重如蒙,胸闷恶心,头目胀痛,心烦而悸,口苦,舌苔黄腻,脉弦滑。治宜选用 A. 半夏白术天麻汤 B. 镇肝熄风汤 C. 导痰汤 D. 黄连温胆汤

答案:D。眩晕而头重如蒙,胸闷恶心为“眩晕”痰湿中阻证,治以化痰祛湿,健脾和胃,方以半夏白术天麻汤加减,但症状中出现头痛头胀,心烦口苦,渴不欲饮,舌红苔黄腻,脉弦滑者,为痰郁化火,故宜用黄连温胆汤清化痰热。故 D 为本题答案。

67. 患者大便干结,腹部胀满,嗳气频作,舌苔薄腻,脉弦,其治法是 A. 疏肝理气 B. 顺气导滞 C. 泻热导滞 D. 清热润肠

答案:B。大便干结,属“便秘”,其中气秘的临床表现:大便干结,或不甚干结,欲便不得出,或便而不爽,肠鸣矢气,腹中胀痛,嗳气频作,纳食减少,胸胁痞满,舌苔薄腻,脉弦。治法:顺气导滞。方以六磨汤加减。故本题选 B。

68. 患者长期抑郁,刻下眩晕,心悸少寐,心烦易怒,舌质红苔少,脉弦细而数。治宜选用 A. 左归丸 B. 归脾汤 C. 六味地黄丸 D. 滋水清肝饮

答案:D。长期抑郁,辨病属“郁证”,根据症状:心悸少寐、心烦易怒、舌红苔黄、脉弦细数,辨证属“阴虚火旺”,治法:滋阴清热,镇心安神。代表方:滋水清肝饮。故 D 为本题答案。

目 录

上篇 考点点拨·纵横梳理 快速记仇

| | | | |
|------------------|------|-----------------|------|
| 第1章 中医基础理论 | (3) | 第4章 方剂学 | (18) |
| 第2章 中医诊断学 | (8) | 第5章 中医内科学 | (20) |
| 第3章 中药学 | (14) | 第6章 针灸学 | (22) |

中篇 分学科复习冲刺·考点回顾 题库锁定

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 第1部分 中医基础理论 | (31) | 第16章 平肝息风药 | (181) |
| 第1章 绪论 | (31) | 第17章 开窍药 | (184) |
| 第2章 精气与阴阳五行 | (34) | 第18章 补虚药 | (186) |
| 第3章 脏象 | (40) | 第19章 收涩药 | (191) |
| 第4章 气、血、津液 | (54) | 第20章 涌吐药 | (194) |
| 第5章 经络 | (64) | 第21章 攻毒杀虫止痒药 | (195) |
| 第6章 病因与发病 | (69) | 第22章 拔毒化腐生肌药 | (197) |
| 第7章 病机 | (75) | 第4部分 方剂学 | (199) |
| 第8章 防治原则 | (81) | 第1章 总论 | (199) |
| 第2部分 中医诊断学 | (84) | 第2章 解表剂 | (204) |
| 第1章 绪论 | (84) | 第3章 泻下剂 | (208) |
| 第2章 望诊 | (86) | 第4章 和解剂 | (211) |
| 第3章 闻诊 | (94) | 第5章 清热剂 | (214) |
| 第4章 问诊 | (96) | 第6章 祛暑剂 | (219) |
| 第5章 切诊 | (103) | 第7章 温里剂 | (221) |
| 第6章 八纲辨证 | (108) | 第8章 表里双解剂 | (224) |
| 第7章 病因辨证 | (113) | 第9章 补益剂 | (226) |
| 第8章 气、血、津液辨证 | (115) | 第10章 安神剂 | (232) |
| 第9章 脏腑辨证 | (118) | 第11章 开窍剂 | (234) |
| 第10章 其他辨证方法 | (127) | 第12章 固涩剂 | (236) |
| 第3部分 中药学 | (131) | 第13章 理气剂 | (239) |
| 第1章 总论 | (131) | 第14章 理血剂 | (243) |
| 第2章 解表药 | (140) | 第15章 治风剂 | (247) |
| 第3章 清热药 | (144) | 第16章 治燥剂 | (250) |
| 第4章 泻下药 | (150) | 第17章 祛湿剂 | (253) |
| 第5章 祛风湿药 | (152) | 第18章 祛痰剂 | (258) |
| 第6章 化湿药 | (155) | 第19章 消导化积剂 | (261) |
| 第7章 利水渗湿药 | (157) | 第20章 驱虫剂 | (263) |
| 第8章 温里药 | (160) | 第21章 其他 | (264) |
| 第9章 理气药 | (162) | 第5部分 中医内科学 | (265) |
| 第10章 消食药 | (165) | 第1章 感冒 | (265) |
| 第11章 驱虫药 | (167) | 第2章 咳嗽 | (268) |
| 第12章 止血药 | (169) | 第3章 肺痿 | (270) |
| 第13章 活血化瘀药 | (171) | 第4章 肺痈 | (271) |
| 第14章 化痰止咳平喘药 | (175) | 第5章 哮证 | (273) |
| 第15章 安神药 | (179) | 第6章 喘证 | (275) |

| | | | | | |
|--------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|
| 第 7 章 | 肺胀 | (277) | 第 36 章 | 痉证 | (333) |
| 第 8 章 | 肺痨 | (280) | 第 37 章 | 癥瘕 | (335) |
| 第 9 章 | 痰饮 | (282) | 第 38 章 | 疟疾 | (336) |
| 第 10 章 | 自汗、盗汗 | (284) | 第 39 章 | 水肿 | (337) |
| 第 11 章 | 血证 | (286) | 第 40 章 | 淋证 | (340) |
| 第 12 章 | 心悸 | (289) | 第 41 章 | 癃闭 | (342) |
| 第 13 章 | 胸痹心痛 | (291) | 第 42 章 | 腰痛 | (344) |
| 第 14 章 | 不寐 | (293) | 第 43 章 | 消渴 | (345) |
| 第 15 章 | 厥证 | (296) | 第 44 章 | 遗精 | (348) |
| 第 16 章 | 郁证 | (298) | 第 45 章 | 耳鸣、耳聋 | (349) |
| 第 17 章 | 癫痫 | (299) | 第 46 章 | 痹证 | (350) |
| 第 18 章 | 痈证 | (301) | 第 47 章 | 痿证 | (352) |
| 第 19 章 | 胃病 | (303) | 第 48 章 | 内伤发热 | (353) |
| 第 20 章 | 噎膈 | (305) | 第 49 章 | 虚劳 | (355) |
| 第 21 章 | 呕吐 | (307) | 第 50 章 | 痴呆 | (357) |
| 第 22 章 | 呃逆 | (308) | 第 51 章 | 关格 | (358) |
| 第 23 章 | 泄泻 | (310) | 第 6 部分 | 针灸学 | (360) |
| 第 24 章 | 痢疾 | (312) | 第 1 章 | 腧穴总论 | (360) |
| 第 25 章 | 霍乱 | (315) | 第 2 章 | 十二经腧穴的主治概要 | (361) |
| 第 26 章 | 腹痛 | (315) | 第 3 章 | 常用经穴的定位、主治及刺灸方法 | (363) |
| 第 27 章 | 便秘 | (317) | 第 4 章 | 常用奇穴的定位、主治及刺灸方法 | (376) |
| 第 28 章 | 虫证 | (319) | 第 5 章 | 刺灸法 | (378) |
| 第 29 章 | 胁痛 | (319) | 第 6 章 | 针灸治疗总论 | (382) |
| 第 30 章 | 黄疸 | (320) | 第 7 章 | 内科病证的针灸治疗 | (384) |
| 第 31 章 | 积聚 | (322) | 第 8 章 | 妇儿科病证的针灸治疗 | (396) |
| 第 32 章 | 臌胀 | (324) | 第 9 章 | 皮外伤科病证的针灸治疗 | (399) |
| 第 33 章 | 头痛 | (326) | 第 10 章 | 五官科病证的针灸治疗 | (401) |
| 第 34 章 | 眩晕 | (328) | 第 11 章 | 急症的针灸治疗 | (403) |
| 第 35 章 | 中风 | (330) | | | |

下篇 考前冲刺：10 套全真预测模拟试题及答案

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 全真预测模拟试题(一) | (409) | 全真预测模拟试题(六) | (447) |
| 全真预测模拟试题(一)答案 | (416) | 全真预测模拟试题(六)答案 | (454) |
| 全真预测模拟试题(二) | (416) | 全真预测模拟试题(七) | (455) |
| 全真预测模拟试题(二)答案 | (423) | 全真预测模拟试题(七)答案 | (462) |
| 全真预测模拟试题(三) | (424) | 全真预测模拟试题(八) | (463) |
| 全真预测模拟试题(三)答案 | (431) | 全真预测模拟试题(八)答案 | (470) |
| 全真预测模拟试题(四) | (431) | 全真预测模拟试题(九) | (470) |
| 全真预测模拟试题(四)答案 | (438) | 全真预测模拟试题(九)答案 | (477) |
| 全真预测模拟试题(五) | (439) | 全真预测模拟试题(十) | (478) |
| 全真预测模拟试题(五)答案 | (446) | 全真预测模拟试题(十)答案 | (485) |


上 篇


考点点拨：

纵横梳理

快速记忆

第 1 章 中医基础理论





- 五、经络**
1. 经络的概念
 2. 经络系统的组成
 - (1) 十二经脉的名称
 - (2) 十二经脉的走向
 - (3) 十二经脉的交接规律
 - (4) 十二经脉的分布规律
 - (5) 十二经脉的表里关系
 - (6) 十二经脉的流注次序
 - (7) 十二经脉的循行部位
 3. 十二经脉
 - (1) 奇经八脉的含义
 - (2) 奇经八脉的循行部位
 - (3) 奇经八脉的生理功能
 4. 奇经八脉
 5. 经别的含义及生理功能
 6. 别络的含义及生理功能
 7. 经筋的含义及生理功能
 8. 皮部的含义及生理功能
 9. 经络的生理功能
 10. 经络学说的应用
-
- 六、病因与发病**
1. 病因
 - (1) 中医学病因分类的沿革
 - (2) 中医认识病因的方法
 - (1) 六淫的含义
 - (2) 六淫致病的一般特点
 - (3) 六淫外感与内生“五邪”之区别
 - (4) 风的性质及致病特点
 - (5) 寒的性质及致病特点
 - (6) 暑的性质及致病特点
 - (7) 湿的性质及致病特点
 - (8) 燥的性质及致病特点
 - (9) 火的性质及致病特点
 - (10) 痰气病邪的含义
 - (11) 痰气病邪的致病特点
 - (12) 七情内伤的基本概念
 - (13) 七情内伤的致病特点
 - (14) 饮食不节的致病特点
 - (15) 饮食不节的病理表现
 - (16) 劳逸损伤的致病特点
 - (17) 劳逸损伤的病理表现
 - (18) 痰饮的概念、形成原因及其致病特点
 - (19) 瘀血的概念、形成原因及其致病特点
 - (20) 结石的概念、形成原因及其致病特点
 2. 发病机制
 - (1) 邪正与发病
 - (1) 邪气和正气的概念
 - (2) 邪气和正气在疾病发生、发展和变化中的关系
 - (2) 内外环境与发病的关系