

国内第一套护士分层培训教本

妇产科

护士分层培训

FUCHANKE HUSHI
FENCENG
PEIXUN

钟菊晴 徐胜珍 李政玲◎主编



专科护士分层培训丛书

总主编◎程海冬 李莉

护士晋升学习教本 护理岗位实习指南



总主编◎程海冬 李莉

专科护士分层培训丛书

妇产科

护士分层培训

FUCHANKE HUSHI
FENCENG
PEIXUN

钟菊晴 徐胜珍 李政玲◎主编

长江出版传媒 湖北科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

妇产科护士分层培训 / 钟菊晴, 徐胜珍, 李政玲编.

— 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2014.2

(专科护士分层培训丛书 / 程海冬, 李莉主编)

ISBN 978-7-5352-6540-1

I. ①妇… II. ①钟… ②徐… ③李… III. ①妇产科学 -- 护理学 IV. ①R473.71

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第036269号

策 划: 刘 玲

责任编辑: 刘 玲 李大林

封面设计: 戴 旻

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027-87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮编: 430070

(湖北出版文化城 B 座 13-14 层)

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 武汉市首壹印务有限公司

· 邮编: 430026

787×1092 1/16

20.25 印张 480 千字

2014 年 4 月第 1 版

2014 年 4 月第 1 次印刷

定价: 40.00 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

内 容 提 要

《妇产科护士分层培训》分为上篇妇科护士分层培训、下篇产科护士分层培训。

本书根据护理人员的职称、学历、工作年限和工作能力的不同,将护士分为:0~1年新护士、1~3年低年资护士、3~5年低年资成熟护士和6年及6年以上专科护士四个层次,分别从专科医学基础知识、专科检查、专科护理操作、专科护理应急、专科护理常规(包含了专科新技术、新业务及急危重患者护理常规)、专科常用药物等方面进行分层级规范化培训。并附有专科分层题库及答案。本书注重培训的科学性、实用性,指导性强,填补了专科护士分层培训的空白,是各层次专科护理人员、进修生学习培训的重要参考书。

专科护士分层培训丛书

编委会

总主编：程海冬 李 莉

编委：（按姓氏汉语拼音排序）

陈 萍	程海冬	耿艳莉	勾 荣
贺 荣	胡家墙	黄小红	况 丽
雷美容	李 芳	李 华	李 君
李 莉	李文芳	李堰松	李玉梅
李玉霞	李政玲	刘金华	刘 俊
刘绪堃	冉小燕	孙 慧	王 琴
徐胜珍	周 萍	张玉桂	钟菊晴
赵冬梅			

《妇产科护士分层培训》编委会

主 编：	钟菊晴	徐胜珍	李政玲	
副主编：	李 华	余昌娥	钟兆绘	刘海琴
	谢 燕	张丽萍	刘从英	郭翠琴
	王 茜	党洪霞	丁武华	童 频
	邹俊燕	汪兆晖	杜 红	李明霞
	张 璞	张 军	蔡 琳	柯贵伟
编 者：	郑双清	王辉然	陈玉梅	杜剑楠
	杨 静	柯莹莹	许 俊	史娟娟
	何 贞	胡明锦	周坤苗	陈 琴
	王长琴	朱 军	姚 超	朱 琴
	陈 艳	郭金波	熊笑娟	吴 平
	周基莲	张 凤	蔡红霞	张瑞华
	张显萍	徐佳琴	周 霞	张 晖
	彭万丽	杨 帆		

《妇产科护士分层培训》编委名单

(按姓氏汉语拼音排序)

蔡红霞	湖北医药学院附属太和医院
蔡琳	湖北省丹江口市中医院
陈琴	湖北医药学院附属人民医院
陈艳	湖北省十堰市妇幼保健院
陈玉梅	湖北医药学院附属人民医院
党洪霞	湖北省十堰市妇幼保健院
丁武华	湖北医药学院附属太和医院
杜红	湖北医药学院附属东风医院
杜剑楠	湖北医药学院附属人民医院
郭翠琴	湖北省十堰市妇幼保健院
郭金波	湖北省十堰市茅箭区人民医院
何贞	湖北医药学院附属人民医院
胡明锦	湖北医药学院附属人民医院
柯贵伟	湖北省丹江口市第一医院
柯莹莹	湖北医药学院附属人民医院
李华	湖北医药学院附属人民医院
李明霞	湖北省十堰市武当中西医结合医院
李政玲	湖北医药学院附属人民医院
刘从英	湖北省十堰市茅箭区人民医院
刘海琴	湖北医药学院附属人民医院
彭万丽	湖北医药学院附属人民医院
史娟娟	湖北医药学院附属人民医院
童频	湖北医药学院附属东风医院
王长琴	湖北医药学院附属人民医院
王辉然	湖北医药学院附属人民医院
王茜	湖北省十堰市妇幼保健院
汪兆晖	湖北省丹江口市第一医院
吴平	湖北医药学院附属人民医院

许俊	湖北医药学院附属人民医院
徐佳琴	湖北省郧西县人民医院
徐胜珍	湖北医药学院附属人民医院
熊笑娟	湖北省丹江口市第一医院
谢燕	湖北省十堰市妇幼保健院
杨帆	湖北医药学院附属人民医院
杨静	湖北医药学院附属人民医院
姚超	湖北省十堰市妇幼保健院
余昌娥	湖北医药学院附属人民医院
张凤	湖北医药学院附属人民医院
张晖	湖北省十堰市东风医疗集团茅箭医院
张军	湖北省丹江口市中医院
张丽萍	湖北省十堰市张湾区人民医院
张瑞华	湖北省丹江口市妇幼保健院
张显萍	湖北省丹江口市妇幼保健院
张瑛	湖北省郧西县人民医院
郑双清	湖北医药学院附属人民医院
钟菊晴	湖北医药学院附属人民医院
钟兆绘	湖北医药学院附属人民医院
周基莲	湖北医药学院附属人民医院
周坤苗	湖北医药学院附属人民医院
朱军	湖北省十堰市妇幼保健院
朱琴	湖北省十堰市妇幼保健院
邹俊燕	湖北省丹江口市第一医院
周霞	湖北省丹江口市中医院

序

目前,我国护士分层培训的文章比较多,但内容大多较为单一,而集专科医疗基础知识和护理技能于一体的在职护士分层培训的书籍更是匮乏,无法满足不同层次临床专业护理人员系统性、规范性培训的需求。

本着实用的原则和满足临床不同层次护士的培训需求,我们根据卫生部关于“中国护理事业发展十二五规划纲要”、“2013 年版全国三级甲等医院复审标准”及“各专科护理培训基地”的要求,组织湖北医药学院附属人民医院及各兄弟医院临床专科护理专家、教授及经验丰富的老师编撰了本套“专科护士分层培训丛书”,旨在提高不同层次护士的专科知识及操作技能,也方便了从业者的学习和管理者的考核。

湖北医药学院附属人民医院创立于 1982 年,是一家集医疗、科研、教学、急救、预防、保健为一体的大型综合性现代化医院,系国家三级甲等医院,曾荣获多项国家级荣誉称号和奖项 12 项;开放床位 1 800 余张,临床护理专业人员已发展到 1 108 人,其中护理学硕士占 0.45%,本科占 57.4%,专科占 27.62%;主任护师占 0.29%,副主任护师占 7.6%,主管护师占 18.67%,护师占 35.03%,护士占 38.40%。

本套“专科护士分层培训丛书”是以最新颁布的全国高等医药教材建设研究会“十二五规划教材”为蓝本,吸纳了国内外各专科医疗护理领域的新知识、新技术和新理念,集系统性、规范性、实用性于一体。

本套丛书由 10 个独立分册组成。分别是《内科护士分层培训》、《外科护士分层培训》、《妇产科护士分层培训》、《儿科护士分层培训》、《五官科护士分层培训》、《肿瘤科护士分层培训》、《中医科护士分层培训》、《急诊科护士分层培训》、《手术室护士分层培训》、《消毒供应中心护士分层培训》。各分册均由专科医学基础知识、专科检查、专科护理操作、专科护理应急、专科常用药物及专科护士分层题库及答案组成。本套丛书注重培训的科学性、创新性和可操作性,对临床护理有明确的指导作用,填补了专科护士分层培训教本的空白,是各专科不同层次护理人员、进修生学习培训和考评考核的重要参考书。

本丛书经全体参编人员两年多的辛勤工作和湖北科学技术出版社编审老师的热心支持,方得以顺利付梓出版。在此一并表示衷心感谢。本套丛书在国内属首次编撰,不足之处在所难免,敬请读者见谅并指正。

编委会

2014 年 2 月

前 言

随着社会的进步与医学的发展,我国的护理人员队伍在不断壮大,护理人员的受教育水平也在不断提高,护理工作内容变得更加专业和具体。为保证优质护理服务的深入开展,应加强对护士的分层培训,根据各护士的能力标准与岗位要求制定相应的培训计划,不同层次的护士培训内容有所侧重,不仅要加强“三基”(基础理论、基础知识、基础技能)培训而且还应加强“三专”(专科理论、专科知识、专科技能)培训。通过对不同阶段各层次护士的培训,使护士迅速掌握各专科的护理知识,以加强责任制护理的落实,提高护理质量,优化护理措施,加快专科护理队伍的建设。正是基于这样的考量,我们编写出版了《妇产科护士分层培训》这本专科分层培训、学习教本。

《妇产科护士分层培训》分为上篇妇科护士分层培训、下篇产科护士分层培训。

本书根据护理人员的职称、学历、工作年限和工作能力的不同,将护士分为:0~1年新护士、1~3年低年资护士、3~5年低年资成熟护士和6年及6年以上专科护士四个层次,分别从专科医学基础知识、专科检查、专科操作、专科应急、专科护理常规(包含了专科新技术、新业务及急危重患者护理常规)、专科常用药物等方面进行分层级规范化培训。并附有专科分层题库及答案。本书注重培训的科学性、实用性,指导性强,填补了妇产科专科护士分层培训教本的空白,是妇产科各层次护理人员、进修生学习培训和考评考核的重要参考书。

本书在编写、审定、出版过程中,得到湖北医药学院附属人民医院及各兄弟医院临床医疗护理专家、教授及湖北科学技术出版社的热情指导和帮助,在此表示衷心感谢!因水平有限,疏漏和不当之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

2014年2月

目 录

上篇 妇 科

第一章 妇科医学基础知识	2
第二章 妇科相关检查	34
第三章 妇科护理操作	40
第四章 妇科护理应急流程	47
第五章 妇科护理常规	49
第六章 妇科常用药物	68
第一节 妇科常用口服药	68
第二节 妇科常用注射药	81
第三节 妇科常用外用药	91
第七章 妇科护士分层培训题库及答案	95
第一节 妇科(0~1 年护士)题库及答案	95
第二节 妇科(1~3 年护士)题库及答案	121
第三节 妇科(3~5 年护士)题库及答案	149
第四节 妇科(6 年及 6 年以上护士)题库及答案	178

下篇 产 科

第八章 产科医学基础知识	206
第九章 产科相关检查	221
第十章 产科护理操作	226
第十一章 产科护理应急流程	242
第十二章 产科护理常规	252
第十三章 产科常用药物	267
第十四章 产科护士分层培训题库及答案	273
第一节 产科(0~1 年护士)题库及答案	273
第二节 产科(1~3 年护士)题库及答案	282
第三节 产科(3~5 年护士)题库及答案	291
第四节 产科(6 年及 6 年以上护士)题库及答案	301
参考文献	313

上篇 妇 科

第一章 妇科医学基础知识

1. 外生殖器官的组成有哪些？

答：(1) 阴阜：为耻骨联合前隆起的脂肪垫。

(2) 大阴唇：为靠近两股内侧的一对隆起的皮肤皱襞，起自阴阜，止于会阴。

(3) 小阴唇：位于大阴唇内侧的一对薄皱襞。

(4) 阴蒂：富有神经末梢，很敏感。

(5) 阴道前庭。

2. 阴道前庭包括哪些器官？

答：包括尿道口、阴道口及处女膜、前庭球、前庭大腺。

3. 什么是前庭大腺？

答：在大阴唇的后下方有一对腺体，如黄豆大小，为前庭大腺，又称巴氏腺。能分泌黏液润滑阴道口，感染时腺管口堵塞，形成脓肿或囊肿。

4. 女性内生殖器的组成包括哪些？

答：包括阴道、子宫、输卵管及卵巢（后两者称子宫附件）。

5. 阴道的组织结构包括哪些？

答：(1) 阴道壁由黏膜、肌层和纤维组织构成，有很多横纹皱襞，故有较大伸展性。

(2) 阴道黏膜呈淡红色，由复层鳞状上皮细胞覆盖，无腺体。

(3) 阴道黏膜受性激素影响有周期性变化。

(4) 阴道壁富有静脉丛，故局部受损伤易出血或形成血肿。

6. 子宫的解剖结构有哪些？

答：子宫的解剖结构有：宫体、宫底、宫角、宫颈、宫腔、子宫峡部（在非孕期长约1cm）、宫颈管。

7. 子宫的组织结构有哪些？

答：(1) 宫体：宫体壁由3层组织构成①浆膜层（脏层腹膜）；②肌层：外纵、内环、中间交织；③黏膜层：即子宫内膜，分功能层和基底层。

(2) 宫颈：宫颈管黏膜上皮细胞呈单层高柱状，腺体分泌碱性黏液，形成宫颈管黏液栓，宫颈阴道部为复层鳞状上皮覆盖，表面光滑。

8. 什么是子宫峡部？

答：子宫体与子宫颈部之间的最狭窄部分为子宫峡部。

9. 宫颈癌的好发部位？

答：子宫颈外口柱状上皮与宫颈内口鳞状上皮交界处为宫颈癌的好发部位。

10. 子宫4对韧带有何作用？

答：(1) 圆韧带：有使子宫保持前倾位置的作用。

(2) 阔韧带：维持子宫于盆腔正中位置，子宫动静脉和输尿管均从阔韧带基底部穿过。

(3) 主韧带：横行子宫颈两侧和骨盆侧壁之间，又称宫颈横韧带，起固定宫颈，防止子宫下垂的作用。

(4) 宫骶韧带：向后向上牵引宫颈，维持子宫处于前倾位置。

11. 输卵管有哪几部分组成？

答：输卵管由内向外分为：间质部、峡部、壶腹部、伞部。①间质部：长1cm；②峡部：在间质部外侧，管腔较窄，长2~3cm；③壶腹部：在峡部外侧，管腔较宽大，长5~8cm；④伞部：为输卵管的末端，开口于腹腔，游离端呈漏斗状，有许多须状组织。

12. 骨盆有哪几部分组成？

答：①骨盆由骶骨、尾骨及左右两块髋骨组成；②每块髋骨由髂骨、坐骨、耻骨融合而成；③骶骨由5~6块骶椎合成；④尾骨由4~5块尾椎合成。

13. 骨盆的关节有哪些？

答：骨盆的关节有耻骨联合、骶髂关节、骶尾关节。

14. 骨盆韧带有哪些？

答：骨盆韧带有：骶结节韧带、骶棘韧带（其宽度是判断中骨盆是否狭窄的重要标志）。

15. 骨盆的分界是什么？

答：以耻骨联合上缘，髂耻缘、骶岬上缘的连线为界，分为假骨盆和真骨盆。上称假骨盆，与分娩无直接关系，其某些径线的长短可间接了解真骨盆的大小；下称真骨盆，真骨盆是胎儿娩出的通道，又称骨产道，与分娩关系密切，是胎儿娩出的通道。

16. 真骨盆的标记有哪些？

答：真骨盆的标记有：①骶骨岬；②坐骨棘，位于真骨盆的中部，可经肛诊或阴道诊触到，在分娩过程中是衡量胎先露部下降程度的重要标志；③耻骨弓：正常为 $90^{\circ}\sim 100^{\circ}$ 。

17. 骨盆的分为哪几个平面？

答：(1) 入口平面：即真、假骨盆的交界面，呈横椭圆形或近圆形，前方为耻骨联合上缘，两侧为髂耻线，后端为骶骨岬上缘。

(2) 中骨盆平面：即骨盆最狭窄平面，呈前后径长的纵椭圆形。其前为耻骨联合下缘，两侧为坐骨棘，后为骶骨下端的相应部。此平面直接影响胎头入盆后内旋转。

(3) 骨盆出口平面：即骨盆腔的下口，由两个在不同平面的三角形组成。前三角形的顶端是耻骨联合下缘，两侧是耻骨降支；后三角形的尖端是骶尾关节，两侧为骶结节韧带。

18. 骨盆的类型分为哪几种？

答：骨盆的类型分为：女性型、男性型、类人猿型、扁平型及畸形5种。

19. 女性生殖器官与盆腔的邻近器官有哪些？

答：女性生殖器官与盆腔的邻近器官有：尿道、膀胱、输尿管、直肠、阑尾。

20. 什么是会阴？

答：广义的会阴是指封闭骨盆出口的所有软组织；狭义的会阴是指阴道口与肛门之间的软组织。

21. 妇女一生分为哪六期？

答：(1) 新生儿期：出生后4周内的新生儿。

(2) 儿童期：出生4周至12岁左右。

(3) 青春期：从月经来潮至生殖器官发育成熟的时期，10~19 岁。

(4) 性成熟期：又称生育期，从 18 岁开始，持续 30 年左右。

(5) 围绝经期：绝经前后的一段时期；一般 40 岁开始，历时 10~20 年。

(6) 老年期：一般认为 60 岁以后的妇女进入老年期。

22. 什么是月经？

答：随卵巢的周期性变化，子宫内膜周期性脱落及出血，是生殖器官成熟的标志之一。

23. 什么是初潮？

答：月经第一次来潮就是初潮。

24. 什么是月经周期？

答：相邻两次月经第 1 天的间隔时间称为月经周期，平均 28 日。

25. 正常月经的临床表现有哪些？

答：①正常月经具有周期性。一个月经周期平均 28 天，经期为 2~7 天，经量为 30~50ml；月经血的特征为不凝、暗红，出血多时有血凝块；②一般月经期无特殊症状，有些患者可出现下腹部及腰骶部下坠不适等症状。

26. 卵巢的主要功能有哪些？

答：卵巢的主要功能有：①产生并排出卵子的生殖功能；②产生性激素的内分泌功能。

27. 雌激素与孕激素的作用比较有哪些？

比较项目	雌激素	孕激素
子宫平滑肌	肥大增生，收缩	松弛
内膜	增生	分泌
宫颈	松弛，黏液分泌增加、变稀	闭合，黏液分泌减少、变稠
输卵管	加强收缩	抑制收缩
阴道上皮	增生角化变厚	细胞脱落
乳腺	腺管增生	腺泡发育
卵泡发育	卵泡发育	
下丘脑	正负反馈	负反馈
水钠潴留	促进	减少
代谢影响	骨代谢，脂代谢	体温升高

28. 子宫内膜的组织学周期性变化是什么？

答：(1) 增殖期：月经周期第 5~14 天，子宫内膜的增生与修复在月经期即已开始。

(2) 分泌期：月经周期第 15~28 天，排卵后子宫内膜增厚，出现分泌期的变化。

(3) 月经期：月经周期第 1~4 天，子宫内膜功能层剥脱，月经来潮。

29. 子宫颈的周期性变化有哪些？

答：(1) 排卵前宫颈黏液量多，稀薄透明，镜下观可见涂片呈羊齿植物叶状结晶。

(2) 排卵后宫颈黏液量少，混浊黏稠，观可见涂片呈椭圆体结晶。

30. 女性生殖系统炎症包括哪些？

答：包括来自下生殖道外阴、阴道、宫颈至盆腔内的子宫、输卵管、卵巢、盆腔腹膜、

盆腔结缔组织而来的炎症。

31. 阴道的正常 pH 值是多少？

答：阴道的正常 pH 3.8~4.4。

32. 女性生殖系统的自然防御功能有哪些？

答：女性生殖系统的自然防御功能有：①外阴大阴唇自然合拢；②阴道口闭合，阴道壁紧贴及阴道酸性环境；③子宫颈黏液栓；④子宫内膜周期性剥脱；⑤输卵管单向蠕动；⑥生殖道的免疫系统。

33. 引起女性生殖系统炎症的常见病原体有哪些？

答：常见病原体有：①细菌（葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、厌氧菌、变形杆菌多见）；②原虫（阴道毛滴虫多见）；③真菌（假丝酵母菌为主）；④病毒（疱疹病毒和人乳头瘤病毒多见）；⑤螺旋体（苍白密螺旋体多见）；⑥衣原体（沙眼衣原体多见）；⑦支原体。

34. 女性生殖系统炎症的传染途径有哪些？

答：女性生殖系统炎症的传染途径有：上行蔓延、血行播散、淋巴扩散、直接蔓延。

35. 女性生殖系统炎症的发展与转归结局是什么？

答：女性生殖系统炎症的发展与转归结局是：痊愈、转为慢性、扩散与蔓延。

36. 妇科疾病常见症状有哪些？

答：妇科疾病常见症状有：①阴道流血；②异常白带；③下腹痛；④外阴瘙痒；⑤下腹部肿块。

37. 什么是非特异性外阴炎？

答：是指外阴部皮肤或黏膜的炎症，以大、小阴唇最多见。

38. 非特异性外阴炎的临床表现有哪些？

答：（1）外阴皮肤瘙痒、疼痛、红肿、灼热感，重者外阴溃疡。

（2）检查见外阴局部充血、肿胀、糜烂，常有抓痕。

39. 什么是前庭大腺炎？

答：病原体侵入前庭大腺引起的炎症称为前庭大腺炎。

40. 前庭大腺的解剖位置？

答：前庭大腺位于两侧大阴唇后 1/3 深部，其直径约为 0.5~1.0cm，出口管长约 1.5~2.0cm，腺管开口处位于处女膜与小阴唇直间。

41. 什么是前庭大腺脓肿？

答：急性炎症发作时，病原体首先侵犯腺管，导致前庭大腺导管炎，腺管开口处往往因肿胀或渗出物凝聚而阻塞，脓液不能外流、积存而形成脓肿，称前庭大腺脓肿。

42. 前庭大腺炎的临床表现有哪些？

答：（1）炎症多为单侧。

（2）初起时局部肿胀、疼痛、灼烧感，行走不便，有时致大小便困难，部分患者可出现发热症状。

（3）检查见局部皮肤红肿热痛明显，患侧前庭大腺开口处可见白色小点。

（4）当脓肿形成时疼痛加剧，可呈鸡蛋大小肿块，有波动感，可自行破溃，若破孔大，可自行引流，炎症消退而痊愈；若破孔小，引流不畅，炎症持续不消退，可反复急性发作。

43. 什么是前庭大腺囊肿?

答: 前庭大腺囊肿系因前庭大腺腺管开口部分阻塞、分泌物积聚于腺腔而形成。

44. 前庭大腺囊肿的病因是什么?

答: (1) 前庭大腺脓肿消退后, 腺管口粘连, 脓液吸收后由黏液分泌物代替。

(2) 先天性腺管狭窄或腺腔内黏液浓稠, 分泌物排出不畅。

(3) 前庭大腺管损伤。

45. 阴道炎症分为哪几种?

答: 阴道炎症分为: 滴虫阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、萎缩性阴道炎、婴幼儿外阴阴道炎 5 种。

46. 滴虫阴道炎的病原体是什么?

答: 滴虫阴道炎的病原体是: 阴道毛滴虫。

47. 滴虫阴道炎的传播方式有哪些?

答: 滴虫阴道炎的传播方式有: ①经性交直接传播; ②间接传播: 公共浴池、浴盆、浴巾、游泳池、坐式便器、衣物、污染的器械及敷料等。

48. 滴虫阴道炎的典型症状是什么?

答: 滴虫阴道炎典型症状是: 稀薄的泡沫状阴道分泌物增多及外阴瘙痒。

49. 外阴阴道假丝酵母菌病病原体是什么?

答: 外阴阴道假丝酵母菌病病原体是: 80%~90%为白假丝酵母菌, 10%~20%为非白假丝酵母菌。

50. 外阴阴道假丝酵母菌病的传播方式是什么?

答: 外阴阴道假丝酵母菌病的传播方式是: ①内源性感染 (主要方式); ②性交传染; ③间接传染: (污染的衣物)。

51. 外阴阴道假丝酵母菌病的典型症状是什么?

答: 外阴阴道假丝酵母菌病典型症状是: 白色稠厚豆渣样白带增多及外阴剧烈瘙痒。

52. 萎缩性阴道炎病因是什么?

答: (1) 常见于自然绝经、卵巢去势后、产后闭经或药物假绝经治疗的妇女。

(2) 卵巢功能衰退, 雌激素水平降低, 阴道壁萎缩, 黏膜变薄, 上皮细胞内糖原含量减少, 阴道内 pH 值增高, 局部抵抗力降低。

53. 萎缩性阴道炎临床表现有哪些?

答: 萎缩性阴道炎临床表现有: ①外阴灼热、瘙痒; ②阴道分泌物增多, 稀薄, 呈淡黄色, 感染严重者呈血样脓性白带; ③可伴性交痛。

54. 萎缩性阴道炎处理原则是什么?

答: 萎缩性阴道炎处理原则是: 抑制细菌生长, 补充雌激素, 增强阴道抵抗力。

55. 子宫颈炎病因是什么?

答: (1) 分娩、流产或手术损伤宫颈后, 病原体侵入。

(2) 宫颈管单层柱状上皮抗感染能力差。

56. 子宫颈炎如何分类?

答: 子宫颈炎分为: 宫颈阴道部炎症和宫颈管黏膜炎症, 临床上多见的是宫颈管黏膜