

中華民國二十四年度

青島市港務行政年

青島市港務局編

本局二十四年度行政計劃

一、編輯統計各報

查本局港務統計之編纂，均以各關係部份材料爲根據，故其辦理之程序，須俟各關係部分手續完竣，陸續送到，始能依次編輯，約計至二十四年度終了時，港務統計旬報可出至二十五年四月下旬，港務統計月報可出至二十五年三月份。至二十三年港務統計年報可於二十四年六月着手編造，預計二十四年九月內可以脫稿，招標承印，其出版之期，當在二十五年二月。再審核各種收費單據，因其事務性質之繁簡，及數量之多寡，其遲速不能一律，約計至二十四年度終了時，有可審核至二十五年五月份者，有可審核至二十五年二月份者。

二、添置小輪

查本港艦船繫離碼頭拖頂所需用之各小輪，多從日管接收而來，均屬朽舊不堪，旋修旋壞，偶遇有救生救火及輸送燈台用品，起換浮標等工作，益有不敷支配之感。本局連年計劃擬添置小輪一艘，預算約需價款壹拾肆萬餘元，徒以經費浩大，自非一時可以籌措，本年度內擬於可能範圍中，求其實施。以達港灣設備之完善。

三、購換檢疫輪船

查本局檢疫醫官及引水員所用之土星號小輪，需用頻繁，機器鍋爐，時修時壞，而船體過小且舊，於前海航行固屬危險堪虞，而觀瞻又感不雅，爲謀檢疫引水各工作之便利起見，連年迭經本局計劃從新購置

二十噸之汽船一艘，預算船價約需八萬餘元，徒以經費籌措爲艱，致未實施。茲擬於本年度內繼續計劃購換。

四、建設磨石島標桿

查本港磨石島爲漁船來往要道，每於漲潮時，即沒於水中，航行偶有不慎，危險立見。本局爲便利漁船航行計，擬於本年度內，在該島上建設標桿一具，以策安全。

五、塔連島燈台裝設航行信號機

查無線電航行信號機對於船舶之裝有測向器者，即可彼此推測相互間之方向，故上海港務方面，早有此種設備。本港在夏季濃霧最多，船舶往往被其迷失航線，最易發生危險，雖經航路滿佈燈台霧號，但在霧濃時，仍有籠罩不易望聞之感。本局擬於本年度內在本港塔連島燈台裝設此項航行信號機一座，估計約需裝置費六萬元，俾航行遠洋之船舶，裝有測向器者，於濃霧或天氣不良時，可利用該機，互測方向，以期增加本港港務設備完善之美譽。

六、浚渫大港四號碼頭各繫船區及小港灣

查大港四號碼頭各繫船區淤塞日甚，原有水度已難維持，吃水稍深之船舶繫靠，便有擱淺之虞，小港灣內附近，小港路及莘縣路一帶之海面淤泥，亦久已露出水面。本局擬於本年度內分別澈底疏浚。

七、建築貨物消毒室

查建築貨物消毒室，迭經本局擬就計劃，並指定地點，徒以經費困難，未獲實施，茲擬於本年度內，求其完成。

八、增築火油寄托倉庫

查本國油商如光大、光華、聯華、福昌等四家進口之火油，皆係以本局第三碼頭之倉庫爲寄存之所，惟該碼頭僅有倉庫三棟，殊感不敷應用，上年度擬在該處附近，增築寄托火油倉庫一棟，以應急需，惟因經費關係，尙未舉行，本年度擬籌劃建築。

九、增鋪第三碼頭北岸小方石塊路面

查大港第三碼頭原爲危險品專用碼頭，因其北岸之路面，係以泥沙築成，不但起卸貨物，多感困難，且恐易生危險，本局原擬於上年度一律改鋪小方石塊，以期堅全，乃以經費不敷，未及舉辦，茲擬於本年度內舉行之。

十、完成大港第五碼頭

查建築大港第五碼頭工程，係由福昌公司承包辦理。已於二十一年七月一日起，正式動工，預計四年完工，按照合同，應在二十五年六月三十日，全部落成，惟按目前工程進行狀況而言，在本年度內，尙有提早完成之望。

十一、增築小港第二浮碼頭

查本港航行內地之小輪，均在小港停泊，該港原僅浮碼頭一座，常感不敷分配，是以三四艘小輪，往往同時並靠，互相引渡，貨物裝卸，旅客上下咸感不便。爲便利航商，而裕收入起見，經本局擇定該碼頭東面岸壁突出處，增築浮碼頭一座，上年度業已計劃就緒，擬在本年度積極實施，以觀厥成。

十二、修築紅石崖帆船船渠及碼頭

查紅石崕與本市海上交通，一葦可航，至爲便利，其原有碼頭係用亂石砌成，由岸端突出約五百公尺，低潮時，船隻擱淺，高潮時，即全部淹沒，是以輪船客貨上下，頗感不便，經本局切實查勘，擬就原有碼頭展長約八十公尺，並在右旁挖寬二十七公尺，深一公尺八，另築長堤一道，以防泥沙淤塞，俾尋常高潮時，帆船均得自由出入，此項工程，在上年度業已動工，擬於本年度繼續完成之。

十三、增築四川路棧橋

查本市氣候涼爽，爲夏日避暑勝地，中外軍艦來青游歷者，大都停泊後海，乘小汽艇在小港登陸，惟小港年來商運發達，船隻擁擠，軍艦士兵上下，諸多不便，本局擬於四川路附近海岸，增築棧橋一座，專供軍艦士兵登陸之用，上年度業已動工，擬在本年度完成之。

十四、修換各碼頭立式及浮式護木

查各碼頭立式護木共計三百二十八具，浮式護木共計七十二具，均爲維護岸壁，繫靠商輪重要之設備，經風浪之抨擊，海蝕之鑽攻，及商輪之擠撞，每易損斷殘缺，本年度本局仍須擇要修換，以保岸壁，而利航商。

十五、打鑽各碼頭岸壁並潛補裂縫

查各碼頭岸壁下部洋灰樁，因被風浪沖擊，洋灰脫落，每多隙孔，灰沙自樁縫流出，致碼頭內部空虛，頂面場陷，爲保固碼頭本身計，本局每年例必循環打鑽，用沙土填實，並潛補樁隙裂縫，以資保固，本年度仍當循例進行。

十六、疏濬小港莘縣路附近海岸泥沙

查小港港內面積遼闊，其在莘縣路附近一帶海岸，低潮時海底泥沙外露，船隻擱淺，貨物裝卸，旅客上下，均感不便，兼且臭氣四溢，亦與衛生有礙，本局上年度因從事疏濬青島船塢附近一帶淤泥，致該處未獲同時進行，本年度自應積極趕辦，以利航商。

十七、測量大小港內水深

查港內海底深淺，與船舶出入繫留有密切之關係，近年以來，雖經本局逐部疏濬，並進行掃海工作，惟泥沙隨潮漲落，海底常有變遷，前數年所測水深圖樣，似已不足憑信，亟應從事另測，藉資依據，本年度擬積極進行，並繪製圖表，分發各航商，俾資借鏡。

十八、修理大小港防波堤

查大小港防波堤綿亘數十里，爲碼頭岸壁之屏障，因被風浪抨擊，石塊塌陷，堤身遂日嫌單薄，一旦損壞擴大，危險堪虞，本局擬於本年度擇要修理，以策安全。

十九、修理李村號拖船

查本局李村號小輪在各碼頭拖帶商輪，工作繁重，其鍋爐常生滲漏，雖可隨時修理，但對於日常服務，不無窒礙。擬在本年度內新製鍋爐一座，以資更換，其原有舊鍋爐，擬改裝於本局工廠作汽錘及扇風機之原動，以免廢棄。

二十、修理趙村號拖船

查本局趙村號小輪專供拖帶方塊船，載泥船及運輸材料，接送員工之用，其機件日久磨損，船身油漆脫落，鐵板銹蝕，擬於本年度拖上船台派工修理，以利航駛。

二十一、修理運水船

查本局計有運水船二艘，專供運輸中外軍艦及各商輪所需淡水之用，祇以行駛日久，船底銹蝕，擬於本年度分別修理，以資保固。

二十二、修理金星號拖船

查本局金星號小輪爲雙車葉之拖船，拖帶商輪繫離碼頭，工作最爲繁重，每年必須檢驗修理一次，本年度擬拖上船台，派工驗修，以利航行。

二十三、修理鐵駁船

查本局共有鐵駁船二艘，專供駁運物料之用，因歷年已久，船底油漆剝落，海蠣叢生，本年度擬擇要修理一艘，以資保固，而便應用。

二十四、修理木星號拖船

查本局木星號小輪爲拖帶商輪出入港口常用之船，祇以平日工作繁忙，機件磨損，在所難免，本年度擬予拖上船台，驗修一次，以資保固。

二十五、修理台東號挖泥船

查本局台東號挖泥船專供疏濬港灣及岸壁附近淤泥之用，自上次修理後，迄今已屆二載，因使用頻繁，各項機件均已磨損，船底銹蝕，本年度擬拖上船台派工修油，以資保固，而利工作。

二十六、修理煤灰船

查本局煤灰船爲運送商輪及軍艦煤灰之用，乃本港重要之設備，近以船身油漆業已脫落，鐵板亦有銹蝕

之處，本年度擬予拖上船台，派工修油，以資保固。

二十七、修理起重機船

查本局起重機船爲起卸重物主要之設備，因使用頻繁，機件磨損，船底亦不無銹蝕，擬於本年度分別拖上船台，修油二艘，以資保固，而便應用。

二十八、修理土星號檢疫船

查本局土星號檢疫船專供本港檢疫之用，船身狹小，日常行駛於狂風巨浪之中，油漆易於脫落，機件亦易磨損，必須時加修理，以資保固，本年度預計每四個月修理一次，合計修理三次，以利航行。

二十九、修理第二號浮船

查本局第二號浮船繫於大港中央棧橋，爲各項小輪及舢舨停靠之所，自上屆一度修理後，歷時已久，船底油漆脫落，鐵板銹蝕，本年度拖擬予拖上船台，派工修油，藉資保固。

三十、修理工作船

查本局工作船專供裝換各碼頭護木之用，因年久船身銹蝕，本年度擬予拖上船台，去銹刷油，藉資保固。

三十一、修理山西號挖泥船

查本局山西號挖泥船專供疏濬港灣之用，上年度因在小港疏濬青島船塢前面淤泥，工作頗爲繁重，機件不無磨損之處，本年度擬予修理，以利工作。

三十二、修理載泥船

查本局所備之載泥船隻，專供裝運淤泥，爲疏濬港灣重要之設備，因小港莘縣路海岸一帶，淤積甚深，亟待疏濬，該船尤感需要，本年度擬擇要修理二隻，以資應用。

三十三、修理飛鯨號拖船

查本局飛鯨號小輪係供拖帶商輪繫離碼頭，及航駛各島，輸送燈台物品之用，速率較大，任務亦繁，其發動機係迪塞耳式柴油機，構造複雜，每年必須驗修一次。本年度仍須照例驗修，以資保固。

三十四、修理汽油艇及舢舨

查本局所備之汽油艇及舢舨，係供勘驗工程，接送員工，暨巡查港區雜項差遣之用，年必輪流修理，以免損壞。本年度擬修汽艇三隻，舢舨九隻，藉資應用。

三十五、修理第四號浮船

查本局第四號浮船係用五噸起重機船之舊船壳改造，常停泊於小港。作軍艦士兵臨時上下登陸之用，因年久鏽損，本年度擬予修理，藉資保固。

三十六、修理方塊船

查本局方塊船隻，專供運輸物料，及建築碼頭時，承載方塊之用，計共有三艘。本年度擬擇要修理一艘，以供需要。

三十七、修理各倉庫及留置堆棧

查本局所轄大小港碼頭倉庫及留置堆棧，共計二十餘所，所有屋頂及牆壁，每年必須擇要修補，油漆，以重公產，而壯觀瞻，本年度仍須循例進行。

三十八、修換各碼頭堆棧地板

查本局各碼頭堆棧共計七所，其地板因貨物堆積，車輪運碾，最易損壞。本年度擬擇要修換或改鋪洋灰地，以資耐久，而利商運。

三十九、修理各辦公室及廠屋

查本局各科處及燈旗台辦公室，暨各工廠房屋，爲數衆多，雖經逐年修理，而滲漏破損，仍所難免，本年度擬擇要分別修油，藉保公產，而壯觀瞻。

四十、更換二號船台船架

查本局二號船台爲修理小型船舶重要之設備，其修船木架，因歷年過久，業已龜裂，載重能力，難免薄弱。本年度擬予更換，以免危險，而策安全。

四十一、修理船渠港棧橋

船渠港計設有棧橋二座，爲本港船舶，及公安局巡艦停泊之所，因年久油漆脫落，橋架銹蝕甚重，本年度擬分別修理，以資保固，而壯觀瞻。

四十二、修理碼頭運貨鐵車

查本局所製運貨鐵車，爲各碼頭裝卸貨物重要之設備，日常使用，損壞頗易，本年度預計修理一千輛，以應需要，而免竭蹶。

四十三、修理並添置作業器具

查本局各碼頭作業器具，品目繁多，各有專用，如大車、跳板、大橋板、煤盒、油盤、木馬、重量車、

豆餅盤、鐵鍊、籌筒、鉋鈎、安全網、棕繩等，不勝枚舉，因日常使用，每易損壞殘缺。年必大批添置，或擇要修理，以供需要，本年度仍須循例進行。

四十四、修理工作機械

查本局各工廠內所有各項工作機械，均歷年已久，如俾床、鑽床等，使用頻繁，損磨尤重，他如鉋邊板機，亦應改造機座，以資便利。本年度擬分別派工修理，以利工作。

四十五、添置工具

查本局各工廠所用工具，如俾刀、鋼鑽、鐵銼及傳動皮帶等，均經用年久，逐漸消磨，不堪使用，本年度擬予大批添置，以利工作。

四十六、擴充工人夜校及工人子弟學校

查本局碼頭運輸管理處，對於所屬工人，原設有工人夜校及工人子弟學校各一所，辦理以來，頗著成績。現以入校人數日增，原有班次，不敷容納，擬於本年度再加擴充，以免有志入學者，具有向隅之嘆。

四十七、辦理工人軍訓班

查本局碼頭運輸管理處所屬工人，爲數衆多。前雖設有工人國術訓練班，以便各工人於工作之暇，得以前往練習，但對於軍事知識，尙未加以灌輸，擬於本年度內設立工人軍訓班，挑選年富力強之工人，於工作之餘，施以軍事訓練。

本局二十四年度行政事項

甲 法規

一、修訂青島市船舶裝卸危險品禁止品取締規則

本港對於船舶裝卸之危險品，原訂有取締規則及管理並貯藏規則，以資遵守。茲因該項物品日新月異，名目繁多，而氯化鈉一項又經財政部明令限制進口，以致原訂章則頗不適用。且查青島市船舶裝卸禁止品危險品管理並貯藏規則，大都為本局內部辦事手續之規定，亦無明定章則之必要。為求取締周密起見，特將該兩項章則合而為一，定名為青島市船舶裝卸危險品禁止品取締規則。並將原定之青島市船舶裝卸禁止品危險品管理並貯藏規則，予以廢止。此項修訂規則，業經呈奉 市政府二十四年七月十七日祕字第七一一零號指令核准公佈，並由本局佈告施行。茲將該修訂規則條文附錄如下。

青島市船舶裝卸危險品禁止品取締規則

- 第一條 凡在本港裝卸危險品禁止品之船舶除依照青島市港務規則第三十四條第三十五條之規定辦理外其護照運單之檢驗種類數量之限制及一切關於危險品禁止品之取締悉由港務局依照本規則辦理之
- 第二條 危險品禁止品之性質約分爆發性燃燒性侵蝕性腐蝕性有毒性五種如第一附表其數量之限制如第二附表但遇危險品禁止品之性質或數量未曾列入第一第二兩附表內者得由港務局海務科臨時酌定之
- 第三條 凡裝卸危險品禁止品之船舶應於到港之前一日將貨名數量原貨主之姓名住址及該船之入港出港日期等詳細填列危險品禁止品裝載或卸運請求書內送呈港務局核准並指定船位
- 第四條 凡將危險品禁止品之物品呈報不得巧用俗名混為普通貨物

第五條 凡呈遞裝卸危險品禁止品之請求書須註明原貨主之姓名住址不得有頂替或塗改情事如認為必要時

得令隨時繳驗海關提貨單及原貨發票經港務局海務科之核准方准提貨

第六條 凡船舶載有危險品禁止品超過本規則所限定之數量時無論在本港裝卸與否均必須繫靠港務局指定

之危險品碼頭但有特別情形經港務局核准者不在此例

第七條 凡船舶裝卸危險品禁止品遇有前條但書情形經港務局核准在一二碼頭裝卸者須隨到隨裝隨卸隨運

不得在碼頭停留

第八條 凡裝卸普通禁止品應於船到之前一日將原貨主所領之國民政府發給之護照及各主管機關之運單送

呈港務局海務科查驗否則不得在本港裝卸及提貨

第九條 凡裝卸特種禁止品時雖經呈驗國民政府發給之護照仍須將本市政府之許可文件呈送港務局海務科

查驗後方准裝卸及提貨

第十條 凡護照運單如有頂替或塗改者須將原發機關正式證明書送呈港務局海務科核驗否則不准提貨

第十一條 凡護照運單經港務局海務科核驗後如須另以同類之護照運單調換使用時應由貨主申敘理由呈請港

務局海務科將原核驗者註銷另呈護照運單請求復驗

第十二條 凡呈准使用駁船在大港口外裝卸之危險品禁止品如遇風浪不能工作時得由港務局指定之危險品碼

頭裝卸之但有爆發性者不在此例

第十三條 如有違犯本規則者依照青島市港務規則第四十八條第四十九條辦理之

第十四條 本規則如有未盡事宜得提出市政修正之

第十五條 本規則自公布之日施行

危險品禁止品種類表

List of Dangerous & Contraband Cargo As Follows:

危險品 DANGEROUS CARGO

爆發性 1. Explosives Cargoes

Bichromate of potash(重鉻酸鉀)
Calcium carbide.....(電石)
Fire cracker.....(鞭炮)
Peroxide of sodium 4.....(過氧化鈉)
Potassium perchlorate.....(過氯酸鉀)
Sodium perchlorate.....(過氯酸鈉)

侵蝕性 3. Corrosive Cargoes

Acetic acid.....(醋酸)
Ammonium chloride.....(氯化銨)
Glacial acetic acid.....(冰醋酸)
Glycerine.....(甘油)
Hydrochloride acid 5.....(鹽酸)
Hydrochloride water.....(弗化水)

腐蝕性 4. Erosive Cargoes

Calcium oxide.....(氧化鈣)
Carbolic acid.....(石炭酸)
Caustic soda 3. 5.....(苛性蘇打)

有毒性 5. Poisonous Cargoes

Bromine.....(溴)
Phosphorus chloride.....(氯化磷)
Phosphorus sulphide 2.3.....(硫化磷)
Nitro-benzol.....(硝基苯)

燃燒性 2. Inflammable Cargoes

Alcohol.....(酒精)
Acetone.....(亞含同)
Benzene.....(徧陳)
Bettery oil.....(電池油)
Barium peroxide.....(過氧化鋇)
Carbon disulphide.....(二硫化炭)
Cotton.....(棉花)
Crude oil.....(粗油)
Collodion cotton.....(醇酒火棉膠)
Ether 5.....(醇酒精)
Ethyl alcohol.....(耶取爾酒精)
Formic acid.....(蟻酸)
Fuel oil.....(柴油)
Gasoline.....(瓦斯油)
Kerosene.....(火油)
Metallic megnesium.....(金屬鎂)
Napptha (Volatili oil).....(揮發油)
Petroleum.....(煤油)
Phosphorus 3. 5.....(常磷)
Rosin.....(松香)
Safty match.....(安全火柴)
Sulphide phosphorus match.....(紅磷火柴)
Turpentine.....(松根油)

禁止品 CONTRANBAND CARGOES

特別 SPECIAL

Chili saltpetre.....(智利硝石)
Cordite 2.....(無煙藥)
Dynamite 1. 2.....(猛炸藥)
Detonator 1.....(更猛炸藥)
Gun cotton 1. 2.....(棉藥)
Lyddite shell etc.,.....(硫磺彈類)
Nitro-glycerine 2. 5.....(甘油藥)
Nitro-cellulose 1. 2.....(溼油藥)
Powder string.....(火線)

普通 GENERAL

Chlorate of patosh 1.....(鹽酸加里)
Nitric acid 3. 5.....(硝酸)
Nitric.....(洋硝)
Potassium chlorate 1.....(氯酸甲)
Picric acid 1. 5.....(石油精酸)
Potassium nitrate.....(硝酸鉀)
Sulphur.....2.....(硫磺)
Sodium chloride.....(氯化鈉)
Sulphuric acid 3. 5.....(硫酸)
Yellow phosphorus 2.3.5.....(黃磷)

第一二號頭碼危險品禁止品裝卸限制表

Quantities of Dangerous & Contraband Cargo That Can Be Discharged At No. 1. Or 2. Wharf

危 險 品 DANGEROUS CARGOES

Acetone	(亞 含 同).....	400	Cases				
Alcohol	(酒 精).....	400	,,	or	3200	gal.	
Benzene	(偏 仙).....	300	,,				
Carbolic acid	(石 炭 酸).....	500	,,	or	50000	gal.	
Calcium carbide	(電 石).....	400	,,				
Carbon disulphide	(二 硫 化 炭).....	80	,,				
Fire cracker	(鞭 炮).....	100	,,				
Gasoline	(瓦 斯 油).....	300	,,				
Hydrochloride acid	(鹽 酸).....	100	,,	or	10000	gal.	
Kerosene	(火 油).....	300	,,	,,	3000	,,	
Napptha (Volatili oil)	(揮 發 油).....	300	,,	,,	,,	,,	
Petroleum	(煤 油).....	300	,,	,,	,,	,,	
Peroxide of sodium	(過 養 化 曹 達).....	400	,,				
Rosin	(松 香).....	200	,,	or	16000	catties	
Phosphorus sulphide	(硫 化 磷).....	80	,,				
Sulphihe phosphorus match	(紅 磷 火 柴).....	120	,,				
Sulphide of sodium	(硫 化 曹 達).....	200	,,				
Safty match	(安 全 火 柴).....	200	,,				
Turpentine	(松 根 油).....	300	,,				

禁 止 品 CONTRANBAND CARGOES

Chlorate of potash	(鹽 酸 加 里).....	50	cases	or	4200	catties	
Chili saltpetre	(智 利 硝 石).....	80000	catties				
Nitric	(洋 硝).....	10000	,,				
Nitric acid	(硝 酸).....	20000	,,				
Sodium chloride	(氫 化 鈉).....	200	,,				
Sulphur	(硫 磺).....	20000	,,				
Sulphuric acid	(硫 酸).....	20000	,,				
Potassium chloride	(氫 酸 鉀).....	50	cases	or	4200	catties	
Potassium nitric	(硝 酸 鉀).....	50	,,				
Yellow phosphorus	(黃 磷).....	10000	catties				

二、修正青島市碼頭規則各項費率表內第五搬運條文

查本市碼頭規則所附之碼頭費率，各項費率表內第五搬運費。一、界內搬運，原定費率，係按路程遠近分別收費，對於商貨成本，極難劃一。又裝桶煙葉，因本港係用容積計算，較之普通收費，不無稍多。以致各商營業，頗受影響。為體恤商艱起見，亟應將原定之費率及計算辦法重新改訂，以期劃一商人成本，而謀營業發達。業經本局擬具修正草案，呈奉 市政府二十四年十二月三十日祕字第一二九三五號指令核准公佈。飭自第三碼頭開始使用之日起施行，並由本局於二十五年一月七日佈告週知，茲將該項修正條文附錄於左。

修正青島市碼頭規則碼頭費率各項費率表內第五搬運費條文

第五搬運費

一、界內搬運

子、普通貨物	每一噸	三角
丑、危險品及焦炭	每一噸	四角
寅、裝桶煙葉	每一桶	二角

但自日沒至午後十二時須增加前揭費之五成自午後十二時至日出須增加十成
一個之重量或體積超過一噸之貨物適用船舶裝卸費之第五項（裝桶煙葉除外）

二、卸船或裝船之搬運

子、普通貨物	每一噸	每距離一百公尺加洋一角
--------	-----	-------------

丑、危險品及焦炭	每一噸	每距離一百公尺加洋一角二分
寅、裝桶煙葉	每一噸	每距離一百公尺加洋六分

距離未滿一百公尺者無費

但自日沒至午後十二時須增加前揭費之五成自午後十二時至日出須增加十成

一個之重量或體積超過一噸之貨物適用船舶裝卸費之第五項

三、貨車裝卸

子、裝煤炭	每一噸	一角二分
丑、卸煤炭	每一噸	一角二分
寅、裝卸焦炭	每一噸	一角六分
卯、裝卸其他貨物	每一噸	一角七分
辰、裝卸其他危險品	每一噸	二角二分
巳、裝卸聯運貨物	每一噸	一角二分

但自日沒至午後十二時須增加前揭費之五成自午後十二時至日出須增加十成

貨車裝卸之算噸依照鐵路之算噸辦理但一個之重量或體積超過一噸時適用船舶裝卸費之第五項

四、留置貨物運搬

子、每四分之一噸	一角
丑、每百斤	五分

但一個之重量或體積超過一噸之貨物適用船舶裝卸費之第五項