

上海地区高等植物 名录

SHANGHAI DIQU GAODENG ZHIWU MINGLU

主编 秦路平 黄宝康 周秀佳



第二军医大学出版社
Second Military Medical University Press

上海地区高等植物名录

主编 秦路平 黄宝康 周秀佳



第二军医大学出版社
Second Military Medical University Press

内 容 简 介

本书以《中国植物志》及其英文版为依据,记录了 257 科、3 790 种及种以下分类群的上海地区高等植物名称。内容包括植物种的中文名、拉丁学名和别名,标注野生、栽培及用途(药用、观赏、园林、作物、蔬果、环保等)。本书最大的特点是首次调查记录了苔藓植物和蕨类植物。

本书主要供植物学、药用植物学、作物栽培学、园林学、生态学等学科的学者、研究者以及从事上海经济植物资源利用的工作者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

上海地区高等植物名录/秦路平,黄宝康,周秀佳主编.
—上海:第二军医大学出版社,2013.5

ISBN 978-7-5481-0719-4

I. ①上… II. ①秦… ②黄… ③周… III. ①高等植物—上海市—名录 IV. ①Q949.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 247744 号

出 版 人 陆小新

责任编辑 胡加飞

上海地区高等植物名录

秦路平 黄宝康 周秀佳 主编

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021-65493093

<http://www.smmup.cn>

全国各地新华书店经销

江苏天源印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.625 字数:172 千字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~2 200

ISBN 978-7-5481-0719-4/Q·039

定价:18.00 元

本书编写人员名单

主 编	秦路平	黄宝康	周秀佳
主 审	冯志坚		
编 委	马文辉	王幼芳	冯志坚
	田 旗	周秀佳	秦路平
	黄宝康	黄建荣	何 波

前 言

《上海高等植物名录》是在上海市科协支持下,由上海市植物学会负责协调和策划,精心组织学会的专家、教授编撰的科学专著。本书富有上海特色,具有植物学科先进水平。

本书是在《上海植物志》基础上的发展和创新。《上海植物志》于1990年6月开始写作,1993年完稿,记录了上海地区全部的野生植物,大部分常见植物,部分栽培植物,共涉及166个科,981个属,1904个种和392个种以下分类群。这些数据与当前上海植物的实际情况已有较大的出入。从1993年至今近20年来的科学实践、引种栽培,园林绿化,上海植物的种类增加了很多。通过调查研究整理完成的本书,共记录了上海高等植物涉及257科、3790种及种以下分类群。我们以《中国植物志》及其英文版为依据,对植物种的中文名和拉丁学名作了大量的修正,使其更科学、准确;增列了植物种的别名,标注野生、栽培及用途(药用、观赏、园林、作物、蔬果、环保等);首次在上海植物名录中调查记录了苔藓植物、蕨类植物等,具有鲜明的特点,将为上海经济建设和城市生态作出重大贡献。

全书由华东师范大学、第二军医大学、上海中医药大学、上海科技馆、上海植物园,上海上房园林植物研究所等专家教授担任各章节的编写。编写分工是:苔藓植物、蕨类植物由王幼芳撰写;裸子植物由田旗撰写;被子植物由秦路平、黄宝康、冯志坚、周秀佳、马文辉、何波撰写。黄建荣提供上海引进园艺植物名录。最后由秦路平、周秀佳统审。

该书针对上海这座融工商、金融、生态、科技、旅游为一体的国际性特大城市的特点,把植物的经济利用放到重要地位;成为自1875年 O. Debeaux 发表第一篇有关上海植物分类论文以来,在130多年中记录上海植物种类最多、最全、最具特色的著作之一;为切实做好上海植物资源的综合开发、利用、自然保护区建设、农业科学规划,并为上海植物界同行专家、学者走向世界,积极参与国际学术交流提供切实的帮助。

该书有一定的深度、广度、适用性,由衷地希望本书能对植物学、药用植物学、作物栽培学、园林学、生态学等学科的学者、研究者以及对上海经济植物资源利用工作者提供帮助。在编写时我们深感学识、资料不够,书中难免有不足、疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

秦路平 黄宝康 周秀佳
2013年1月

目 录

一、苔藓植物

(一) 藓纲

- | | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 泥炭藓科 (1) | 11 提灯藓科 (4) | 21 牛舌藓科 (7) |
| 2 牛毛藓科 (1) | 12 珠藓科 (5) | 22 羽藓科 (7) |
| 3 曲尾藓科 (1) | 13 树生藓科 (5) | 23 柳叶藓科 (7) |
| 4 白发藓科 (1) | 14 木灵藓科 (5) | 24 青藓科 (8) |
| 5 凤尾藓科 (1) | 15 虎尾藓科 (5) | 25 绢藓科 (9) |
| 6 丛藓科 (2) | 16 隐蒴藓科 (5) | 26 棉藓科 (9) |
| 7 缩叶藓科 (3) | 17 平藓科 (5) | 27 锦藓科 (9) |
| 8 紫萼藓科 (3) | 18 木藓科 (6) | 28 灰藓科 (10) |
| 9 葫芦藓科 (3) | 19 碎米藓科 (6) | 29 垂枝藓科 (10) |
| 10 真藓科 (4) | 20 薄罗藓科 (6) | 30 金发藓科 (11) |

(二) 苔纲

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 31 护蒴苔科 (11) | 35 耳叶苔科 (12) | 39 疣冠苔科 (12) |
| 32 叶苔科 (11) | 36 细鳞苔科 (12) | 40 蛇苔科 (13) |
| 33 齿萼苔科 (11) | 37 壶苞苔科 (12) | 41 地钱科 (13) |
| 34 羽苔科 (12) | 38 叉苔科 (12) | 42 钱苔科 (13) |

二、蕨类植物

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 石杉科 (14) | 10 里白科 (15) | 19 中国蕨科 (18) |
| 2 石松科 (14) | 11 海金沙科 (16) | 20 铁线蕨科 (18) |
| 3 卷柏科 (14) | 12 膜蕨科 (16) | 21 水蕨科 (18) |
| 4 水韭科 (14) | 13 蚌壳蕨科 (16) | 22 裸子蕨科 (18) |
| 5 木贼科 (14) | 14 稀子蕨科 (16) | 23 书带蕨科 (19) |
| 6 观音座莲科 (15) | 15 碗蕨科 (16) | 24 蹄盖蕨科 (19) |
| 7 阴地蕨科 (15) | 16 鳞始蕨科 (17) | 25 肿足蕨科 (19) |
| 8 紫萁科 (15) | 17 蕨科 (17) | 26 金星蕨科 (20) |
| 9 瘤足蕨科 (15) | 18 凤尾蕨科 (17) | 27 铁角蕨科 (20) |

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 28 球子蕨科 (21) | 33 实蕨科 (25) | 38 槲蕨科 (26) |
| 29 岩蕨科 (21) | 34 骨碎补科 (25) | 39 剑蕨科 (27) |
| 30 乌毛蕨科 (21) | 35 水龙骨科 (25) | 40 蕨科 (27) |
| 31 鳞毛蕨科 (21) | 36 肾蕨科 (26) | 41 槐叶蕨科 (27) |
| 32 叉蕨科 (25) | 37 鹿角蕨科 (26) | 42 满江红科 (27) |

三、裸子植物

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1 苏铁科 (28) | 4 杉科 (30) | 7 三尖杉科 (39) |
| 2 银杏科 (28) | 5 柏科 (32) | 8 南洋杉科 (39) |
| 3 松科 (28) | 6 罗汉松科 (39) | 9 红豆杉科 (40) |

四、被子植物

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 杨梅科 (42) | 23 八角科 (59) | 45 金缕梅科 (70) |
| 2 胡桃科 (42) | 24 蜡梅科 (59) | 46 景天科 (72) |
| 3 杨柳科 (42) | 25 樟科 (60) | 47 虎耳草科 (75) |
| 4 桦木科 (43) | 26 毛茛科 (60) | 48 海桐花科 (76) |
| 5 山毛榉科 (43) | 27 小檗科 (62) | 49 蔷薇科 (77) |
| 6 榆科 (44) | 28 木通科 (63) | 50 豆科 (87) |
| 7 杜仲科 (44) | 29 防己科 (63) | 51 沼花科 (96) |
| 8 桑科 (44) | 30 睡莲科 (63) | 52 酢浆草科 (96) |
| 9 荨麻科 (45) | 31 金鱼藻科 (64) | 53 牻牛儿苗科 (96) |
| 10 山龙眼科 (46) | 32 三白草科 (64) | 54 金莲花科 (97) |
| 11 檀香科 (46) | 33 胡椒科 (64) | 55 蒺藜科 (97) |
| 12 蓼科 (46) | 34 金粟兰科 (64) | 56 亚麻科 (97) |
| 13 商陆科 (49) | 35 马兜铃科 (64) | 57 大戟科 (97) |
| 14 紫茉莉科 (49) | 36 芍药科 (65) | 58 虎皮楠科 (101) |
| 15 番杏科 (49) | 37 猕猴桃科 (65) | 59 芸香科 (101) |
| 16 马齿苋科 (49) | 38 山茶科 (65) | 60 苦木科 (103) |
| 17 落葵科 (50) | 39 藤黄科 (66) | 61 楝科 (103) |
| 18 石竹科 (50) | 40 罂粟科 (66) | 62 远志科 (104) |
| 19 藜科 (51) | 41 白花菜科 (67) | 63 漆树科 (104) |
| 20 苋科 (53) | 42 十字花科 (67) | 64 槭树科 (105) |
| 21 仙人掌科 (54) | 43 木犀草科 (70) | 65 无患子科 (107) |
| 22 木兰科 (58) | 44 悬铃木科 (70) | |

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 66 七叶树科 (107) | 99 杜鹃花科 (133) | 133 菊科 (172) |
| 67 清风藤科 (108) | 100 紫金牛科 (133) | 134 泽泻科 (183) |
| 68 凤仙花科 (108) | 101 报春花科 (134) | 135 花蔺科 (184) |
| 69 冬青科 (108) | 102 白花丹科 (136) | 136 水鳖科 (184) |
| 70 卫矛科 (109) | 103 柿科 (136) | 137 眼子菜科 (184) |
| 71 省沽油科 (110) | 104 安息香科 (136) | 138 角果藻科 (185) |
| 72 黄杨科 (111) | 105 山矾科 (138) | 139 茨藻科 (185) |
| 73 鼠李科 (111) | 106 木犀科 (138) | 140 百合科 (185) |
| 74 葡萄科 (112) | 107 龙胆科 (141) | 141 百部科 (192) |
| 75 杜英科 (113) | 108 夹竹桃科 (141) | 142 龙舌兰科 (192) |
| 76 椴树科 (114) | 109 萝藦科 (143) | 143 石蒜科 (194) |
| 77 锦葵科 (115) | 110 茜草科 (144) | 144 蒟蒻薯科 (196) |
| 78 木棉科 (117) | 111 花荵科 (146) | 145 薯蓣科 (196) |
| 79 梧桐科 (117) | 112 旋花科 (147) | 146 雨久花科 (196) |
| 80 瑞香科 (117) | 113 田基麻科 (148) | 147 鸢尾科 (197) |
| 81 胡颓子科 (118) | 114 紫草科 (148) | 148 灯心草科 (198) |
| 82 大风子科 (118) | 115 马鞭草科 (150) | 149 凤梨科 (199) |
| 83 堇菜科 (118) | 116 水马齿科 (152) | 150 鸭跖草科 (202) |
| 84 西番莲科 (119) | 117 唇形科 (152) | 151 谷精草科 (203) |
| 85 柞柳科 (120) | 118 茄科 (158) | 152 禾本科 (203) |
| 86 秋海棠科 (120) | 119 醉鱼草科 (160) | 153 棕榈科 (214) |
| 87 葫芦科 (121) | 120 玄参科 (160) | 154 巴拿马草科 (216) |
| 88 千屈菜科 (122) | 121 紫葳科 (163) | 155 天南星科 (216) |
| 89 菱科 (123) | 122 爵床科 (164) | 156 浮萍科 (219) |
| 90 桃金娘科 (124) | 123 胡麻科 (165) | 157 露兜树科 (219) |
| 91 石榴科 (125) | 124 苦苣苔科 (165) | 158 香蒲科 (219) |
| 92 柳叶菜科 (125) | 125 列当科 (166) | 159 莎草科 (220) |
| 93 小二仙草科 (126) | 126 狸藻科 (166) | 160 芭蕉科 (225) |
| 94 八角枫科 (126) | 127 透骨草科 (166) | 161 姜科 (225) |
| 95 蓝果树科 (127) | 128 车前科 (166) | 162 美人蕉科 (226) |
| 96 山茱萸科 (127) | 129 忍冬科 (166) | 163 竹芋科 (227) |
| 97 五加科 (128) | 130 败酱科 (171) | 164 兰科 (228) |
| 98 伞形科 (130) | 131 川续断科 (171) | |
| | 132 桔梗科 (172) | |

一、苔藓植物 BRYOPHYTA

(一) 藓纲 Musci

中文名	别名	拉丁学名	用途
1 泥炭藓科 SPHAGNACEAE			
泥炭藓		<i>Sphagnum palustre</i> L.	园林;栽培
2 牛毛藓科 DITRICHACEAE			
角齿藓		<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	野生
散叶牛毛藓		<i>Ditrichum divaricatum</i> Mitt.	野生
黄牛毛藓		<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe	野生
细叶牛毛藓	牛毛藓	<i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe	野生
尖叶丛毛藓	丛毛藓	<i>Pleuridium acuminatum</i> Lindb.	野生
3 曲尾藓科 DICRANACEAE			
长叶曲柄藓		<i>Campylopus atrovirens</i> De Not.	野生
曲柄藓		<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.	野生
纤枝曲柄藓	细叶曲柄藓	<i>Campylopus gracilis</i> (Mitt.) A. Jaeger	野生
多形小曲尾藓		<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	野生
偏叶小曲尾藓		<i>Dicranella subulata</i> (Hedw.) Schimp.	野生
长蒴藓		<i>Trematodon longicollis</i> Michx.	野生
4 白发藓科 LEUCOBRYACEAE			
桧叶白发藓	庭园白发藓	<i>Leucobryum juniperoideum</i> (Brid.) Müll. Hal.	园林;栽培
5 凤尾藓科 FISSIDENTACEAE			
小凤尾藓		<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
锡兰凤尾蕨		<i>Fissidens ceylonensis</i> Dozy et Molk.	野生
暗色凤尾蕨		<i>Fissidens linearis</i> Brid var. <i>obscurirete</i> (Broth. et Paris) I. G. Stone	野生
鳞叶凤尾蕨	丛叶凤尾蕨	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.	野生
6 丛蕨科 POTTIACEAE			
卷叶丛蕨		<i>Anoetangium thomsonii</i> Mitt.	野生
小扭口蕨		<i>Barbula indica</i> (Hook.) Spreng.	野生
扭口蕨		<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.	野生
狭叶链齿蕨		<i>Desmatodon cernuus</i> (Huebener) Bruch et Schimp.	野生
链齿蕨		<i>Desmatodon latifolius</i> (Hedw.) Brid.	野生
北地链齿蕨	白孔链齿蕨	<i>Desmatodon leucostoma</i> (R. Br.) Berggr.	野生
尖叶对齿蕨	背卷对齿蕨	<i>Didymodon constrictus</i> (Mitt.) K. Saito	野生
细叶对齿蕨		<i>Didymodon perobtusius</i> Broth.	野生
灰土对齿蕨		<i>Didymodon tophaceus</i> (Brid.) Lisa	野生
土生对齿蕨		<i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R. H. Zander	野生
净口蕨	灰岩净口蕨	<i>Gymnostomum calcareum</i> Nees et Hornsch.	野生
湿地蕨		<i>Hyophila javanica</i> (Nees et Blume) Brid.	野生
芽胞湿地蕨		<i>Hyophila propagulifera</i> Broth.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
匙叶湿地藓		<i>Hyophila spathulata</i> (Harv.) A. Jaeger	野生
丛藓		<i>Pottia truncata</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	野生
狭叶拟睫合藓	拟合睫藓	<i>Pseudosymblypharis angustata</i> (Mitt.) Hilp.	野生
扭藓	长叶细藓	<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	野生
墙藓	泛生墙藓	<i>Tortula muralis</i> Hedw.	野生
卷叶毛口藓		<i>Trichostomum hattorianum</i> B. C. Tan et Z. Iwats.	野生
平叶毛口藓		<i>Trichostomum planifolium</i> (Dixon) R. H. Zander	野生
褶叶小墙藓		<i>Weisiopsis anomala</i> (Broth. et Paris) Broth. et Paris	野生
小石藓		<i>Weissia controversa</i> Hedw.	野生
缺齿小石藓		<i>Weissia edentula</i> Mitt.	野生
7 缩叶藓科 PTYCHOMITRIACEAE			
齿边缩叶藓		<i>Ptychomitrium dentatum</i> (Mitt.) A. Jaeger	野生
8 紫萼藓科 GRIMMIACEAE			
毛尖紫萼藓		<i>Grimmia piliifera</i> P. Beauv.	野生
砂藓		<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	野生
9 葫芦藓科 FUNARIACEAE			
葫芦藓		<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.	野生
江岸立碗藓		<i>Physcomitrium courtoisii</i> Paris et Broth.	野生
红蒴立碗藓		<i>Physcomitrium eurystomum</i> Sendtn.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
立碗藓	球蒴立碗藓	<i>Physcomitrium sphaericum</i> (C. F. Ludw.) Füllnr.	野生
小立碗藓	展叶剑叶藓	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	园林;栽培
10 真藓科 BRYACEAE			
纤枝短月藓		<i>Brachymenium exile</i> (Dozy et Molk.) Bosch et Sande Lac.	野生
短月藓		<i>Brachymenium nepalense</i> Hook.	野生
真藓	银叶真藓	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	野生
丛生真藓		<i>Bryum caespiticium</i> Hedw.	野生
细叶真藓		<i>Bryum capillare</i> Hedw.	野生
圆叶真藓		<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch et Schimp.	野生
刺叶真藓		<i>Bryum lonchocaulon</i> Müll. Hal.	野生
灰黄真藓		<i>Bryum pallens</i> Sw.	野生
黄色真藓		<i>Bryum pallescens</i> Schleich. ex Schwägr.	野生
丝瓜藓	长蒴丝瓜藓	<i>Pohlia elongata</i> Hedw.	野生
黄丝瓜藓		<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) S. O. Lindberg	野生
大丝瓜藓		<i>Pohlia sphagnicola</i> (Bruch et Schimp.) Broth.	野生
11 提灯藓科 MNIACEAE			
尖叶匐灯藓	缘边匐灯藓	<i>Plagiomnium acutum</i> (Lindb.) T. J. Kop.	野生
匐灯藓	尖叶匐灯藓	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T. J. Kop.	野生
钝叶匐灯藓		<i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrader) T. J. Kop.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
圆叶斛灯藓		<i>Plagiomnium vesicatum</i> (Besch.) T. J. Kop.	野生
疣灯藓		<i>Trachycystis microphylla</i> (Dozy et Molk.) Lindb.	野生
12 珠藓科 BARTRAMIACEAE			
密叶泽藓		<i>Philonotis hastata</i> (Duby) Wijk et Margad.	野生
细叶泽藓		<i>Philonotis thwaitesii</i> Mitt.	野生
13 树生藓科 ERPODIACEAE			
钟帽藓		<i>Venturiella sinensis</i> (Venturi) Müll. Hal.	野生
14 木灵藓科 ORTHOTRICHACEAE			
中华木衣藓		<i>Drummondia sinensis</i> Müll. Hal.	野生
钝叶蓑藓	日本蓑藓, 弯尖蓑藓	<i>Macromitrium japonicum</i> Dozy et Molk.	野生
15 虎尾藓科 HEDWIGIACEAE			
虎尾藓		<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv.	野生
16 隐蒴藓科 CRYPHAEEACEAE			
残齿藓		<i>Forsstroemia trichomitria</i> (Hedw.) Lindb.	野生
17 平藓科 NECKERACEAE			
扁枝藓		<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Schimp.	野生
拟扁枝藓		<i>Homaliadelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon et P. de la Varde	野生
多枝平藓		<i>Neckera polyclada</i> Müll. Hal.	野生
短齿平藓		<i>Neckera yezoana</i> Besch.	野生

(续表)

中文名	别 名	拉丁学名	用 途
18 木藓科 THAMNOBRYACEAE			
匙叶木藓		<i>Thamnobryum subseriatum</i> (Mitt. ex Sande Lac.) B. C. Tan	野生
19 碎米藓科 FABRONIACEAE			
东亚碎米藓		<i>Fabronia matsumurae</i> Besch.	野生
中华拟无毛藓		<i>Juratzkaella sinensis</i> (M. Fleisch. ex Broth.) W. R. Buck	野生
东亚附干藓		<i>Schwetschkea laxa</i> (Wilson) A. Jaeger	野生
中华附干藓		<i>Schwetschkea sinica</i> Broth. et Paris	野生
拟附干藓		<i>Schwetschkeopsis fabronia</i> (Schwägr.) Broth.	野生
20 薄罗藓科 LESKEACEAE			
多毛藓		<i>Lescurea mutabilis</i> (Brid.) Lindb.	野生
薄罗藓		<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.	野生
细罗藓		<i>Leskeella nervosa</i> (Brid.) Loeske	野生
细枝藓		<i>Lindbergia brachyptera</i> (Mitt.) Kindb.	野生
东亚细枝藓		<i>Lindbergia japonica</i> Cardot	野生
中华细枝藓		<i>Lindbergia sinensis</i> (Müll. Hal.) Broth.	野生
短枝褶藓		<i>Okamuraea brachydictyon</i> (Cardot) Nog.	野生
拟草藓	曲枝拟草藓, 日本拟草藓	<i>Pseudoleskeopsis zippelii</i> (Dozy et Molk.) Broth.	野生
异齿藓		<i>Regmatodon declinatus</i> (Hook.) Brid.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
21 牛舌藓科 ANOMODONTACEAE			
钝叶牛舌藓		<i>Anomodon rotundatus</i> Paris et Broth.	野生
皱叶牛舌藓	耳垂牛舌藓	<i>Anomodon rugelii</i> (Müll. Hal.) Keissl.	野生
牛舌藓		<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. et Taylor	野生
暗绿多枝藓	小多枝藓	<i>Haplohymenium triste</i> (Ces.) Kindb.	野生
羊角藓		<i>Herpetineuron toccoeae</i> (Sull. et Lesq.) Cardot	野生
22 羽藓科 THUIDIACEAE			
狭叶麻羽藓	齿叶麻羽藓	<i>Claopodium aciculum</i> (Broth.) Broth.	野生
皱叶麻羽藓		<i>Claopodium rugulosifolium</i> S. Y. Zeng	野生
尖毛细羽藓		<i>Cyrtohypnum fuscatum</i> (Besch.) P. C. Wu, Crosby et S. He	野生
狭叶小羽藓		<i>Haplocladium angustifolium</i> (Hampe et Müll. Hal.) Broth.	野生
细叶小羽藓		<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	野生
东亚小羽藓		<i>Haplocladium strictulum</i> (Cardot) Reimers	野生
大羽藓		<i>Thuidium cymbifolium</i> (Dozy et Molck.) Dozy et Molck.	野生
短肋羽藓		<i>Thuidium kanedae</i> Sakurai	野生
短枝羽藓	阔叶羽藓	<i>Thuidium submicropteris</i> Cardot	野生
23 柳叶藓科 AMBLYSTEGIACEAE			
柳叶藓		<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.	野生

(续表)

中文名	别名	拉丁学名	用途
华东细湿藓		<i>Campylium courtoisii</i> Paris et Broth.	野生
扭叶水灰藓	水灰藓	<i>Hygrohypnum eugyrium</i> (Schimp.) Loeske	野生
薄网藓	薄网柳叶藓	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	野生
24 青藓科 BRACHYTHECIACEAE			
灰白青藓	青藓	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.	野生
勃氏青藓		<i>Brachythecium brotheri</i> Paris	野生
多褶青藓	细枝青藓, 齿边青藓, 波氏青藓	<i>Brachythecium buchananii</i> (Hook.) A. Jaeger	野生
羽枝青藓		<i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) Schimp.	野生
羽状青藓		<i>Brachythecium propinnatum</i> Redf. B. C. Tan et S. He	野生
弯叶青藓	仰叶青藓	<i>Brachythecium reflexum</i> (Starke) Schimp.	野生
卵叶青藓		<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.	野生
绒叶青藓		<i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.	野生
燕尾藓	东亚燕尾藓, 短尖燕尾藓	<i>Bryhnia novae-angliae</i> (Sull. et Lesq.) Grout	野生
尖叶美喙藓	美喙藓	<i>Eurhynchium eustegium</i> (Besch.) Dixon	野生
宽叶美喙藓	开裂美喙藓	<i>Eurhynchium hians</i> (Hedw.) Sande Lac.	野生
疏网美喙藓		<i>Eurhynchium laxirete</i> Broth.	野生