

37套受到追捧
的最新原创
家装案例
多角度展示
家居设计细节


风尚 FASHION HOME 李江军 编

美家


Mix and Match Style
混搭风情

百余个细节点评
多位资深室内设计师
教你家居设计与
软装布置经验

彩色平面图
+
案例说明
深度解析
户型改造与设计
的独特构思



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



Fashion Home

混搭风情

Mix and Match Style

李江军 编



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书详细介绍了37个最新混搭家居案例，数百张构思新颖的高清实景图片让读者从中汲取灵感。通过彩色平面图的展示与设计说明的介绍，对每个案例进行了独到的解析。最后，针对装修中可能会遇到的问题，本书邀请多位资深室内设计师从选材、设计、施工、软配等多个环节进行专业细节点评，使读者对混搭风格家居设计有了更为直观的认知。

图书在版编目(CIP)数据

风尚美家·混搭风情 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5123-5458-6

I . ①风… II . ①李… III . ①住宅—室内装修—建筑设计—图集

IV . ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第007414号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2014年4月第1版 · 第1次印刷

700mm×1000mm 1/12 · 11印张 · 230千字

定价：35.00元

敬告读者


本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

目录 Contents

混搭生活态度		50
马赛克做踢脚线呼应乡村风格	5	阳台宜安装手动的晾衣架
卫生间的干区移到过道区域	6	卫生间宜选择集成吊顶
阳台墙面采用两种材料装饰	6	盈然绽放
卧室飘窗台面采用马赛克做装饰	7	书橱背板的镂空设计与书房巧妙融合
巧妙解决顶面与墙面两种材质的过渡与衔接	8	干区拱形窗洞让空间更通透
谧语心岸		卫生间防水设计
客厅中央空调侧出风侧回风	10	生活的痕迹
美观环保的儿童房设计	12	木质吊顶安装吊灯需做龙骨加固
色彩丰富的卫生间墙面设计	13	厨房设计应考虑业主家庭的实际情况
槟榔屿		厨房吊顶及橱柜台面的选择
客厅安装吊灯注意加固处理	15	蓝天白云下
隔断与文化石铺贴的墙面应保持一定距离	16	节能环保的射灯的应用
卫生间实木台盆柜美观大气	16	地砖铺贴注意平整度的把握
采用乳胶漆装饰卫生间的部分墙面	17	阳台保温层的合理利用
雀舞倾城		花样芬芳
窗帘盒的位置需结合多种因素考虑	20	留出安装罗马杆的空间
踢脚线的材料选择和铺贴	21	中央空调提高生活舒适性
餐厅和书房的功能区划分	21	庭院和露台设计要考虑防水
闲情美家		视听室墙面采用软包设计
入户玄关的隔墙设计	23	原味
卧室飘窗台最好选用石材铺设	25	餐厅装饰柜储物美观两不误
阳台的地面材料注意防晒	25	卧室衣柜侧面做了单独的隔墙
多栖表情		大城小爱
客厅的电视背景墙设计	27	中央空调的回检一体设计
半悬空的装饰柜设计	27	娱乐休闲的吧台设计
西厨设计增添现代时尚感	28	投影幕布的插座应事先预留位置
森林城堡		卫生间的墙挂式坐便器
负一层设计注意防水处理	29	广岛之恋
先贴墙纸后装异形门套	29	合理控制衣帽柜的柜门高度
拱形门洞和错层台阶的设计	30	进门过道顶部铺贴地板
楼梯间照明应选择壁灯	31	中央空调安装位置的选择
斜顶根据坡度安排中央空调的位置	32	新颜
异域风情的情怀		玻璃砖提升客厅采光效果
客厅壁龛给空间增色	34	餐厅背景的书柜造型
厨房玻璃移门增加空间采光	34	混搭新潮
卫生间门吸改地吸	35	卧室设计榻榻米增加储物空间
最炫民族风		圆弧形墙面设计与暖黄色墙面相互映衬
厨房橱柜的选择	36	错层户型的台阶处理
客厅与卧室顶面的划分	37	壁龛造型丰富过道的层次感
卫生间功能利用注意防水	38	暖色心语
都市新贵		干区墙面注意防水问题
密度板雕花隔断营造通透效果	39	橱柜台面选择直接贴砖的做法
公共区域的踢脚线风格统一	39	拱形门洞表面的材质选择
开放式厨房设计让空间更加宽敞	41	巧克力的小田园
内开窗需考虑后期窗帘盒的厚度	42	选择橱柜的台面材料
家的味道		阳台改造成实用的储藏和休闲空间
进门过道及鞋柜设计	43	地砖与地板巧妙衔接
卧室窗台的休息区设计	44	自然格调
法兰西风情		客厅空间自由舒适
根据客厅面积选择空调样式	46	卧室床头与衣柜融合的设计
巧用镜子增加餐厅空间感	47	砖砌柜体加强阳台空间利用
美轮美奂的卫生间设计	48	悠然宁静
清新小家		马赛克的运用和收口处理
公共区域与私密区域的划分	50	厨房吊顶选择杉木板材质
		卧室铺贴地板应与窗户形成垂直的角度
		97



Fashion Home

混搭风情

Mix and Match Style

李江军 编



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书详细介绍了 37 个最新混搭家居案例，数百张构思新颖的高清实景图片让读者从中汲取灵感。通过彩色平面图的展示与设计说明的介绍，对每个案例进行了独到的解析。最后，针对装修中可能会遇到的问题，本书邀请多位资深室内设计师从选材、设计、施工、软配等多个环节进行专业细节点评，使读者对混搭风格家居设计有了更为直观的认知。

图书在版编目 (CIP) 数据

风尚美家·混搭风情 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5123-5458-6

I . ①风… II . ①李… III . ①住宅—室内装修—建筑设计—图集

IV . ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第007414号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2014年4月第1版 · 第1次印刷

700mm×1000mm 1/12 · 11印张 · 230千字

定价：35.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

目录
Contents

目录 Contents

混搭生态态度	
马赛克做踢脚线呼应乡村风格	5
卫生间的干区移到过道区域	6
阳台墙面采用两种材料装饰	6
卧室飘窗台面采用马赛克做装饰	7
巧妙解决顶面与墙面两种材质的过渡与衔接	8
谧语心岸	
客厅中央空调侧出风侧回风	10
美观环保的儿童房设计	12
色彩丰富的卫生间墙面设计	13
槟榔屿	
客厅安装吊灯注意加固处理	15
隔断与文化石铺贴的墙面应保持一定距离	16
卫生间实木台盆柜美观大气	16
采用乳胶漆装饰卫生间的部分墙面	17
雀舞倾城	
窗帘盒的位置需结合多种因素考虑	20
踢脚线的材料选择和铺贴	21
餐厅和书房的功能区划分	21
闲情美家	
入户玄关的隔墙设计	23
卧室飘窗台最好选用石材铺设	25
阳台的地面材料注意防晒	25
多栖表情	
客厅的电视背景墙设计	27
半悬空的装饰柜设计	27
西厨设计增添现代时尚感	28
森林城堡	
负一层设计注意防水处理	29
先贴墙纸后装异形门套	29
拱形门洞和错层台阶的设计	30
楼梯间照明应选择壁灯	31
斜顶根据坡度安排中央空调的位置	32
异域风情的情怀	
客厅壁龛给空间增色	34
厨房玻璃移门增加空间采光	34
卫生间门改吸地吸	35
最炫民族风	
厨房橱柜的选择	36
客厅与卧室顶面的划分	37
卫生间功能利用注意防水	38
都市新贵	
密度板雕花隔断营造通透效果	39
公共区域的踢脚线风格统一	39
开放式厨房设计让空间更加宽敞	41
内开窗需考虑后期窗帘盒的厚度	42
家的味道	
进门过道及鞋柜设计	43
卧室窗台的休息区设计	44
法兰西风情	
根据客厅面积选择空调样式	46
巧用镜子增加餐厅空间感	47
美轮美奂的卫生间设计	48
清新小家	
公共区域与私密区域的划分	50
阳台宜安装手动的晾衣架	50
卫生间宜选择集成吊顶	51
盎然绽放	
书橱背板的镂空设计与书房巧妙融合	54
干区拱形窗洞让空间更通透	55
卫生间防水设计	55
生活的痕迹	
木质吊顶安装吊灯需做龙骨加固	56
厨房设计应考虑业主家庭的实际情况	57
厨房吊顶及橱柜台面的选择	58
蓝天白云下	
节能环保的射灯的应用	59
地砖铺贴注意平整度的把握	59
阳台保温层的合理利用	60
花样芬芳	
留出安装罗马杆的空间	63
中央空调提高生活舒适性	63
庭院和露台设计要考虑防水	63
视听室墙面采用软包设计	66
原味	
餐厅装饰柜储物美观两不误	67
卧室衣柜侧面做了单独的隔墙	69
大城小爱	
中央空调的回检一体设计	71
娱乐休闲的吧台设计	71
投影幕布的插座应事先预留位置	72
卫生间的墙挂式坐便器	73
广岛之恋	
合理控制衣帽柜的柜门高度	74
进门过道顶部铺贴地板	74
中央空调安装位置的选择	75
新颖	
玻璃砖提升客厅采光效果	77
餐厅背景的书柜造型	78
混搭新潮	
卧室设计榻榻米增加储物空间	81
圆弧形墙面设计与暖黄色墙面相互映衬	81
错层户型的台阶处理	82
壁龛造型丰富过道的层次感	82
暖色心语	
干区墙面注意防水问题	85
橱柜台面选择直接贴砖的做法	87
拱形门洞表面的材质选择	87
巧克力的小田园	
选择橱柜的台面材料	88
阳台改造成实用的储藏和休闲空间	89
地砖与地板巧妙衔接	89
自然格调	
客厅空间自由舒适	92
卧室床头与衣柜融合的设计	92
砖砌柜体加强阳台空间利用	93
悠然宁静	
马赛克的运用和收口处理	95
厨房吊顶选择杉木板材质	95
卧室铺贴地板应与窗户形成垂直的角度	97
情系向日葵	
小户型空间选择挂墙式电视机	99
卫生间装修注意材料的防水性能	100
儿童房制作吊柜式书橱	100
蓝白小镇	
暗卫生间注意采光和通风	102
开放式厨房的墙面处理	103
根据业主的喜好设计卫生间	104
书香绿苑	
客厅沙发背景做成开放式书柜	106
卫生间注意防潮通风	107
绿野棕林	
巧用鞋柜作为玄关的隔断	109
餐厅地面小方砖之间采用美缝处理	109
实木家具应与暖气片拉开距离	110
摩卡之味	
多个拱形门洞美观大方	111
马赛克与乳胶漆之间巧妙衔接	112
房间的书柜采用开放式设计	113
东情西韵	
安装中央空调的合理高度	114
壁灯的高度和墙面线条的制作	115
踢脚线的高度应根据装修风格调整	115
月满西楼	
个性鲜明的客厅设计	117
楼梯踏步的选材	119
开放式厨房敞亮美观	119
村梦	
餐厅与客厅的功能分区	121
飘窗改造成储藏柜	122
卫生间墙面砖的合理铺贴	123
浓郁休闲风	
厨房玻璃移门的设计增加采光	124
卫生间的装修注意防水	125
挑高的客厅在两层交接处巧妙收口	125
露台休息区的设计	126
日式禅意	
深色实木方条装饰过道吊顶	127
客厅与楼梯间巧妙衔接	128
厨房铺贴拼花地砖美观大方	129
伞状灯具艺术感十足	129
混搭地中海	
使用地暖的家庭铺设地砖更利于导热	131
阳台设计注意防水	132
马赛克的使用应注意收口问题	132



混搭生活态度

< | 建筑面积

120m²

< | 装饰主材

仿古砖、杉木板、
铁艺、艺术墙绘、
彩色乳胶漆

< | 设计公司

福州阿墨设计

< | 设计师

钟墨 朱艺青





>>>

案例说明

本案定位成混搭风格，把美式乡村风格与东南亚风格完美地融合在了一起。设计时打破了原有的格局，首先改变电视背景与沙发背景的方向，隔出一个入户玄关区，增加私密性；其次改变了厨房门的方向，让门正对餐厅，使用起来更加便捷；最后设计师解决了主卧储藏的问题，把主卧做成一个大的套间，同时利用套间内书房的面积改造出一个储藏间，实用且舒适。此外，干湿分开的方案无形中增加了客卫的功能面积。




平面图







设计细节

马赛克做踢脚线呼应乡村风格

用马赛克做踢脚线的做法在乡村风格的设计中会比较常见，施工时一般应先贴地砖再做马赛克，这样可保证马赛克的完整性和美观度。但需要注意的是，马赛克一般比木质踢脚线薄，贴地砖时应注意砖与墙边的距离。





设计细节




卫生间的干区移到过道区域

卫生间的干区被放置到了过道区域，方便实用，但施工时需注意，台盆上方贴砖的高度要根据使用情况高于台面 20~30cm，避免后期使用时水花四溅带来的麻烦。台盆下方做个简单的柜子，这样在方便将来处理下方水路问题的同时，也能起到储物的作用。

设计细节

阳台墙面采用两种材料装饰

为了使阳台的生活气息和休闲意味更加浓重，设计师没有选择在所有墙面上贴砖。但考虑到后期如果阳台进水，会对墙面造成损伤，所以本案在施工时，高度 40cm 以下部分的墙面采用火烧砖铺贴，40cm 以上部分则涂刷防水乳胶漆，美观和实用性兼得。



设计细节

卧室飘窗台面采用马赛克做装饰


东南亚风格的卧室飘窗台面采用马赛克做装饰，既美观又与风格协调。但需要注意的是，一般铺贴马赛克需要填缝处理，建议业主使用美缝剂填充，防止阳光暴晒后普通填缝剂开裂、变色。



设计细节

巧妙解决顶面与墙面两种材质的过渡与衔接

卧室没有做复杂的吊顶，设计师用了一圈类似挂镜线的线条把顶面和墙面隔开，巧妙解决了顶面与墙面两种材质的过渡与衔接，既方便又实用。此外，卧室的墙面采用柔和的暖色调利于睡眠。






本案户型为上下两层，总面积为 $260m^2$ 左右。一层主要为生活会客区、老人房及保姆房。为了保证一层空间的开阔性，设计师把厨房打开，做成敞开式，让光线能进入餐厅和过道。为了充分利用空间，把餐桌设计成卡座形式，置于楼梯下方。楼梯临近阳台，其通透的特点完全不用担心对餐厅的采光和通风造成任何影响。一层配备两个房间，都为老人居住，给老人的生活带来便利，休息时可以互不干扰。而保姆房位于两个老人房之间，方便保姆照顾两边的老人。二层主要定位为家庭休闲区域，有书房、儿童房和主人房等，同时，连接楼梯的公共过道区被改造成舞蹈房和钢琴房，主要是家人娱乐、学习和锻炼的场所。



一层平面图



二层平面图



谧语心岸

< | 建筑面积

 $260m^2$

< | 装饰主材


墙纸、文化石、
仿古砖、实木地板、
彩色乳胶漆

< | 设计公司

深圳非空室内设计
工作室

< | 设计师

非空





>>>






设计细节

客厅中央空调侧出风侧回风

客厅区域的中央空调做成侧出风侧回风的方式，也就是出风口和回风口都在吊顶的侧面，做吊顶时一定要考虑好出风口与回风口是否有足够的距离，否则会影响空调效果。做此类设计时，设计师应提前施工交底，木工师傅在施工期间也要注意轻钢龙骨的分布不能对后期安装风口造成影响。











设计细节

美观环保的儿童房设计

对于孩子的房间，设计上主要以环保、健康为宗旨，所有使用的材料都不能对孩子幼小的身体造成伤害，设计师也注意到了这一点，于是墙面设计摒弃油漆的使用，改为纸质墙纸，既美观又环保。



设计细节

色彩丰富的卫生间墙面设计

卫生间彩色墙砖的铺贴看似杂乱无章，其实更具视觉美感。这里需要注意的是，很多马桶带有智能加热或者自动清洁的功能，因此，在做水电时应该按照本案，在马桶边上做防水插座，以便日后更换新型智能马桶。