

疑难杂症效验秘方系列

不孕不育

效验秘方

主编 ● 熊耀斌

BUYUNBUYU XIAOYAN MIFANG
对症选方，药到病除



总主编
张光荣

中国医药科技出版社

疑难杂症效验秘方系列

不孕不育 效验秘方

总主编 张光荣

主 编 熊耀斌

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书精选不孕不育验方数百首，既有中药内服方，又有针灸、贴敷等外治方；既有古今中医名家经验方，又有民间效验方。每首验方适应证明确，针对性强，疗效确切，患者可对症找到适合自己的中医处方。全书内容丰富，通俗易懂，是家庭求医问药的必备参考书。

图书在版编目（CIP）数据

不孕不育效验秘方 / 熊耀斌主编. —北京：中国医药科技出版社，
2014.1

（疑难杂症效验秘方系列）

ISBN 978-7-5067-6336-3

I. ①不… II. ①熊… III. ①不孕症 - 验方 - 汇编 ②男性不
育 - 验方 - 汇编 IV. ①R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第201970号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行：010-62227427 邮购：010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710×1020mm¹/₁₆

印张 14

字数 210千字

版次 2014年1月第1版

印次 2014年1月第1次印刷

印刷 北京地泰德印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-6336-3

定价 29.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《不孕不育效验秘方》

编委会

主 编 熊耀斌

副主编 晏子友

编 委 袁飞锋 徐 璐 曾志涛

李罗德 姚文亮

前言

昔贤谓“人之所病，病病多，医之所病，病方少”，即大众所痛苦的是病痛多，医者所痛苦的是药方少。然当今之人所病，病病更多；当今之医所病，不是病方少，而是病效方少。故有“千金易得，一效难求”之憾。

《内经》云：“言病不可治者，未得其术也”。“有是病，必有是药（方）”，所以对一些疑难杂症，一旦选对了方、用对了药，往往峰回路转，出现奇迹。



本套“疑难杂症效验秘方系列”包括肺病、肝胆病、肾病、高血压、中风、痛风、关节炎、肿瘤、甲状腺病、妇科疾病、不孕不育、男科疾病、骨关节疾病、脱发、皮肤病等，共计15个分册。每分册精选古今文献中效方验方数百首，既有中药内服方，又有针灸、贴敷等外治方。每首验方适应证明确，针对性强，疗效确切，患者可对症找到适合自己的中医处方，是家庭求医问药的必备参考书。

需要说明的是，原方中有些药物，按现代药理学研究结果是有毒副作用的，如川乌、草乌、天仙子、黄药子、雷公藤、青木香、马兜铃、生半夏、生南星、木通、商陆、牵牛子，等等，这些药物尤其是大剂量、长时间使用易发生中毒反应。故在选定某一验方之后，使用之前，请教一下专业人士是有必要的！

本套丛书参考引用了大量文献资料，在此对原作者表示衷心感谢！最后，愿我们所集之方，能够解除患者的病痛，这将是我們最为欣慰的事。

总主编 张光荣

2013年10月



目录

第一章 女性不孕

第一节 月经不调性不孕 … (2)

- 调经种玉汤 …… (3)
- 六子煎 …… (4)
- 助孕汤 …… (4)
- 散结消疮汤 …… (4)
- 育孕汤 …… (5)
- 活血通经汤 …… (5)
- 调经方 …… (6)
- 逍遥散加味 …… (6)
- 疏肝助孕汤 …… (7)
- 调经三联方 …… (7)
- 蠲痛种子汤 …… (8)
- 暖宫促孕方 …… (9)
- 河车种玉汤 …… (9)
- 丹参牛膝四物汤 …… (9)
- 温经摄血汤 …… (10)
- 益母种子汤 …… (11)
- 加味益母胜金丹 …… (11)
- 益阳渗湿汤 …… (12)
- 行滞化瘀种子方 …… (12)

益气化瘀种子汤 …… (12)

调补冲任汤 …… (13)

活血调经散敷脐 …… (13)

第二节 免疫性不孕 …… (14)

- 补肾固元汤 …… (15)
- 消抗汤 …… (15)
- 消抗灵 …… (16)
- 助孕汤 …… (16)
- 补肾活血方 …… (17)
- 补肾活血消抗汤 …… (17)
- 促孕2号方 …… (18)
- 补肾泄浊汤 …… (18)
- 滋肾利湿化瘀方 …… (19)
- 活清煎 …… (19)
- 知柏地黄汤加味 …… (20)
- 消抗合剂 …… (21)
- 融抗灵 …… (21)
- 加味玉屏风散 …… (22)
- 保阴煎 …… (22)
- 清化消抗汤 …… (23)
- 加减鹿菟地黄方 …… (23)
- 保孕汤 …… (24)

补肾扶正汤·····	(24)	消癥汤·····	(42)
抑抗汤·····	(25)	温肾化瘀汤·····	(43)
强体种子汤·····	(26)	下瘀血汤加味·····	(43)
第三节 盆腔炎性不孕·····	(26)	益肾逐瘀汤·····	(44)
慢盆汤·····	(27)	四物汤加味·····	(45)
丹芍皂角刺汤·····	(27)	补肾活血汤·····	(45)
妇炎净汤·····	(28)	温经和营方·····	(46)
益气养阴汤·····	(28)	益元通闭汤·····	(47)
新橘核汤·····	(29)	止痛种子汤·····	(47)
理气消癥汤·····	(30)	膈下逐瘀汤·····	(48)
少腹逐瘀汤加减·····	(30)	内异止痛方·····	(49)
清热调血汤·····	(31)	补肾化瘀方·····	(49)
清热利湿方·····	(32)	鸡蛋艾叶汁·····	(50)
参芪酱柏汤·····	(32)	补骨脂牛肾粥·····	(50)
红酱汤·····	(33)	桃仁粳米粥·····	(50)
盆炎汤·····	(33)	益气散结剂·····	(50)
柴枳败酱汤·····	(34)	第五节 子宫发育不良性	
暖宫定痛汤·····	(34)	不孕·····	(51)
盆腔清解汤·····	(35)	育麟奇效方·····	(51)
盆炎方·····	(35)	苁蓉菟丝子丸·····	(52)
解毒活血汤·····	(36)	加味归肾汤·····	(52)
仙方活命饮加味·····	(36)	红海赤布汤·····	(53)
灌肠方·····	(37)	参芪汤·····	(54)
第四节 子宫内膜异位性		暖宫汤·····	(54)
不孕·····	(38)	育子丸·····	(55)
补肾祛瘀方·····	(39)	益气活血方·····	(55)
内异煎·····	(39)	温肾暖宫方·····	(56)
异位舒汤·····	(40)	血府逐瘀汤加味·····	(57)
祛瘀汤·····	(40)	毓麟珠加味·····	(57)
宣郁通经汤·····	(41)	补肾固冲汤·····	(58)
补肾调肝汤·····	(41)	调经育宫汤·····	(58)

调冲助孕汤·····	(59)	黄体汤·····	(75)
赞育丹·····	(59)	周氏助孕汤·····	(76)
河车大造汤·····	(60)	圣愈五子汤·····	(76)
泽兰赞育汤·····	(61)	补肾助孕汤·····	(77)
第六节 排卵功能障碍性		益肾助孕汤·····	(77)
不孕·····	(61)	化瘀通络丸·····	(78)
助孕1号水丸·····	(62)	补肾调经汤·····	(79)
石英毓麟汤·····	(62)	四物汤加味·····	(79)
补肾益冲方·····	(63)	温冲汤·····	(80)
促排汤·····	(63)	逍遥散加味·····	(80)
促卵方·····	(64)	种子汤·····	(81)
补肾排卵汤·····	(64)	育肾通络方1·····	(82)
补肾养血方·····	(65)	育肾通络方2·····	(82)
排卵汤·····	(66)	益五合方·····	(83)
补肾调肝方·····	(66)	第八节 输卵管阻塞不孕···	(83)
促排卵汤·····	(66)	活血化瘀方·····	(84)
疏肝补肾汤·····	(67)	归甲疏通胶囊·····	(85)
促孕汤·····	(68)	通管助孕方·····	(85)
温经汤加味·····	(68)	化瘀通管汤·····	(86)
育精汤·····	(69)	抗炎通管汤·····	(86)
补肾育嗣汤·····	(69)	通管汤·····	(87)
补肾种子丹·····	(70)	归芍丹甲汤·····	(87)
补肾排卵摄精汤·····	(71)	达通汤·····	(88)
调经促排助孕汤·····	(71)	通管种子汤·····	(89)
二仙种子汤·····	(72)	通任种子汤加味·····	(89)
仙桂促排卵汤·····	(72)	桃红四物汤加减·····	(90)
温肾调经助孕汤·····	(73)	通管饮·····	(91)
第七节 黄体功能不全性		宫泰宝·····	(91)
不孕·····	(74)	舒通汤合消癥散·····	(92)
钱氏助孕汤·····	(74)	化瘀通脉汤·····	(92)
促排卵汤·····	(75)	补肾通管方·····	(93)

化瘀通塞汤	(94)
孕宝丹	(94)
温阳疏通汤	(95)
通管散	(95)
助孕通管汤	(96)
达生汤	(97)

第九节 多囊卵巢综合征不孕

	(97)
加味毓麟珠	(98)
瓜石汤	(98)
促排助孕汤	(99)
补肾调经汤	(99)
补肾化痰祛瘀方	(100)
调经种子汤	(101)
苍附导痰汤加味	(101)
补肾化痰活血方	(102)
补肾化痰调经方	(102)
导痰种子方	(103)
补肾调经方	(103)
多囊方	(104)
补肾疏肝活血汤	(104)
俞氏温补方	(105)
加味补中益气汤	(105)
补肾调经育子汤	(106)
加味桃仁四物汤	(106)
健脾益肾化痰汤	(107)
六味地黄丸加味	(107)
益坤丸	(108)

第十节 高催乳素血症不孕

	(108)
当归芍麦汤	(109)

清肝滋肾汤	(109)
滋肾解郁丸	(110)
化痰泄浊方	(110)
加味道遥散	(111)
舒肝化痰敛乳汤	(111)
降催汤	(112)
四逆散加味	(112)
苓麦汤	(113)
消癖饮	(114)
疏肝回乳汤	(114)
抑乳调经方	(115)
消乳通闭汤	(115)
丹栀逍遥散加味	(116)
利水化痰疏肝方	(116)
疏肝调冲化痰汤	(117)
抑乳汤	(117)
消乳方	(118)
清肝散	(118)
清肝降乳汤	(118)

第十一节 未破裂卵泡黄素

化综合征不孕	(119)
石英四川饮	(119)
补阳还五汤加味	(120)
促排汤	(121)
升带汤	(121)
补肾疏肝通络方	(122)
少腹逐瘀汤加味	(122)
补肾促排丸	(123)
补肾疏肝汤	(123)
益肾活血助孕方	(124)
逍遥散加减	(125)

温经通络排卵汤	(125)
补肾益气化瘀方	(126)

第二章 男性不育

第一节 精子异常所致不育

.....	(128)
一、少、弱精子症	(128)
生精汤 1 号	(128)
生精方	(129)
增精散	(129)
五子参仙汤	(130)
补肾益精方	(130)
归肾汤	(131)
益肾增精汤	(131)
聚精汤	(132)
保精汤	(132)
生精降雌方	(132)
菟丝黄芪汤	(133)
活精种子汤	(133)
补肾疏肝方	(134)
补脾益肾方	(134)
五味消毒饮加味	(134)
益肾活血方	(135)
补肾升精汤	(135)
活血益精汤	(136)
益气补血方	(136)
补肾生精汤	(136)
补中益气汤加减	(137)
疏肝生精方	(137)
益精补元汤	(138)

补肾益精汤	(138)
生精汤	(138)
通补奇经方	(139)
贾氏生精汤	(139)
加味五子衍宗丸	(140)
育子汤	(141)
六七衍嗣丸	(141)
生精活力汤	(142)
地黄益精方	(142)
加味金匱肾气丸	(142)
鱼鳔生精汤	(143)
生精助育汤	(143)
马氏生精汤	(144)
二、无精子症	(144)
聚精汤	(145)
淫羊藿煲羊肾汤	(145)
化瘀填精汤	(145)
红白皂龙汤	(146)
四君生精汤	(146)
生精汤	(147)
活血化瘀通络汤	(147)
五子衍宗丸加减	(147)
补肾生精散加减	(148)
三、死精子过多症	(148)
章氏益肾生精汤	(149)
周氏益肾生精汤	(149)
清热利湿活精汤	(150)
五子衍宗丸加减	(150)
生精育种汤	(151)
补肾解毒汤	(151)
活化汤	(151)
四、畸形精子过多症	(152)

二仙汤	(152)	三、脓精症	(164)
无比山药丸加味	(153)	白花蛇舌草方	(164)
益气填精汤	(153)	消炎助育汤	(165)
滋阴除畸活精汤	(153)	清精煎	(165)
抑畸煎	(154)	填精煎	(165)
第二节 精液异常所致不育		加味导痰汤加减	(166)
.....	(154)	通精煎	(166)
一、精液不液化	(155)	第三节 性功能障碍所致不育	
加味两地汤	(155)		(167)
知柏地黄汤加味	(155)	一、性欲减退	(167)
液化汤	(156)	赞育丹	(167)
导痰汤合少腹逐瘀汤加减		虎潜丸加减	(168)
.....	(156)	交泰丸	(168)
清热活血方	(157)	柴胡疏肝饮加减	(168)
乌梅甘草汤	(157)	右归丸	(169)
巴戟二仙汤	(157)	左归丸	(169)
疏肝生精汤	(158)	逍遥丸	(169)
精液液化汤	(158)	安神定志丸加减	(170)
加味仙方活命饮	(159)	归脾汤加减	(170)
二、血精症	(159)	苍附导痰汤	(170)
血精汤	(159)	二、勃起功能障碍	(170)
清精汤	(160)	萆薢汤	(171)
小蓟饮子	(160)	二地鳖甲煎	(171)
知柏地黄汤	(160)	育阴起萎汤	(172)
精囊饮	(161)	振阳煎	(172)
石韦散加味	(161)	化痰通络方	(173)
张氏灌肠方	(162)	四逆散加味	(173)
血精方	(162)	补肾活血理气方	(173)
仙鹤地黄汤	(162)	虫蛾枸菟散	(174)
安精汤	(163)	益肾壮阳汤	(174)
宁血安精汤	(163)	三、射精功能障碍	(175)

(一) 早泄	(175)
大补阴丸合二至丸加减 ...	(175)
镇肝熄风汤加减	(175)
乌梅甘草汤	(176)
调神固精汤	(176)
固精煎	(177)
泻火益肾固精汤	(177)
七子鹿龙汤	(177)
八正散加减	(178)
酸枣仁汤	(178)
龙胆泻肝汤加味	(179)
桂枝龙骨牡蛎汤	(179)
填肾延时汤加减	(179)
王氏验方	(180)
五倍子熏洗汤	(180)
(二) 不射精症	(181)
补肾疏肝汤	(181)
解郁通精汤	(181)
活血通精方	(182)
通络排精汤	(182)
红白皂龙汤	(182)
补肾活血方	(183)
补精通关汤	(183)
化瘀通窍降火汤	(184)
四逆散加味	(184)
(三) 逆行射精	(184)
张氏验方	(184)
清精煎加减	(185)
针刺合中药方	(185)
麻黄连翘赤小豆汤	(185)
逍遥散加减	(186)
(四) 射精疼痛	(186)

少腹逐瘀汤合猪苓汤	(186)
当归生姜羊肉汤	(187)
泻精煎加减	(187)
六味地黄丸加减	(187)
抵当汤加减	(188)
四妙散加减	(188)

第四节 精索静脉曲张所致

不育	(188)
桂枝茯苓丸加味	(189)
活血通脉汤	(189)
活血补肾方	(190)
神通赞育汤	(190)
化瘀通精汤	(191)
理精煎	(191)
通精煎	(191)
补阳还五汤加味	(192)
内外并治方	(192)
内服外洗方	(193)
温经汤	(193)
张氏精索静脉曲张方	(194)
保元生精汤	(195)
活血补肾汤	(195)
祛瘀生精汤	(195)
生精化瘀汤	(196)
杨氏通补方	(196)
鸡血藤汤合外敷方	(196)
益气温阳通络方	(197)

第五节 免疫性因素所致



不育	(197)
清热活血化瘀方	(198)
过敏煎加减	(198)

归肾丸	(199)
知柏地黄汤	(199)
补肾解毒化瘀方	(200)
益气除湿汤	(200)
虎杖丹参饮	(201)
清湿解凝汤	(201)
消抗汤	(202)
消抗方	(202)
抑抗促育汤	(203)
理精消抗汤	(203)
免疫不育方	(203)
白皮饮	(204)
扶正祛邪方	(204)
清化消抗汤	(205)

精宁汤	(205)
滋肝肾消抗汤	(206)
八珍消抗汤	(206)
化痰祛瘀方	(207)
脱敏丸	(207)

第六节 泌尿生殖系统疾

病所致不育	(208)
逍遥丸合八仙长寿丸、五子 衍宗丸加减	(208)
清热化瘀益肾汤	(209)
滋阴清热方	(209)
萆薢五味消毒饮	(210)



第一章 女性不孕

不孕症是由许多疾病或多种因素造成的生殖障碍，不是独立的疾病，而是一种较常见又复杂的临床综合病证。不孕症不仅使许多年轻的夫妇享受不到做父母的乐趣，也给双方及家庭带来沉重的心理、社会压力，甚至会导致婚姻关系的破裂。近年来，不孕症发病率有逐年上升趋势，且已成为影响人类发展与健康的一个全球性医学和社会学问题。一般来说，在具备生育的年龄段，男女婚后同居一定时间，性生活正常、未避孕，或曾有生育或流产史，又连续1年以上没有避孕而未妊娠者称为不孕症。有资料显示：婚后1年内有90%的女方能成功受孕，婚后2年初孕率可达95%左右。生儿育女夫妇双方都有责任，由于女方原因引起的不孕统称为不孕症。

第一节 月经不调性不孕

月经不调是指妇女行经失去正常规律，期、量、色、质发生异常变化。因妇女长期月经不调，夫妇同居1年以上不受孕者，称为月经不调性不孕。

中医学有“调经种子”之说。《济阴纲目》引娄氏语：“求子之法，莫先调经，每见妇人无子者，其经必或前或后，或多或少，或将行作痛，或行后作痛，或紫或黑，或淡或凝而不调，不调则气血乖争，不能成孕矣。故月经不调，常致不孕，亟宜调治经病，经调则易孕”。《万氏妇人科》中指出“女子无子，多因经候不调……此调经为女子种子紧要也”。朱丹溪谓：“求子之道，莫先调经”。可见月经准期，受孕机会就较多。调经之治，无非辨证求因，审因论治，五脏之中，与女子不孕症最为紧要的是肝、肾，因此，调经种子之时常以疏通肝、滋育肾为总纲。虚则补之，郁则疏之，寒则温之，热则清之，而主要在于调肝。因肝藏血、主疏泄、喜条达，肝气郁结、疏泄失常可致冲任失调，引起月经诸病。古人称肝为女子之先天，肝肾同居下焦，精血同源，又为冲任之本，故调肝肾等于调冲任，补肝肾即盛冲任之源。凡症见情志不舒，经前胁下或两乳房胀痛，经量颜色异常，经期或先或后无定期，脉弦者都宜调肝开郁，常用逍遥散加香附、菟丝子、元胡、玫瑰花、益母草等治之。只有肝之疏泄正常，才能血脉流畅，冲任二脉调和，血海满盈，才能有子。同时《素问·上古天真论》：“女子二七，天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。”肾为生殖之根本，在女性生理病理过程中起着重要作用，尤其是与女子的月经产生和种子妊娠过程的正常与否关系极为密切；肾藏精主生殖，胞络者系于肾，胞宫通过胞络与肾相连，胎之成与安否亦依赖肾精之充足和肾气之旺盛。故补肾助孕是治疗不孕的基本着眼点。因此月经病属虚者多补肾扶脾以养精血，实证则多疏肝理气活血，更应结合经前期、经行期、经间期而调其阴阳是调经的有效途径。经后至排卵期前，为冲任、胞宫气血复常，肾中阴阳转化时期，由阴转阳，在肾阴充实的基础上发挥肾阳功能。治宜滋肾养阴如肉苁蓉、知母、制首乌等，稍佐温肾补气之品，治疗以调经促卵为原则，使黄体功能健全，受精卵着床发育。经调则易

于受孕。

月经周期是肾阴阳转化的一种生理表现。西医学认为，正常的月经是排卵功能正常的标志，其调节机制主要与下丘脑-垂体-卵巢轴有关。月经不调可见于内分泌功能失调性疾病及器质性疾病，如月经过少甚至稀发常见于多囊卵巢综合征、卵巢储备功能低下、宫腔粘连、卵巢早衰等；经期延长常见于黄体功能不全、子宫内膜炎、盆腔炎等。此类疾病引起不孕的机制主要为：卵泡发育不良、排卵功能障碍、内膜容受性因素、盆腔炎症因子活跃等致孕卵结合、着床失败，黄体功能不全无法支持受精卵的进一步生长发育等。通过对月经周期不同阶段的调理，能改善内分泌紊乱、调节免疫环境，在卵泡期促进卵泡生长，增加子宫内膜厚度；排卵期促进卵泡破裂；黄体期改善内膜容受性及黄体功能，有助孕卵着床，妊娠成功。



调经种玉汤

香附 当归 川芎各 15g 白芍 熟地黄各 10g 陈皮 吴茱萸
丹皮 茯苓各 6g 生姜 3g

【用法】水煎服，每天 2 次，每日 1 剂，月经期随症加减服用调经种玉汤，经净后改为散剂服用，早晚各 10g，每 2 个月为 1 个疗程。

【功效】补血疏肝，调经促孕。

【适应证】月经不调性不孕症（肝郁气滞伴血虚）。症见：婚久不孕，月经周期延迟或先期，量少，色淡红，质薄；或精神抑郁，小腹胀痛，不欲饮食；或神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄；舌质淡，苔薄白，脉细弦。

【临证加减】月经先期者，去吴茱萸、生姜、熟地黄，加生地黄、黄芩、焦山栀子；月经后期者，去丹皮，加桂枝、台乌；经期腹胀疼痛者，以胀甚于痛者，加台乌、木香；痛甚于胀者，加苏木、桃仁、红花、乳香、没药；经期乳房胀痛有结块者，加橘核、穿山甲、王不留行、牡蛎；小腹冷痛者，加紫石英、鹿角霜、小茴香；输卵管不通者，加皂角刺、穿山甲、路路通；幼稚子宫者，加紫河车、鹿角霜、巴戟天、淫羊藿。

【疗效】治疗 84 例，有效（治疗 3 个疗程怀孕）77 例，无效（疗 3 个疗程未怀孕）7 例，总有效率为 91.4%。

【来源】王志辉，陈宏东，王庆虎. 调经种玉汤治疗妇科不孕症 84 例. 陕西中医，

2001, 23 (11): 983-984



六子煎

熟附子 枸杞子 菟丝子各 9g 覆盆子 女贞子 白术 黄芪各 15g 羌蔚子 王不留行各 10g 桂枝 6g

【用法】水煎服，每天 2 次，日 1 剂，连续治疗 3 个月以上。

【功效】益肾调经，补气健脾，温补冲任。

【适应证】月经不调性不孕症（肾气虚证）。症见：婚久不孕，月经周期或前或后，经量或多或少，色淡黯，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗或有黯斑；舌淡黯，苔白润，脉沉细。

【来源】王维恒．不孕不育千家妙方．北京：人民军医出版社，2011：7



助孕汤

当归 茯苓 泽兰 牛膝 川续断 巴戟天 羌蔚子 女贞子各 10g 鹿角片（先煎） 紫石英（先煎）各 15g 川芎 红花各 6g

【用法】水煎服，每天 2 次，于月经周期第 8 天开始服，每日 1 剂。

【功效】温补肾阳，养血活血。

【适应证】月经不调及黄体功能不足而致的不孕症（肾阳虚夹血瘀）。症见：婚久不孕，女子月经迟发，或月经后推，或停闭不行，经色淡暗，带下量多，清稀如水；性欲淡漠，小腹冷，头晕耳鸣，腰膝酸软，眼眶暗，面部暗斑，或环唇暗，舌质淡暗或紫暗或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩或沉细尺弱。

【临证加减】黄体功能不足者，除服上述药物外，于月经周期第 17 天，加醋柴胡 6g，当归、白芍、炒白术、制香附、合欢皮、菟丝子、覆盆子、川续断、巴戟天各 10g，鹿角片（先煎）、女贞子各 15g。

【疗效】治疗 43 例，妊娠 33 例，无效 10 例，妊娠率达 76.74%。

【来源】张振雯．中药助孕方和西药激素疗法治疗不孕症 86 例．新中医，1995，27（12）：35-36



散结消疮汤

丹参 20g 赤芍 水蛭 黄芪 桃仁各 15g 牡丹皮 莪术各 12g