

第一集

黃谿大案

無咎自題



中華民國建國十八年十月  
神農降生五千百四十五年  
初版

# 黃溪大案

第一集

定價

實售國幣乙元

著作者

義烏陳无咎

出版者

丹溪醫學社

印刷者

上海老拉圾橋北  
天星印刷所



## 總發行所

上海新重慶路  
咸益里七一九

## 丹溪學社

分售處雲南路  
醫界春秋社



南京中医药大学图书馆版权所有



識者度

魯生抄



改之可及達之可  
至膏不盲上能  
和所幾

六年十月元啓



# 黃溪大窰寫真

孫炳桂先生復珍七齋 六月三日 啓

脾泄大而乳延長其部  
 位苦苔乾澀燭熱已退紅汗  
 亦收昨為營流亢進今為  
 心藏血枯象證似異病機  
 不移此心營也  
 白茯苓又知佛柑麥  
 生白芍半生淮山麥  
 金石斛半柏子仁四麥  
 甘菊山吹麥  
 陳黃肉麥  
 蓮鬚麥  
 絲瓜修里

黃牌主人一珍

五月廿一日



以脾濡大面乳右關見革舌苔黃  
劍透入脾之大絡橫行衛任衛為  
血海任為藏經衛任受傷微熱  
管破血流不能再入心藏因而外溢  
噴血手足臂腫其外候也治以引血  
還脈清熱安新  
白薇神丹 炒米仁各五 炒歸身 陳黃肉各五  
蓮花須 茜根炭 磁石各五 蓮志炭各十  
桑寄生 熟地黃 桑白皮各五 炒槐米各



立診

七月



劉先生 子三珍 四月廿

以脈左平右遲腎部見瀰舌  
苔澹明腦心多常餘毒他

陰法應括腎和腸

以神神木 白秋神聖 以路木楊

藥何首烏 金石斛 龜山青

制黃絲餅 煨白芍 龜山青

朱砂炭 四 吳澄






## 黃溪大案自敘

不慧研經廿年。鍊案一紀。向來不與時醫爭名。不與西醫爭勝。所以然者。耕自家園地。猶恐旱荒。更何暇與姁姁者角間氣哉。中國社會。一向盲目。誰爲洞垣。誰爲戶外。一向辨別不清。病家不知擇醫。往往將大小生命。付諸庸劑之手。醫家不肯服善。人人以倖師野習。予智自雄。彼江湖丐食者。無譏矣。其擁臯授徒。冠委領會者。何如乎。亦不過『記方數味』之學而已。執此以賺目論耳食之流而已。請其起一重證。治一複病。援經斷案。準中析西。不慧實未之聞。抑之未見也。夫國醫之學。淵於靈素。而靈素之道。寓於奇恆。證求奇恆之律。則在『揆度』。『揆度』者。生可循量而得之。死可解剖而視之。故揆度爲上乘。解剖爲下乘也。今醫不明揆度之術。始側重解剖。側重解剖。已流下乘。乃更不信解剖。試問更從何地證明奇恆。運用揆度。耶。然揆度至理不講久矣。秦漢盧張。還循對勘。先師丹溪。還舉因治。今醫於此亦視爲畏途。烏得不冥行盲摸。歷以他人生命爲兒戲。歟。本歲病舍在於大腸。病原起於寒濕。不慧曾舉方登報。糾議上書。未嘗不忠。奈言者諄諄。聽者寂。

寂。但不慧。不因此自餒。質言之。近醫不聽。遠醫當有聽者。今醫不從後醫。必有從者。茲編所陳。非大巧。乃大勇也。名爲大案者。明示此種醫狀。爲中外古今不治之病。尙非今醫所能勝任。發皇光大。有待來賢。孟子車曰。若夫豪傑之士。雖無文王。猶興。員與每。每。豈盡凡民。中華民國建國十八年九月九日黃溪陳無咎書於上海金帶圍樓







## 黃谿大案提目

- (一) 濕入圓椎橫行骨絡傳爲索澤流爲胛腫古名濕痹案
- (二) 血爲氣并內奪而厥厥陽獨行變爲脾風案
- (三) 營流亢進血輪狂熱心藏麻痺古名心風案
- (四) 濕入脈中衝奪營流心膜癰塞脾絡腫大古名脈溜案

醫壘叢書之八

# 黃谿大案

第一集

經方大師黃谿陳无咎先生撰述

門下醫士彭天演等筆錄

## 第一案 主心腎

劉叔垣先生濕入圓椎橫行骨絡傳爲索澤流爲胛瘡古名濕

### 痺案

劉叔垣先生於去歲得病。曾經厥不知人二次。今年三月中旬。其哲嗣佛餅兄邀不慧診治。時已不能起牀。面色慘白無華。自踵至頂。無一地不虛腫。內藏骨節。無一處不痠痛。且大洩祕。小洩短。胃不能食。得食則嘔。頭重惡風。痰多難吐。兩目無光。語言難出。前醫有謂「肝厥」者。有云「氣虛」者。所服方劑百餘。大都先主下氣。爲莎朮之類。後主補氣。爲參耆之輩。因其象證複雜。不易斷定。



爲何病也。不慧向來診病。對於前手方劑。不喜縱觀。逆知不祇不足爲參考之資。且一鑰百匙。雜湊亂開。徒敗人意。惟處方既竟。或粗閱之。看他是否『因病制方對證下藥』而已。蓋此種複雜之象證。多方書所未載。非今醫所能勝任。亦非古人所能形容。獨求諸靈素。或尙描得一二。然必平時夙有洞切之研究。臨牀方有領會之貫通。方能輕重得宜。後先不忒。不慧治理本證。先從揆度入手。一方皆服二劑。一劑分爲四杯。七日便能起坐。旬餘可杖而行。一月有半。病態都已。獨腳腫未退。腰際墮重耳。故廿二診而降。專以『導腎鍼盲行。水去濕』爲治。復十五診。癰濕始瘳。因繫病名若右。并引素問原文。互相對勘。用質同仁。

按素問陰陽別論曰。三陽爲病。發寒熱。下爲壅瘕。及爲痿厥喘痞。其傳爲索澤。其傳爲頽疝。  
(三陽小腸膀胱也)

玉機眞藏論曰。腎受氣於肝。傳之於心。氣舍於肺。至脾而死。

舉痛論曰。寒氣客於五藏。厥逆上泄。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死不知人。氣復反則生矣。又曰。寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔也。寒氣客於小腸。小腸不得成聚。故後泄腹痛矣。



熱氣留於小腸。腸中痛。痺熱焦渴。則堅乾不得出。故痛而閉不通矣。

腹中論曰。人有身體髀股胙皆腫。環臍而痛。是爲何病。曰。病名伏梁。此風根也。其氣溢於大腸。而著於盲。盲之原在臍下。故環臍而痛也。不可動之。爲水溺瀦之病。

根據上述理由。處方先後如左。

## 一診

六脈左遲而爽。右着而濡。舌苔澹白。濕入圓椎。心藏血虛。而痛。肝脾血泊。而弛。此乃「脈」之爲病。應調脾護心。疎肝扶腎。以控收脈絡爲先導。

炒白芍 一兩

炒陳橘絡六錢

炒陳香椽

炒當歸身

炒絲瓜絡

扁豆炭各四錢

炙沒藥 三錢

制菟絲餅

金狗脊炭各錢半

遠志炭七分

吳茱萸 一分

炒姜黃連三分

一診

六脈左遲稍起。右濡略平。舌苔澹潤。唇色微紅。濕入脈營。尚未排出。應引血寧脈。清濕疏肝。

炒白芍 一兩

炒當歸身

炒陳橘絡各五錢

抱木茯神

炒絲瓜絡 各四錢

炙乳香 三錢

制菟絲餅 錢半

熟棗仁 一錢

遠志炭

茜根炭 各七分

三診

六脈尚柔。舌苔澹潤。濕氣已行。脈虛少。血間有虛腫。職是故也。應鞏腎寧心。引血強脈。

炒白芍 一兩

炒陳佛手

炒當歸身各五錢

鹽炒絲瓜絡四錢

菊花炭三錢

熟棗仁

潼蒺藜 各錢半

陳萸肉 一錢

茜根炭 七分

吳萸炒槐蘂各三分



## 四診

六脈雖遲而平。舌苔明澹。中白。病狀減輕。血液尙薄。間有虛腫。心藏未復原也。應鞏心補血爲歸。

炒杭白芍 一兩  
炒當歸身 五錢  
炒陳橘絡  
炒絲瓜絡  
白茯苓塊 各四錢  
熟棗仁  
地黃炭 各錢半  
蓮花須 七分  
甘杞子 三分

## 五診

六脈關濡。餘濇。心腎緊沉。舌苔澹潤。脾胃不磨。中焦空滯。加之心神虧損。精血兩虛。應補心神和脾絡。

炒陳香椽 六錢  
炒當歸身 五錢  
米仁炭  
扁豆炭  
白茯苓 各四錢  
陳萸肉 錢半  
眞神曲  
破固脂 各一錢