

依据 **最新考试大纲** 编写

2014

全国中医药专业技术
资格考试权威推荐用书

最佳畅销书


中药专业习题集 (中级)

全国中医药专业技术资格考试习题集专家组 编写

第二版

经典试题 洞悉命题规律，把握考试动向
权威专家 精选试题，练记结合有效掌握
考试重点。致力于为考生提供最优秀的辅
导用书是医药科技人不懈的追求

医药科技出版社



全国中医药专业技术资格考试权威推荐用书

中药专业习题集

(中级)

(第二版)

全国中医药专业技术资格考试习题集专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《全国中医药专业技术资格考试权威推荐用书——中药专业习题集（中级）》中包括十部分内容：中药学、中药化学、方剂学、中医学基础、中药药理学、药事管理学、中药炮制学、中药鉴定学、中药药剂学、中药调剂学。习题范围与考试大纲一致，其编写顺序与教材的章、节顺序一致，以方便学生同步练习，提高复习的针对性，有利于中医药专业技术资格考试的考生检验复习效果。

图书在版编目（CIP）数据

中药专业习题集. 中级/全国中医药专业技术资格考试习题集专家组编写. —2 版.
—北京：中国医药科技出版社，2013. 9

全国中医药专业技术资格考试权威推荐用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6267 - 0

I. ①中… II. ①全… III. ①中药学 - 药剂人员 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 185382 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 18¹/₂

字数 386 千字

初版 2013 年 1 月第 1 版

版次 2013 年 9 月第 2 版

印次 2013 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

印刷 廊坊市广阳区九洲印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6267 - 0

定价 39.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

总主编	傅超美	郭力		
学科主编	王建	李敏	郭力	傅超美
	曾南			
学科副主编	龙飞	许莉	杨敏	李小芳
	周勤梅	胡慧玲	秦旭华	莫书容
	唐冬蕾	熊亮		
学科编委	(按姓氏笔画排序)			
	韦练	石媛慧	卢道会	刘芳
	刘蓉	刘金伟	杨文	杨梅
	杨靖	杨小艳	杨冰月	杨昭武
	李硕	李丽霞	何刚	何婷
	何瑶	何成军	邹文俊	辛征骏
	张琨	张臻	陈蛹	陈佳江
	陈思敏	林秋霞	苟玲	罗方利
	赵萱	郝普彦	耿昭	夏琴
	夏冬梅	唐怡	黄立华	敬勇
	葛亚风	蒋森	傅舒	游宇
	廖婉	瞿燕		

编写说明

全国中医药专业技术资格考试是考查应试者是否具有相应级别技术职务所要求的水平与能力的一项重要考试，是单位聘任相应技术职务的必要依据。由于考试涉及的内容、科目较多，考生普遍反映考试具有一定难度。根据以往考前培训的经验，我们约请行业内专家，特别推出具有很强针对性的习题集，图书内容反映最新考试大纲要求和命题趋势，是参加 2014 年中药学职称考试的必备参考图书。考生配合我社《冲刺试卷》等系列图书进行复习将会收到更好的复习效果。

建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合考试辅导书进行复习〔时间分配：（教材 + 大纲）：辅导用书 = 70% : 30%〕。建议复习时，多动手，多总结，书和考试辅导书配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和习题集复习为主（建议时间 2 个月，时间分配：教材和考试辅导书：《中药专业习题集》 = 40% : 60%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合我社《中药专业习题集》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《中药专业习题集》。配合《冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。勤于总结，多练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2014 不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

本书编委会

2013 年 7 月

目 录

中药学 (1)

第一单元	药性理论..... (1)	第十四单元	止血药 (15)
第二单元	中药的配伍与用药禁忌 (2)	第十五单元	活血化瘀药 (16)
第三单元	中药的剂量与用法..... (2)	第十六单元	化痰止咳平喘药 (18)
第四单元	解表药..... (3)	第十七单元	安神药 (19)
第五单元	清热药..... (5)	第十八单元	平肝熄风药 (20)
第六单元	泻下药..... (7)	第十九单元	开窍药 (21)
第七单元	祛风湿药..... (8)	第二十单元	补虚药 (22)
第八单元	化湿药..... (9)	第二十一单元	收涩药 (24)
第九单元	利水渗湿药 (10)	第二十二单元	涌吐药 (26)
第十单元	温里药 (11)	第二十三单元	攻毒杀虫止痒药 (26)
第十一单元	理气药 (13)	第二十四单元	拔毒化腐生肌药 (27)
第十二单元	消食药 (14)		
第十三单元	驱虫药 (14)		

中药化学 (31)

第一单元	中药化学成分的一般研究 方法 (31)	第七单元	三萜类化合物 (49)
第二单元	糖和苷类化合物 (34)	第八单元	甾体类化合物 (52)
第三单元	醌类化合物 (37)	第九单元	生物碱 (58)
第四单元	苯丙素类化合物 (40)	第十单元	鞣质 (63)
第五单元	黄酮类化合物 (43)	第十一单元	其他成分 (65)
第六单元	萜类和挥发油 (46)		

方剂学 (69)

第一单元	概述 (69)	第八单元	补益剂 (76)
第二单元	解表剂 (69)	第九单元	固涩剂 (78)
第三单元	泻下剂 (70)	第十单元	安神剂 (79)
第四单元	和解剂 (71)	第十一单元	开窍剂 (80)
第五单元	清热剂 (72)	第十二单元	理气剂 (81)
第六单元	祛暑剂 (74)	第十三单元	理血剂 (82)
第七单元	温里剂 (75)	第十四单元	治风剂 (84)

第十五单元	治燥剂	(86)
第十六单元	祛湿剂	(87)
第十七单元	祛痰剂	(90)

第十八单元	消食剂	(91)
第十九单元	驱虫剂	(92)

中医学基础 (95)

第一单元	中医学理论体系的基本特点	(95)
第二单元	阴阳学说	(96)
第三单元	五行学说	(98)
第四单元	藏象	(99)
第五单元	气血津液	(103)
第六单元	经络	(104)

第七单元	病因	(105)
第八单元	发病	(107)
第九单元	病机	(107)
第十单元	诊法	(109)
第十一单元	辨证	(112)
第十二单元	防治原则	(114)

中药药理学 (118)

第一单元	中药药理学的基本理论与基础知识	(118)
第二单元	解表药	(122)
第三单元	清热药	(124)
第四单元	泻下药	(127)
第五单元	祛风湿药	(129)
第六单元	芳香化湿药	(130)
第七单元	利水渗湿药	(131)
第八单元	温里药	(132)
第九单元	理气药	(134)
第十单元	消食药	(135)
第十一单元	止血药	(136)

第十二单元	活血化瘀药	(137)
第十三单元	化痰、止咳、平喘药	(140)
第十四单元	安神药	(141)
第十五单元	平肝熄风药	(141)
第十六单元	开窍药	(142)
第十七单元	补虚药	(143)
第十八单元	收涩药	(146)
第十九单元	驱虫药	(146)
第二十单元	中药新药(医院制剂)药效学和毒理学研究基本知识	(147)

药事管理学 (151)

第一单元	药事与药事管理	(151)
第二单元	药品与药品标准、药师职责	(151)
第三单元	药事组织	(153)
第四单元	中药管理	(155)
第五单元	麻醉药品和精神药品管理条例	(156)
第六单元	医疗用毒性药品管理办法	(158)
第七单元	国家基本药物管理	(159)
第八单元	处方药与非处方药分类管理	(160)
第九单元	医疗机构药事管理	(161)

第十单元	药品不良反应监测报告制度与药品召回制度	(163)
第十一单元	药品注册管理办法	(165)
第十二单元	药品经营质量管理规范	(166)
第十三单元	中医药条例	(168)
第十四单元	中药知识产权保护	(168)
第十五单元	药品包装、标签和说明书的管理	(169)
第十六单元	《药品管理法》	(170)

中药炮制学 (174)

第一单元	炮制与临床疗效····· (174)	第五单元	净选加工····· (177)
第二单元	中药炮制的目的及对 药物的影响····· (175)	第六单元	饮片切制····· (178)
第三单元	中药炮制的辅料····· (176)	第七单元	炮制方法各论及其主要 药物····· (179)
第四单元	炮制品的质量要求····· (176)		

中药鉴定学····· (188)

第一单元	中药鉴定总论····· (188)	第八单元	全草类中药····· (207)
第二单元	根及根茎类中药····· (189)	第九单元	藻菌地衣类中药····· (209)
第三单元	茎木类中药····· (197)	第十单元	树脂类中药····· (210)
第四单元	皮类中药····· (198)	第十一单元	其他类中药····· (211)
第五单元	叶类中药····· (201)	第十二单元	动物类中药····· (213)
第六单元	花类中药····· (202)	第十三单元	矿物类中药····· (216)
第七单元	果实及种子类中药····· (204)		

中药药剂学····· (220)

第一单元	绪论····· (220)	第十二单元	胶囊剂····· (244)
第二单元	制药卫生····· (222)	第十三单元	丸剂····· (245)
第三单元	粉碎、筛析与混合····· (226)	第十四单元	颗粒剂····· (249)
第四单元	散剂····· (228)	第十五单元	片剂····· (250)
第五单元	浸提、分离、浓缩与干燥 ····· (229)	第十六单元	气雾剂····· (254)
第六单元	浸出药剂····· (232)	第十七单元	膜剂····· (255)
第七单元	液体药剂····· (234)	第十八单元	药物制剂新技术····· (255)
第八单元	注射剂(附:眼用溶液剂) ····· (237)	第十九单元	中药制剂的稳定性 ····· (257)
第九单元	外用膏剂····· (239)	第二十单元	中药制剂的生物有效性 评价····· (258)
第十单元	栓剂····· (242)	第二十一单元	药物制剂的配伍变化 ····· (259)
第十一单元	胶剂····· (243)		

中药调剂学····· (262)

第一单元	中药处方与处方应付 ····· (262)	第八单元	中成药调剂操作规程 ····· (279)
第二单元	中药配伍及用药禁忌 ····· (268)	第九单元	中药煎服····· (280)
第三单元	合理用药····· (271)	第十单元	医院药品采购与供应 ····· (281)
第四单元	特殊中药的调剂与管理 ····· (272)	第十一单元	中药品质变异····· (282)
第五单元	中药用量与计量····· (274)	第十二单元	中药养护技术····· (283)
第六单元	中药调剂设施及工作制度 ····· (275)	第十三单元	医院药检工作及药品 质量管理····· (284)
第七单元	饮片调剂操作规程····· (276)		

中药学

第一单元 药性理论

A1 型题（最佳选择题。答题说明：要求在以下 5 个备选答案中肯定或否定 1 项，作为正确答案。其后略）。

1. 温热性能不具有的作用是

- A. 温经
- B. 平肝
- C. 温里
- D. 回阳
- E. 散寒

2. 能够减轻或消除寒证的药物，其性

- A. 寒、热
- B. 温、凉
- C. 寒、凉
- D. 温、热
- E. 平、凉

3. 开窍药主归

- A. 肝经
- B. 肾经
- C. 胃经
- D. 肺经
- E. 心经

4. 表达沉降的性味是

- A. 寒、苦
- B. 温、苦
- C. 寒、甘
- D. 温、咸
- E. 寒、辛

5. 辛味具有的作用是

- A. 止咳
- B. 温中
- C. 发汗
- D. 止泻
- E. 清热

6. 平性药物是指

- A. 作用缓和
- B. 升降趋向不显著
- C. 性味苦寒
- D. 寒热倾向不显著
- E. 寒热均有

7. 表达药物对机体某脏腑或某经络的选择性作用的性能是

- A. 五味
- B. 升降
- C. 四性
- D. 毒性
- E. 归经

8. 中药毒性最早表达的含义是

- A. 服药后的过敏反应
- B. 超大剂量出现的不良反应
- C. 中药的偏性
- D. 与治疗目的无关的不适反应
- E. 不合理配伍的副反应

B1 型题（共用备选答案单选题。答题说明：每道试题由 A、B、C、D、E 5 个备选答案与 2 个或 2 个以上的题干组成，5 个备选答案在前，题干在后。答题时，要求为每个题干选择 1 项作为正确答案。每个备选答案可以选用 1 次或 1 次以上；也可以 1 次也不选用。其后略）。

（1~2 题共用备选答案）

- A. 膩膈
- B. 耗气
- C. 敛邪
- D. 伤津
- E. 瘀滞

1. 苦味的不良效应是

2. 甘味的不良效应是

（3~4 题共用备选答案）

- A. 行气
- B. 清热
- C. 平喘
- D. 软坚
- E. 补虚

3. 甘味具有的作用是

4. 辛味具有的作用是

（5~6 题共用备选答案）

- A. 软坚
- B. 发表
- C. 收涩
- D. 缓急
- E. 泄降

5. 咸味具有的作用是

6. 酸味具有的作用是

（7~8 题共用备选答案）

- A. 五行学说
- B. 藏象学说和经络学说

- C. 五味理论
- D. 炮制和配伍
- E. 阴阳学说

7. 确定归经的理论基础是

8. 影响升降浮沉的主要因素是

(9~10 题共用备选答案)

- A. 归肺经性温药
- B. 归心经性温药
- C. 归肺经性寒凉药
- D. 归肾经性温药
- E. 归肝经性寒凉药

9. 患者咳嗽痰黄而气促，宜选择

10. 患者烦躁易怒、面红目赤，宜选择

X 型题（多项选择题。由 1 个题干和 5 个选项组

成，题干在前，选项在后。答题说明：正确选项有 2~5 个，多选、少选、错选均不得分，其后略）。

1. 苦味具有的作用是

- A. 降泄肺气
- B. 通泻大肠
- C. 清泄热邪
- D. 清热燥湿
- E. 软坚散结

2. 寒凉药性具有的功效是

- A. 清热解毒
- B. 补火助阳
- C. 发散风热
- D. 清肝明目
- E. 泻下攻积

第二单元 中药的配伍与用药禁忌

A1 型题

1. 莱菔子降低人参的补气作用，属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

2. 属于相反配伍关系的是

- A. 天花粉配乌头
- B. 石膏配知母
- C. 桑叶配菊花
- D. 陈皮配半夏
- E. 桂枝配麻黄

3. 十九畏不包括的内容是

- A. 牙硝与京三棱
- B. 丁香与郁金
- C. 水银与砒霜
- D. 芫花与甘草
- E. 巴豆与牵牛子

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 减毒
- B. 增效

C. 增毒

D. 独行

E. 减效

1. 相须、相使反映

2. 相畏、相杀反映

(3~4 题共用备选答案)

A. 相杀

B. 相使

C. 相反

D. 相畏

E. 相恶

3. 半夏配生姜属于

4. 生姜配半夏属于

(5~6 题共用备选答案)

A. 相杀

B. 相使

C. 相反

D. 相畏

E. 相恶

5. 黄芪配茯苓属于

6. 石膏配牛膝属于

第三单元 中药的剂量与用法

A1 型题

1. 中药的剂量是指

A. 一剂药的分量

B. 单味药物儿童 1 日量

- C. 单味药鲜品剂量
D. 单味药物儿童1次量
E. 单味药物成人1日量

2. 宜空腹服用的药物是

- A. 安神药 B. 涌吐药
C. 驱虫药 D. 截疟药
E. 拔毒化腐药

3. 不属于妊娠绝对禁忌的药物是

- A. 巴豆 B. 斑蝥
C. 麝香 D. 芫花
E. 姜半夏

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 先煎 B. 烩服
C. 后下 D. 烩化
E. 另煎

1. 石决明、龟甲、鳖甲、龙骨等矿物及贝甲类药宜
2. 荆芥、薄荷、青蒿、金银花等含挥发性成分的药宜

(3~4 题共用备选答案)

- A. 丸散剂 B. 汤剂
C. 酒剂 D. 露剂
E. 膏剂

3. 雷丸、鹤草芽、琥珀宜入

4. 麝香、冰片、安息香宜入

(5~6 题共用备选答案)

- A. 胶质类 B. 芳香类
C. 矿物类 D. 细粉状
E. 贵重类

5. 宜烩化冲服的药物类别是

6. 宜另煎的药物类别是

第四单元 解表药

A1 型题

1. 解表药主要归经是

- A. 心、肝 B. 肺、肾
C. 肝、肾 D. 肺、膀胱
E. 脾、胃

2. 防风、羌活、藁本、苍耳子均能

- A. 祛风散寒平喘 B. 祛风散寒通窍
C. 祛风散寒止痛 D. 温肺散寒止咳
E. 祛风散寒止带

3. 白芷的主治病证不包括

- A. 风寒感冒 B. 带下证
C. 鼻渊 D. 肺寒痰饮
E. 疮痈肿毒

4. 紫苏与生姜共有的功效是

- A. 解表，止痛 B. 解表，通鼻窍
C. 解表，止咳 D. 解表，行气
E. 解表，解鱼蟹毒

5. 能祛风解表、透疹、止血的药物是

- A. 荆芥 B. 白芷
C. 生姜 D. 蝉蜕

E. 升麻

6. 薄荷除疏散风热外，还能

- A. 疏肝解郁 B. 和解少阳
C. 生津止渴 D. 升阳举陷
E. 清热解毒

7. 菊花具有桑叶不具有的功效是

- A. 疏散风热 B. 凉血止血
C. 平肝明目 D. 清热解毒
E. 清肺润肺

8. 能解表退热，善透半表半里之邪的是

- A. 升麻 B. 葛根
C. 薄荷 D. 蔓荆子
E. 柴胡

9. 风寒表证、风热表证均可用的药是

- A. 羌活、藁本 B. 紫苏、生姜
C. 白芷、细辛 D. 麻黄、桂枝
E. 荆芥、防风

10. 治外感风寒，头痛鼻塞，首选

- A. 羌活、独活 B. 麻黄、桂枝
C. 白芷、苍耳子 D. 荆芥、防风

E. 紫苏、生姜

11. 薄荷的主治病证不包括

- A. 风热表证
- B. 咽喉肿痛
- C. 肝郁气滞
- D. 疹出不畅
- E. 肺寒咳嗽

12. 外感风热, 咽喉疼痛, 咳痰不利, 兼大便秘结, 首选

- A. 桑叶
- B. 牛蒡子
- C. 菊花
- D. 蔓荆子
- E. 葛根

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 温肺止咳
- B. 化湿和中
- C. 利水消肿
- D. 温胃止呕
- E. 通鼻窍

1. 麻黄与香薷共有的功效是

2. 生姜与细辛共有的功效是

(3~4 题共用备选答案)

- A. 解毒
- B. 止泻
- C. 止渴
- D. 利咽
- E. 升阳

3. 升麻、柴胡、葛根均能

4. 薄荷、蝉蜕、牛蒡子均能

(5~6 题共用备选答案)

- A. 疏肝
- B. 升阳
- C. 透疹
- D. 明目
- E. 凉血

5. 柴胡与薄荷共有的功效是

6. 桑叶与菊花共有的功效是

(7~8 题共用备选答案)

- A. 柴胡、葛根、升麻
- B. 薄荷、牛蒡子、蝉蜕
- C. 桑叶、菊花、薄荷
- D. 牛蒡子、菊花、升麻
- E. 蔓荆子、淡豆豉、荆芥

7. 疏散风热又透疹的药物是

8. 疏散风热又解毒的药物是

(9~10 题共用备选答案)

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 菊花
- D. 荆芥
- E. 淡豆豉

9. 能透疹、解毒的药物是

10. 能解表、除烦的药物是

(11~12 题共用备选答案)

- A. 紫苏
- B. 麻黄
- C. 藁本
- D. 防风
- E. 白芷

11. 治外感风寒所致眉棱骨痛, 首选

12. 治外感风寒所致巅顶头痛, 首选

(13~14 题共用备选答案)

- A. 紫苏、生姜
- B. 葛根、麻黄
- C. 薄荷、柴胡
- D. 防风、升麻
- E. 桑叶、菊花

13. 治外感风寒项背强痛无汗的药对是

14. 治风热、肝热所致目赤肿痛药对是

(15~16 题共用备选答案)

- A. 紫苏
- B. 荆芥
- C. 薄荷
- D. 防风
- E. 升麻

15. 治肝郁气滞所致胸闷胁胀的药物是

16. 治脾胃气滞所致腹胀呕吐的药物是

(17~18 题共用备选答案)

- A. 桑叶
- B. 柴胡
- C. 菊花
- D. 蝉蜕
- E. 薄荷

17. 风热郁肺之咽喉肿痛, 声哑, 首选

18. 肝经风热, 小儿惊风, 夜啼, 首选

(19~20 题共用备选答案)

- A. 蝉蜕
- B. 柴胡
- C. 桑叶
- D. 葛根
- E. 升麻

19. 治邪在少阳证往来寒热, 首选

20. 治燥邪伤肺, 干咳痰少, 首选

X 型题

1. 能祛风散寒、胜湿止痛的药物有

- A. 羌活
- B. 藁本
- C. 麻黄
- D. 苍耳子
- E. 防风

2. 蝉蜕具有的功效是

- A. 疏散风热
- B. 熄风止痉
- C. 明目退翳
- D. 透疹止痒
- E. 利咽开音

第五单元 清热药

A1 型题

1. 知母的功效不包括
A. 滋阴润燥 B. 消退虚热
C. 清热泻火 D. 清热解毒
E. 滋肺胃肾阴
2. 秦皮的功效不包括
A. 清热燥湿 B. 止带
C. 清肝明目 D. 止痢
E. 清退虚热
3. 苦参的功效不包括
A. 清热燥湿 B. 杀虫
C. 祛风止痒 D. 利尿
E. 清肝明目
4. 金银花具有的功是
A. 活血化瘀 B. 退虚热
C. 凉血止痢 D. 利尿消肿
E. 熄风止痉
5. 黄芩的功效不包括
A. 清热燥湿 B. 退骨蒸
C. 泻火解毒 D. 安胎
E. 凉血止血
6. 牡丹皮、赤芍、紫草均能
A. 活血 B. 解毒
C. 滋阴 D. 透疹
E. 清肝
7. 能清热泻火，除烦止呕，利尿的药是
A. 黄柏 B. 知母
C. 芦根 D. 栀子
E. 淡竹叶
8. 能泻火除烦，外用敛疮生肌的药物是
A. 知母 B. 石膏
C. 淡竹叶 D. 芦根
E. 天花粉
9. 肝火目赤肿痛不常选用的药对是
A. 夏枯草、密蒙花 B. 决明子、青箱子
C. 女贞子、枸杞子 D. 石决明、谷精草
E. 车前子、秦皮
10. 治胃火上炎之头痛、牙龈肿痛首选
A. 玄参、黄芩 B. 牡丹皮、赤芍
C. 知母、黄柏 D. 龙胆、茵陈
E. 石膏、升麻
11. 治下焦湿热证及阴虚骨蒸潮热首选
A. 黄芩 B. 黄柏
C. 黄连 D. 苦参
E. 龙胆
12. 治肺肾阴虚，骨蒸潮热盗汗心烦等，首选
A. 牡丹皮、桑白皮 B. 石膏、知母
C. 黄芩、柴胡 D. 黄柏、知母
E. 地黄、玄参
13. 治疗湿热痢疾及胃热呕吐，首选
A. 黄柏 B. 竹叶
C. 黄连 D. 黄芩
E. 龙胆
14. 治热陷心包之高热神昏谵语，首选
A. 黄连、连翘 B. 牡丹皮、芦根
C. 知母、石膏 D. 赤芍、龙胆
E. 银柴胡、胡黄连
15. 治疗肝胆实火之胁痛口苦、目赤、带下黄浊等，首选
A. 菊花 B. 知母
C. 黄芩 D. 黄连
E. 龙胆
16. 凉血不留瘀，活血不动血，善治无汗骨蒸的药物是
A. 银柴胡 B. 生地黄
C. 地骨皮 D. 牡丹皮
E. 郁金
17. 能治湿热泻痢，脾虚泄泻的药物是
A. 芦根 B. 薄荷
C. 天花粉 D. 桑叶
E. 葛根
18. 栀子、黄连、连翘、淡竹叶均能主治
A. 热结便秘 B. 热病心烦
C. 虚热不退 D. 湿热泻痢
E. 风热感冒

19. 善治梅毒及因治梅毒用汞剂所致肢体拘挛的药物是

- A. 土茯苓
- B. 败酱草
- C. 蒲公英
- D. 地肤子
- E. 鱼腥草

20. 治温热病卫气营血各个阶段的药是

- A. 黄连、黄芩
- B. 牡丹皮、赤芍
- C. 青蒿、白薇
- D. 金银花、连翘
- E. 石膏、知母

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 黄芩
- B. 秦皮
- C. 黄连
- D. 栀子
- E. 黄柏

1. 能泻火除烦，清热利湿，凉血解毒，利胆退黄的药物是

2. 能清热燥湿，泻火解毒，凉血止血，安胎的药物是

(3~4 题共用备选答案)

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 黄连
- D. 秦皮
- E. 黄柏

3. 能清热燥湿，止痢止带，明目的药是

4. 能清热燥湿，泻肝胆火的药物是

(5~6 题共用备选答案)

- A. 赤芍
- B. 鱼腥草
- C. 紫草
- D. 水牛角
- E. 射干

5. 能清热解毒，排脓利尿的药物是

6. 能凉血活血，解毒透疹的药物是

(7~8 题共用备选答案)

- A. 牛黄、连翘、青黛
- B. 鱼腥草、蒲公英、紫花地丁
- C. 射干、马勃、山豆根
- D. 白头翁、马齿苋、秦皮
- E. 大血藤、败酱草、紫草

7. 清热解毒而又能利咽的药物组是

8. 清热解毒而又止痢的药物组是

(9~10 题共用备选答案)

- A. 石膏
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 夏枯草
- E. 芦根

9. 具有除烦止呕功效的药物是

10. 具有滋阴润燥功效的药物是

(11~12 题共用备选答案)

- A. 夏枯草
- B. 龙胆
- C. 石膏
- D. 黄柏
- E. 淡竹叶

11. 长于清肺、胃实火的药物是

12. 长于清心、小肠之热的药物是

(12~13 题共用备选答案)

- A. 白薇
- B. 银柴胡
- C. 青蒿
- D. 胡黄连
- E. 地骨皮

13. 既清透虚热，又解暑截疟的药物是

14. 既凉血退蒸，又清泄肺热的药物是

(15~16 题共用备选答案)

- A. 黄芩
- B. 苦参
- C. 黄柏
- D. 龙胆
- E. 黄连

15. 治肺热咳嗽，首选

16. 治胃热呕吐，首选

(17~18 题共用备选答案)

- A. 蒲公英
- B. 大血藤
- C. 败酱草
- D. 紫花地丁
- E. 鱼腥草

17. 善治乳痈的药物是

18. 善治肺痈的药物是

(19~20 题共用备选答案)

- A. 蒲公英
- B. 白头翁
- C. 败酱草
- D. 紫花地丁
- E. 鱼腥草

19. 善治疗疮的药物是

20. 善治热毒血痢的药物是

(21~22 题共用备选答案)

- A. 牛黄
- B. 青蒿
- C. 石膏
- D. 地骨皮
- E. 生地黄

21. 治温病热入心包，神昏窍闭，宜选

22. 治温病热入营血，身热口渴而发斑疹，宜选

(23~24 题共用备选答案)

- A. 乳痈
- B. 肠痈
- C. 肺痈
- D. 咽喉肿痛
- E. 疔毒

23. 板蓝根善治

24. 大血藤善治

(25~26 题共用备选答案)

- A. 知母 B. 石膏
C. 芦根 D. 淡竹叶
E. 夏枯草

25. 治疗癰瘤瘰癧的药物是

26. 治疗肝火头痛目赤的药物是

X 型题

1. 能清热燥湿、泻火解毒的药物有

- A. 黄连 B. 玄参
C. 黄芩 D. 夏枯草
E. 黄柏

2. 能清热泻火、生津的药物是

- A. 芦根 B. 石膏
C. 淡竹叶 D. 栀子
E. 天花粉

3. 能清热解毒利咽的药物有

- A. 射干 B. 牛蒡子
C. 马勃 D. 秦皮
E. 山豆根

4. 蒲公英具有的功效是

- A. 清热解毒 B. 消肿散结
C. 利湿通淋 D. 凉血止血
E. 清肝明目

第六单元 泻下药

A1 型题

1. 大黄、芒硝、芦荟共有的功效是

- A. 泻下、止血 B. 泻下、退黄
C. 泻下、软坚 D. 泻下、清热
E. 泻下、活血

2. 大黄后下的目的是

- A. 清热化痰 B. 泻下通便
C. 活血化瘀 D. 凉血止血
E. 清肝杀虫

3. 兼能祛痰止咳的泻水逐饮药是

- A. 牵牛子 B. 大戟
C. 芫花 D. 商陆
E. 甘遂

4. 既泻下通便，又清肝杀虫的药物是

- A. 芒硝 B. 甘遂
C. 大黄 D. 番泻叶
E. 芦荟

5. 治阳明腑实证，痞满燥实坚，常相须为用的药物组是

- A. 火麻仁、郁李仁 B. 大黄、芒硝
C. 甘遂、大戟 D. 巴豆、牵牛子
E. 芦荟、商陆

6. 治老人体虚津亏，肠燥便秘，首选

- A. 火麻仁、郁李仁 B. 甘遂、大戟

- C. 大黄、芒硝 D. 当归、牵牛子
E. 芦荟、番泻叶

7. 体虚肠燥便秘兼水肿胀满，宜选

- A. 苦杏仁 B. 火麻仁
C. 桃仁 D. 郁李仁
E. 商陆

8. 水肿胀满，大便秘结，小便不利首选

- A. 芒硝 B. 巴豆
C. 牵牛子 D. 番泻叶
E. 大黄

9. 巴豆内服的用量是

- A. 0.3~0.6g B. 0.7~1.5g
C. 0.1~0.3g D. 0.01~0.03g
E. 0.5~1.0g

10. 有效成分不溶于水，宜入丸散的是

- A. 大黄 B. 番泻叶
C. 芒硝 D. 火麻仁
E. 甘遂

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 大黄 B. 番泻叶
C. 芒硝 D. 火麻仁
E. 芦荟

1. 能泻下通便，杀虫的药物是

2. 能泻下通便, 行水消胀的药物是

(3~4 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A. 大黄 | B. 郁李仁 |
| C. 芒硝 | D. 火麻仁 |
| E. 番泻叶 | |

3. 泻下攻积之力强的药物是

4. 长于泻下软坚的药物是

(5~6 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A. 肠燥便秘 | B. 寒积便秘 |
| C. 虫积便秘 | D. 津亏便秘 |
| E. 热结便秘 | |

5. 大黄尤宜于

6. 巴豆尤宜于

(7~8 题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 大戟 | B. 甘遂 |
| C. 商陆 | D. 芫花 |
| E. 牵牛子 | |

7. 能泻水逐饮, 祛痰止咳的药物是

8. 能泻下逐水, 去积杀虫的药物是

(9~10 题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 大黄 | B. 甘遂 |
| C. 芒硝 | D. 芦荟 |
| E. 牵牛子 | |

9. 能泻水逐饮, 消肿散结的药物是

10. 能通便、活血、止血、利湿的药是

(11~12 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 煨用 | B. 制霜 |
| C. 酒制 | D. 炒制 |
| E. 火煨 | |

11. 为降低巴豆的毒性, 适宜于

12. 为降低牵牛子的毒性, 适宜于

(13~14 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 煨用 | B. 制霜 |
| C. 酒制 | D. 炒制 |
| E. 生用 | |

13. 大黄活血化瘀宜

14. 大黄通便、泻火宜

(15~16 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A. 甘草 | B. 巴豆 |
| C. 乌头 | D. 三棱 |
| E. 藜芦 | |

15. 不宜与甘遂、大戟、芫花同用的是

16. 不宜与牵牛子同用的药物是

X 型题

1. 大黄的功效是

- | | |
|---------|---------|
| A. 泻下攻积 | B. 活血化瘀 |
| C. 清热利湿 | D. 凉血止血 |
| E. 泻火解毒 | |

2. 具有泻水逐饮, 消肿止痛的药物是

- | | |
|-------|--------|
| A. 甘遂 | B. 牵牛子 |
| C. 大戟 | D. 火麻仁 |
| E. 芫花 | |

第七单元 祛风湿药

A1 型题

1. 独活的功效是

- 祛风湿, 止痛, 利水
- 祛风湿, 止痛, 解毒
- 祛风湿, 止痛, 安胎
- 祛风湿, 止痛, 止痉
- 祛风湿, 止痛, 解表

2. 既能祛风湿、通经络, 又能降压、解毒的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 独活 | B. 豨薟草 |
| C. 桑寄生 | D. 络石藤 |

E. 忍冬藤

3. 蕲蛇除祛风湿、通络外, 又可

- | | |
|-------|--------|
| A. 止痉 | B. 消骨鲠 |
| C. 解表 | D. 降压 |
| E. 解毒 | |

4. 五加皮的功效不包括

- | | |
|--------|-------|
| A. 祛风湿 | B. 安胎 |
| C. 补肝肾 | D. 利水 |
| E. 强筋骨 | |

5. 治风湿痹证, 诸骨鲠咽的药物是

- A. 独活 B. 威灵仙
C. 秦艽 D. 络石藤
E. 豨薟草
6. 木瓜善治
A. 中风偏瘫 B. 头痛眩晕
C. 吐泻转筋 D. 诸骨鲠咽
E. 破伤风
7. 桑寄生的主治病证不包括
A. 风湿久痹 B. 水肿小便不利
C. 肝肾不足 D. 肝肾不足崩漏
E. 胎动不安
8. 治风湿热痹，兼阴虚发热，首选
A. 独活 B. 秦艽
C. 川乌 D. 防己
E. 威灵仙
9. 功能祛风湿，通经络，止痹痛，治骨鲠的药物是
A. 威灵仙 B. 独活
C. 防己 D. 秦艽
E. 徐长卿

B1 型题

(1~2 题共用备选答案)

- A. 络石藤 B. 桑寄生
C. 秦艽 D. 威灵仙
E. 木瓜

1. 既能祛风湿，又可利湿退黄的药物是
2. 既能祛风湿，又可清虚热的药物是

(3~4 题共用备选答案)

- A. 秦艽 B. 木瓜
C. 臭梧桐 D. 独活

- E. 桑寄生
3. 祛风湿，补肝肾，养血安胎的药物是
4. 舒筋活络，化湿和胃的药物是

(5~6 题共用备选答案)

- A. 清热解毒 B. 利关节
C. 凉血消肿 D. 强筋骨
E. 清退虚热

5. 桑枝除祛风湿外，又能
6. 千年健除祛风湿外，又能

(7~8 题共用备选答案)

- A. 独活、防己、威灵仙
B. 川乌、独活、威灵仙
C. 木瓜、秦艽、桑枝
D. 伸筋草、秦艽、穿山龙
E. 防己、秦艽、豨薟草

7. 性寒凉，善治风湿热痹的药物是
8. 性温热，善治风寒湿痹的药物是

X 型题

1. 能祛风湿、补肝肾、强筋骨的药物是
A. 桑寄生 B. 五加皮
C. 雷公藤 D. 狗脊
E. 鹿衔草
2. 鹿衔草的功效是
A. 祛风湿 B. 强筋骨
C. 止痉 D. 止血
E. 止咳
3. 雷公藤的功效是
A. 祛风除湿 B. 活血通络
C. 消肿止痛 D. 利水通乳
E. 杀虫解毒

第八单元 化湿药

A1 型题

1. 厚朴不具有的功效是

- A. 下气 B. 除满
C. 活血 D. 消痰
E. 燥湿

2. 白豆蔻、草豆蔻均有的功效是

- A. 化湿行气、温中止呕

- B. 燥湿行气、化痰消积
C. 燥湿健脾、祛风散寒
D. 化湿行气、祛痰截疟
E. 化湿行气、止泻安胎

3. 苍术不具有的功效是

- A. 燥湿 B. 发汗
C. 健脾 D. 止呕