

2015

寒来暑往岁月紧，医圣药王无处寻 日思夜想考研梦，光大中医拳拳心

一搜二记练本领，情坚意决万里行

考研中医综合 240分之路

实战规律篇

刘 钊 魏保生 主编

专注的精神：**11年**打造

验证的品牌：累计销量**22万**册

实效的战绩：覆盖率**90%**，命中率**60%**

独特的模式：“**两点三步法**”引导医学应考潮流

实惠的选择：博客**增值**服务



科学出版社

2015 考研中医综合 240 分之路

· 实战规律篇 ·

主	编	刘	钊	魏保生			
编	委	江	莉	吴佚苹	晋雪女	张晶晶	
		周	翠	洪惠	方文英	刘钊	
		魏保生		连风梅	尤蔚	闻飞飞	
		王君		牛菲	张素英	未耀成	
		魏宾燕		付涛	张凤明	吴婕妮	
		赵源祥		任海霞	王秀丽	刘葆升	
		李芳		邵晨燕	段龙芝	王为国	
		陈祥艳		方嫻			

科学出版社

北京

● 版权所有 侵权必究 ●

举报电话:010-64030229;010-64034315;13501151303(打假办)。

内 容 简 介

《2015 考研中医综合 240 分之路》系列丛书包括跨越考纲篇、实战规律篇和冲刺高分篇,历时十余个春秋滚动修订,本丛书已成为考研中医综合首选的品牌图书。它贯彻“两点三步法”的教学理念:“两点”即寻找考点、记忆考点。“三步”:第一步,通读《考研中医综合 240 分之路·跨越考纲篇》,领悟大纲精髓,以便心中有数;第二步,熟做《考研中医综合 240 分之路·实战规律篇》真题,识破出题玄机,以便掌握命题思路;第三步,巩固练习、有的放矢地做《考研中医综合 240 分之路·冲刺高分篇》习题和模拟,以便从容应对考试。

本套丛书以最新全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试大纲为蓝本,以历届真题为核心,以现行最新教材为依托,以多年中医综合考试辅导讲义为制胜点——透彻分析和总结出了 64 种题型,首次揭开了全国硕士研究生入学统一考试中医综合出题和命题的规律,使读者做到知己知彼,百战不殆。精解了全部考试要求的知识点(“寻找考点”),使读者有效地复习;精练且覆盖所有的考点。每一节的题目就是考试大纲的要求,可以节省读者宝贵的时间。独创和精练的“记忆考点”方法(点睛点评),使复习变得有趣和有效。在机械无聊的复习中,有趣的记忆提示使读者耳目一新,轻松上阵。

本书是系列丛书之实战规律篇,其上篇把历年(1990~2014 年)的全国硕士研究生入学统一考试中医综合真题分科、分章节归类,提出了应对中医综合考试的 64 种题型,使得考生掌握出题的规律;中篇把历年(1990~2014 年)的全国硕士研究生入学统一考试中医综合真题分科、分章节进行详细的解释;下篇包括 10 套“重组”的模拟题,是以历年真题为基础,按照大纲的要求重新组合使考生能通过对真题的反复接触而触类旁通,提高应试能力。

本书适合参加 2015 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合考试人员和中医院校本科学生考试使用,也可作为中医执业医师考试、专业技术资格(职称)考试参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

2015 考研中医综合 240 分之路·实战规律篇 / 刘钊, 魏保生主编. —北京: 科学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-03-039816-1

I. 2… II. ①刘… ②魏… III. 中医学-研究生-入学考试-自学参考资料 IV. R2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 029667 号

责任编辑:郭海燕 / 责任校对:赵桂芬 朱光兰

责任印制:肖 兴 / 封面设计:范璧合

版权所有, 违者必究。未经本社许可, 数字图书馆不得使用

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 3 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014 年 3 月第一次印刷 印张:37

字数:1 980 000

定价:59.80 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

从 2014 考研中医综合真题谈 2015 年复习方向与应考策略

迎来送往,又是一个考研季结束了,一个新的考研季到来了,大家要参加的是 2015 年的研究生入学考试。面对 2014 年考研人数突破 172 万的惨烈竞争,对于一个要考中医学的研究生而言,除了外语那就是中医综合成为了竞争的焦点。经过 10 年的努力,傲视鼎以它无与伦比的命中率和辅导效果,再次在 2014 考研中医综合考试中,靠《考研中医综合 240 分之路》(包括跨越考纲篇、实战规律篇和冲刺高分篇),尤其是“两点三步法”和 64 种题型,给广大的考生带来了希望和成功而倍受欢迎,而且,它的设计思路和复习方法被其他类似辅导书(和班)竞相模仿,特别是傲视鼎独特的记忆方法更是被许许多多的辅导书籍和老师所应用。经过比对,本套丛书的覆盖率达到 90%,命中率达到 60%(其中原题或几乎原题命中率达到 30%)。我们总结出来的 64 种题型更是百发百中,成为中医综合复习的指导原则。可见,傲视鼎在中医综合考试复习中起到了举足轻重的作用,成为成千上万个中医考试者的首选品牌。下面我们就对 2014 考题来个“剖肠刮肚”,找出命题老师的“命题秘籍”,然后指导大家如何“一战而胜”。

一、2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题与精析

一、A 型题:1~80 小题,每小题 1.5 分,共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六气皆从火化”观点的医家是 A. 朱丹溪 B. 张元素 C. 李杲 D. 刘完素

答案:D。刘完素以火热立论,力倡“六气皆从火化”,“五志过极皆能生火”,用药多用寒凉,火热在表,治以辛凉甘寒,火热在里,则用承气诸方,表里俱热,用防风通圣、凉膈以两解之,所以被称为“寒凉派”。故 D 为本题答案。

2. 阴损及阳致阴阳俱损的理论根据是 A. 阴阳转化 B. 阴阳互根 C. 阴阳对立 D. 阴阳消长

答案:B。根据阴阳互根的原理,机体的阴阳任何一方虚损到一定程度,必然导致另一方的不足。阳损及阴,阴损及阳:阳虚至一定程度时,因阳虚不能化生阴液,而同时出现阴虚的现象,称“阳损及阴”。同样,阴虚至一定程度时,因阴虚不能化生阳气,而同时出现阳虚的现象,称“阴损及阳”;“阳损及阴”或“阴虚及阳”最终导致“阴阳两虚”故本题选 B。

3. 下列各项中,属于五行相侮的是 A. 其气有余,则制己所胜 B. 其气有余,则制己所不胜 C. 其气不足,则制己所胜 D. 其气不足,则制己所不胜

答案:B。五行相侮,是指五行中一行对其所不胜的反向制约和克制。又称“反克”。“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之。”这是对五行相乘与相侮产生的原因及其相互关系所作的很好说明。故本题选 B。

4. “天癸至,任脉通,太冲脉盛”的生理基础是 A. 肺朝百脉的功能正常 B. 肝的阴血充足 C. 肾的精气充盛 D. 心主血脉的功能正常

答案:C。肾主生长发育和生殖,是肾精及其所化肾气的生理作用。天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。故 C 正确。

5. 根据《素问·调经论》所述,神不足则 A. 容易悲伤 B. 喜哭不休 C. 思虑不详 D. 容易恐惧

答案:A。精神亢奋可使人喜笑不休,精神萎靡可使人易于悲哀,如《素问·调经论》说:“神有余则笑不休,神不足则悲。”故 A 为本题答案。

6. 治疗血虚证配伍补气药,其理论依据是 A. 血能载气 B. 气能生血 C. 气能行血 D. 气能摄血

答案:B。气的虚亏则化生血液的功能减弱,易于导致血虚的病变。临床上治疗血虚的病变,常常以补气药配合补血药使用,取得较好疗效,即是源于气能生血的理论。故本题选 B。

7. 在津液代谢中起主要作用的是 A. 肾之蒸腾气化 B. 肺之通调水道 C. 脾之运化水 D. 小肠之分清泌浊

答案:A。肾为水脏,对津液输布代谢起着主宰作用。《素问·逆调论》说:“肾者水脏,主津液。”故 A 为本题答案。

8. 络脉是经络的分支,其中最大的是 A. 孙络 B. 浮络 C. 经别 D. 别络

答案:D。别络是络脉中较大者,有本经别走邻经之意,具有加强十二经脉相为表里的两经之间在体表的联系,并能通达某些正经所没有到达的部位,可补正经之不足,还有统领一身阴阳诸络的作用。孙络最小。十二经别是从十二经脉别出的经脉,有加强十二经脉中相为表里的两经之间联系的作用。故 D 为本题答案。

9. 下列各项中,不属于六淫致病特点的是 A. 传染性 B. 季节性 C. 地域性 D. 相兼性

答案:A。六淫的共同致病特点有:外感性、季节性、地域性和相兼性。故 A 为本题答案。

10. 根据情志致病的理论,可导致二便失禁,遗精滑泄的是 A. 思虑过度 B. 愤思不已 C. 恐惧过度 D. 悲伤至极

答案:C。恐则气下:是指过度恐惧伤肾,致使肾气失固,气陷于下的病机变化。临床可见二便失禁,甚则遗精等症。故 C 正确。

11. 易发生内燥病变的脏腑是 A. 脾、胃、大肠 B. 肺、胃、大肠 C. 肝肾、小肠 D. 肺肾、小肠

答案:B。内燥病变可发生于各脏腑组织,以肺、胃及大肠为多见。内燥因津液枯涸,失去滋润濡养作用所致。如以肺燥为主,还兼见干咳无痰、甚则咯血;以胃燥为主时,可见食少、舌光红无苔;若系肠燥,则兼见便秘等症。故本题选 B。

12. 根据《灵枢·经脉》足太阴经的经气逆乱可导致 A. 腹胀便秘 B. 消谷善积 C. 头晕头痛 D. 霍乱吐泄

答案:D。足太阴脾经的经气逆乱,可以导致脾胃功能紊乱,以致清气不升,为泄泻;浊气不降,上逆为呕;清浊混淆,发为霍乱吐泻。故 D 为本题答案。

13. 热病见寒象时的治则是 A. 扶正 B. 治标 C. 从治 D. 逆治

答案:C。正治,是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种治疗原则。由于采用的方药与疾病证候性质相逆,如热证用寒药,故又称“逆治”。包括:寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。寒因寒用:是指用寒性药物治疗具有假寒症状的病证之法。适用于里热炽盛,阳盛格阴的真寒假寒证。如热厥证,因阳盛于内,格阴于外,只现四肢厥冷的外假寒症状,但壮热、口渴、便燥、尿赤等热证是疾病的本质,故用寒凉药治其真热,假寒自然就消失了。这种治法,对其假寒的症状来说,就是“以寒治寒”的反治法(即从治)。故 C 正确。

14. “见肝之病,知肝传脾,当先实脾”属于 A. 先按未受邪之地 B. 早期诊治 C. 扶正祛邪 D. 未病先防

答案:A。防止传变的方法:①阻截病传途径;②先安未受邪之地:治疗肝病时常配合健脾和胃之法,就是要先补脾胃,使脾气旺盛而不受邪,以防止肝病传脾。故 A 为本题答案。

15. 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到的舌象 A. 舌苔黄滑 B. 舌苔黄腻 C. 舌苔薄白 D. 舌苔白腻

答案:D。舌淡胖苔白腻,脉濡缓,皆为寒湿内盛的表现。舌苔白腻,脉滑是痰浊内盛之象。故 D 为本题答案。

16. 面色青与面色黑的相同主病是 A. 血瘀、寒证 B. 血瘀、惊风 C. 寒证、水饮 D. 肾虚、痛证

答案:A。青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风。黑色主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。故 A 为本题答案。

17. 下列各项中,属于湿温发热特点的是 A. 身热不扬 B. 骨蒸发热 C. 夜热早凉 D. 日晡发热

答案:A。湿温发热特点的是身热不扬(湿邪黏滞,湿遏热伏)和午后发热明显(午后阳气盛)。故 A 为本题答案。

18. 脾胃湿热可导致的口味异常是 A. 口淡 B. 口酸 C. 口咸 D. 口甜

答案:D。口淡乏味,多因脾胃气虚而致。口甜,多见于脾胃湿热证。口黏腻,多属湿困脾胃。口中泛酸,可见于肝胆蕴热证。若口中酸腐,多见于伤食证。口苦,属热证的表现,可见于火邪为病和肝胆郁热之证。口咸,多属肾病及寒证。故 D 为本题答案。

19. 下列各项中,不属于望舌形内容的是 A. 娇嫩舌 B. 齿痕舌 C. 歪斜舌 D. 芒刺舌

答案:C。舌态:指舌体运动时的状态。正常舌态是舌体活动灵敏,伸缩自如,病理舌态有强硬、疲软、舌纵、短缩、麻痹、颤动、歪斜、吐弄等。舌形:是指舌体的形状,包括老嫩、胖瘦、胀瘪、裂纹、芒刺、齿痕等异常变化。故C正确。

20. 语无伦次,声高有力,伴高热、神志不清,统称为 A. 郑声 B. 狂言 C. 独语 D. 谵语

答案:D。谵语指神识不清,语无伦次,声高有力的症状。多属邪热内扰神明所致,属实证。见于外感热病,温邪内入心包或阳明实热证、痰热扰乱心神等。故D为本题答案。

21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是 A. 夜尿频多 B. 小便失禁 C. 尿频急涩痛 D. 尿后余沥不尽

答案:C。膀胱湿热证指湿热侵袭,蕴结膀胱,以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。故C正确。

22. 下列各项中不符合血虚证表现的是 A. 舌色淡紫、脉迟 B. 手足冷痛、麻木 C. 月经延后痛经

D. 皮疹紫红、密集

答案:D。血虚证:面色淡白或萎黄,眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白。头晕,或见眼花、两目干涩,心悸,多梦,健忘,神疲,手足发麻,或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭。舌脉:舌淡苔白,脉细无力。故D为本题答案。

23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是 A. 局部刺痛,痛处不移 B. 情志抑郁,肌肤甲错 C. 舌色淡紫有瘀斑,脉涩 D. 神疲乏力,面色晦滞

答案:C。气虚血瘀证的临床表现:面色淡白或晦滞,少气懒言,身倦乏力。疼痛如刺,常见于胸胁,痛处不移,拒按。舌淡暗或有紫斑,脉沉涩。气滞血瘀证:胸胁胀闷,走窜疼痛,性情急躁,胁下痞块,刺痛拒按。妇女可见经闭或痛经,经色紫暗,夹有血块等。舌脉:舌紫暗或见紫斑,脉涩。故C正确。

24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是 A. 胁肋胀痛,手足蠕动 B. 眩晕耳鸣 C. 口干舌燥,五心烦热 D. 月经量少爪甲不荣

答案:B。肝血虚证:眩晕耳鸣(肝血不足,不能上荣头面),面白无华爪甲不荣,夜寐多梦,视力减退或雀目。或见肢体麻木,关节拘急不利,手足震颤,肌肉跳动,妇女常见月经量少、色淡,甚则经闭。舌淡苔白脉弦细。肝阴虚的临床表现:眩晕耳鸣(肝阴不足,不能上滋头目),两目干涩,面部烘热,胁肋灼痛,五心烦热,潮热盗汗,口咽干燥,或见手足蠕动。舌红少津,脉弦细数。故本题选B。

25. 咳嗽发热,咯痰黄稠,胸痛汗多,舌苔黄腻,脉数滑者,其辨证是 A. 痰热壅肺证 B. 燥热犯肺证 C. 风热犯肺证 D. 肺热炽盛证

答案:A。痰热壅肺证指痰热交结,壅滞于肺,肺失肃降,以发热,咳喘,痰多黄稠等为主要表现的证候。临床表现:咳嗽,咯痰黄稠而量多,胸闷,气喘息粗,甚则鼻翼煽动,喉中痰鸣,或咳吐脓血腥臭痰,胸痛,发热口渴,烦躁不安,小便短黄,大便秘结,舌红苔黄腻,脉滑数。故A为本题答案。

26. 下列各项中,均可出现脘腹痞满,纳呆便溏,头身困重的是 A. 脾虚气陷证与寒湿困脾证 B. 脾气虚证与脾阳虚证 C. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证 D. 湿热蕴脾证与大肠湿热证

答案:C。寒湿困脾证是指寒湿内盛,困阻脾阳,脾失温运,以纳呆、腹胀、便溏、身重等为主要表现的寒湿证候。湿热蕴脾证是指湿热内蕴,脾失健运,以腹胀、纳呆、发热、身重、便溏不爽等为主要表现的湿热证候。故C正确。

27. 神疲乏力,胎动易滑,舌淡苔白,脉弱者,其辨证是 A. 脾虚气陷证 B. 肾气不固证 C. 肾精不足证 D. 脾气虚证

答案:B。肾气不固证指肾气亏虚,失于封藏、固摄,以腰膝酸软,小便、精液、经带、胎气不固等为主要表现的虚弱证候。临床表现:腰膝酸软,神疲乏力,耳鸣失聪;小便频数而清,或尿后余沥不尽,或遗尿,或夜尿频多,或小便失禁;男子滑精、早泄;女子月经淋漓不尽,或带下清稀量多,或胎动易滑。舌淡,苔白,脉弱。故本题选B。

28. 下列选项中,属于小肠实热证而不属于膀胱湿热证的表现是 A. 舌红苔黄 B. 尿痛尿血 C. 尿黄便干 D. 口舌生疮

答案:D。小肠实热证以心火炽盛及小便赤涩灼痛为辨证要点,症见:口渴,心烦,口舌生疮,小便短赤、灼热涩痛,尿血,舌红苔黄,脉数。膀胱湿热证是指湿热侵袭,蕴结膀胱,以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。故D为本题答案。

29. 黄柏配苍术属于药物七情中的 A. 相恶 B. 相须 C. 相使 D. 相畏

答案:B。相须,就是两种功效类似的药物配合应用,可以增强原有药物的功效。相使,就是以一种药物为主,另一种药物为辅,两药合用,辅药可以提高主药的功效。黄柏属于清热燥湿药,苍术属于芳香化湿药。故本题选B。

30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是 A. 温肺化饮 B. 发表散寒 C. 宣通鼻窍 D. 祛风除湿

答案:D。苍耳子:发散风寒,通鼻窍,祛风湿,止痛。辛夷:散风寒,通鼻窍。故 D 为本题答案。

31. 收藏药物数最多的古代本草著作是 A.《图经本草》 B.《经史证类备急本草》 C.《本草纲目》
D.《本草品汇精要》

答案:C。《经史证类备急本草》(后世简称《证类本草》)作者唐慎微,载药 1500 余种;《本草纲目》作者李时珍,载药数达到 1892 种;《本草品汇精要》所附 1300 多幅药图,是古代彩绘本草图谱的珍品;是我国封建社会最后一部大型官修本草;《图经本草》载有 780 种药。故 C 正确。

32. 外用清热解毒内服清肺化痰的药物是 A. 朱砂 B. 雄黄 C. 珍珠 D. 硼砂

答案:D。硼砂:外用清热解毒,内服清肺化痰。故 D 为本题答案。

33. 下列各项中,治疗虫积腹痛宜选用的药物是 A. 甘遂 B. 京大戟 C. 牵牛子 D. 商陆

答案:C。牵牛子主治:水肿腹胀、痰饮喘咳、虫积腹痛(去积杀虫,并可借其泻下通便作用以排除虫体)。故 C 正确。

34. 既治寒湿中阻证,又治疟疾的药物是 A. 橘皮 B. 草果 C. 常山 D. 槟榔

答案:B。草果:辛,温,燥湿温中,除痰截疟。常山:苦、辛,寒,涌吐痰涎,截疟,主治:胸中痰饮、疟疾。故本题选 B。

35. 木瓜的功效是 A. 祛风散寒,通络止痛 B. 祛风通络,定惊止痛 C. 祛风除湿,强筋健骨 D. 舒筋活络,和胃化湿。

答案:D。木瓜的功效:舒筋活络,和胃化湿。故 D 为本题答案。

36. 性味辛甘大热,归肾脾心肝经的温里药是 A. 肉桂 B. 干姜 C. 吴茱萸 D. 小茴香

答案:A。肉桂:辛、甘,大热,归肾、脾、心、肝经。故 A 为本题答案。

37. 止血多炒用,化痰宜生用的止血药是 A. 紫珠 B. 降香 C. 三七 D. 蒲黄

答案:D。蒲黄止血多炒用,化痰、利尿多生用。故 D 为本题答案。

38. 既能清热化痰,又能清心定惊的药物是 A. 瓜蒌 B. 礞石 C. 天竺黄 D. 海蛤壳

答案:C。天竺黄:清热化痰,清心定惊。故 C 正确。

39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐,应首选的药物是 A. 羚羊角 B. 天麻 C. 钩藤 D. 僵蚕

答案:A。钩藤、羚羊角、天麻均有平肝息风、平抑肝阳之功,均可治肝风内动、肝阳上亢之证。然钩藤性凉,轻清透达,长于清热息风,用治小儿高热惊风轻证为宜;羚羊角性寒,清热力强,除用治热极生风证外,又能清心解毒,多用于高热神昏、热毒发斑等;天麻甘平质润,清热之力不及钩藤、羚羊角,但治肝风内动、惊痫抽搐之证,不论寒热虚实皆可配伍应用,且能祛风止痛。故 A 为本题答案。

40. 补气升阳宜蜜炙用,利尿消肿宜生用的药物是 A. 白扁豆 B. 黄芪 C. 白术 D. 薏苡仁

答案:B。黄芪既能补脾益气(蜜炙可增强其补中益气作用),又能利尿消肿,标本兼治,为补气虚水肿之要药。故本题选 B。

41. 具有解毒收湿,祛腐蚀疮功效的药物是 A. 升药 B. 硫黄 C. 瓜蒂 D. 胆矾

答案:D。胆矾性味:酸、涩、辛,寒。有毒。归肝、胆经。功效:涌吐痰涎,解毒收湿,祛腐蚀疮。故 D 为本题答案。

42. 赤芍具有而牡丹皮不具有的功效是 A. 清热凉血 B. 清退虚热 C. 活血化痰 D. 清肝泻火

答案:D。牡丹皮:性味:苦、甘,微寒。归心、肝、肾经。功效:清热(清退虚热)凉血,活血祛瘀。赤芍:性味:苦,微寒。归肝经。功效:清热(苦寒入肝经而清肝火)凉血,散瘀止痛。故 D 为本题答案。

43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是 A.《汤液经法》 B.《黄帝内经》 C.《伤寒杂病论》 D.《肘后备急方》

答案:B。《黄帝内经》是最早的中医理论经典著作。总结了有关辨证、治则治法、组方原则、组方体例、方制大小、剂型等理论,为方剂学的形成与发展奠定了理论基础;并载有“内经十三方”。故本题选 B。

44. 原方用法著名服药后“多饮暖水,汗出愈”的方剂是 A. 止咳散 B. 消风散 C. 五苓散 D. 牵正散

答案:C。五苓散的用法:捣为散,以白饮和服方寸匕,日三服,多饮暖水,汗出愈,如法将息。故 C 正确。

45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是 A. 茯苓 B. 半夏 C. 炙甘草 D. 草豆蔻仁

答案:B。厚朴温中汤的组成:厚朴、陈皮、炙甘草、茯苓、草豆蔻仁、木香、干姜。故本题选 B。

46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是 A. 当归、枸杞子 B. 沉香、川楝子 C. 肉桂、木香 D. 乌药、小茴香

答案:D。天台乌药散的组成:天台乌药、木香、小茴香、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆;暖肝煎的组成:当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓、生姜。故D为本题答案。

47. 龟板与鳖甲同用的方剂是 A. 桑螵蛸散 B. 羚角钩藤汤 C. 大定风珠 D. 天麻钩藤饮

答案:C。大定风珠的组成:生白芍、阿胶、生龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲。功效:滋阴潜阳,重镇息风。故C正确。

48. 泰山磐石散的功用是 A. 益气养血,清热安胎 B. 益气健脾,养血安胎 C. 补脾益肾,固冲安胎 D. 益气滋阴,和胃安胎

答案:B。泰山磐石散的功用:益气健脾,养血安胎。故本题选B。

49. 功能温阳健脾,养血止血的方剂是 A. 黄土汤 B. 归脾汤 C. 温脾汤 D. 健脾汤

答案:A。黄土汤的功效:温阳健脾,养血止血。故A为本题答案。

50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是 A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经

答案:B。一贯煎滋阴疏肝。方中当归、枸杞养血滋阴柔肝。故本题选B。

51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是 A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血

答案:B。荆芥穗辛散疏风,微温不燥,炒用入血分而止血。故本题选B。

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是 A. 清热利湿 B. 清泄肝热 C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁

答案:B。以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热,疏肝理气,以遂其性,以上俱为佐药。故本题选B。

53. 透脓散的配伍特点是 A. 益气升陷与托里通透共投 B. 清热解毒与活血散瘀并用 C. 清热解毒与溃坚排脓共投 D. 扶正托毒与消散通透并用

答案:A。透脓散功用:补养气血,托毒溃脓。主治:痈疮之气血不足,脓成难溃证。配伍特点:①双补气血以扶正托毒排脓,并助生长肌肉;②补气行血以助营卫外发;③补气溃坚以助托毒排脓。故A为本题答案。

54. 下列各项中,适宜用五积散治疗的是 A. 外感风寒,内伤湿滞,发热恶毒,腹痛吐泻者 B. 表证未解,邪热入里,下利臭淫,胸闷烦热者 C. 外感风邪,内有蕴热,憎寒壮热,便秘溲赤者 D. 外感风寒,内伤生冷,身热头痛,恶食腹痛者

答案:D。五积散主治:①外感风寒,邪郁肌表:发热无汗,头痛身疼,项背拘急。②内伤生冷,脾胃阳气受遏:胸满恶食,呕吐腹疼,苔白腻,脉沉弦或迟。故D为本题答案。

55. 舌强不能音,足废不能用,口干不能饮,足冷面赤,脉沉细数者,治宜选用 A. 地黄饮子 B. 大秦苳汤 C. 消风散 D. 虎潜丸

答案:A。暗瘵证:“暗”是指舌强不能言语,“瘵”是指足废不能行走。地黄饮子主治:下元虚衰,痰浊上泛之暗瘵证。故A为本题答案。

56. 疟疾憎寒壮热,胸闷呕恶,头痛烦躁,舌边深红,舌苔垢腻,脉弦数者,治宜选用 A. 甘露消毒丹 B. 蒿芩清胆汤 C. 达原饮 D. 大柴胡汤

答案:C。达原饮(槟榔、厚朴、草果、知母、芍药、黄芩、甘草)具有开达膜原,辟秽化浊之功,主治:温疫或疟疾,邪伏膜原证。憎寒壮热,或一日三次,或一日一次,发无定时,胸闷呕恶,头痛烦躁,脉弦数,舌边深红,舌苔垢腻,或苔白厚如积粉。故C正确。

57. 患者关节红肿,剧痛夜甚,壮热烦渴,舌红绛少津。脉弦数,治宜选用 A. 桂枝芍药知母汤 B. 白虎汤 C. 儿妙丸 D. 犀角散

答案:D。上述症状辨证属:风湿热痹。临床表现可见:游走性关节疼痛,可涉及一个或多个关节,活动不便,局部灼热红肿,痛不可触,得冷则舒,可有皮下结节或红斑,常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状。舌质红,舌苔黄或黄腻,脉滑数或浮数。治以:清热通络,祛风除湿。方以:白虎加桂枝汤合宣痹汤加减。如热毒炽盛,化火伤津,深入骨节,而见关节红肿,触之灼热,疼痛剧烈如刀割,筋脉拘急抽掣,入夜尤甚,壮热烦渴,舌红少津,脉弦数,宜清热解毒,凉血止痛,可选用犀角散。故D为本题答案。

58. 患者身热面赤,咳吐大量腥臭脓痰,胸痛,喘不得卧,大便秘结,脉滑数有力。其诊断是 A. 肺病恢复期 B. 肺病初期 C. 肺病成痼期 D. 肺病溃脓期

答案:D。肺痈溃脓期,咳吐大量脓痰,或如米粥,或痰血相兼,腥臭异常,有时咯血,胸中烦满而痛,甚则气喘不能平卧,身热面赤,烦渴喜饮,舌苔黄腻,舌质红,脉滑数或数实。故 D 为本题答案。

59. 患者淋证反复发作,小便频数,淋漓不已,涩痛不甚,时作时止,腰酸神疲。其诊断是 A. 劳淋 B. 膏淋 C. 气淋 D. 热淋

答案:A。劳淋的临床表现:小便不甚赤涩,溺痛不甚,但淋漓不已,时作时止,劳即发,腰膝酸软,神疲乏力,病程缠绵,舌质淡,脉细弱。故 A 为本题答案。

60. 患者壮热汗出,项背强直,手足挛急,口噤齁齿,甚则角弓反张,腹胀便秘,舌红,苔黄燥,脉弦数。其辨证是 A. 阳明热盛证 B. 邪壅经络证 C. 痰火内扰证 D. 心营热盛证

答案:A。项背强急,手足挛急,口噤齁齿辨病为痉证。痉证阳明热盛证表现为壮热汗出,项背强急,手足挛急,甚则角弓反张,腹满便结,口渴喜冷饮。舌质红,苔黄燥,脉弦数。故 A 为本题答案。

61. 下列各项中,不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是 A. 脘肋胀痛 B. 呕吐吞酸 C. 呕吐酸腐 D. 嗝气频作

答案:C。呕吐病肝气犯胃证的临床表现:呕吐吞酸,嗝气频繁,胸胁胀痛,舌质红,苔薄腻,脉弦。故 C 正确。

62. 患者胁肋胀痛拒按,纳呆恶心,厌食油腻,口苦口干,舌苔黄腻,脉弦滑,治宜选用 A. 茵陈蒿汤 B. 柴胡舒肝散 C. 龙胆泻肝汤 D. 丹桅逍遥散

答案:C。上述症状辨病属“胁痛”,根据症状表现辨证属肝胆湿热证。临床表现:胁肋胀痛或灼热疼痛,口苦口黏,胸闷纳呆,恶心呕吐,小便黄赤,大便不爽,或兼有身热恶寒,身目发黄,舌红苔黄腻,脉弦滑数。治以清热利湿。方以龙胆泻肝汤加减。故 C 正确。

63. 患者腹痛,腹中包块半年。现包块,面消瘦,经闭不行,舌紫有瘀点,脉弦细。应诊断为 A. 食滞痰阻之聚证 B. 肝气郁滞之聚证 C. 瘀血内结之积证 D. 气滞血阻之积证

答案:C。根据症状辨证属积证的瘀血内结证。临床表现:腹部积块明显,质地较硬,固定不移,隐痛或刺痛,形体消瘦,纳谷减少,面色晦暗黧黑,面颈胸臂或有血痣赤缕,女子可见月事不下,舌质紫或有瘀斑瘀点,脉细涩等。故 C 正确。

64. 患者腹大胀满,按之如囊裹水,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏,苔白腻,脉缓。其辨证是 A. 寒湿困脾证 B. 气滞湿阻证 C. 脾肾阳虚证 D. 湿热蕴结证

答案:A。腹大胀满,按之如囊裹水,属于“臌胀”。其中寒湿困脾证的临床表现:腹大胀满,按之如囊裹水,甚则颜面微浮,下肢浮肿,脘腹痞胀,得热则舒,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏,舌苔白腻,脉缓。故 A 为本题答案。

65. 患者近两周来,往来寒热,三日一发,热少寒多,胸闷,神疲倦怠,口不渴,舌苔白腻,脉弦。治法宜选 A. 解毒祛瘀,芳香化浊 B. 清热解表,和解祛邪 C. 和解表里,驱邪截疟 D. 和解表里,温阳达邪

答案:D。往来寒热,发有定时,属于“疟疾”。其中寒疟的临床表现:发作时热少寒多,口不渴,胸闷脘痞,神疲体倦,舌苔白腻,脉弦。治以和解表里,温阳达邪。故 D 为本题答案。

66. 患者眩晕而头重如蒙,胸闷恶心,头目胀痛,心烦而悸,口苦,舌苔黄腻,脉弦滑。治宜选用 A. 半夏白术天麻汤 B. 镇肝熄风汤 C. 导痰汤 D. 黄连温胆汤

答案:D。眩晕而头重如蒙,胸闷恶心为“眩晕”痰湿中阻证,治以化痰祛湿,健脾和胃,方以半夏白术天麻汤加减,但症状中出现头痛头胀,心烦口苦,渴不欲饮,舌红苔黄腻,脉弦滑者,为痰郁化火,故宜用黄连温胆汤清热化痰。故 D 为本题答案。

67. 患者大便干结,腹部胀满,嗝气频作,舌苔薄腻,脉弦,其治法是 A. 疏肝理气 B. 顺气导滞 C. 泻热导滞 D. 清热润肠

答案:B。大便干结,属“便秘”,其中气秘的临床表现:大便干结,或不甚干结,欲便不得出,或便而不爽,肠鸣矢气,腹中胀痛,嗝气频作,纳食减少,胸胁痞满,舌苔薄腻,脉弦。治法:顺气导滞。方以六磨汤加减。故本题选 B。

68. 患者长期抑郁,刻下眩晕,心悸少寐,心烦易怒,舌质红苔少,脉弦细而数。治宜选用 A. 左归丸 B. 归脾汤 C. 六味地黄丸 D. 滋水清肝饮

答案:D。长期抑郁,辨病属“郁证”,根据症状:心悸少寐、心烦易怒、舌红苔黄、脉弦细数,辨证属“阴虚火旺”,治法:滋阴清热,镇心安神。代表方:滋水清肝饮。故 D 为本题答案。

69. 患者发热后突发下肢痿软无力,咽干呛咳,心烦口渴,舌红苔黄,脉细数。其辨证是 A. 肺热津伤证
B. 湿热浸淫证 C. 脾胃亏虚证 D. 肝肾亏损证

答案:A。突发下肢痿软无力,属“痿证”,痿证肺热津伤的临床表现:发病急,病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力,可较快发生肌肉瘦削,皮肤干燥,心烦口渴,呛咳少痰,咽干不利,小便黄赤或热痛,大便干燥。舌质红,苔黄,脉细数。代表方:清燥救肺汤加减。故A为本题答案。

70. 下列各项中,不属于李中梓《医宗必读》治泻九法的是 A. 淡渗、升提 B. 调气、和血 C. 甘缓、酸收
D. 清凉、疏利

答案:B。李中梓《医宗必读·泄泻》在总结前人治泻经验的基础上,提出了著名的治泻九法,即淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收、燥脾、温肾、固涩,其论述系统而全面,是泄泻治疗学上的一大发展。故本题选B。

71. 患者水肿病史10余年,近日小便不通,呕吐清水,面色苍白,畏寒肢冷,舌白滑,脉沉细,治宜选用
A. 左归丸合小半夏汤 B. 济生肾气丸 C. 舟车丸 D. 温脾汤合吴茱萸汤

答案:D。辨病属“关格”,辨证属“脾肾阳虚,湿浊内蕴证”,临床表现:小便短少,色清,甚则尿闭,面色晦滞,形寒肢冷,神疲乏力,浮肿腰以下为主,纳差,腹胀,泛恶呕吐,大便溏薄,舌淡体胖,边有齿印,苔白腻,脉沉细。治法:温补脾肾,化湿降浊。代表方:温脾汤合吴茱萸汤加减。故D为本题答案。

72. 治疗慢性咳嗽取太渊、太白,其配穴方法是 A. 同名经配穴 B. 本经配穴 C. 前后配穴 D. 表里经配穴

答案:A。同名经配穴法是将手足同名经的腧穴相互配合的方法,是基于同名经“同气相通”的理论。如阳明头痛取手阳明经的合谷配足阳明经的内庭;落枕取手太阳经的后溪配足太阳经的昆仑。太白为足太阴脾经穴,太渊为手太阴肺经穴。均为太阴,故为同名经取穴。故A为本题答案。

73. 位于面部,耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是 A. 角孙 B. 听宫 C. 下关 D. 颊车

答案:B。听宫:耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷。下关穴定位:耳屏前,下颌骨髁状突前方,当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中。合口有孔,张口即闭,宜闭口取穴故本题选B。

74. 下列各项中,不属于阴陵泉穴主治的病症的是 A. 膝痛 B. 水肿 C. 黄疸 D. 盗汗

答案:D。阴陵泉的主治:①腹胀、腹泻、水肿、黄疸、小便不利等脾失健运证;②膝痛。故D为本题答案。

75. 一侧头痛反复发作,常伴恶心、呕吐者,治疗宜取 A. 足少阳,手足太阳经穴 B. 足厥阴,手足太阳经穴
C. 足少阳,手足阳明经穴 D. 足厥阴,手足少阳经穴

答案:C。一侧头痛属少阳经(选手少阳和足少阳的穴位);恶心呕吐为脾胃症状,属足太阴脾经或者足阳明胃经。故C正确。

76. 三棱针散刺法常用于治疗病症是 A. 局部顽癣 B. 昏厥 C. 发怒 D. 急性吐泻

答案:A。三棱针散刺法又叫豹文刺,是对病变局部周围进行点刺的一种方法。根据病变部位大小的不同,可刺10~20针,由病变外缘环形向中心点刺。以促使瘀血或水肿得以排除,达到祛瘀生新、通经活络的目的。散刺多用于治疗局部瘀血、血肿或水肿、顽癣等。故A为本题答案。

77. 根据骨度分寸定位法,相距为3寸的两穴是 A. 风府与大椎 B. 神庭与头椎 C. 大陵与间使
D. 太溪与复溜

答案:C。大陵穴定位:腕横纹中央,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。间使穴定位:腕横纹上3寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。故C正确。

78. 下列各项中,与崩漏相关治疗主要经脉是 A. 任脉、带脉 B. 带脉、督脉 C. 任脉、冲脉 D. 督脉、冲脉

答案:C。崩漏是由于冲任损伤,不能固摄,以致经血从胞宫非时妄行。故C正确。

79. 下列关于提插补泄之补法操作中,错误的是 A. 操作时间短 B. 先深后浅 C. 重插轻提 D. 提插幅度小

答案:B。提插补泻:得气后,先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢,操作时间短者为补法。先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快,操作时间长者为泻法。故本题选B。

80. 根据针灸原则,血症证宜 A. 除之 B. 疾之 C. 补之 D. 留之

答案:A。针灸治疗原则:实则泻之、虚则补之、陷下则灸之、菀陈则除之、不盛不虚以经取之、热则疾之、寒则留之、急则治标、缓则治本、标本同治、因时制宜、因地制宜、因人制宜。“除”即“清除”,指清除瘀血的刺血疗法等。就是对络脉瘀阻不通引起的病证,宜采用三棱针点刺出血,达到活血化瘀的目的。故A为本题答案。

二、B型题:81~120 小题;每小题1.5分,共60分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项。请从中选择一项

最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

A. 元神之脑 B. 精明之府 C. 中精之府 D. 孤府

81. 胆为

82. 脑为

答案:81. C;82. A。脑为元神之府。胆有“中精之腑”,“清净之腑”,“中清之腑”之名。三焦最大,无与匹配,故有“孤府”之称。

A. 热极生风 B. 血虚生风 C. 阴虚风动 D. 肝阳化风

83. 导致肢体麻木不仁,筋肉跳动的病机是

84. 导致肢体麻木震颤,眩晕欲仆的病机是

答案:83. B;84. D。血虚生风:肢体震颤,麻木,手足拘急,肌肉跳动。肝阳化风:筋惕肉瞤、肢麻震颤、眩晕欲仆,或口眼喎斜,或半身不遂,甚则血随气逆而卒然仆倒,或为闭厥,或为脱厥。

A. 以热治寒 B. 以寒治热 C. 以寒治寒 D. 以热治热

85. 阴盛格阳者治宜

86. 阴寒内盛者治宜

答案:85. D;86. D。热因热用:指用热性药物治疗具有假热症状的病证之法。适用于真寒假热证,即阴寒内盛,格阳于外,形成里真寒外假热的症候。治疗时针对疾病的本质,用热性药物治其真寒,真寒一去,假热也就随之消失了。这种方法对其假象来说就是以热治热的“热因热用”。如阴盛格阳证,由于阴寒内盛,阳气被格拒于外,临床既有利清谷、四肢厥逆、脉微欲绝等真寒之征,又反见身热、面赤等假热之象。因其本质是寒,热象是假,所以就不能用“热者寒之”的方法,而应用温热药治其真寒,里寒一散,阳气得复,而表现于外的假热,亦随之消失,这就是“以热治热”的具体运用。

A. 鼻翼煽动 B. 鼻流腥臭浓涕 C. 鼻端粉刺 D. 鼻头红肿生疔

87. 肺热炽盛可见

88. 肝胆湿热证可见

答案:87. A;88. B。肺热炽盛:以新病势急,咳喘气粗、鼻翼煽动与火热症状共见为辨证的主要依据。肝胆湿热:以胁肋胀痛、身目发黄,或阴部瘙痒、带下黄臭等与湿热症状共见为辨证的主要依据。鼻流腥臭浓涕者多为鼻渊,为外邪侵袭或胆经蕴热上攻于鼻所致。鼻头红肿生疮,多属胃热或血热;鼻端生红色粉刺,称为酒糟鼻,多因肺胃蕴热,使血瘀成糟所致。

A. 弦数 B. 滑数 C. 细数 D. 洪数

89. 阴虚火旺证的典型脉象是

90. 痰热内蕴证的典型脉象是

答案:89. C;90. B。滑数脉:多见于痰热、湿热或食积内热。舌红,少苔或无苔,脉细数,为阴虚火旺之征。

A. 表热里寒 B. 表里俱热 C. 表寒里热 D. 表实里虚

91. 恶寒发热,头痛无汗,咳嗽痰黄,大便秘结,舌红苔黄,脉数者,证属

92. 发热恶寒,咽喉肿痛,大便溏软,神疲乏力,舌淡苔薄,脉浮数者,证属

答案:91. C;92. D。表寒里热:患者表里同病,寒在表热在里的一种证候。常见于本有内热,又外感风寒,或外邪传里化热而表寒未解的病证。例如恶寒发热,无汗头痛身痛,气喘、烦躁、口渴,大便秘结,舌红苔黄,脉数即是寒在表而热在里的证候。表实里虚:主要表现为恶寒发热、无汗、头痛身痛、神疲乏力,舌淡。

A. 决明子 B. 密蒙花 C. 夏枯草 D. 淡竹叶

93. 治疗瘰癧瘰癧,宜选用的药物是

94. 治疗乳痈肿痛,宜选用的药物是

答案:93. C;94. C。夏枯草:清热泻火,明目,散结消肿。应用:①目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛。②瘰癧、瘰癧。③乳痈肿痛。

A. 草薢 B. 灯心草 C. 石韦 D. 冬葵子

95. 既能利尿通淋,又能通心火的药物是

96. 既能利尿通淋,又能通乳汁的药物是

答案:95. B;96. D。灯心草:利尿通淋,清心降火。冬葵子:利尿通淋,下乳,润肠。

- A. 补肾助阳,固精缩尿 B. 补肺益肾,纳气平喘 C. 补益肝肾,强筋健骨 D. 补益肝肾,润肠通便
97. 补骨脂,益智仁功效的共同点是
98. 菟丝子,沙苑子功效的共同点是

答案:97. A;98. A。补骨脂:补肾壮阳,固精缩尿,温脾止泻,纳气平喘。益智仁:暖肾固精缩尿,温脾开胃摄唾。菟丝子:补益肝肾,固精缩尿,养肝明目,止泻安胎。沙苑子:补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。

- A. 扶土抑木 B. 培土生金 C. 滋水涵木 D. 补火暖土
99. 用参苓白术散治疗肺虚,久咳,所体现的做法是
100. 用痛泻要方治疗腹痛泄泻,所体现的做法是

答案:99. B;100. A。参苓白术散以补气健脾药(四君子汤)配陈皮、桔梗组成,桔梗上行入肺,陈皮燥湿化痰,诸药合用,输布精气养肺,体现“培土生金”之法。痛泻要方中白术、白芍相配补脾柔肝,培土抑木,调和肝脾。

- A. 泻热通便 B. 下瘀泄热 C. 清热凉血 D. 清利湿热
101. 防风通圣散中配伍大黄的主要用意是
102. 桃核承气汤中配伍大黄的主要用意是

答案:101. A;102. B。桃核承气汤中桃仁苦甘平,活血破瘀;大黄苦寒,下瘀泻热。二者合用,瘀热并治,共为君药。防风通圣散为解表、清热、攻下三者并用之方,主治外感风邪,内有蕴热,表里皆实之证。防风、荆芥、麻黄、薄荷疏风解表,使风邪从汗而解。大黄、芒硝泄热通便,配伍石膏、黄芩、连翘、桔梗清解肺胃之热;山栀、滑石清热利湿,使里热从二便而解。

- A. 麦门冬汤 B. 炙甘草汤 C. 百合固金汤 D. 养阴清肺汤
103. 治疗肺胃阴虚之肺痿,宜用
104. 治疗气阴两伤之肺痿,宜用

答案:103. A;104. B。①麦门冬汤:清养肺胃,降逆下气。主治:虚热肺痿。咳嗽气喘,咽喉不利,咯痰不爽,或咳唾涎沫,口干咽燥,手足心热,舌红少苔,脉虚数。胃阴不足证。呕吐,纳少,呃逆,口渴咽干,舌红少苔,脉虚数。②炙甘草汤:益气滋阴,通阳复脉。虚劳肺痿。干咳无痰,或咳吐涎沫,量少,形瘦短气,虚烦不眠,自汗盗汗,咽干舌燥,大便干结,脉虚数。

- A. 桑白皮汤 B. 麻杏石甘汤 C. 小青龙加石膏汤 D. 涤痰汤
105. 肺胀,痰蒙神窍,神识恍惚,脉滑者,治疗宜用
106. 肺胀,饮郁化热,烦躁而喘,脉浮者,治疗宜用

答案:105. D;106. A。肺胀之痰蒙神窍证的临床表现:神志恍惚,谵妄,躁烦不安,撮空理线,表情淡漠,嗜睡,昏迷,或肢体颤动,抽搐,咳逆喘促,咯痰不爽,苔白腻或淡黄腻,舌质暗红或淡紫,脉细滑数。治法:涤痰、开窍、息风。代表方:涤痰汤加减,另服安宫牛黄丸或至宝丹。肺胀之痰热郁肺证的临床表现:咳逆喘息气粗,烦躁,胸满,痰黄或白,黏稠难咯。或身热微恶寒,有汗不多,溲黄,便干,口渴舌红,舌苔黄或黄腻,边尖红,脉数或滑数。治法:清肺化痰,降逆平喘。代表方:越婢加半夏汤或桑白皮汤加减。

- A. 心悸不安,形寒肢冷 B. 心悸眩暈,面浮肢肿 C. 心悸不寐,多梦易醒 D. 心悸心烦,胸闷泛恶
107. 心悸症属心阳不振者,其主症特点是
108. 心悸症属水饮凌心者,其主症特点是

答案:107. A;108. B。心悸之心阳不振的临床表现:心悸不安,胸闷气短,面色苍白,形寒肢冷,舌质淡白,脉象虚弱或沉细而数。心悸之水饮凌心证的临床表现:心悸眩暈,胸脘痞满,形寒肢冷,小便短少,或下肢浮肿,渴不欲饮,恶心吐涎,舌苔白滑,脉象弦滑。

- A. 气厥 B. 痰厥 C. 血厥 D. 暑厥
109. 患者恼怒后突然昏倒,呼吸气促,口噤握拳,舌淡红,脉弦。其诊断是
110. 患者恼怒后突然昏倒,牙关紧闭,面赤唇紫,舌暗红,脉弦。其诊断是

答案:109. A;110. C。①气厥实证:由情志异常、精神刺激而发作,突然昏倒,不知人事,或四肢厥冷,呼吸气粗,口噤握拳,舌苔薄白,脉伏或沉弦。②血厥实证:多因急躁恼怒而发,突然昏倒,不知人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌暗红,脉弦有力。

- A. 八正散 B. 六磨汤 C. 清肺汤 D. 沉香散
111. 患者小便不通,小腹胀满,口苦咽干,舌红苔腻,脉滑数,治宜选用
112. 患者小便不通,小腹胀满,烦渴欲饮,咳嗽气急,舌红苔黄,脉数,治宜选用

答案:111. A;112. C。癃闭的膀胱湿热证临床表现:小便点滴不通,或量极少而短赤灼热,小腹胀满,口苦口黏,或口渴不欲饮,或大便不畅,舌质红,苔黄腻,脉数。治法:清利湿热,通利小便。代表方:八正散加减。肺热壅盛证临床表现:小便不畅或点滴不通,咽干,烦渴欲饮,呼吸急促,或有咳嗽,舌红,苔薄黄,脉数。治法:清泄肺热,通利水道。代表方:清肺饮加减。

A. 太溪 B. 复溜 C. 涌泉 D. 照海

113. 足少阴肾经的经穴是

114. 足少阴肾阴的腧穴是

答案:113. B;114. A。复溜为肾经经穴。太溪为肾经腧穴。涌泉是肾经井穴。照海是肾经的八脉交会穴。

A. 俯卧卧位 B. 仰靠坐卧 C. 仰卧位 D. 侧伏坐位

115. 针刺双侧大包、阳陵穴、太冲穴、宜选的体位是

116. 针刺一侧听宫、天柱、风池穴、宜选的体位是

答案:115. C;116. D。仰卧位:适宜于取头、面、胸(大包)、腹部腧穴和上下肢部分腧穴。侧伏坐位:适宜于取头部的侧、面颊及耳前后(风池、天柱)部位的腧穴。

A. 气海、脾俞 B. 太冲、胃俞 C. 梁门、天枢 D. 三阴交、太溪

117. 治疗胃脘胀满疼痛,噎腐吞酸,舌苔厚腻,宜取的腧穴是

118. 治疗胃脘灼热隐痛,咽干口渴,舌红少津,宜取的腧穴是

答案:117. C;118. D。①食积伤胃:因暴饮暴食而胃脘疼痛,胀满拒按,噎腐吞酸,或呕吐不消化食物,吐后痛减,苔厚腻,脉滑。辨证为伤食腹痛,取脾经穴位(梁门、天枢)。②胃阴不足:胃脘灼痛,饥不欲食,咽干口渴,大便干结,舌红少津,脉弦细或细数。胃阴不足加胃俞、太溪、三阴交滋阴养胃。

A. 手少阳三焦经 B. 手少阴心经 C. 足厥阴肝经 D. 足太阴脾经

119. 少海、通里穴所属的经脉是

120. 角孙、肩髃穴所属的经脉是

答案:119. B;120. A。手少阴心经循行:少海、通里、神门、少府、少冲。手少阳三焦经:关冲、中渚、外关、支沟、肩髃、翳风、角孙、丝竹空。

三、X 型题:121~180 小题,每小题 2 分,共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列有关四时发病的述中,与《素问·金匱真言论》相符的是 A. 春善病风疔 B. 长夏善病洞泄寒中 C. 秋善病鼻衄 D. 冬善病痹厥

答案:BD。有些季节性的多发病或时令性的流行病有着明显的季节倾向,如“春善病风疔,仲夏善病胸胁,长夏善病洞泄寒中,秋善病风疔,冬善病痹厥”(《素问·金匱真言论》)。故本题选 BD。

122. 根据五行相克规律治疗原则有 A. 补母 B. 泻子 C. 抑强 D. 扶弱

答案:CD。根据五行相生规律调节:其治则主要有“补母”与“泻子”两个方面。滋水涵木、培土生金、益火补土、生金资水等从属于“虚则补其母”;肝实泻心、心实泻胃等从属于“实则泻其子”。根据五行相克规律调节:其治则主要有抑强和扶弱两个方面。如木火刑金者,采用佐金平木法来泻肝清肺,此属抑强;肝虚影响脾胃,此为木不疏土,治以和肝健脾,以加强双方之功能,此为扶弱。至于抑木扶土、泻南补北等,属于二者兼施,而有主次之别。故本题选 CD。

123. 肾主封藏是对肾生理功能的高度概括,体现于 A. 藏精 B. 纳气 C. 主水 D. 固胎

答案:ABCD。藏精是肾的最基本职能,其他功能都是藏精机能的延伸。肾为封藏之本,是对肾脏生理功能的高度概括,体现了肾脏各种生理功能的共同特点。如精藏于肾,气纳于肾,以及月经的应时而下,胎儿的孕育,二便的正常排泄等等,均为肾封藏之职的功能所及。肾精不可泻,肾火不可伐,犹如木之根、水之源,木根不可断,水源不可竭,灌其根枝叶茂,澄其源流自清。因此,肾脏只宜闭藏而不可耗泻。肾主闭藏的生理特性体现在藏精、纳气、主水、固胎等各方面。故本题选 ABCD。

124. 脾与胃的关系表现为 A. 藏泄相济 B. 升降相因 C. 燥湿相济 D. 纳运相得

答案:BCD。脾主升,胃主降;脾喜燥恶湿,胃喜湿恶燥;脾主运化,胃主收纳。藏泄互用:肝主疏泄,肾主闭藏,二者之间存在着相互为用、相互制约、相互调节的关系。故本题选 BCD。

125. 津液中“液”的特点有 A. 浊而黏稠 B. 流动性小 C. 起濡养作用 D. 布散于孔窍

答案:AB。涩脉见于气滞、血瘀、痰食内停和精伤、血少。痰瘀证见滑脉或弦脉,湿邪为病可见濡脉。故本题选 AB。

136. 寒淫证可见的表现有 A. 腹痛腹泻 B. 畏寒肢冷 C. 咳嗽气喘 D. 鼻流清涕

答案:ABCD。寒淫证:恶寒重,或伴发热,无汗,头身疼痛,鼻塞或流清涕,脉浮紧。或见咳嗽、哮喘、咯稀白痰;或为脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐;或为肢体厥冷、局部拘急冷痛等。口不渴,小便清长,面色白甚或青,舌苔白,脉弦紧或脉伏。故本题选 ABCD。

137. 饮证可见的表现有 A. 带下量多 B. 脘痞腹胀 C. 咳痰黏稠 D. 心悸气喘

答案:BD。饮证临床表现:①痰饮:脘腹痞胀,泛吐清水,脘腹部水声辘辘。②悬饮:肋间饱满,咳唾引痛,胸闷息促。③溢饮:当汗出而不汗出,身体、肢节疼重等。④支饮:胸闷心悸,气短不得卧等症。⑤头目眩晕,舌苔白滑,脉弦或滑。⑥饮证的辨证依据是,以胸闷脘痞、呕吐清水、咳吐清稀痰涎、肋间饱满、苔滑等为主要表现。故本题选 BD。

138. 心脾两虚证可见的表现有 A. 月经量多 B. 心悸怔忡 C. 面色萎黄 D. 腹胀便溏

答案:BCD。心脾气血虚证指脾气亏虚,心血不足,以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏等为主要表现的虚弱证候。简称心脾两虚证。临床表现:心悸怔忡,头晕,多梦,健忘,食欲不振,腹胀,便溏,神疲乏力,或见皮下紫斑,女子月经量少色淡、淋漓不尽,面色萎黄,舌淡嫩,脉弱。故本题选 BCD。

139. 肝火犯肺证可见的表现有 A. 胸胁灼痛 B. 咳痰带血 C. 咽喉肿痛 D. 头晕头胀

答案:ABD。肝火犯肺证是指肝火炽盛,上逆犯肺,肺失肃降,以胸胁灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等为主要表现的实热证候。临床表现:①肝火:胸胁灼痛,急躁易怒,头胀头晕,面红目赤,口苦口干。②肺逆:咳嗽阵作,痰黄稠黏,甚则咳血。③实热证:舌红,苔薄黄,脉弦数。故本题选 ABD。

140. 下列各项中,属于伤寒六经病症传变形式的有 A. 逆传 B. 合病 C. 并病 D. 直中

答案:BCD。六经病证可以相互传变,从而表现为传经、直中、合病、并病等。直中:伤寒病初起不从三阳经传入,而病邪直入于三阴者。合病:伤寒病不经过传变,两经或三经同时出现的病证,如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。并病:伤寒病凡一经病证未罢,又见他经病证者。如太阳少阴并病,太阴少阴并病等。故本题选 BCD。

141. 治疗风热感冒。温病初起,可选用的药物有 A. 贯众 B. 金银花 C. 连翘 D. 野菊花

答案:ABC。贯众:清热解毒,凉血止血,杀虫。用于:风热感冒,温毒发斑;血热出血;多种虫疾;烧烫伤及妇人带下。金银花:清热解毒,疏散风热。用于:痈肿疔疮;外感风热,温病初起;热毒血痢;咽喉肿痛,小儿热疮、痱子。连翘:清热解毒,消肿散结,疏散风热。用于:痈肿疮毒,瘰癧痰核,风热外感,温病初起,热淋涩痛。野菊花:清热解毒。用于:痈疽疔疖,咽喉肿痛;目赤肿痛,头痛眩晕,外治湿疹瘙痒、风疹痒痛。故本题选 ABC。

142. 金樱子的功效有 A. 固崩止血 B. 固精缩尿 C. 涩肠止泻 D. 敛肺止咳

答案:ABC。金樱子的功效有:固精缩尿止带,涩肠止泻。用于:遗精滑精,遗尿尿频,带下;久泻久痢,本品人大肠,能涩肠止泻;崩漏、脱肛、子宫脱垂等证。故本题选 ABC。

143. 入汤剂不宜久煎的药物有 A. 蔓荆子 B. 薄荷 C. 紫苏 D. 荆芥

答案:ABCD。一般来讲,解表药(题中所列都是解表药)、清热药宜武火煎煮,时间宜短,煮沸后煎 3~5 分钟即可。一些气味芳香的药物,久煎其有效成分易于挥发而降低药效,须在其他药物煎沸 5~10 分钟后放入,如薄荷、青蒿、香薷、木香、砂仁、沉香、白豆蔻、草豆蔻等。故本题选 ABCD。

144. 佛手、香橼均可治 A. 食积胃痛 B. 寒疝腹痛 C. 肝胃气痛 D. 痰湿咳嗽

答案:CD。佛手:功效应用辛、苦、温,归肝、脾、胃、肺经。功效疏肝解郁,理气和中,燥湿化痰。主治:肝郁胸胁胀痛;气滞脘腹疼痛;久咳痰多,胸闷作痛。香橼:辛、微苦、酸、温。归肝、脾、胃、肺经。功效:疏肝解郁,理气和中,燥湿化痰。主治:肝郁胸胁胀痛;气滞脘腹疼痛;痰饮咳嗽。胸膈不利。故本题选 CD。

145. 具有通便作用的驱虫药有 A. 槟榔 B. 鹤草芽 C. 使君子 D. 榧子

答案:ABCD。使君子既有良好的驱杀蛔虫作用,又具缓慢的滑利通肠之性,故为驱蛔要药,尤宜于小儿。槟榔辛散苦泄,入胃肠经,善行胃肠之气,消积导滞,兼能缓泻通便。杀虫消积,行气利水,主治食积气滞,泻痢后重。榧子杀虫消积,润肠通便,润肺止咳。鹤草芽善驱绦虫,对多种绦虫都有作用,并有泻下通便作用,有利于虫体排出,为治绦虫病的新药。故本题选 ABCD。

146. 山楂可用治 A. 泻痢腹痛 B. 虫积腹痛 C. 疝气腹痛 D. 瘀阻腹痛

答案:ACD。山楂的功效:①饮食积滞,能治各种饮食积滞,尤为消化油腻肉食积滞之要药。②泻痢腹痛,疝气痛。③瘀阻胸腹痛,痛经。④降血脂。故本题选 ACD。

147. 郁金具有的功效有 A. 散血消癥 B. 行气解郁 C. 利胆退黄 D. 凉血清心

答案:BCD。功效:活血止痛,行气解郁,清心凉血,利胆退黄。故本题选 BCD

148. 下列各项中,具有平肝潜阳作用的药物有 A. 龙骨 B. 磁石 C. 朱砂 D. 琥珀

答案:AB。龙骨:镇惊安神,平肝潜阳,收敛固涩。磁石:镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘。朱砂:清心镇惊,安神解毒。琥珀:镇惊安神,活血散瘀,利尿通淋。故本题选 AB

149. 不宜与草乌同用的药物有 A. 半夏 B. 天花粉 C. 瓜蒌 D. 白及

答案:ABCD。十八反歌:本草明言十八反,半萎贝藜及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。十九畏:硫黄畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛,丁香畏郁金,川乌、草乌畏犀角,牙硝畏三棱,官桂畏赤石脂,人参畏五灵脂。草乌使用注意:孕妇忌用;不宜与贝母类、半夏、白及、白藜、天花粉、瓜蒌类同用故本题选 ABCD

150. 既能益肾固精,又能健脾止泻的药物有 A. 莲子 B. 桑螵蛸 C. 覆盆子 D. 芡实

答案:AD。芡实与莲子:二者同科属,均为甘涩平,主归脾、肾经。均能益肾固精、补脾止泻、止带,补中兼涩,主治肾虚遗精、遗尿及脾虚食少、泄泻及脾胃两虚之带下等。覆盆子:固精缩尿,益肝肾明目。桑螵蛸:固精缩尿,补肾助阳。故本题选 AD

151. 方剂配伍中,佐制药的作用有 A. 防止病势拒药 B. 协调诸药之用 C. 降低君臣药之毒性 D. 减缓君臣药之烈性

答案:CD。佐药:有三种意义。①佐助药,即配合君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物;②佐制药,即用以消除或减弱君、臣药的毒性,或能制约君、臣药峻烈之性的药物;③反佐药,即病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物,以防止药病格拒。故本题选 CD

152. 组成药物中含有牛膝的方剂有 A. 天麻钩藤饮 B. 独活寄生汤 C. 血府逐瘀汤 D. 羌活胜湿汤

答案:ABC。天麻钩藤饮的组成:天麻、钩藤、生决明、山栀、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神;独活寄生汤的组成:独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄;血府逐瘀汤的组成:桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草;羌活胜湿汤的组成:羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、蔓荆子、川芎。故本题选 ABC

153. 组成药物中含有半夏、麦冬的方剂有 A. 麦门冬汤 B. 竹叶石膏汤 C. 温经汤 D. 百合固金汤

答案:ABC。麦门冬汤的组成:门冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣;竹叶石膏汤的组成:竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、炙甘草、粳米;温经汤的组成:吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹、生姜、甘草、半夏、麦冬;百合固金汤的组成:熟地、生地、归身、白芍、甘草、桔梗、玄参、贝母、麦冬、百合。故本题选 ABC

154. 组成药物中含有熟地黄的方剂有 A. 玉女煎 B. 阳和汤 C. 炙甘草汤 D. 大秦羌汤

答案:ABD。玉女煎的组成:石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝;阳和汤的组成:熟地黄、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜炭;炙甘草汤的组成:炙甘草、生姜、桂枝、人参、生地黄、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣、清酒;大秦羌汤的组成:秦艽、甘草、川芎、当归、白芍、细辛、川羌活、防风、黄芩、石膏、白芷、白术、生地黄、熟地黄、白茯苓、川独活。故本题选 ABD。

155. 小活络丹具有的功用有 A. 除湿 B. 活血 C. 祛风 D. 化痰

答案:ABCD。小活络丹功用:祛风除湿,化痰通络,活血止痛。故本题选 ABCD

156. 下列各项中,属于紫金锭(玉枢丹)功用的有 A. 消肿止痛 B. 化痰开窍 C. 辟秽解毒 D. 溃坚透脓

答案:ABC。玉枢丹功用:化痰开窍,辟秽解毒,消肿止痛。故本题选 ABC

157. 左金丸中少佐吴茱萸的用意有 A. 引导黄连入肝经,以泻肝火 B. 监制黄连,使泻火而无凉遏之弊端 C. 疏肝解郁,以使肝气条达 D. 取其下气之用,以和胃降逆

答案:ABCD。左金丸中少佐辛热之吴茱萸,一者疏肝解郁,以使肝气条达,郁结得开;一者反佐以制黄连之寒,使泻火而无凉遏之弊;一者取其下气之用,以和胃降逆;一者可引领黄连入肝经。如此一味而功兼四用,以为佐使。二药合用,共收清泻肝火,降逆止呕之效。故本题选 ABCD

158. 黄芩、栀子同用的方剂有 A. 清瘟败毒饮 B. 龙胆泻肝汤 C. 普济消毒饮 D. 当归六黄汤

答案:AB。清瘟败毒饮的组成:生石膏、小生地、犀角、川连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜竹叶;龙胆泻肝汤的组成:龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、当归、生地黄、柴胡、生甘草、车前子;普济消毒饮的组成:酒炒黄芩、酒炒黄连、陈皮、生甘草、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻;当归六黄汤的组成:当归、生地黄、黄芩、黄柏、黄连、熟地黄、黄芪。故本题选 AB

159. 下列各证中,可用黄连解毒汤治疗的有 A. 热伤血络,吐血衄血发斑者 B. 火毒炽盛,烦躁错语不眠者 C. 热壅积滞,发为痈肿疔毒者 D. 阳明腑实,便秘潮热谵语者

答案:ABC。黄连解毒汤主治:三焦火毒证。大热烦躁,口燥咽干,错语不眠;或热病吐血、衄血;或热甚发斑,或身热下利,或湿热黄疸;或外科痈疡疔毒,小便黄赤,舌红苔黄,脉数有力。故本题选 ABC。

160. 下列各项中,属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有 A. 泄泻不止,加升麻,黄芪 B. 若呕吐涎沫,或少腹痛,加盐炒东茱萸 C. 若干呕心烦,厥逆无脉,去茯苓加麦冬 D. 呕吐不止,加姜汁

答案:ABD。回阳救急汤加减应用:若呕吐涎沫,或少腹痛者——加盐炒吴茱萸,温胃暖肝,下气止呕;泄泻不止者——加升麻、黄芪等益气升阳止泻;呕吐不止者——加姜汁温胃止呕;若无脉者——加少许猪胆汁,用为反佐,以防阳微阴盛而成阳脱之变。故本题选 ABD。

161. 下列各项中,属于癭病病理因素的有 A. 气滞 B. 痰凝 C. 血瘀 D. 水饮

答案:ABC。癭病病理因素主要为气滞、痰凝、血瘀结于颈前。故本题选 ABC。

162. 下列各项中,属于内伤咳嗽治法的有 A. 滋阴润肺,化痰止咳 B. 疏风清肺,润燥止咳 C. 燥湿化痰,理气止咳 D. 清热肃肺,豁痰止咳

答案:ACD。①内伤咳嗽有痰湿蕴肺治疗以燥湿化痰,理气止咳;肺阴亏耗治疗以滋阴润肺,止咳化痰;痰热郁肺治疗以清热肃肺,豁痰止咳;肝火犯肺证治法:清肺泻下肝,顺气降火。②风燥伤肺(外感咳嗽)证治法:疏风清肺,润燥止咳。故本题选 ACD。

163. 下列各项中,属于颤证诊断要点的有 A. 肢体颤抖 B. 项背强直,肢体抽搐 C. 头部摇晃 D. 记忆减退、判断力差

答案:AC。诊断依据:①头部及肢体颤抖、摇动,不能自制,甚者颤动不止,四肢强急。②常伴动作笨拙,活动减少,多汗流涎,语言缓慢不清,烦躁不寐,神识呆滞等症状。③多发生于中老年人,一般呈隐袭起病,逐渐加重,不能自行缓解。部分病人发病与情志有关,或继发于脑部病变。此题采用排除法,B为痉病症状,D为痴呆诊断要点故本题选 AC。

164. 下列各项中,属于喘证实喘辨证要点的是 A. 呼吸深长有余 B. 呼出为快 C. 呼吸气粗声高 D. 呼多吸少

答案:ABC。实喘呼吸深长有余,呼出为快,气粗声高,伴有痰鸣咳嗽,脉数有力。呼多吸少为虚喘肾虚不纳证。故本题选 ABC。

165. 以苓桂术甘汤为主方治疗的病症有 A. 呕吐之痰饮内阻证 B. 肺胀之阳虚水泛证 C. 水肿之脾阳虚衰证 D. 痰饮之脾阳虚弱证

答案:AD。呕吐之痰饮内阻证治法:温中化饮,和胃降逆,代表方:小半夏汤合苓桂术甘汤加减。肺胀之阳虚水泛证治法:温肾健脾,化饮利水,代表方:真武汤合五苓散加减。水肿之脾阳虚衰证治法:健脾温阳利水,代表方:实脾饮加减。脾阳虚弱证治法:温脾化饮。代表方:苓桂术甘汤合小半夏汤加茯苓汤加减。故本题选 AD。

166. 下列各项中,属于内伤头痛发病原因的有 A. 情志不畅,火盛伤阴 B. 禀赋不足,肾精亏损 C. 思虑过度,气血亏虚 D. 饮食失节,痰湿内阻

答案:ABCD。内伤头痛多因情志失调、先天不足或房事不节、饮食劳倦及体虚久病、头部外伤或久病入络所致,包括:肝阳头痛、血虚头痛、痰浊头痛、肾虚头痛、瘀血头痛等。故本题选 ABCD。

167. 下列各项中,可出现神昏的疾病有 A. 中风 B. 痫病 C. 痉证 D. 厥证

答案:ABCD。痫病与中风病、厥证共同点:三者均有突然仆倒,昏不知人等。痉证部分患者可有神昏:①温热致痉:壮热头痛,神志昏迷,口噤抽搐,角弓反张,舌质红绛,苔黄燥,脉弦数。②心营热盛证:高热烦躁,神昏谵语,项背强急,四肢抽搐,甚则角弓反张。舌质红绛,苔黄少津,脉细数。③痰浊阻滞证:头痛昏蒙,神识呆滞,项背强急,四肢抽搐,胸脘满闷,呕吐痰涎。舌苔白腻,脉滑或弦滑。故本题选 ABCD。

168. 痢疾的治疗禁忌有 A. 过早补涩 B. 峻下攻伐 C. 行气导滞 D. 分利小便

答案:ABD。痢疾用药宜忌:①忌过早补涩,忌峻下攻伐,忌分利小便。②顾护胃气,应贯穿于痢疾治疗过程的始终。消导、去滞、调气、和血、行血是治疗痢疾的基本方法。故本题选 ABD。

169. 下列各项中,属于内伤发热的治法有 A. 清热泻火 B. 解郁泻热 C. 滋阴清热 D. 温补肾阳

答案:ABCD。内伤发热治疗原则:①基本原则:实火宜泄,虚火宜补。②属实者,治宜解郁、活血、祛湿为主,适当配伍清热。③属虚者,应益气、养血、滋阴、温阳。阴虚发热可适当配伍清退虚热药。故本题选 ABCD。