

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材配套教材
卫生部“十二五”规划教材配套教材
全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材

全国高等学校教材配套教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

儿科学

学习指导及习题集

第2版

主 编 王卫平

副主编 毛 萌 李廷玉 申昆玲 常立文

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材配套教材

卫生部“十二五”规划教材配套教材

全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材

全国高等学校教材配套教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

儿科学

学习指导及习题集

第2版

主 编 王卫平

副主编 毛 萌 李廷玉 申昆玲 常立文

编 者 (以姓氏笔画为序)

王卫平 (复旦大学)

王治平 (上海交通大学)

毛 萌 (四川大学)

方建培 (中山大学)

申昆玲 (首都医科大学)

孙立荣 (青岛大学)

孙 梅 (中国医科大学)

杜立中 (浙江大学)

李廷玉 (重庆医科大学)

李昌崇 (温州医科大学)

李 秋 (重庆医科大学)

何庆南 (中南大学)

罗小平 (华中科技大学)

桂永浩 (复旦大学)

夏晓玲 (昆明医科大学)

顾学范 (上海交通大学)

徐 虹 (复旦大学)

黄松明 (南京医科大学)

盛光耀 (郑州大学)

常立文 (华中科技大学)

梁 东 (吉林大学)

薛辛东 (中国医科大学)

学术秘书 钱莉玲 (复旦大学)



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科学学习指导及习题集/王卫平主编. —2 版.

—北京: 人民卫生出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-117-18302-4

I. ①儿… II. ①王… III. ①儿科学-高等学校-教学参考资料 IV. ①R72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256621 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

儿科学学习指导及习题集

第 2 版

主 编: 王卫平

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市双峰印刷装订有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 242 千字

版 次: 2008 年 3 月第 1 版 2013 年 12 月第 2 版

2013 年 12 月第 2 版第 1 次印刷 (总第 4 次印刷)

标准书号: ISBN 978-7-117-18302-4/R · 18303

定 价: 18.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

► 前 言

在《儿科学》第8版教材出版后，我们组织原教材编委会编写了与规划教材配套的教学用书——《儿科学学习指导及习题集》，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固和强化，便于学生全面理解和掌握教材内容，有助学生自我测试学习效果，以利培养学生自主学习的能力。

参加主教材编写的各位编者根据主教材内容编写了学习指导及习题集，由主编单位汇总并统一体例。

本套习题集与已出版的规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等医学院校本科教学大纲一致，与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，内容编排与相应教材的章、节一致，每一章节包括“教学要求”和“复习题”两部分，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型为变换形式的选择题，参考了国家执业医师资格考试题型。按照学院教育和毕业后教育“5+3”的培养模式，编写过程中认真研究了执业医师资格考试等医学继续教育的要求和内容，注意做好两个教育阶段的衔接，对于执业医师资格考试要求中涉及的理论和知识尽量在教材中给予覆盖。命题力求科学、严谨、规范，注重学生分析问题、解决问题及临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章的最后均附有参考答案，便于学生答题时参考。

本套习题集供基础、临床、预防、口腔医学类专业、参加执业医师资格考试人员及儿科临床医生与教材配套学习的参考。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的练习，可全面掌握本学科知识和技能，为从事儿科临床工作打下坚实的基础。

在学习指导及习题集编写过程中，编委会曾经通过各种渠道向全国儿科学教学的同行广泛征求意见和建议，认真听取和分析来自教学一线教师们的声音，从善如流。值此机会，谨向提出宝贵意见和建议的人士表示衷心感谢。

由于编者水平有限，本书难免存在缺点和不当之处，请读者在使用中批评指正。

王卫平

2013年10月

► 目 录

第一章 绪论	1
第二章 生长发育	3
第三章 儿童保健	9
第四章 儿科疾病诊治原则	12
第五章 营养和营养障碍疾病	19
第六章 青春期健康与疾病	29
第七章 新生儿与新生儿疾病	31
第八章 遗传性疾病	43
第九章 免疫性疾病	46
第十章 感染性疾病	58
第十一章 消化系统疾病	67
第十二章 呼吸系统疾病	75
第十三章 心血管系统疾病	85
第十四章 泌尿系统疾病	92
第十五章 造血系统疾病	99
第十六章 神经肌肉系统疾病	112
第十七章 内分泌疾病	123
第十八章 儿童急救	136

► 第一章

绪 论

一、教学要求

【教学目的】

1. 掌握儿科学的宗旨和基本范围。
2. 掌握儿童的年龄分期及各年龄期的特点。
3. 熟悉儿科学的特点。
4. 了解我国儿童健康的基本状态。

【主要内容】

儿童年龄分期及各年龄期的特点。

二、复 习 题

【A₁型题】

1. 有关儿科学的特点，以下哪一种说法不正确
 - A. 随着年龄的增长，儿童身体各部位的比例也不断变化
 - B. 不同年龄期的儿童具有不同的生理和生化正常指标
 - C. 婴幼儿代谢旺盛，对营养供应的要求高，消化、吸收功能也好
 - D. 婴幼儿的免疫功能发育尚不完善
 - E. 儿童时期心理和行为的可塑性非常强
2. 婴儿期的年龄范围是
 - A. 从出生到1岁以前
 - B. 从满月到1岁以前
 - C. 从出生后7天到1岁以前
 - D. 从出生到2岁以前
 - E. 从出生到3岁以前
3. 儿童药物剂量的计算应该按照哪一种
 - A. 按年龄计算
 - B. 按成人的1/4量计算
 - C. 按成人量计算
 - D. 按体表面积或体重计算
 - E. 根据性别按体重计算

【B₁型题】

- A. 胎儿期
- B. 新生儿期
- C. 婴儿期

D. 幼儿期

E. 学龄前期

4. 从 1 岁到 3 岁以前

5. 从出生到生后 28 天

参 考 答 案

1. C

2. A

3. D

4. D

5. B

(王卫平)

▶ 第二章

生长发育

一、教学要求

【教学目的】

1. 掌握出生至青春期的体格生长规律。
2. 掌握常用的体格测量内容及方法。
3. 掌握儿童体格发育的评价方法。
4. 熟悉小儿神经系统的解剖生理特点。
5. 熟悉小儿感知觉、运动、语言、个人-社会能力发育规律及程序。
6. 了解心理活动的发展及常见的儿童心理行为异常。

【主要内容】

1. 重点讲授体格生长的规律及发育评价的方法。
2. 示范体格测量（体重、身长、身高、坐高、胸围、臂围、头围）的方法及发育的评价。

二、复习题

【A₁型题】

1. 小儿生长发育的一般规律中，以下哪一项是错误的
A. 由上到下 B. 由远到近 C. 由粗到细
D. 由低级到高级 E. 由简单到复杂
2. 小儿身高测量时有两种方法，即立位与仰卧位，所测之值
A. 立位值 = 仰卧位值 B. 立位值 = 仰卧位值减去 0.5cm
C. 立位值 = 仰卧位值减去 1~2cm D. 仰卧位值 = 立位值减去 1~2cm
E. 仰卧位值 = 立位值减去 0.5cm
3. 身高的增长受以下因素影响，但除外
A. 遗传 B. 短期疾病及营养波动 C. 内分泌
D. 宫内生长水平 E. 睡眠
4. 恒牙出齐的颗数
A. 20 颗 B. 30 颗 C. 28 颗
D. 28~32 颗 E. 34 颗

5. 男孩与女孩在生长发育的过程中以下哪一项是错误的
- A. 男孩的身高一般比女孩高
 - B. 男孩的体重一般比女孩重
 - C. 女孩的青春期为比男孩早
 - D. 女孩的青春期为在身高增长的第二高峰年平均身高增加值比男孩多
 - E. 男孩的肌肉比女孩发达
6. 小儿身高增长的规律以下哪项是不正确的
- A. 第1年头部增长得最快
 - B. 第1年躯干长的速度比头部慢
 - C. 进入青春期躯干长得最快
 - D. 10~13岁时女孩的身高比同龄男孩高
 - E. 2~10岁期间每年身高平均增长5~7cm
7. 上臂围测量可以筛查5岁以下小儿的营养状况, 营养不良时的臂围值为
- A. <16.5cm
 - B. <15.5cm
 - C. <14.5cm
 - D. <13.5cm
 - E. <12.5cm
8. 乳牙出齐的年龄约为
- A. 18个月
 - B. 20个月
 - C. 24个月
 - D. 30个月
 - E. 36个月
9. 第1颗恒牙长出的年龄一般是在
- A. 5岁左右
 - B. 6岁左右
 - C. 7岁左右
 - D. 7岁半左右
 - E. 8岁左右
10. 小儿脑和脊髓的发育以下哪项是错误的
- A. 新生儿脑重已达成人脑重的25%左右
 - B. 出生时的神经细胞数目已接近成人
 - C. 神经髓鞘的形成约在6岁左右完成
 - D. 婴儿时期对外界各种刺激容易泛化
 - E. 脊髓下段的位置4岁时在第1腰椎水平
11. 新生儿的皮肤感觉以下哪一项不正确
- A. 新生儿的痛觉较灵敏
 - B. 新生儿的触觉在眼、口周部位很灵敏
 - C. 新生儿的温度觉较灵敏
 - D. 新生儿大腿、前臂、躯干的触觉较迟钝
 - E. 新生儿的深感觉已存在
12. 小儿在下述哪一年龄仍出现不随意排尿即为遗尿症
- A. 3岁后
 - B. 3岁半后
 - C. 4岁后
 - D. 4岁半后
 - E. 5岁后
13. 关于胸围的发育以下哪项是错误的
- A. 出生时胸围值比头围值大
 - B. 随着年龄增长, 胸围增加
 - C. 新生儿的胸廓是桶状
 - D. 1岁以后胸围值超过头围值的差数等于小儿的岁数减1
 - E. 胸围的大小与肺发育、胸廓骨骼、胸部肌肉、皮下脂肪等的发育有关
14. 生理性体重下降常发生在
- A. 2天内
 - B. 1周内
 - C. 10天内
 - D. 2周内
 - E. 3周内
15. 1周岁小儿的平均身长为
- A. 50cm
 - B. 60cm
 - C. 75cm
 - D. 85cm
 - E. 90cm

16. 2岁到青春前期平均每年体重增加
A. 1kg B. 1.5kg C. 2kg D. 3kg E. 4kg
17. 婴儿出现听觉定向反应最早的时间为
A. 1个月 B. 2个月 C. 3~4个月
D. 5~6个月 E. 7个月
18. 小儿腕部骨化中心出齐共
A. 4个 B. 6个 C. 8个 D. 10个 E. 12个
19. 神经纤维髓鞘化完成的年龄为
A. 2岁 B. 3岁 C. 4岁 D. 5岁 E. 6岁
20. 丹佛发育筛查量表主要用于
A. <1岁 B. <2岁 C. <3岁 D. <4岁 E. <6岁
21. 图片词汇测试适用年龄为
A. 4~9岁 B. 6~10岁 C. 3~7岁
D. 4~12岁 E. 5~8岁
22. 绘人试验的适用年龄为
A. 4岁 B. 5~9.5岁 C. 6~9.5岁
D. 7~12岁 E. 13~15岁
23. Bayley 婴儿发育量表的适用年龄为
A. 1~12个月 B. 2~30个月 C. 1~24个月
D. 2~24个月 E. 1~36个月
24. Gesell 发育量表的适用年龄为
A. 6周~2岁 B. 8周~4岁 C. 4周~2岁
D. 4周~3岁 E. 6周~4岁
25. Stanford-Binet 智能量表适用年龄为
A. 2~8岁 B. 2~10岁 C. 2~14岁
D. 2~18岁 E. 2~22岁
26. Wechsler 学前儿童智能量表 (WPPSI) 的适用年龄为
A. 3~5岁 B. 4~8岁 C. 4~6.5岁
D. 5~8岁 E. 6~12岁
27. Wechsler 儿童智能量表修订版 (WISC-R) 的适用年龄为
A. 7~12岁 B. 6~14岁 C. 8~18岁
D. 5~13岁 E. 6~16岁

【A₂型题】

28. 正常婴儿, 体重 5kg, 前囟 1.5cm × 1.0cm, 后囟 0.2cm, 头不能竖起, 最可能的月龄为
A. 28 天以内 B. 1~2 个月 C. 3 个月
D. 4 个月 E. 5 个月
29. 8 个月的婴儿, 头围 38cm, 前囟已闭, 体重 7.0kg, 身高 68cm, 能抬头, 不会坐, 可考虑的诊断为
A. 营养不良 B. 佝偻病 C. 先天性甲状腺功能低下
D. 头小畸形 E. 脑性瘫痪

【A₃、A₄型题】

母亲带3个月的正常婴儿进行体格检查。

30. 其抬头动作应该是

- A. 俯卧位时鼻及口腔不能离开床面
- B. 竖直抱时不能抬头
- C. 直抱时勉强竖起, 但左右前后晃动
- D. 俯卧位时以肘支撑上半身, 抬起头及胸部
- E. 俯卧位时抬头两手支撑, 并左右旋转头部

31. 其语言的能力有

- A. 咿呀发音
- B. 能发2个字的重复音节, 如“爸爸”、“妈妈”
- C. 能发单音词, 如“爸”、“妈”
- D. 只能哭喊, 无其他语声
- E. 只能哭喊, 逗引不太会笑

7岁男孩, 来院检查: 心、肺正常, 腹软。测量项目结果如下:

32. 您认为哪一项内容不正常

- A. 身高 90cm
- B. 体重 24kg
- C. 头围 54cm
- D. 胸围 56cm
- E. 臂围 14.5cm

33. 如果要拍摄 X 线片, 首先选择以下哪一部位

- A. 头部
- B. 膝关节
- C. 腕及手部
- D. 足
- E. 肩关节

34. 7岁男孩, 腕部骨化中心出现的个数大约为

- A. 4个
- B. 5个
- C. 6个
- D. 7个
- E. 8个

一位母亲带1岁的正常男孩进行体格检查。

35. 测得的头围应该是

- A. 38cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 50cm

36. 其身长大约为

- A. 60cm
- B. 65cm
- C. 70cm
- D. 77cm
- E. 85cm

37. 其体重大约为

- A. 7kg
- B. 7~8kg
- C. 9~10kg
- D. 11~12kg
- E. 13~14kg

男婴, 已能独坐稳, 头围43cm, 前囟0.5cm×1.0cm, 乳牙2颗。

38. 根据以上资料, 判断该男婴的可能年龄为

- A. 3个月
- B. 5个月
- C. 8个月
- D. 12个月
- E. 15个月

39. 他所具备的动作、应物、语言能力, 以下哪项是不可能的

- A. 能发出“妈妈”等语音
- B. 能听懂自己的名字
- C. 会扶着栏杆站起来
- D. 会拍手
- E. 能认识和指出身体的几个部分

40. 下列反射哪项已不存在

- A. 腹壁反射
- B. 吸吮反射
- C. 跟腱反射
- D. 提睾反射
- E. 巴宾斯基征阳性

41. 如果作左手腕部 X 线摄片, 可显示的骨化中心数最多为

- A. 0个
- B. 1个
- C. 2个
- D. 3个
- E. 4个

【B型题】

题干：各系统器官生长发育不平衡

- A. 发育最早
- B. 发育与体格生长相平行
- C. 发育较晚
- D. 在儿童期迅速发育，于青春期前达高峰，以后逐渐下降
- E. 有两个发育高峰期

42. 神经系统

43. 体格生长

44. 肌肉系统

45. 生殖系统

46. 淋巴系统

题干：有关小儿的发育情况

- A. 抬头稳
- B. 伸手取物
- C. 独坐稳
- D. 独走
- E. 双脚跳

47. 正常至4足月时最迟出现的动作

48. 正常至8足月时最迟出现的动作

49. 正常至1足岁时还不会出现的动作

题干：正常情况下，以下体征存在或消失的年龄

- A. Babinski征阳性可为生理现象
- B. 神经髓鞘发育完成
- C. 握持反射消失
- D. 腹壁反射能稳定引出
- E. 提睾反射不易引出

50. 3个月时

51. 2岁以下

52. 1岁以下

53. 4岁左右

54. 1岁以后

题干：下列情况见于哪一年龄

- A. 6~8周
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 1岁
- E. 1岁~1岁半

55. 后囟关闭的年龄

56. 前囟关闭的年龄

57. 形成颈椎前凸的年龄

58. 形成胸椎后凸的年龄

59. 形成腰椎前凸的年龄

题干：下列情况见于哪一年龄

- A. 新生儿
- B. 10个月
- C. 8个月
- D. 1周岁左右
- E. 1周岁以后

如果小儿发育正常，不同年龄阶段头围和胸围之间有一定的规律

60. 头围比胸围大1~2cm

61. 头围与胸围几乎相等

62. 胸围超过头围

题干：下列情况见于哪一种疾病

- A. 营养不良
- B. 脑积水
- C. 脱水
- D. 甲状腺功能低下
- E. 侏儒症
- F. 贫血
- G. 头小畸形

通过前囟的检查，其发现可以反映疾病的情况

63. 早闭
64. 过大
65. 饱满及过大
66. 凹陷

参 考 答 案

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. B | 4. D | 5. D | 6. C | 7. E | 8. D | 9. B | 10. C |
| 11. A | 12. E | 13. A | 14. B | 15. C | 16. C | 17. C | 18. D | 19. C | 20. E |
| 21. A | 22. B | 23. B | 24. D | 25. D | 26. C | 27. E | 28. B | 29. D | 30. D |
| 31. A | 32. A | 33. C | 34. E | 35. C | 36. D | 37. C | 38. C | 39. E | 40. B |
| 41. C | 42. A | 43. E | 44. B | 45. C | 46. D | 47. A | 48. C | 49. E | 50. C |
| 51. A | 52. E | 53. B | 54. D | 55. A | 56. E | 57. B | 58. C | 59. D | 60. A |
| 61. D | 62. E | 63. G | 64. D | 65. B | 66. C | | | | |

(毛 萌)

▶ 第三章

儿 童 保 健

一、教学要求

【教学目的】

1. 掌握各年龄期儿童保健的重点。
2. 掌握儿童计划免疫的程序。
3. 熟悉儿童保健的一般原则。
4. 了解儿童疾病综合管理在儿童常见疾病防治中的重要性。

【主要内容】

1. 详细讲述各年龄期儿童的保健重点，特别是胎儿期、围生期及新生儿期保健。
2. 重点讲述我国卫生部规定的儿童计划免疫程序。
3. 介绍定期健康检查的内容。

二、复 习 题

【A₁型题】

1. 新生儿保健的重点为
 - A. 出生后 1 周内
 - B. 出生后 10 天内
 - C. 出生后 2 周内
 - D. 出生后 3 周内
 - E. 出生后 4 周内
2. 7~12 个月内的婴儿体格检查的次数为
 - A. 每 2 周一次
 - B. 每 3 周一次
 - C. 每 4 周一次
 - D. 每个月一次
 - E. 每 2~3 个月一次
3. 卡介苗初种年龄为
 - A. 生后 2~3 天内
 - B. 生后 2~3 个月
 - C. 生后 4~5 个月
 - D. 生后 6 个月
 - E. 生后 8 个月
4. 8 个月的婴儿应该接受的疫苗接种（按国家计划免疫程序）是
 - A. 水痘疫苗
 - B. 麻疹疫苗
 - C. 乙肝疫苗
 - D. 腮腺炎疫苗
 - E. 脊髓灰质炎疫苗
5. 小儿 1 岁半~2 岁应复种以下哪一种疫苗
 - A. 乙肝疫苗
 - B. 白百破疫苗
 - C. 甲肝疫苗

- D. 麻疹疫苗 E. 卡介苗
6. 脊髓灰质炎三价混合疫苗的基础免疫应每个月一次, 连续几个月
A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月
D. 4 个月 E. 5 个月
7. 小儿 4 岁时应复种以下哪一种疫苗
A. 脊髓灰质炎疫苗 B. 白百破疫苗 C. 甲肝疫苗
D. 乙肝疫苗 E. 卡介苗
8. 婴儿 6 个月时应接种以下哪一种疫苗
A. 卡介苗 B. 乙肝疫苗 C. 脊髓灰质炎疫苗
D. 白百破疫苗 E. 麻疹疫苗
9. 婴儿期的保健重点, 以下哪一项是错误的
A. 提倡纯母乳喂养至 4~6 个月 B. 按计划免疫完成基础免疫
C. 及时添加辅助食品 D. 预防缺铁性贫血、佝偻病及营养不良
E. 早期教育, 可让孩子听英语和背儿歌
10. 6 个月以内婴儿体格检查的次数为
A. 每周一次 B. 每 2 周一次 C. 每 3 周一次
D. 每月一次 E. 每 2 个月一次
11. 胎儿期的保健重点应包括以下内容, 但哪一项除外
A. 预防畸形 B. 预防孕妇感染
C. 特别重视营养, 使胎儿长得更重 D. 良好的生活环境
E. 尽可能避免妊娠合并症
12. 新生儿期的保健重点应包括以下内容, 但哪一项除外
A. 保暖 B. 母乳喂养 C. 保持脐部清洁
D. 多与人接触 E. 保持皮肤清洁
13. 新生儿期死亡率最高的时期为
A. 生后 1 周内 B. 生后 10 天内 C. 生后 2 周内
D. 生后 3 周内 E. 生后 4 周内

【A₂型题】

14. 当您去托幼机构指导时, 有人提出以下几项有关婴儿期保健的重点内容, 以下哪一项您认为是不正确的
A. 营养指导 B. 定期健康检查及体格测量 C. 合理安排生活制度
D. 完成各项计划免疫程序 E. 教看图识字
15. 家长带 5 岁孩子来做儿童保健咨询时, 提出以下几项有关该儿童的重点保健内容, 您认为其中哪一项是不正确的
A. 连续进行生长发育监测 B. 平时多吃些营养保健品 C. 加强体格锻炼
D. 预防意外事故的发生 E. 注重平衡膳食
16. 有人咨询婴儿期的保健重点, 咨询师作以下回答, 你认为以下哪一项是不正确的
A. 预防消化道功能紊乱
B. 预防营养缺乏性疾病
C. 不必重视添加辅助食品, 孩子要吃时自己会要吃

D. 预防异物吸入

E. 按计划完成基础免疫接种程序

【B₁型题】

17~20 题干：预防接种的方法有

A. 口服

B. 皮内注射

C. 肌肉注射

D. 皮下注射

E. 静脉注射

17. 卡介苗接种的方法

18. 脊髓灰质炎糖丸接种的方法

19. 麻疹疫苗接种的方法

20. 白百破疫苗接种的方法

参 考 答 案

1. A	2. E	3. A	4. B	5. B	6. C	7. A	8. B	9. E	10. D
11. C	12. D	13. A	14. E	15. B	16. C	17. B	18. A	19. D	20. D

(毛 萌)

► 第四章

儿科疾病诊治原则

一、教学要求

(一) 儿科病史采集和体格检查

【教学目的】

掌握儿科病史采集和体格检查的方法。

【主要内容】

重点讲解儿科病史采集和体格检查的方法。

(二) 儿童体液平衡的特点和液体疗法

【教学目的】

1. 掌握小儿腹泻的液体疗法，制定液体疗法的具体方案。
2. 掌握小儿水、电解质和酸碱平衡紊乱的临床表现。
3. 熟悉小儿水、电解质和酸碱平衡的病理生理。
4. 熟悉液体疗法常用溶液的组成及临床应用。
5. 了解小儿体液平衡的特点。

【主要内容】

1. 重点讲解小儿水、电解质及酸碱失衡的病理生理与临床表现。
2. 重点讲解液体疗法的具体实施，特别是小儿腹泻的液体疗法。
3. 简要讲解小儿液体疗法常用溶液的种类、成分和应用。
4. 一般讲解小儿体液平衡的特点。

二、复习题

【A₁型题】

1. 儿科体格检查注意事项中，下列哪项是**不完全**正确的
 - A. 尽量取得患儿的信任与合作
 - B. 为使检查顺利进行，患儿应取平卧位
 - C. 患儿安静时先检查心、肺和腹部触诊
 - D. 最后检查口咽部
 - E. 危重病例先检查生命体征及疾病有关的部位
2. 一患儿上臂长度为20cm，测量血压血压计袖带的宽度应为
 - A. 3cm
 - B. 5cm
 - C. 8cm
 - D. 12cm
 - E. 18cm