

南京博物院 編

相忘
忘

FORGET ME NOT

讀盱眙大雲山江都王陵

The Mausoleum Site of
The Jiangdu Feudatory Kingdom at Dayun Hill in Xuji County



圖書在版編目(CIP)數據

長毋相忘：讀盱眙大雲山江都王陵 / 南京博物院編. — 南京：譯林出版社，2013.12

ISBN 978-7-5447-4158-3

I. ①長… II. ①南… III. ①漢墓—出土文物—盱眙縣—圖錄 IV. ①K878.82

中國版本圖書館CIP數據核字(2013)第179742號

書 名 長毋相忘：讀盱眙大雲山江都王陵

編 者 南京博物院

總 策 劃 龔 良 李 森

出版協調 王奇志 邱永生

主 編 李則斌

副 主 編 陳 剛 左 駿

策劃編輯 張 遇

責任編輯 費明燕

書籍設計 蔣 熙

出版發行 鳳凰出版傳媒股份有限公司

譯林出版社

出版社地址 南京市湖南路1號A樓，郵編：210009

電 子 郵 箱 yilin@yilin.com

出版社網址 <http://www.yilin.com>

經 銷 鳳凰出版傳媒股份有限公司

制 版 南京紫藤製版印務中心

印 刷 南京愛德印刷有限公司

開 本 635毫米×965毫米 1/6

印 張 80

版 次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

書 號 978-7-5447-4158-3

定 價 1280.00圓

譯林版圖書若有印裝錯誤可向出版社調換
(電話：025-83216195)

目錄

大雲山江都王陵考古發現

第一章 治塚雲山

九

第二章 車儀驚馳

六五

第三章 八音之調

一二九

第四章 靡麗風尚

二〇九

第五章 繁露環佩

三六九

附錄

四六七

大雲山江都王陵考古發現

2009年初，大雲山發生了嚴重盜墓事件，同年3月至3月，由南京博物院考古研究所對現場進行了考古調查與勘探，鑽探表明大雲山山頂區域存在大型漢墓區。由於現場不斷受開山採石破壞，經國家文物局批准，2009年9月至2012年12月間，南京博物院與盱眙縣博物館組成聯合考古隊，對大雲山漢墓區進行了全面勘探與搶救性發掘，揭示出一處比較完整的西漢江都王陵園，出土了大量銅器、金銀器、玉器、漆器、陶器等各類文物一萬餘件（套），許多文物均為首次發現，收穫巨大。

一 陵園結構與平面佈局

勘探與發掘表明，大雲山山頂區域為一處西漢諸侯王陵園。儘管受近年來開山採石的嚴重破壞，陵園總體佈局仍然十分清晰。陵園平面近似正方形，每邊長490米。東西南北四面均築有陵牆，東牆中段較為完整，地表之上尚有長約150米的牆體保存較好，其餘三面陵牆大多僅剩夯土牆基。

陵園內共發現主墓三座、陪葬墓十一座、車馬陪葬坑兩座、兵器陪葬坑兩座。其中，主墓均分佈於陵園南部，陪葬墓均分佈於陵園北部，車馬陪葬坑位於陵園南部，兵器陪葬坑分佈於

墓道底部殘長44.3米，與墓室北壁相接處寬5.0米，高於墓室底部1.3米。墓室與墓道兩側墓壁每向下5米均向內收縮形成臺面，自開口向下到墓底共形成四層臺面，每層臺面寬0.7米。南墓道二層台兩側墓壁各留有半圓形壁龕3個，三層台留有半圓形壁龕1個。墓室壁龕數量略多，東西兩側三層台與四層台墓壁處各留有壁龕5個。壁龕形制、尺寸大體相同，寬約1.2米、高約1.5米、進深1米。

M1墓室結構為黃腸題湊，包括外回廊、題湊、前室、中回廊、內回廊、內槨、外棺、內棺等部分。清理表明，外回廊結構保存相對完整，回廊內隨葬品大多未受盜擾影響。回廊分為上下兩層，上層共放置明器車馬二十餘輛，車廂內大多放置鐵劍、鐵刀、鐵戟、弩機、箭鏃等兵器及明器編鐘、編磬等器物。回廊下層隨葬品按功能分區放置，南回廊下層西部為洗浴用品區，西回廊下層中部和南部為樂器區，北回廊下層為車馬明器區，南回廊下層東部到東回廊中部皆為庖廚區（中部放置炊具，南部用陶器、銅器、漆器放置各類食物），東回廊下層北部為錢庫區。前室與內槨被盜嚴重，內外兩重棺均遭砍砸，玉棺與金縷玉衣殘損嚴重。

11號墓M2

M2位於陵園內東南區域，與一號墓為同塋異穴。解剖封土可知，二號墓封土疊壓於一號墓大封土之下。M2為豎穴岩坑墓，平面呈「中」字形，與M1東西並列，墓室開口西南角與M1墓室開口東北角相距13米。墓室開口南北長15米、東西寬14.4米、深15米。南北墓道均為斜坡結構，南墓道開口長30米，寬5.7米—11.2米；北墓道開口殘長11米，寬8米—11.2米，近墓室處斜坡未至墓底。

墓室葬具由主室、北室、南室三部分組成。主室位於墓室中央，由一棺一槨構成。主室南北長4.7米，東西寬3.9米，出土時主室頂板與側板均已坍塌至底板，高度不明。棺處於主室中部，周圍以隔板分為北、東、南、西四邊廂。東、西邊廂南北長2.7米，東西寬1.1米，南、北邊廂東西長3.9米，南北寬1米。其中北邊廂內放置大型漆筭一具，東邊廂內放置明器漆木車馬一具，南邊廂內放置各類生活器具，西邊廂內放置陶器。北室位於主室北部，其南側板與主室北側板相鄰，東西長3.9米，南北寬2.5米。北室頂板與側板均已坍塌，高度不明。清理表明，北室內共放置模型明器漆木車馬兩具。南室位於主室南部，其北側板與主室南側板相鄰，東西長3.9米，南北寬

陵園北側，緊靠陵牆。整體佈局排列有序，嚴謹規整。

陵園建築設施方面，主要是對陵園四面牆體、陵園內道路、排水暗溝、東司馬道等遺跡進行了清理。解剖東牆表明，牆體底部寬23米、頂部寬15.5米，現存高3.5米，內外兩側均以石塊護坡，外側護坡較陡，角度為80°，內側護坡較緩，角度為45°。修築陵牆時，牆體直接建造於基岩上，兩側石護坡堆砌於基岩面後再對中間填土進行夯築，如此反復直到陵牆達到預定高度。在解剖陵牆過程中發現石砌排水暗溝一條，暗溝開口疊壓於陵牆牆體之下，說明陵園營造預先進行了縝密規劃，先修砌排水暗溝，再於暗溝之上營造陵牆。

四面陵牆之外均修築有司馬道與陵門相連，東司馬道保存尤為完整。解剖表明，東司馬道依山勢而建，自山頂陵園東牆順山麓夯築至山腳，總長度約800米。司馬道路面寬4.5米，南北兩側坡面皆以石塊護坡，護坡之外各修築寬2.5米的排水道。

陵園之外司馬道兩側均埋葬有王國的高等級官員陪葬墓。2012年3月至5月間，對東司馬道北側的M16與M17進行了考古發掘，出土了豐富的

隨葬品，證實了墓主人為江都國高級官員。

二 主墓

一號墓M1

M1位於陵園內東南區域，與二號墓為同塋異穴。發掘前，封土破壞嚴重，但整體形制尚能復原。封土平面近似方形，推測為覆鬥形，南北長約200米，殘高8米。因封土早期遭遇大規模盜掘向下深挖，其頂端在盜掘結束後自然坍塌形成一個面積達1000平方米的水塘，深約5米。對封土的解剖表明，封土夯築前先利用碎石塊與墊土對墓口平面進行平整，使墓葬開口基本處於同一水平面，而後一次性夯築形成封土堆。夯土層層位清晰，每層厚度為10釐米。剖面層面關係顯示，一號墓封土之下尚疊壓有二號墓的小封土。M1為豎穴岩坑墓，平面呈「中」字形，方向正南北。墓室平面呈長方形，口大底小，開口南北長35.2米、東西寬26.0米、墓室深19.0米。墓底平面略不規整，東西兩壁長度相同，南北均為15.6米，北壁較南壁稍長，北壁長14.7米，南壁長14.5米。墓室南北均為斜坡形墓道，墓道底端均高於墓室底部。南墓道開口長40.5米、寬8.3米—21.0米，墓道底部通長55.1米，與墓室南壁相接處寬5.8米，高於墓室底部0.6米；北墓道被開山採石破壞，開口殘長30.6米、寬12.4米—16米，

姬」的寵妃（『易王薨未葬，建居服舍，召易王所愛美人淖姬等凡十人與奸。』《漢書·景十三王傳》），故M10墓主人極可能與文獻記載中的「淖姬」有關。

四 陪葬坑

陵園內共發現車馬陪葬坑2座（K2、K7），兵器陪葬坑2座（K3、K6）。對陪葬坑的發掘均採用保護性發掘的原則，儘量保存現場遺跡。

K2位於一號墓西南側，坑體平面呈長方形，方向91°，為豎穴岩坑。坑室開口長24.1米、寬5.7米、深6.1米，西側開有一長條形坡道，長16米、寬3.8米—5米。坑體中部置長方形木槨，槨室東西長19.8米、南北寬3.8米、高1.8米。槨室未經盜擾，故木槨側板、底板、立柱、墊木等部件大體保持完好，結構清晰。槨室內自東向西共放置真車馬5輛，由於木槨保存相對完整，儘管早期槨室內因進水而使馬車因漂浮產生部分位移，但車輛在槨室內的基本位置大體保持不變。五輛馬車中，除了四號車銅構件採用錯金銀工藝外，其餘四輛車銅構件均為鍍金工藝，裝飾極為華貴。由於馬車的漆木構件保存較好，本次發掘出土的五輛馬車為研究漢代車馬制度提供了難得的現場資料，極具研究價值。

五 学术意义

通過近三年的考古勘探與發掘，已基本明確了大雲山西漢江都王陵園的基本結構和平面佈局。對陵園內三座主墓的全面揭露，出土了大量漆器、玉器、銅器、金銀器等精美文物，尤其是編鐘、編磬、玉棺、金縷玉衣等都極為罕見，學術研究意義重大。一號墓墓主人明確為西漢第一代江都王劉非，這改變了以往關於西漢荊國、吳國、江都國、廣陵國諸侯王葬地的認識，為重新考慮諸如儀征廟山墓地的性質（以往一直認為廟山墓地為江都王墓地）等課題提供了新的資料。

對2009至2012年度發掘的陪葬墓資料進行整體分析表明，陵園內的陪葬墓區經過精心設計與規劃，所有陪葬墓佈局整齊劃一，墓葬營建規模、棺槨結構、隨葬品種類與數量等因素皆以該墓距離主墓的遠近逐次降低或減少，統一的營造模式下顯示出墓主人之間濃厚的身份與等級差異。通過對陵園內的陪葬墓進行全面揭示，對漢代諸侯王陵陪葬制度有了全新的認識。

總之，大雲山西漢江都王陵園的發掘，出土材料極為豐富，為進一步研究西漢諸侯王陵制度提供了重要資料，並為漢代考古的相關研究提供了新的方法，開拓了新的視野。

2.4米。南室頂板與側板亦均坍塌，高度不明。清理表明，南室中部盜擾嚴重，遺跡不存，但兩側出土大量模型車馬器與車輪痕跡證實南室內亦放置明器漆木車馬兩具。儘管受到現代盜擾，但該墓仍出土銅器、金銀器、玉器、漆器、陶器等各類文物400餘件（套）。其中，玉棺是二號墓最為重要的發現之一。儘管墓室中心部位遭遇盜擾破壞，但玉棺主體結構清晰，是迄今為止發現最為完整的玉棺，為研究漢代玉器殮葬制度、玉匣制度等相關課題提供了重要材料。

八號墓M8

M8在M1以西140米處，墓葬平面呈「中」字形。由於墓葬開口已被破壞，故開口資料不明。其二層台墓室長26.0米、寬24.5米。南北均為斜坡形墓道，南墓道破壞嚴重，僅殘存8.6米，北墓道相對完整，開口長32米。墓室深度根據北墓道長度和斜坡坡度推算為20.5米。發掘表明，M8早期即遭受嚴重盜掘，整個墓室在盜掘結束後還遭受徹底的火燒，以至於墓內的部分填土經過焚燒後形成了紅燒土。通過對墓室底部的細緻清理，僅能在墓室近坑底處發現木槨痕跡，但棺槨形制、結構、資料均無法獲得。在整個清理過程中，八號墓沒有出土漢代文物。

三陪葬墓

大雲山江都王陵內陪葬墓佈局規整，現存所有陪葬墓（編號M3—M6、M9—M15）均位於陵園內北部。整體佈局模式表明，陵園內陪葬墓可分為南北兩區。南區墓葬包括M9、M10兩座墓葬，兩墓均位於一號主墓封土北緣，規模、形制均大於北區墓葬，隨葬品也更為豐富，等級當為陵園內陪葬墓中最高者。

M9、M10兩墓東西並列，封土均與一號主墓北側封土相鄰並有用石塊壘砌的方形墓域。發掘表明，兩墓均為長方形豎穴岩坑墓，形制與規模相同，在墓室西北方向各自擁有獨立的陪葬坑（K8、K9）。M9墓室開口長7.2米、寬5米，深6.5米。墓室內棺槨結構清晰，為「亞」字形棺槨結構，包括主棺、頭廂、足廂、東西邊廂。儘管主棺遭遇早期盜擾，但四個邊廂保存完整，出土大量陪葬品。M9出土釉陶器、彩繪灰陶器、漆器、玉器、銅器、金器共100余件，尤以雁形金帶鉤、兔形金帶鉤、動物紋金帶板等最為精緻。M10出土遺物種類與M9相似，漆器尤為精美。值得注意的是，多件漆盤外底均針刻銘文「淖氏」，由於江都王劉非曾有一名稱為「淖

目錄

大雲山江都王陵考古發現

第一章 治塚雲山

九

第二章 車儀驚馳

六五

第三章 八音之調

一二九

第四章 靡麗風尚


二〇九


第五章 繁露環佩

三六九

附錄

四六七








『江都易王非，徙王江都，治故吳國，以軍功賜天子旗。非好氣力，治宮館，招四方豪傑，驕奢甚。二十七年薨。』

——班固《漢書·景十三王傳·江都王非》（節選）

第一章 治塚雲山







一號墓





大雲山遠景（由東向西拍攝）

