



2015 考研数学

命题人高分策略

历年真题详解 与命题思路

数学三

全国考研数学命题研究中心 编著

命题阅卷专家 联袂倾力打造

■ 命题专家联袂打造

一线专家教授倾力合作，作者阵容强大，内容权威

本书由来自北京大学，清华大学和中国人民大学的命题研究专家以及一线辅导名师共同编写而成

■ 详解真题总结规律

再现历年真题，全面展现题型特点、难点

本书收录了历年考试真题，详解命题规律，诠释高频考点、热点、难点，帮助考生有针对性地复习，从而提升应试能力

■ 命题秘笈倾囊相授

赠送原命题组组长20年命题秘笈，全面把握命题脉搏

本书赠送原命题组组长命题秘笈，20年命题精华，呕心力作，倾囊相授。让考生全面把握命题重点、难点，掌握命题趋势和出题动态，把握命题方向，从容应考

2015考研数学命题人高分策略

历年真题详解与命题思路

数学三

全国考研数学命题研究中心 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

2015考研数学命题人高分策略. 历年真题详解与命题思路. 数学三 / 全国考研数学命题研究中心编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-115-34852-4

I. ①2… II. ①全… III. ①高等数学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①013

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第034524号

内 容 提 要

考研数学历年真题是具有代表性的经典复习题目, 因此, 研习历年考试真题是考生复习备考中必不可少的关键环节, 也是考生掌握考试动态, 赢得高分的最佳途径。本书收录了1999~2014年考研数学三科目历年真题, 并进行了详细的解析。精辟阐明解题思路, 全面剖析考点、重点、疑点和难点。

本书由来自北京大学、清华大学和中国人民大学的命题研究专家, 以及一线辅导教师共同编写而成, 考生不仅可以了解考研中数学考试的全貌, 而且可以轻松地掌握有关试题和考试信息, 从中发现规律, 进一步把握考试的特点及命题的思路, 从而从容应试, 轻取高分。

本书适用于参加研究生入学考试数学三科目考试的广大考生。

-
- ◆ 编 著 全国考研数学命题研究中心
责任编辑 李士振
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 18 2014年5月第1版
字数: 530千字 2014年5月北京第1次印刷
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

考研辅导丛书专家委员会

- 童 武 首都师范大学教授 1998 - 2002 年全国考研数学理工类命题组成员
- 尤承业 北京大学教授, 著名拓扑学专家。全国考研数学阅卷组组长, 考研数学“线性代数之父”
- 索玉柱 北京大学教授, 国家考研英语阅卷组原组长
- 李智忠 清华大学教授, 2003 - 2007 年国家 MBA 联考写作阅卷组成员
- 刘德荫 北京大学教授, 1995 - 2005 年教育部考试中心考研数学命题组成员
- 曹其军 北京大学教授, 国家考研英语阅卷组组长
- 赵晓敏 清华大学教授, 国家考研英语阅卷组成员
- 张能彦 北京大学教授, MBA 联考英语辅导第一人
- 朱煜华 中央党校教授, 北大光华管理学院、清华经济管理学院、中国人民大学商学院 MBA 逻辑主讲教授
- 谷 雨 北京大学教授, 中国批判性思维学科带头人, 中国最著名的 MBA 写作应试辅导专家, MBA 写作辅导第一人
- 王德军 清华大学副教授, 国家考研数学阅卷组成员
- 李铁红 北京大学副教授, 国家考研英语阅卷组成员
- 涂振旗 清华大学副教授, 国家考研政治阅卷组成员
- 张永艳 中国人民大学副教授, 国家考研英语阅卷组成员

前 言

德国大数学家高斯曾说过：“数学是科学的皇后。”毫无疑问，数学是对人类思维能力要求最高的学科，它不仅范围广，内容多，而且深刻体现出了人类的聪明才智所能达到的最高境界。全国硕士研究生入学考试数学科目是考查考生的数学功底、思维能力，并不是要求考生进行高深的数学基础理论研究，但却是对考生在一定层次上进行各种思维能力，包括抽象思维能力、逻辑推理能力等的综合性检验。既然如此，要考好数学，复习过程中，思维能力必须有质的飞跃。无论如何，考生首先要全面细致地研究全国硕士研究生入学考试的数学大纲。自从考研招生实行全国统考以来，数学考试命题是严格按照国家考试中心制定的“数学考试大纲”所规定的考试内容和考试要求来进行的。大纲对考试性质、要求、方法、内容、试题类别、适用专业等进行了详细阐述，是广大考生备考的指导性文件和根本依据。考生必须从中全面领会考试精神，尤其是明确考试范围，以便有的放矢。大纲所要求的知识点或考点，考生一定要熟记在心，不要求的内容，应该跳过，不要浪费精力。同时要注意，不光应分析研究本年最新的大纲，还要研究去年乃至上一年的大纲，从比较中发现其变化。

自1987年全国工学、经济学硕士研究生入学考试实行统考以来，已有28载。历年考试试题是考生了解、分析和研究全国硕士研究生入学考试最直接、最宝贵的第一手资料，也是命题组专家的智慧结晶。本书严格按照最新的《数学考试大纲》的要求和精神编写。本书对历年考研真题逐题给出了详细解答，并尽量做到一题多解。只要认真分析研究，了解消化和掌握历年试题，便能发现数学考试试题总是有稳定的、普遍的、反复出现的共性。考生也可以发现命题特点和趋势，找出知识之间的有机联系，总结每部分内容的考查重点、难点，归纳常考题型，凝练解题思路、方法和技巧，明确复习方向，从而真正做到有的放矢，事半功倍。

本书特点如下：

一、原命题组成员联袂，一线教授和专家亲自执笔，内容权威

本书是广大数学教师及原考研命题组的专家、教授智慧和劳动的结晶，是一份宝贵的资料。本书囊括1999—2014年的完整的真题。旨在让考生对历年考研真题有一个完整的把握，从总体上了解考研数学命题的基本形式和题型规律。其中的每一道试题，既反映了考研数学考试大纲对考生数学知识、能力和水平的要求，又蕴涵着命题的指导思想、基本原则和趋势。因此，对照考试大纲分析、研究这些试题，考生不仅可以了解考研中数学考试的全貌，而且可以轻松地掌握有关试题和考试信息，从中发现规律，归纳出各部分内容的重点、难点，以及常考的题型，进一步把握考试的特点及命题的思路和规律，从而从容应考，轻

取高分。

二、多角度、全方位综合分析历年真题的重点和难点,把握命题动态

本书对每道试题不仅给出了详解,还在逐题解析历年考研数学试题的基础上,给重要的、易丢分的题目做了评注。不仅分析了每题考查的知识点和难点,还对试题类型、各类型试题的解法进行了归纳和总结,使考生能举一反三,触类旁通。同时通过具体题目,分析考生常犯的错误,让考生引以为戒。各考点前都配有知识点和复习方法的归纳总结。

最后祝愿各位考生都能圆名校之梦!

编者 于北大燕园

目 录

第一篇 2014 年考研数学三试题及答案与解析	(1)
2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(2)
2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析	(6)
第二篇 1999—2013 年考研数学三试题分类解析	(15)
第一部分 高等数学	(16)
第一章 函数、极限、连续	(16)
一、函数的概念及性质	(16)
二、极限的概念、性质及存在准则	(17)
三、函数极限的计算	(18)
四、函数极限的逆问题	(21)
五、求数列的极限	(21)
六、无穷小量及其阶的比较	(22)
七、无穷大量的比较	(24)
八、函数的连续性、间断点的分类	(25)
第二章 一元函数微分学	(29)
一、导数的概念	(29)
二、一般导函数的计算	(31)
三、利用导数求曲线的切线、法线方程	(33)
四、可导、连续与极限的关系	(34)
五、微分的概念与计算	(34)
六、求函数曲线的渐近线	(35)
七、函数的单调性、极值与最值	(36)
八、曲线的凹凸区间与拐点	(38)
九、确定函数方程的根	(39)
十、证明函数不等式	(39)
十一、确定导函数方程的根	(41)
十二、微分中值定理的综合应用	(42)
十三、导数在经济上的应用	(45)

第三章 一元函数积分学	(49)
一、不定积分的概念	(49)
二、不定积分的计算	(50)
三、定积分的概念、性质及几何意义	(52)
四、定积分的计算	(53)
五、变上限积分函数及其应用	(55)
六、与定积分有关的证明题	(57)
七、反常积分的计算及其敛散性的判断	(61)
八、一元函数微积分学的综合应用	(62)
第四章 多元函数微分学	(67)
一、多元函数微分学中的若干基本概念及其联系	(67)
二、二元函数的极限	(68)
三、求带抽象函数记号的复合函数的偏导数和全微分	(69)
四、求隐函数的导数或偏导数或全微分,隐函数存在定理	(73)
五、多元函数的极值和最值问题	(74)
第五章 重积分	(78)
一、与二重积分性质有关的问题	(78)
二、选择适当坐标系计算二重积分	(79)
三、交换累次积分的次序	(82)
四、分块积分	(84)
五、利用区域的对称性与被积函数的奇偶性化简多元函数的积分	(86)
六、无界区域上的二重积分	(89)
七、解含有未知函数二重积分的函数方程	(90)
第六章 无穷级数	(91)
一、级数的敛散性的判别	(91)
二、求幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域	(94)
三、求数项级数的和	(95)
四、求幂级数的和函数	(96)
五、将函数展开成幂级数	(100)
第七章 常微分方程	(102)
一、一阶微分方程的可解类型	(102)
二、高阶常系数线性微分方程	(105)
三、一阶差分方程	(106)
第二部分 线性代数	(108)
第一章 行列式	(108)
一、行列式的计算:利用行列式和矩阵的运算性质	(108)
二、行列式的计算:利用秩、特征值和相似矩阵	(109)
第二章 矩阵	(111)
一、伴随矩阵	(111)

二、逆矩阵	(112)
三、矩阵的秩	(114)
四、矩阵的初等变换	(116)
五、矩阵方程	(118)
第三章 向量	(120)
一、向量的线性组合与线性表示	(120)
二、向量组的秩与矩阵的秩	(122)
三、向量组的线性相关性	(123)
第四章 线性方程组	(127)
一、有解判定及解的性质和结构	(127)
二、齐次方程组有非零解、基础解系、通解等问题	(129)
三、非齐次方程组的求解	(132)
四、有关基础解系的命题	(134)
五、公共解与同解	(135)
第五章 特征值与特征向量	(137)
一、矩阵的特征值和特征向量的概念与计算	(137)
二、特征值、特征向量的逆问题	(138)
三、求抽象矩阵的特征值	(138)
四、实对称矩阵的特征值与特征向量	(139)
五、相似时的可逆阵 P	(142)
六、相似矩阵与相似对角化	(143)
第六章 二次型	(147)
一、二次型的矩阵、秩和正负惯性指数	(147)
二、二次型的标准型	(148)
三、二次型的正定性	(151)
四、合同矩阵	(153)
第三部分 概率论与数理统计	(155)
第一章 随机事件与概率	(155)
一、概率的基本性质	(155)
二、条件概率、全概率公式、贝叶斯公式	(156)
三、古典型概率与几何型概率	(157)
四、事件的独立性	(158)
五、伯努利概型	(158)
第二章 随机变量及其分布	(160)
一、概率分布的基本概念与性质	(160)
二、求随机变量的分布律、分布函数	(161)
三、常见随机变量的概率分布	(162)
四、常见分布的逆问题	(164)
五、随机变量函数的分布	(164)

第三章 多维随机变量及其分布	(167)
一、二维离散型随机变量的联合分布、边缘分布、条件分布	(167)
二、二维连续随机变量的联合分布、边缘分布、条件分布	(169)
三、二维 (X, Y) 的边缘密度, $Z = g(X, Y)$ 的分布和有关的概率计算	(171)
四、随机变量的独立性与相关性	(176)
五、综合题	(177)
第四章 随机变量的数字特征	(179)
一、数学期望与方差	(179)
二、协方差与相关系数	(180)
三、综合题	(184)
第五章 大数定律与中心极限定理	(189)
一、切比雪夫不等式	(189)
二、大数定律	(189)
三、中心极限定理	(190)
第六章 数理统计的基本概念	(191)
一、统计量的数字特征	(191)
二、统计量的分布或取值概率	(194)
第七章 参数估计	(197)
一、参数的矩估计和最大似然估计	(197)
二、估计量的评价标准	(199)
三、区间估计	(200)
 第三篇 1999—2013 年考研数学三试题	(203)
1999 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(204)
2000 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(207)
2001 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(210)
2002 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(214)
2003 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(217)
2004 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(221)
2005 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(225)
2006 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(228)
2007 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(232)
2008 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(236)
2009 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(240)
2010 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(244)
2011 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(247)
2012 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(251)

2013 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题	(255)
命题组长 20 年命题秘籍:数学考研的十大法宝	(258)

第一篇

2014 年考研数学三 试题及答案与解析

2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题

一、选择题:1~8 小题,每小题 4 分,共 32 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有 ()

(A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$

(B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$

(C) $a_n > a - \frac{1}{n}$

(D) $a_n < a + \frac{1}{n}$

(2) 下列曲线有渐近线的是 ()

(A) $y = x + \sin x$

(B) $y = x^2 + \sin x$

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

(3) 设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列选项中错误的是 ()

(A) $a = 0$

(B) $b = 1$

(C) $c = 0$

(D) $d = \frac{1}{6}$

(4) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上 ()

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

(5) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ ()

(A) $(ad - bc)^2$

(B) $-(ad - bc)^2$

(C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$

(D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ()

(A) 必要非充分条件

(B) 充分非必要条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分也非必要条件

(7) 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) =$ ()

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.3

(D) 0.4

(8) 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|}$ 服从的分布为 ()

(A) $F(1, 1)$

(B) $F(2, 1)$

(C) $t(1)$

(D) $t(2)$

二、填空题:9~14 小题,每小题 4 分,共 24 分,请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$ (P 为商品的价格), 则该商品的边际收益为_____.

(10) 设 D 是由曲线 $xy + 1 = 0$ 与直线 $y + x = 0$ 及 $y = 2$ 围成的有界区域, 则 D 的面积为_____.

(11) 设 $\int_0^a x e^{2x} dx = \frac{1}{4}$, 则 $a =$ _____.

(12) 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 (\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}) dx =$ _____.

(13) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围_____.

(14) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体

X 的简单随机样本, 若 $E(c \sum_{i=1}^n x_i^2) = \theta^2$, 则 $c =$ _____.

三、解答题: 15 ~ 23 小题, 共 94 分, 请将解答写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2 (e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

(16) (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy$.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y) e^x$. 若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

(18) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 的区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$. 证明:

(I) $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, x \in [a, b]$,

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx$.

(20) (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

(21) (本题满分 11 分)

证明: n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i=1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 EY .

(23) (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 的概率分布相同, X 的概率分布为 $P\{X=0\} = \frac{1}{3}, P\{X=1\} = \frac{2}{3}$, 且 X 与 Y 的相关系

数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$.

(I) 求 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

2014 年考研数学三试题答案速查

一、选择题

(1) A (2) C (3) D (4) D (5) B (6) A (7) B (8) C

二、填空题

(9) $20-Q$ (10) $\frac{3}{2} - \ln 2$ (11) $\frac{1}{2}$ (12) $\frac{1}{2}(e-1)$ (13) $[-2, 2]$ (14) $\frac{2}{5n}$

三、解答题

(15) $\frac{1}{2}$ (16) $-\frac{3}{4}$ (17) $f(u) = \frac{1}{16}(e^{4u} - 4u - 1)$. (18) $s(x) = \frac{3-x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$

(19) (I) 因为 $0 \leq g(x) \leq 1, x \in [a, b]$

所以有 $\int_a^x 0 dt \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt$, 即 $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, x \in [a, b]$

(II) 则 $\varphi'(x) \geq f(x)g(x) - f(x)g(x) = 0, x \in [a, b]$

又 $\varphi(a) = 0$, 从而可知 $\varphi(b) \geq \varphi(a) = 0$, 即 $\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx$, 得证。

(20) (I) $\xi = (-1, 2, 3, 1)^T$

(II) 综上所述可得, $B = \begin{pmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$ (其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数)。

(21) 由 $|\lambda E - A| = 0$ 得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$;

由 $|\lambda E - B| = 0$ 得矩阵 B 的特征值为 $\mu_1 = n, \mu_2 = \cdots = \mu_n = 0$;

因为 A 为实对称矩阵, 所以 A 可对角化;

又 $r(0E - B) = r(B) = 1$, 对应有 $n-1$ 个特征向量, 故 B 也可对角化。

综上, 矩阵 A 和 B 特征值相同且均可对角化, 故矩阵 A 和 B 相似, 得证。

(22) (I) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$

(II) $EY = \frac{3}{4}$

(23)(I)

$X \backslash Y$	0	1	
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

(II) $\frac{4}{9}$

2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、选择题

1. 【答案】 A

【考点提示】 极限的定义

【解析】 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $a \neq 0$,所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 任意的整数 M , 使得 $\forall n > M$ 均有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立。即 $|a| - |a_n| \leq |a_n - a| < \varepsilon$, 令 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$, 则可得 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$, 正确答案为 A。

2. 【答案】 C

【考点提示】 曲线的斜渐近线

【解析】 曲线的斜渐近线为 $y = ax + b$, 其中 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 。垂直和水平渐近线分别为 $x = c$ 和 $y = d$, 其中 $c = \lim_{y \rightarrow \infty} f(x), d = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 。四个选项中,(A) $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1, b = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在, c 和 d 也不存在;(B) 和 (D) $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在, c 和 d 也不存在;(C) $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}\right) = 1, b = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0, c$ 和 d 也不存在。综上, 只有选项 C 有斜渐近且为 $y = x$ 。

3. 【答案】 D

【考点提示】 无穷小与函数的极限

【解析】 由题设知, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x) - \tan x}{x^3} = 0$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0} [P(x) - \tan x] = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cdot \frac{P(x) - \tan x}{x^3} = 0$, 可知 $a = 0$;又 $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x) - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx + cx^2 + dx^3 - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(b - \sec^2 x) + 2cx + 3dx^2}{3x^2}$,因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \sec^2 x = 1$, 从而 $b = 1$ 。

$$\begin{aligned} \text{则 } 0 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x) - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 2cx + 3dx^2}{3x^2} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2 \cos^2 x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2cx + 3dx^2}{3x^2} = -\frac{1}{3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2c + 3dx}{3x} \end{aligned}$$

从而 $c = 0$, 且 $0 = -\frac{1}{3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3dx}{3x} = -\frac{1}{3} + d$, 即 $d = -\frac{1}{3}$ 。

综上知, 正确答案为 D。

4. 【答案】 D

【考点提示】 导数几何意义的应用

【解析】 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 分别对应函数 $f(x)$ 所表示曲线的斜率和凸凹性;