



体验大自然丛书

全彩版

鲜花世界

大自然的美丽外衣

黄勇【主编】

XIANHUA SHIJIE



广西美术出版社

体验大自然丛书

全彩版

鲜花世界

大自然的美丽外衣

黄勇【主编】



广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲜花世界：大自然的美丽外衣/黄勇主编. —
南宁：广西美术出版社，2013.7
ISBN 978-7-5494-0876-4

I. ①鲜… II. ①黄… III. ①花卉—青年读物②花卉—少年读物 IV. ①S68-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151615号

体验大自然丛书

鲜花世界：大自然的美丽外衣
Xianhua Shijie: Daziran De Meili Waiyi

策划编辑：何庆军 梁 毅 陈先卓

责任编辑：陈先卓

排版制作：姚维青

责任校对：王 新

审 读：刘 湟

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出版发行：广西美术出版社

地 址：南宁市望园路9号

邮 编：530022

网 址：www.gxfinearts.com

印 刷：北京潮河印刷有限公司

版 次：2013年8月第1版

印 次：2013年8月第1次印刷

开 本：1/16

印 张：10

书 号：ISBN 978-7-5494-0876-4/S.6

定 价：23.80元



香豌豆	——	1
藿香蓟	——	2
芙蓉葵	——	4
樱花草	——	5
鸦片罂粟	——	6
康乃馨	——	8
雏菊	——	10
金盏菊	——	11
紫罗兰	——	12
幸运草	——	13
含羞草	——	14
满天星	——	15





勿忘我 —— 17

虞美人 —— 18

玫瑰 —— 20

凤仙花 —— 22

彼岸花 —— 24

鸡冠花 —— 26

薰衣草 —— 27

翠菊 —— 29

山丹花 —— 30

仙客来 —— 31

杜鹃花 —— 32

吊钟海棠 —— 33

百合花 —— 34

天竺葵 —— 36

美人蕉 —— 37

郁金香 —— 38

番红花 —— 40

雪花莲 —— 41

朱顶红 —— 42

白头翁 —— 43

莲花 —— 44

睡莲 —— 46

风眼莲 —— 47

睡火莲 —— 48

水翁 —— 49

水竹 —— 50

水兰 —— 51

萍蓬草 —— 52

水仙 —— 53





牛皮杜鹃 —— 55

太行花 —— 56

丁香 —— 57

山茶花 —— 59

君子兰 —— 61

桃儿七 —— 63

非洲白鸢花 —— 64

大王花 —— 65

蒲公英 —— 67

牡丹 —— 68

雪莲 —— 70

曼陀罗 —— 72

野菊花 —— 74

芍药 —— 75

木槿 —— 77

红掌 —— 78

石竹 —— 80

风信子 —— 81

马蔺 —— 83

瓶子草 —— 84

吊竹梅 —— 86

菊花 —— 87

兰花 —— 89

吊兰 —— 90

报岁兰 —— 91

四季兰 —— 92





鹤望兰 —— 93

宋梅 —— 94

绿萝吊兰 —— 95

也门铁 —— 96

绿之铃 —— 97

吸毒草 —— 98

翡翠珠 —— 99

沙漠玫瑰 —— 100

滴水观音 —— 101

袋鼠花 —— 103

金钱树 —— 104

龙舌兰 —— 106

迷迭香 —— 107

茉莉 —— 108

紫鹅绒 —— 110

万年青 —— 111

琼花 —— 113

瓶兰 —— 114

大丽花 —— 115

一品红 —— 117

迎春花 —— 118

紫竹 —— 119

凤尾竹 —— 120

白鹤芋 —— 121

藤本月季 —— 122

格桑花 —— 123

缠枝牡丹 —— 124

常春藤 —— 125

牵牛花 —— 126

爬山虎 —— 127



金银花	——	129
象牙球	——	131
毛蟹爪兰	——	132
仙人球	——	133
绯花玉	——	135
金手指	——	136
松霞	——	137
龙须海棠	——	138
仙人柱	——	139
白雪姬	——	141
虎刺梅	——	142
芦荟	——	143
生石花	——	145
量天尺	——	146
昙花	——	147
令箭荷花	——	149

香豌豆

香豌豆又叫做花豌豆、腐香豌豆。香豌豆喜冬无严寒夏无酷暑的气候条件，宜作二年生花卉栽培。南方可露地越冬，北方需入室越冬。豌豆花刚开放时，从大体上看是白色的，但是你再仔细看，那层白纱衣里面两个小黑点，就如一个母亲，给孩子百般的呵护。

香豌豆为一、二年生蔓性攀援草本植物，全株长满白色绒毛，茎部呈棱状有翼，叶片为羽状复叶，仅茎部两片小叶，先端小叶变态形成卷须，总状花序长于叶片附近，有花数朵，花朵下垂，开花时芳香



四溢，有紫色、白色、粉红色、红紫色、紫堇色及蓝色等。香豌豆属约130种，世界各地广泛栽种，如矮性变种茎直立，矮生，植株茂密，适合盆栽。香豌豆根据花型可分出平瓣、卷瓣、皱瓣、重瓣四种，根据花期开放可分成夏花、冬花、春花三类，并随着育种工作的进展，栽培品种不断增加。其花姿优雅、色彩艳丽、轻盈别致、芳香馥郁，是切花生产的主要花种之一。

香豌豆花型独特，枝条细长柔软，既可作冬春切花材料制作花篮、花圈，也可盆栽供室内陈设欣赏，春夏还可移植户外任其攀援作垂直绿化材料，或为地被植物。



藿香蓟




藿香蓟又叫做霍香蓟、胜红蓟、一枝香、蓝冠藿香蓟。不过在中国的很多地方，比如在广东，人们称它为咸虾花、白花草、白毛苦、白花臭草，而在云南又称为重阳草、水丁药，在贵州称为脓泡草、绿升麻，在广西称为臭炉草。

藿香蓟为菊科，一年、二年生草本植物。藿香蓟的繁殖速度非常



快，株高一般可以长到50~100厘米高的样子。无明显主根，但茎部比较粗壮，最下部茎可以达到4毫米，或少有纤细的，而基部径不足1毫米，不分枝或自基部或自中部以上



分枝，或下基部平卧而节常生不定根。它的全部茎枝淡红色，或上部绿色，被白色尘状短柔毛或上部被稠密开展的长绒毛。藿香蓟的叶子呈对生状态，有时上部互生，常有腋生的不发育的叶芽。中部茎叶呈卵形或椭圆形或长圆形，长3~8厘米，宽2~5厘米；自中部叶向上向下及腋生小枝上的叶渐小或小，呈卵形或长圆形，有时植株全部叶小形，长仅1厘米，宽仅达0.6毫米。全部叶基部呈钝或宽楔形，基出三脉或不明显五出脉，顶端急尖，边缘圆锯齿，有长1~3厘米的叶柄，两面被白色。开花时主要有蓝色、白色和堇紫色三种颜色，大面积种植十分的好看，应用于花坛，作基调色配置，具有独特效果。

藿香蓟的花比较小，但主要特点是耐修剪，剪后可再次开花，如果管理得好的话，藿香蓟开花可以维持一年而不凋谢。

藿香蓟长势十分繁茂，成丛状，花色淡雅。矮生种可盆栽观赏，高秆种用于切花插瓶或制作花篮。

藿香蓟还有药物的作用，在非



洲、美洲居民中，用该植物全草作清热解毒用和消炎止血用。在南美洲，当地居民用该植物全草治妇女非子宫性阴道出血。在中国民间用全草治感冒发热、疮疹湿疹、外伤出血、烧烫伤等。

芙蓉葵



芙蓉葵又叫做草芙蓉、大花葵，喜欢在阳光充足、气候温暖湿润的环境下成长，忌干旱，耐水湿，为极富欣赏效果的花境植物，是夏季重要花卉。

芙蓉葵株为多年生草本植物，株高1~2米，落叶灌木状。叶子大、广卵形，叶柄、叶背密生灰色星状毛。花大，单生于叶腋，花茎可达20厘米，有白、粉、红、紫等色。入冬地上部分枯萎，翌年萌发新枝，当年开花。一年生芙蓉葵，除主茎外，多靠各侧枝开花，花序为总状花序，花由下而上不断开放。单花期一天，但一个花序可连

续开花20~25天，生长旺的可开到30天以上，一个花序开完之后，下面侧芽不断萌发，顶端形成花序后，仍可开花，直到10月下旬早霜之后，花期即终止。两年以上的植株，由根茎处萌生不定芽，一般二年生可萌生3~5枝，枝条萌生过多时，单枝变弱，一部分后萌生的枝条由于过分遮阴，丧失形成花芽的能力。两年以上单株的蓬径即可达60厘米。芙蓉葵为喜光的长日照植物，在短日照条件下，不能形成花芽开花。

芙蓉葵花开时节不但可以供人们观赏，现如今更已成为人们所热追的高档营养保健蔬菜，风靡全球。它的可食用部分是果荚，又分绿色和红色两种，其脆嫩多汁，滑润不腻，香味独特，深受百姓青睐，已成为运动员食用之首选蔬菜，更是老年人的保健食品。种子可榨油，芙蓉葵油是一种高档植物油，它的营养成分和香味远远超过芝麻油和花生油。



樱花草

樱花草又叫做樱草、报春花、晚景花等，它主要分布于我国西南部，其中云南种类最多。

樱花草是多年生草本植物，常做一、二年栽培。花草株高为20~30厘米，全株长有细细的绒毛，叶子在底部生，形状近似椭圆，叶的底部呈心形。有数浅裂，边缘具有缺刻状齿牙，叶子有长柄。在茎的顶部生有伞形花序，花萼基部膨大，花冠高呈蝴蝶状，上



部分裂，管部藏于花萼中。樱花草的花色艳，而且颜色丰富，有大红色、粉红色、紫色、蓝色、黄色、橙色、白色等多种色彩，一般花心为黄色。

在希腊，樱花草传说是水泽女神悲恋的化身。相传有个无法言语的水泽女神爱上了英俊的青年，但是青年的身边围绕着一群爱慕者。无法说话的水泽女神无法表达爱意，只能悲伤地在远处看着他离去。日复一日，水泽女神的生命渐渐消逝，虽然失去生命，但她的爱却继续深情地守候着这个青年。于是，在她死去的地方，长出了一朵朵可爱的小花，这就是樱花草。

美丽的传说，加上惹人爱怜的花姿，让樱花草成为有名的盆花之一。



鸦片罂粟

鸦片罂粟是罂粟的亚种之一，又叫做鸦片、大烟、米壳花、罂子粟、御米、象谷、米囊、囊子、阿芙蓉，是制取鸦片的主要原料，同时其提取物也是多种镇静剂的来源，如吗啡、蒂巴因、可待因、罂粟碱、那可丁。学名“*somniferum*”的意思是“催眠”，反映出其具有麻醉性。

鸦片罂粟是一年生草本植物，无毛或在植株下部或总花梗上被极少的刚毛，高30~60厘米，栽培者可达1.5米。主根近圆锥状，茎部直立，没有分枝和绒毛。叶子为互生，叶

片卵形或长卵形，长7~25厘米，先端渐尖至钝，基部心形，边缘为不规则的波状锯齿，两面无毛，具白粉，叶脉明显，略突起；下部叶具短柄，上部叶无柄、抱茎。花是单生的，花梗长达25厘米，无毛或稀疏生刚毛。花型为重瓣，花色丰富，花瓣紧密排列，整朵花外观似毛绒球。其花色艳丽，有红、粉红、紫、白等多种颜色，初夏罂粟花落，约半个月后果实接近完全成熟之时，用刀将罂粟果皮划破，渗出的乳白色汁液经自然风干凝聚成黏稠的膏状物，颜色也从乳白色变

成深棕色，这些膏状物用烟刀刮下来就是生鸦片。生鸦片有强烈的类似氨的刺激性气味，味苦，长时间放置后，随着水分的逐渐散失，慢慢变成棕黑色的硬块，就是“鸦

