

中国田野考古报告集

安阳大司空

——2004 年发掘报告

(下)

中国社会科学院考古研究所 编著

文物出版社

中国田野考古报告集

考古学专刊

丁种第八十六号

安阳大司空

——2004年发掘报告
(下)

中国社会科学院考古研究所 编著

文物出版社

ARCHAEOLOGICAL MONOGRAPH SERIES
TYPE D NO.86

Dasikong in Anyang:
Report of the Excavation in 2004
(II)

by

The Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences

Cultural Relics Press

附 表

附表一 2004年大司空遗址商代房址登记表

(单位:米)

编号	位 置	类 别	层位关系	保存状况
F1	B区T0525、T0524	地面夯土建筑	开口于③层下,被M39打破,其下叠压或打破M120和F13	F1被众多晚期遗迹打破,并大部延伸出发掘区,具体形状不详
F2	BT0527	地面夯土建筑	开口于T0527③层下,打破或叠压H71、H32、H138、H79和F6	该房基大部被偏晚遗迹破坏严重,结构不明
F3	A区T0305和T0306	地面夯土建筑	开口于②层下,被M44、M45、M47、M175、M123、M176、H46、H1、H51、H154和H105打破,其下叠压H52、H67、H61、M73、M96、M132、F16	F3单位破坏严重,结构不清
F4	A区T0401	不详	开口于②层下,被H14、H21、H36、M78、M79、M80、M83、M94打破,叠压H43、H72、H75、H84	多数在发掘区外,探方内暴露部分面积较小,房址的范围和结构不清
F5	A区T0406和T0506	地面夯土建筑	开口于③层下,被H3打破,其北侧打破F7	因大部分延伸出发掘区,结构不清
F6	B区T0527、T0528	不详	开口于④层下,被M311、M344、M36、M441、H297、H300、H312、H299和F2打破,其下叠压M93、H317、H98、H99、H71和M64	被众多商代灰坑和墓葬打破,柱网结构不清
F7	A区T0406、T0506、T0507	多间式地面夯土建筑	开口于③层下,被F5、F12、H3、M105、M162、M163、M170打破,叠压M244	保存状况一般,夯土台基上部均已被破坏,现仅存夯土台基的基础部分
F8	B区T0625、T0624东部	地面夯土建筑	开口于③层下,其下叠压F14	大部延伸到发掘区东侧的纱厂库房地下,未发掘。探方内仅暴露很少一部分
F9	A区T0403	单间式地面夯土建筑	开口于②层下,被H20、H15和H40打破,同时又叠压H76和F15、H87、H88	中间少部被晚期房基破坏
F11	A区T0101	不详	开口②层下,被M31、M32、M33打破	此处仅开东西5.00、南北10.00米的探方,向西为公路,向南为居民楼,无法大面积揭露。该房址的范围和结构无法搞清
F12	A区T0406	不详	开口于③层下,被H3、M75、M77打破,④层	扰乱严重
F13	B区T0525、T0625	地面夯土建筑	开口于③层下,被H26、H27、H28、M39、F1、M120打破,叠压或打破H69、H80、M98、H121	被H26、H27、H28、M39等严重扰乱
F14	B区T0624	地面夯土建筑	开口于④层下,被车马坑M76、F8打破,其下叠压H62、H63	除被晚期遗迹破坏外,该房基大部分延伸到发掘区外,未完全清理。探方内的部分面积较小,结构不清
F15	A区T0403	地面夯土建筑	开口于②层下,被F9、H15、M55、M56、H16、H17打破,其下叠压M101	该房基被现代坑,殷代F9、H15、M55扰乱严重
F16	A区T0305	半地穴式建筑	开口于F3下,被M44、M47、M73、H67打破	被M44、M47、M73、H61、H67打破,但四周边缘保存状况尚好,范围清楚
F17	A区T0303	地面夯土建筑	开口于②层下,被H4、H18、M62、M49和H5打破,其下叠压H102和H78	该房基被现代房基、殷代M49、H5扰乱,仅余夯土底部的基础部分
F18	A区T0303	地面夯土建筑	开口于②层下,被M22、M23、M24、M52、M53、H37、H49、H50、H8打破,其下叠压H88	该房基被现代建筑、盗坑、殷代墓葬、灰坑扰乱严重,仅余夯土台基的基础部分

形状与结构	出土遗物	时 代	与周围遗迹的关系
房基平面形状不明, 残长11.12米, 残宽4.5米。柱网结构不明	有陶瓮棺葬具	Ⅳ期	M107瓮棺葬应是F1的奠基墓
南北向长方形, 长9.20、宽7.80、厚0.70米。未发现灶、台阶, 门应朝东。现有房基的西南角有两个残柱洞, 深分别为0.40和0.35米, 其中一个有础石		Ⅳ期	
房基被扰较严重, 西部压在生活小区主干道下未发掘, 东部被殷代灰坑扰。平面形状不明, 仅发掘部分南端发现5个散落的无规则的柱洞	有陶瓮棺葬具	Ⅱ晚	M199、M200可能为F3中的奠基墓
房基平面形状不明, 发掘部分仅为房基下层的垫土部分		Ⅱ晚	
发掘部分呈东西长方形, 长9.50, 宽3.15米。平面发现有5个夯土柱础, 大小不一, 排列无明显的规律		不早于Ⅱ期	
整个房基应呈长方形, 南北走向, 残长9.60, 宽6.90米。夯层薄厚不均, 夯土总厚0.40~0.80米。墙体、柱础均已被破坏。未发现柱洞		Ⅳ期	
整体呈南北长方形, 南北长13.90, 东西宽8.00~8.30米, 方向15°。夯层厚薄不均, 大部分为灰夯土, 少部分为黄夯土, 均掺有小料礓石。夯土层中局部有烧土面, 应为建筑过程中遗留。东、西南边缘处有墙基槽, 槽宽约0.60~1.30米。柱网排列整齐, 东西四排, 每排多为9个柱础。大部分柱洞内有础石, 少数为夯土墩。多数柱洞间距为1.2~1.4米, 部分为1.7~1.9米。部分柱洞有二次修建的痕迹。由于地面以上的夯土台基被破坏严重, 没有发现台阶和门道, 故无法判断其朝向		Ⅱ期	F7的东侧部分进入D区T0606和T0607中, 中间有2米多没有发掘, 不知与D区西侧的残破夯土基址是否有关。其南侧被F5截断, 因F5发掘面积较小, 不足判断两者的关系
房基平面形状不明, 残长9.4米, 残宽0.9米。柱网结构不明		Ⅱ与Ⅳ之间	
东西向长方形, 距地表0.68, 长5.70, 南边宽3.30, 北边宽3.70米, 厚0.40~0.65米。夯层较密, 均厚0.10~0.15米。未发现门、阶、柱洞; 无出土物; 无柱洞	有陶瓮棺葬具	Ⅱ早	瓮棺葬M103可能为F9的奠基墓
房基平面形状不明, 南北残长约8.00, 东西宽3.90米。夯土残厚0.40~1.30米。夯土面上有15个柱洞, 多数有柱础石, 部分以夯土墩为柱础, 排列无明显的规律, 可能不属于同一座房址	有陶瓮棺葬具	不晚于Ⅲ期	瓮棺葬M68、M71、M82可能为F11的奠基墓
由于被偏晚的遗迹打破严重, 在本探方中仅保留西北隅一部分夯土, 东西约3.00, 南北约4.00米。没有发现柱础		不晚于Ⅲ期	F12与东侧的F7之间有一条晚期沟和H3相隔断, 但仍不能排除F12是F7西侧垫土层的可能
房基平面形状不明, 残长11.50, 残宽5.25米。夯土面上共发现14个柱洞, 均无柱础石, 皆以坚实的夯墩为础。柱洞大致可分为南北两排, 南排7个, 北排分为两组, 东组2个东西排列, 西组5个集中在一起, 无规律可寻	有陶瓮棺葬具	不晚于Ⅲ期	M140、M150可能为F13之奠基墓
房基平面形状不规则, 黄花夯土, 土质较致密。柱网结构不清晰, 仅发现残存的两排柱洞, 一排3个, 另一排1个		Ⅱ早与Ⅲ之间	
房基平面呈南北向长方形, 长10.00, 宽8.70米。黄花夯土, 土质较致密。房基边沿有一周墙槽, 墙槽宽0.60米。柱网结构不清晰, 仅发现3个柱洞, 东墙槽北部1个, 西墙槽北部1个, 房基南部1个		不晚于Ⅱ	
该房基为半地穴式房址, 平面形状呈“凸”字形。东西长5.50, 宽2.00米。西侧空间较小而规矩, 略呈长方形, 居中位置有一柱洞; 东侧较为宽敞, 东北角有一灶, 灶旁有一柱洞。东部居中为一小平台, 地面上有踩踏痕迹, 踩踏面厚1~3厘米。从屋内向东北隅地势渐高, 呈上坡状, 并略显几个台阶, 应是门道, 但被H67打破殆尽	填土中出土有陶鬲、簋、罐等残片, 没有晚到二期早段的遗物	Ⅰ晚	F16建于生土上。在F16的门道北侧, F3的夯土下有30余个柱洞, 直径在0.10~0.35米, 深度在0.30~0.45米, 洞内无础石, 均为夯土加碎陶片夯打而成。这些柱洞在F3的平面上不见, 应是被F3叠压的下层遗存, 很可能是与F16有关的遗迹
房基平面呈南北向长方形, 长8.25, 宽5.50米。黄花夯土, 土质较致密		不晚于Ⅱ早	被F17所叠压的H102、H78为仰韶时期灰坑。F18与其东西并排, 可能为共存的一排建筑之一
房基台基平面呈长方形, 南北长4.75米; 宽4.00米, 台基厚0.30~0.50米。黄花夯土, 土质较致密。仅发现两个柱洞, 一个位于房基东北角, 另一个位于房基西端居中, 柱洞直径0.25, 洞深0.40米		Ⅰ晚	与其西侧的F17并排, 可能为同时期共存的建筑

续上表

编号	位 置	类 别	层位关系	保存状况
F19	C区T1314、T1414、 T1514、T1613、T1614	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被H108、H192、M261打破， 其下叠压H205、J6、M278、M279、M263、 M165、M299、M262、M283、M280和F33，东 南侧台基外垫土层叠压车马坑M231	保存状况较好，台基面尚高出北侧院落地面 约0.30米
F20	C区T1313、T1413、 T1412、T1513	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被M159、H109、H110打破， 其下叠压或打破F39、H232、H233、H234、 H235、H246、H237、M158、M154和M333	保存状况较好，台基面尚高出地面约0.10 米，但低于北侧的各台基面
F21	C区T1215、T1216	高台式夯土建筑	开口于②层下，被H112、H113、H114、H115和 M130打破其垫土，其垫土层叠压或打破M126和 M292	保存状况一般，夯土台基上部均已被破坏， 现存台基面高出东侧院落地面约0.15米
F22	C区T1415、T1515、 T1315、T1416、 T1516、T1615	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被M161和M04（1950年代已发 掘）打破，其下叠压H197，庭院垫土下叠压 H196、H183、H210、H211	保存状况较好。保留的台基面尚高出南侧院 落0.45米左右，也是C区建筑群中保留高度 最高的
F23	C区T1318、T1217、 T1317、T1417、 T1517、T1617、T1516 和T1616中	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被M141、M125、M07、M09、 M013打破，下压M287、H226、H215、H216， 其西端北侧垫土层下叠压M225	M07、M09、M013三座墓早在1950年代已 被发掘，对F23破坏严重。整体上保存状况 尚好
F24	C区T1315、T1415、 T1316、T1416、T1417	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被M172、J5、M04、M05和M06 打破，其下叠压H206、H212、M302	保存较好
F25	B区T0524	地面夯土建筑	开口于③层下，被F1、H118打破，同时F25又打 破F26	保存一般，西端延伸至探方外未发掘
F26	B区T0525	地面夯土建筑	开口于③层下，被F1、F25、G6打破，其下打破 F28	被扰乱严重，范围不清
F27	B区T0525、T0526	地面夯土建筑	开口于③层下，被G6打破，其下又打破或叠压 M38和H148	被扰乱严重
F28	B区T0525	地面夯土建筑	开口于③层下，被G6、F13、F26打破，其下打破 生土层	被扰乱严重

形状与结构	出土遗物	时 代	与周围遗迹的关系
房基台基平面呈东西长方形，长25.20，宽4.70米，黄花夯土，土质较致密。柱网结构较清晰但不完整。台基南北沿各有一排柱洞，跨距3.50，柱距2.30米左右。南、北排柱洞均有残缺，北排残缺较多，台基中部略偏东有4个柱洞，间距不匀。台基北侧有三个门道，南侧有一个门道。门道均呈斜坡状，南门道置于南沿居中，长0.70，宽1.25米。三座北门道置于北沿居中，中门道长2.10，宽1.90米；东门道长0.30，宽1.60米；西门道长0.90，宽1.10~1.40米	在其北侧台阶两侧发现有形体较大的陶罐、瓮和部分卜骨以及陶瓮棺葬具	Ⅳ期	M134、M248、M249三座墓为F19之奠基墓。F19截断了F34的南端，应是建筑工序的先后关系。从C区建筑群的平面布局判断，F19应是以F22为主体建筑的四合院的南屋
房基台基平面呈东西向长方形，长11.20，宽4.50米，黄花夯土，土质较致密。柱网结构不完整，台基南、北沿均有4个相互对称的柱洞，其跨距3.50米，柱距1.50米。房基南沿居中有一门道，门道呈斜坡状，其长1.00，宽1.40（北）~1.10米（南）	出土大量的陶瓮棺葬具，时代特征明确	Ⅳ期	M239、M265、M266、M268、M269、M270、M273、M289等瓮棺葬为F20之奠基墓。F20西南有一水井J8，时代与F20同时，可能是F20的配套设施。F20应是C区建筑群最南一排建筑
大部分延伸到发掘区西侧公路和民居下，已发掘部分呈南北长方形，长9.90，宽仅有2.70米。没有发现柱洞和台阶等，平面结构不清		Ⅳ期	从平面布局判断，F21应是C区建筑群西配院的一个建筑。向北与F35相连，南与F33相接，共同组成西配院的前院
房基台基平面呈东西向长方形，长17.50，宽7.00米。黄夯土较纯净，土质非常致密。柱网结构不规则，南北各一排且均有柱础，主跨距约7.00米，柱间距不规则，北排柱础建于台基的北边缘，南排柱础建于台基的南边缘及门道的范围内。门道建于台基的南侧，分左、中、右三个门道，均呈斜坡状。左门道长1.60，宽1.80米；中门道长约1.70，宽1.60米（南）~2.20米（北）；西门道长1.50，宽1.70米。台基面上及周围覆盖着大量的大块草拌泥、红烧土块，部分烧土块上尚保留有墙皮痕迹	在房基的南、北护坡上，散落着一些螺螄摆成的图案和陶器、骨器、卜骨以及卜甲等遗物。在台阶的两侧常见形体较大的陶容器	Ⅳ期	F22是C区建筑群居中位置的四合院建筑的北殿，其夯土台基的宽度最宽，显示出其级别之高。另外，目前发现的柱洞都在南北边缘处，中间没有发现柱洞。在7.00米的跨度上建房是难度很大的，推测原来的台基应很高，中间还应有两排柱洞，因后世破坏随台基上层一起消失。目前所见的两排柱洞可能只是廊柱。由此判断，F22应是C区建筑群的中心建筑。从该四合院东北隅向东排出的排水管道判断，该院落东侧应是排水区域，很可能没有其他附属建筑
房基台基平面形状呈东西向长方形，长不少于40.20米，向东延伸出探方外，宽4.90米。黄花夯土，土质较致密。台基外围有护坡垫土，垫土层也局部施夯。柱网结构较清晰，南、北各有一排柱洞，两排柱洞的间距为3.50米，柱洞下端均有柱础石；南、北排柱洞之间的距离为1.50~2.00米。在台基的北边有三个台阶，东台阶宽1.80，中台阶宽1.80，西台阶宽1.20米；台基南边东、西两院各有一台阶，东院内台阶宽1.80，西院台阶宽1.80米。台阶均呈斜坡状。房基西端台基内有一组陶水管，共有8节，套接成南北向排水设施，其长度4.40米，南高北低，将西配院中的水向北排出。在F23的北侧正对排水管的位置有一椭圆形坑，内放置一完整的陶甬，甬口恰在排水管出水口的下方，应是承接出水之用，以防侵蚀房基基础	在其北侧护坡上和院落内散落着部分陶器或残片，器形有陶甬、罐、簋、盆和陶水管以及陶瓮棺葬具	Ⅳ期	F23下叠压的H215、H216未清理。M07、M09、M013为1950年代发掘过的墓葬。F23应是F22北侧一院落的主体建筑，呈东西长方形。从F23台基西端夯土层内埋设一向北排出污水的排水管道、且台基北侧对应排水管的位置有一土坑判断，F23台基西侧的北部应是排污水的区域。经钻探，此处未发现其他建筑。而F23台基东侧的北部则发现相关的附属建筑。M246、M245、M252、M242、M293、M234、M235和M240以及其南侧院落垫土层下的M137和M138应为其奠基墓
台基平面呈南北向长方形，长26.00，宽6.50米。黄花夯土，土质较致密。柱网结构较清晰，正室东西两排柱洞跨距3.50，其西排柱洞之间的间距为1.50~2.00，东排柱洞之间的间距为1.50米；廊柱被扰较严重。台基西侧距南端7.20米处有一门道，呈斜坡状，长1.00，宽1.60米。该房基东部上压着倒塌的墙体烧土块，推测此房基曾因失火损毁重建，重建时加宽，倒塌的墙体烧土块即重建时覆盖的。从C区房址的总体情况看，该房基应为F22的西庑，走廊在房子东侧，西侧偏南有一后便门，通向西侧的配院	在其夯土台基的东侧院落内散落有部分残陶器；重建加宽部分的夯土中有一红陶圆底罐，罐内有一卜骨	Ⅳ期	M04、M05和M06为1950年代发掘过的墓葬。F24应为以F22为北殿的四合院建筑群的西庑，向北与F23连为一体。M114、M164、M233应是F24的奠基墓
房基平面呈长方形，残长4.40，宽2.30，基槽深1.60米。黄花夯土，土质较致密。夯土可分两层：上层夯土面上发现8个柱洞，大体成两排；下层夯土面上发现6个柱洞，排列无规律，但比较集中。由此推测，该房基可能是经过二次使用或是经过多次修葺		Ⅲ期	
房基平面形状不明，残长8.50，残宽3.00米。在东侧夯土边缘处发现一残灶，仅余灶底（编号F26Z1）。柱网结构不明	在Z1底部草木灰中有陶甬口沿、陶簋残片	Ⅲ期	
房基平面形状不明，残长8.5米，残宽2~4米。柱网结构不明		不早于Ⅲ期	
房基平面形状不明，柱网结构不明	有陶瓮棺葬具	不晚于Ⅲ期	M139可能为F28的奠基墓

续上表

编号	位 置	类 别	层位关系	保存状况
F29	A区T0408、T0308、 T0407、T0507、T0508	地面夯土建筑	开口于③层下，被M131、M127、M128、 M129、M143、H124、H126打破	被扰乱严重，北部延伸到探方外民房下，范围明确，但柱网结构均不清楚
F30	A区T0307、T0407	多套间地面建筑	开口于③下，被晚期沟，M118、M119、M171、 M173、H117、H127、H129打破，其下打破或叠 压H158、H159、M174和M186	保存状况较好，西南侧被G3破坏
F31	A区T0508	地面夯土建筑	开口于③层下，被M169打破，其下叠压生土层	房基的北侧大部压在居民房下无法发掘，在本发掘区暴露较少，且被晚期坑扰乱严重
F32	C区T1314、T1414、 T1413、T1513	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被H107、H151、H108、H160 打破，其下叠压H178和M262、M257、M259、 M260、M261，F32东南隅垫土层叠压车马坑 M231，F32西侧截断F33东端	保存状况较好
F33	C区T1314	高台式夯土建筑	开口于②层下，被F32打破，其下叠压H70	大部延伸到发掘区西侧的公路下，未发掘
F34	C区T1614、T1615、 T1616、T1514	高台式多开间 夯土建筑	开口于②层下，被M237打破，其下叠压或打破 M281	保存状况较好，其东北部延伸至探方外未发掘
F35	C区T1216、T1316、 T1215、T1315	高台式夯土建筑	开口于②层下，被H112打破，F35打破其南侧的 F21，截断其北侧的F36南端，F35东侧垫土层下 叠压M168、M298	被H152扰动，西侧大部压在厂区主干道 下，暴露部分保存较好
F36	C区T1216和T1217中	高台式夯土建筑	开口于②层下，被M125（唐宋砖墓）打破， H153打破F36东侧院落垫土。F23截断其北端， F35截断其南端，F36又打破F37	F36西侧大部压在厂区主干道下，未发掘。 暴露部分保存较好
F37	C区T1216、T1217、 T1316、T1317	高台式夯土建筑	开口于②层下，被F36和H153打破，F23西端 南侧的庭院踩面覆盖F37。其下叠压或打破 M285、M294、H301、H172	F36打破该房基西部。东部被H153扰，保存 状况较差
F38 F40	C区T1417、T1418、 T1517、T1518、 T1617、T1618、 T1419、T1519	高台式夯土建筑	开口于②层下，F23截断F38西配殿的南端，其 下叠压M303和M400。F38垫土层下叠压M225、 H227	F23截断F38的配殿南端，M020为1950年代 发掘的墓葬，对F38的破坏较严重。其东段 大部压在纱厂居民区主干道下
F39	C区T1412、T1413、 T1512、T1513	高台式夯土建筑	开口于②层下，被F20所叠压，被H246打破	F20打破该房基，被殷代灰坑及墓葬扰，保 存状况较差
F42	D区T0603	不详	开口于②层下，被M314、M315、M316、 M330、M331、M341、H223、H253、H254打 破，其下打破或叠压H308、H354	扰乱严重
F43	D区T0602	不详	开口于②层下，被M328、M362、H229、H244、 H287、H304、H309打破，其下打破M361、 M375、H310、H336	东部、北部均被盜坑扰，西北部及西部被灰 坑、墓葬、盜坑扰，南部被灰坑、盜坑扰。 北部居中被一墓葬M362打破。保护状况较差

形状与结构	出土遗物	时 代	与周围遗迹的关系
已发掘部分的平面大致呈东西向长方形。15.50, 南北宽不少于9.00米。		不晚于Ⅱ期	
房基平面呈东西长方形, 残长10.60, 南北残宽7.00米。房基四面均发现墙槽, 宽0.30~0.75米左右。房基北部有东、西两间。东间面积略大, 在其东南角和西北角各发现一灶, 编号灶1和灶2。西间北部正中也有一灶, 编号灶3。西间西侧还有一小间, 但无南墙, 应是向南敞口的开放式房间。东间的东墙槽向南延伸约3.5米, 被魏晋时期灰沟G3打破。在房间南侧发现许多柱洞和1个窖穴, 洞内有柱础的6个, 无柱础的9个。窖穴周围有规律地分布着7个柱洞	H117出土陶簋和部分陶器残口沿	Ⅳ 早	从平面布局判断, F30是有别于商代四合院建筑的多间式单体地面夯土建筑。窖穴H117在西屋的南侧, 周围环绕8个柱洞, 其上原应有保护性棚顶, 推测可能是与F30有关的储藏设施
平面形状不明, 结构不清		不晚于Ⅲ期	其西南侧为F29, 其南侧为F7。从平面布局上看, 三者很可能不是一组建筑
台基平面呈东西向长方形, 长28.00, 宽4.30米, 黄花夯土, 土质较致密。柱网结构较清晰, 但不完整, 台基南、北沿各有一排大致对称的柱洞。南、北两排各有9个, 南、北柱间跨距3.50米左右, 东西柱间距2.00米左右。南、北沿各有一台阶, 台阶均呈斜坡状。北台阶置于台基中部偏东, 距东沿4.00, 南北1.40, 东西1.50米。南侧台阶置于台基居中位置, 南北1.40, 东西1.50米	出土数件陶瓮、陶棺葬具	Ⅳ 期	从平面关系看, F32截断其西侧的F33。但两者时代相同, 均为殷墟四期, 且平面布局合理, 很可能是一组建筑群的两个组成部分, 打破关系仅表明两者的建筑工序的前后。M133、M201应为F32之奠基墓
台基平面呈东西向长方形, 发掘长度6.50, 宽4.70米, 黄花夯土, 土质较致密。柱网结构不清楚, 仅在残房基的东部发现3个柱洞, 北沿2个, 南沿1个。台基北侧院落内有一段排水管道, 呈东西向, 与台基走向大致平行, 西高东低, 台基东南边缘处残留一排水设施, 残长0.50米, 北高南低。推测后者很可能与前者连通, 将院落内积水排向建筑的南侧	出土4节陶排水管和1件陶簋残口沿, J3中出土一组陶器口沿标本	Ⅳ 期	应是C区建筑群的西侧院落的一个组成部分。由排水设施的排污方向判断, F33的南侧应没有相应的配套建筑。F33南侧有一水井J3, 时代与F33相同, 不排除J3为F33的配套设施的可能
房基台面平面呈南北向长方形, 长20.70, 宽4.60米, 黄花夯土, 土质较致密。台基外围有护坡垫土。柱网结构较清晰, 东、西各有一排柱洞, 东排缺失的较多, 仅余5个, 西排有12个。两排柱洞东、西跨距为3.50米, 各柱洞间的南北间距为2.00米左右。有些较细小的柱洞可能为二次修葺时所补。在台基中部偏南处, 有一组东西向陶水管组成的排水设施, 其横跨整个F34, 西通F22前的四合院, 向东通向F34的东侧, 长5.10米, 西高东低, 应是把西边院落内的积水排向F34的东侧。	主要有12节陶水管和数量不少的作为瓮棺的陶瓮和陶罐	Ⅳ 期	F34北端被F23打破, 南端被F19截断, 同时F34中部又截断其西侧的F22。从平面布局判断, 这四者都应是同一组建筑群的组成部分, 打破关系仅代表建筑工序的先后, 并无时代上的意义。M135、M149、M147、M148、M152、M204、M227、M238为F34之奠基墓
房基台基平面形状呈长方形, 已发掘长度7.50, 宽6.00米, 黄花夯土, 土质较致密。台基外围有护坡垫土。柱网结构较清晰, 南北各有一排柱洞, 两排柱洞之间的距离为3.50, 各柱洞之间的距离为1.70米, 柱洞下部均有柱础石	主要是2座瓮棺葬的陶罐	Ⅳ 期	M156、M157为F35之奠基墓。从平面布局看, F35应与被其打破的F21和F36同时, 打破关系仅表示建筑工序的前后关系。F35北侧与其紧邻的F37, 被F36打破, 应是时代较早的一座建筑, 与C区多进院落的建筑群无关
房基平面呈南北长方形, 已发掘部分南北长10.00, 东西宽不小于3.00米。黄花夯土, 土质较致密。台基东部发现南北向柱洞一排4个, 柱间距1.70~2.00米, 柱洞平面呈圆形, 直径0.30米, 柱坑直径0.50~0.60米, 柱石深0.25~0.30米	出有陶瓮棺葬具	Ⅳ 期	M290、M291为F36的奠基墓。F36北端被F23截断, 南端被F35截断, 都应是反映的建筑工序之先后, 无时代之别。F36应是C区建筑群西配院的西屋
台基平面呈东西向长方形, 残长11.00, 宽5.00米, 黄花夯土, 土质较致密。台基外围有护坡垫土。台基东部仅发现3个柱洞, 北部1个, 南部2个, 柱洞南、北间距3.30, 东西间距2.60米	出有陶瓮棺葬具	Ⅳ 期	M122为F37之奠基墓。F37时代早于C区建筑群
已清理部分的房基平面呈曲尺形。已发掘的北屋东西长19.50, 宽7.00米左右, 西屋南北长15.00, 宽6.00米左右。黄花夯土, 土质较致密。台基外围有护坡垫土。柱网结构较清晰, 可以较明显地分出正室与廊, 北屋正室柱跨3.50, 西屋柱跨3.00米左右, 廊柱跨距1.50米	出土数件陶瓮棺葬具	Ⅳ 期	F38西配殿南端虽然被F23所截断, 但两者时代均属殷墟四期, 且从平面布局上协调一致判断, F38仍应是C区建筑群向北的延伸部分, 与F23的打破关系仍是工序不同所致。M335、M342和M29为F38和F40的奠基墓
房址平面不规则, 黄花夯土, 夯土面上有9个柱洞, 大致可排列为三排。东排和西排均为南北排列的2个柱洞, 中排为南北排列的4个柱洞, 其西侧尚有1个柱洞, 不成排。据此无法恢复完整的柱网结构	出土陶瓮棺葬具	不晚于Ⅱ期	M300、M333、M334是F39的奠基墓。F39被F20叠压, 时代明显早于C区建筑群, 应是一座时代较早的单体夯土建筑
该房基被扰较严重, 其形状结构不明	出有陶瓮棺葬具	Ⅲ晚与Ⅱ期之间	M317可能为F42的奠基墓
平面呈不规则长方形, 残长6.50, 残宽5.00米, 灰花夯土, 土质较致密。房基西北部有2个柱础, 呈西北—东南向排列, 间距1.50米		Ⅲ 早	

续上表

编号	位置	类别	层位关系	保存状况
F44	D区T0605、T0606、T0607	不详	开口于③层下,被F48、M396、H222、H288、H289、M407和J9打破,其下叠压或打破H380、H410、H379、H411、H417、H420、H364、M440、M408、M437、和M410	房基西部被晚期坑扰乱较严重
F45	D区T0608、T0708和T0707、T0808中,进入T0807、T0908、T0907	高台式多开间夯土建筑	开口于③层下,被H255、H333、M377、M014、M019、M318、M443、M449、M439、F46、F47、F48打破,其下打破或叠压M406、M409、M430、H393、H332、H367、H368、H378、H391、H355、M435、M436	该房基西北侧部分压在现代平房下,未发掘。现发掘部分被现代建筑、灰坑和1950年代发掘的墓葬扰乱较严重,仅余夯土台基的底部
F46	D区T0708、T0808	不详	开口于③层下,其下打破或叠压F45、H332,被H291打破	M014(50年代已发掘)扰F46。F46大部延伸至探方外居民房下,未发掘
F47	D区T0707、T0708	不详	开口于③层下,被M376打破,其下打破或叠压F45、F48	保存状况产差
F48	D区T0607、T0608、T0707、T0606、T0708	高台式多开间夯土建筑	开口于③层下,被G8、F47、H327打破,其下打破或叠压F45、H373、H374、H398、H384、H408、H409、H350、H401、H400、H399、H383、H380、H349、H365、H343、H335、H334、M416、M426、M427、M394、M395、M399、M392、M405、M428等遗迹	被晚期坑、现代房基和1950年代发掘过的M016、M017等破坏严重,且北部和东西都延伸到发掘区以外,未完全发掘
F49	D区T0601、T0602	地面夯土建筑	开口于④层下,被M327、M339、H263、H230、H264、H225、H273、H344、H346打破,其下打破或叠压H339、H358、H340、H346、H344、H357	被后期遗迹扰乱严重,基本看不出平面结构
F50	B区T0528	地面夯土建筑	开口于④层下,被M357、M51、H316打破,其下叠压H314、H416、H428	房基西部、东北部分别被M357、M51打破,东部被H316打破
F51	B区T0623	地面夯土建筑	开口④层下	房基上层被晚期地层破坏,扰乱严重,另外其还被四座盗坑扰乱。
F52	B区T0628、T0528	地面夯土建筑	开口于④层下,被H314、H269、H296、H313、H318打破,其下打破或叠压M450、M451	少部分在方外,探方内暴露部分也大部被H314、H269、H313打破,扰乱严重
F53	B区T0528	地面夯土建筑	开口于④层下,其下叠压H314	北部压在现代住宅下,东部被晚坑破坏。保存状况较差
F56	B区T0427和T0428	不详	开口于④层下,被G7、H387打破,其下叠压H315	该房基被G7、H315扰乱严重
F57	B区T0421、T0521、T0321	四合院式的地面建筑	开口于③层下,被M452、M453、M456、M460和H415、H429打破,其下打破或叠压M462、F58	南侧部分被现代居民房所压,未发掘,探方中暴露部分保存状况尚好
F58	B区T0321、T0421	不详	开口于F57下,被M462、H414、H421、H430和F57打破,其下打破生土层	扰乱严重,仅余部分垫土层和众多散乱无规律的柱洞

注: F40、F41为分布在不同探方里的同一房基,统一编号为F40, F41消号; F55和F57为分布在不同探方中的同一房基,统一编号为F57, F55消号; F10和F54残甚,仅余面积很小的一块夯土,归入地层中,故消号。

形状与结构	出土遗物	时 代	与周围遗迹的关系
平面呈不规则长方形, 残长13.00, 残宽4.50~5.50米。灰花夯土, 土质较致密, 厚0.75~1.25米。房基北端有6个排列不规则柱础, 房基南部有4个柱础。房基的西北部发现一节南北向放置的残破陶水管, 另外有两座南北向并列的祭祀坑, 其内各葬一少年	出有陶瓮棺葬具	Ⅳ期	M424、M401、M403为F44的奠基墓
整体略呈东西长方形。东西残长28.00, 南北宽10.00米。西配房面宽9.5米, 分南、北两室, 周围有廊柱; 东配房为进深两间、南北三室, 周围带廊柱。东配房外间北室南北宽4.00, 东西长6.00米, 外间南室柱洞不明。中间堂屋东西宽9.00米, 进深与配房相同。南缘有东西向排水设施	出土大量的陶瓮棺葬具, 时代特征明确	Ⅲ期	M343、M382、M383、M384、M386、M387、M388、M389、M390、M391、M398、M402、M404、M429为F45夯土层或垫土层中的瓮棺葬, 可能都是F45的奠基性遗存
平面形状不明, 填黄花夯土。残房基内仅发现2个柱洞, 东、西对称, 间距5.00米		Ⅳ期	
房基平面呈长方形, 残长8.80, 残宽13.00米。填土仅存底部一层垫土, 黄花夯土		Ⅳ期	
房基平面呈T形, 由北屋和西屋组成。北屋发掘长12.00, 宽约5.00~5.50, 西屋发掘长21.50, 宽约5.50米。灰花夯土, 土质致密。柱网结构不规则, 北屋柱跨4.00米, 西屋柱子跨度不一, 可能与使用过程中的增补有关。北屋南侧东、西各有一台阶, 台阶呈斜坡状。东台阶长1.90, 宽1.50米; 西侧台阶长1.40, 宽1.30米。排水设施建于北屋南侧台阶下, 呈一凹槽, 内置陶水管, 凹槽的中部(两台阶之间)向北折出分叉, 内原应有三通陶管连接, 凹槽呈西高东低、北高南低状, 陶水管大部分已被破坏, 残留很少陶管	出土数件陶瓮棺葬具和陶水管	Ⅳ期	F48的已发掘部分平面呈“T”字形, 应是一个至少前后两进院落的四合院建筑群的一部分, 因大部延伸出发掘区, 无法知其全貌。从排水道的高低落差判断, 北侧院内水是通过南北向陶水管引向南侧院落, 再从南侧院落的东向西排水管向东排出院外
平面形状不明, 残长8.00, 残宽5米。黄花夯土, 较致密, 可分三层: 第1层厚0.20米, 第2层厚0.15米, 第3层厚0.05~0.10米。其垫土下有红烧土块, 厚约0.10米。东北部有1个柱础石, 东部居中有4个柱础石, 西南部有3个柱础石。柱础石之间排列无明显规律		Ⅱ 早	
平面呈不规则梯形, 东宽西窄, 东西长5.25, 南北宽4.40米。浅灰色夯土, 夯打较随意, 有软有硬。房基北部略偏西有2个灶, 东西并列, Z1位于东侧, Z2于西侧, Z1打破Z2。房基东部散置有5个柱洞, 东北部边缘外侧有1个柱洞, 柱洞排列不规则。柱洞均呈圆形, 大小、深浅不一。柱1: 直径0.26米, 深0.25米, 下部垫陶片; 柱2: 直径0.20米, 残存底部夯土; 柱3: 直径0.40米, 深0.46米, 下部垫河卵石; 柱4: 直径0.30米, 深0.40米, 下部垫鹅卵石; 柱5: 直径0.23米, 深0.05米; 柱6: 直径0.20米, 深0.15米		Ⅳ期	F50中部偏东南处, 有一圆形圈底坑, 内铺一层鹅卵石, 在坑中部还有一个夯墩式的柱础。这一特殊现象说明F50可能具有某种特殊的用途
平面形状呈不规则长方形, 东西长6.50~7.00米, 南北宽5.30米, 黄花夹料礓夯土, 土质坚硬, 厚0.02~0.05米。房基南部为红褐土, 大部分为踩踏面, 厚1~2厘米。在房基北半部残存有7个散置的柱洞的底部, 柱洞平面呈圆形或椭圆形, 直径0.15~0.20厘米左右, 洞深0.03~0.08米		不晚于Ⅳ期	
形状不清, 距地表1.06米夯土范围分南北两部分。北部为夯土房基, 被H314和H269破坏, 东西残长6.00, 宽2.20~2.50米。夯土共分4层, 均厚0.07~0.35米。包含物较少, 仅有10块碎陶片。南部为夯土护坡土, 长11.80, 宽0.40~0.60米, 厚0.25~0.40米, 略有夯层且不均。出土陶片和兽骨。未发现灶和门道, 有1个柱洞。在夯坡的中部有1柱洞, 平面呈圆形, 直径0.27, 深0.25, 柱径0.12, 深0.06米, 底部经夯打, 无柱石		Ⅱ 期	
残存呈长方形, 长2.80, 宽约1.00米, 红褐夯土, 土质较纯净、坚硬, 房基厚度约0.30米。房基整体结构不清楚		Ⅳ期	
残存为椭圆形, 长径3.00, 短径1.90米, 黄花夯土, 土质较致密, 夯层厚0.09~0.11米。房基厚0.22~0.50米。房基结构不清楚		Ⅳ期	在T0427的东侧T0527中有一房基F6, 与F56平面上没有直接联系, 但不排除F56是F6西侧垫土层的可能
由一座四合院式建筑的北屋和半间西屋及少半间东屋组成。东西长18.40, 南北已发掘宽3.00, 厚0.30~0.50米, 面积54平方米。北屋共四间, A间室内长4.15, 宽2.45米, 内有一灶, 编号灶3; B间长4.45, 宽2.45米, 北侧有一灶编号灶2; C间长3.45, 宽2.80米, 在西墙中间有一灶, 编号灶1; D间长3.75, 宽2.95米。东西配房保存较差, 夯层薄厚不均匀, 未有夯窝, 无柱洞	出数件陶瓮棺葬具	Ⅱ 晚	M458、M459为F57之奠基墓
被F57打破严重, 其形状结构不明。平面上发现31个立柱痕迹, 有8个夯土墩, 23个柱洞, 但都没有柱础石。柱洞排列没有规律		不晚于Ⅱ期	此房基被破坏严重, 时代可能会早到殷墟一期晚段。其东侧T0521中的H426废弃前应是一眼水井, 很可能与F58有关

附表二 2004年大司空遗址商代灰坑、灰沟、窖穴、水井登记表

(单位:米)

编号	位置	坑口形状	坑口			坑底			坑壁情况	坑底情况
			长	宽	深 (距地表)	长	宽	深 (距坑口)		
H1	A区T0305	椭圆形	2.2	残1.1	0.4			0.4		圆底
H3	A区T0406、T0407	不规则	南北残长17	7~8.5	1	10	2.6~5	1.2~2.2	斜壁	尖底,坑底不平,北高南低
H4	A区T0303	不规则圆形	径约1.3		0.5			约0.2	壁较直	口底相同大小,底较平
H5	A区T0303	圆形	径2.1		0.5	径2.4		1.3	较规整,斜壁	圆底
H6	A区T0303	圆形	径1.3		0.5	径1.4		0.4	较平整,斜壁	坑底较平
H7	A区T0305	椭圆形	2.7	2.3	0.7			1.5	壁经过修整,较光滑,壁上有9~10厘米宽铲子痕迹,东壁底自下而上有二层台阶,已踏成斜坡	底平整
H8	A区T0303	圆形	径2.9		0.9	径3.1		0.5	壁不规则略外倾	底凹凸不平
H9	A区T0303	圆形	径1.2		0.7	径1.3		0.6	较直	较平
H10	A区T0304	圆形	径1.5		0.6	径1.5		0.9	较直	较平
H11	A区T0406	椭圆形	长径3.5	短径2	2	长径3.4	短径1.8	2.4	凹凸不平,有台阶自北沿西壁至南壁逐级而下,上端被扰,下端仅存5阶且不规则。台阶内侧壁上有密集而交错的铲痕,铲宽0.1米,刃部均朝下	深浅不一
H12	A区T0305	探方内呈半圆形	径2.1		1.7	径1.9		1.3		底略平
H13	A区T0305	圆形	长径2.9	短径2.8	1.8	径2.6		东部1.6、西部1.5	西壁光滑,东壁不太好,四壁经过修整	西高东低,西侧有一小平台,平面呈三角形
H14	A区T0401	圆形	径1.7		0.9	径1.7		0.6	四壁光滑,经过修整	较平,底部西侧有一小块红烧土
H15	A区T0403	不规则圆形	径约1.5		0.5	径约1.4		0.8	坑壁不规则,东半部壁呈坡状内倾,西半部壁呈斜坡状外倾	较平

堆积情况	出土物	层位关系	分期	备注
土质稍软, 土色深灰	陶器残片和兽骨等, 可辨器形有鬲、盆、簋、罐等	开口②层下, 东侧被M44打破, 打破M47	四早	
四层: 第①层最厚0.45米, 灰色, 土质松软; 第②层最厚0.6米, 色深灰, 土质松软; 第③层最厚0.5米, 色灰, 土质松软; 第④层最厚0.6米, 色深灰, 土质松软	部分陶片和兽骨。可辨器形有鬲、盆、罐、钵、觚形尊等, 复原陶鬲3、盆2、觚形尊1、钵1。另有骨笄3件、铜箭头、陶球各1件	开口③层下, 被G1、G2打破, H3打破F5、F3、F7、F12、F30、H11、H56、M77、M75、M96	四早	坑底有一具无头马骨架, 位于坑南部
土质松软, 土色黄灰	少量陶片	开口②下, 打破F17	四晚	
四层: 堆积厚0.25~0.35米, 土质、土色软硬相间。第①层黄褐灰土, 土质较硬; 第②层深灰色土, 土质较松散; 第③层黄褐灰土, 土质较硬; 第④层黄褐土, 较硬	每层均出少量陶片, 各层陶片没有时代区别, 可辨器形有鬲、簋、盆、罐, 复原陶鬲1件	开口②层下, 被M48、M49打破, 又打破F17、H78	四早	窖穴
土质松散, 土色灰	出土少量陶片, 可辨器形有鬲、盆、罐, 复原陶盆1件	开口②下, 被晚坑打破, 打破H9、H77	四早	
土质较软, 土色黑灰	卜骨、骨针各1件和少量陶片、兽骨等, 可辨器形有鬲、盆、罐	开口④A下, 打破④B层和F3、H52	四早	窖穴
土质松散, 土色灰	少量陶片, 可辨器形有鬲、簋、盆	开口②下, 被M22, 打破H50	四早	
土色灰	少量陶片, 可辨器形有鬲、盆、罐	开口②下, 被M26、H6打破	二早	
土质较松散, 土色灰	少量陶片及兽骨, 可辨器形有鬲、簋、盆	开口②下, 打破M102、M144、M145	四晚	少部分延伸至T0204内
土质松散, 土色深灰	大量陶片及兽骨。陶片以灰陶为主, 红陶也占一定比例, 可辨器形有鬲、甗、簋、盆、罐、瓮、人头罐, 复原鬲2、豆盘1	开口于H3下	三晚	窖穴
填土较软, 土色灰蓝, 夹杂大量炭末	少量陶片, 可辨器形有鬲、盆、簋等	开口④A下, 打破H48	四晚	窖穴。东边延伸至探方外
土质较软, 土色灰黑	陶片和兽骨, 可辨器形有鬲、罐、簋、盆、豆等	开口④A下, 打破H48、H67、F3	四晚	窖穴。东、南壁各有一块立板。东壁板宽20厘米, 南壁板宽15, 长60厘米。南面壁上有红烧土面, 一直延伸至坑底
土质较硬, 土色褐灰	石器1件及陶片、兽骨等, 可辨器形有盆	开口③A下, 打破F4、M84	四早	原为窖穴, 从红烧土推断原有人居住, 废弃后为生活垃圾坑
土质较松散, 土色灰	少量陶片, 可辨器形有鬲	开口②下, 打破H40、F9、F15	四早	

续上表

编号	位置	坑口形状	坑口			坑底			坑壁情况	坑底情况
			长	宽	深 (距地表)	长	宽	深 (距坑口)		
H16	A区T0403	圆形	径1.7		0.6	径1.8		0.6	较平滑	较平
H17	A区T0403	椭圆形	径1.2	0.9	0.2			0.8	较规则	较为平整
H18	A区T0303	圆形	径约1.2		0.7			0.3	较平滑,斜收	圆底
H19	A区T0303	圆形	径1.1		0.7	径1.2		0.75	壁向外弧	较平
H20	A区T0403	不规则圆形	2	残1.44	0.5	1.72	残1.44	0.6~0.9	斜壁	圆底
H21	A区T0401	不规则圆形	2.5	2.2	1.1	2.5	2.2	1.9	直壁	平底
H26	B区T0624、T0625	椭圆形	2.3	1.7	1.5	2.2	1.6	0.4	较直	口大底小,底面平整
H27	B区T0625	椭圆形	1.9	1.3	1.5	1.5	0.9	0.4	斜壁	口大底小,底面平整
H28	B区T0625	近圆形	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	0.8	壁面较直,规则整齐	口大底小,底面平整
H30	B区T0624	不规则	4.6	2.5	1.5	4.6	2.5	0.3~0.75	较直	口大底小,坑底面东高西低,底面斜平
H31	B区T0624、T0625	不规则	3.7	2.6	1.5	3.7	2.6	1.6	斜壁递深至底	口大底小,底略平
H32	B区T0527	近椭圆形	5	2.35	2.3	5.08	2.2	1	不太规整,较直	大体椭圆形
H33	B区T0527	较规则的半圆形	3	1.7	3.3	0.9	0.3	1.6	较直,近底部时呈斜坡状台阶式下延	口大底小,圆底

堆积情况	出土物	层位关系	分期	备注
土质较松软, 土色灰	少量陶片, 可辨器形有高、盆、罐	开口②下, 打破H17、M55、F15	四晚	
土质疏松, 灰土	少量陶片, 可辨器形有高、盆、罐	开口H16下, 打破F15	四晚	
土质松散, 土色灰	少量陶片	开口②下, 被M25打破, 打破F17	二早	
土质松散, 土色灰	少量陶片, 可辨器形有高、簋、盆、罐、豆、圈足尊等	开口②下, 被M25打破	二早	
土质松散, 土色灰	少量陶片, 可辨器形有高、簋、盆、罐	开口②下, 打破F9	二早	
分层不明显, 土质软, 土色灰蓝	少量陶片和兽骨等。可辨器形有瓮、高、红陶罐、簋、人头罐、盆、甗、豆、复原高2、甗1、人头罐1	开口③B下, 打破M78、F4	四早	
灰花土, 土质较硬, 内含炭灰颗粒	陶片, 以灰陶居多, 夹砂陶和泥质陶各占有一定比例, 红陶数量较少, 可辨器形有高、盆、罐、豆、器盖、孟等, 复原陶罐1、圆底钵1。另有少量骨头和半支鹿角, 还有铜锥、卜骨、骨筭各1件	开口③下, 被G5打破, 打破H27	二晚	
土质较紧, 色黄褐, 含有许多黄土块	主要是陶片, 以泥质灰陶为主, 有少量夹砂灰陶, 纹饰有绳纹和弦纹, 可辨器形有罐、高、簋等	开口③下, 被G5、H26打破, 打破F13	二晚	
土质疏松	少量陶片, 可辨器形有高、甗、盆	开口于③下, 被M40打破, 打破H47	三晚	
土质较松, 灰土, 夹杂红土、红烧土颗粒及炭灰颗粒	出土卜骨11件、骨器3件、骨锥2件、陶高、陶球各1件及大量陶片、兽骨。陶片以泥质灰陶为主, 有少量红陶, 器形有高、罐等。卜骨大多残破, 正面磨光, 背面有钻凿及灼烧痕迹, 骨器制作普遍精致	开口③下, 被M76打破, 打破H31	三晚	
五层: 第①层厚0.1~0.3米, 土质松软, 细砂土, 夹杂少量红烧土颗粒; 第②层厚0.15~0.2米, 褐色土, 夹杂较多的草木灰, 土质疏松; 第③层厚0.2~0.3米, 灰褐色土, 土质疏松; 第④层厚0.2~0.5米, 褐色、灰色、黑色相夹杂, 土质松软; 第⑤层厚0.2~0.3米, 灰褐色土, 土质松软	出土卜骨、骨铲各1件及大量陶片, 以泥质灰陶为主, 有极少量泥质红陶、夹砂灰陶, 多素面, 部分饰绳纹, 绳纹分粗、细两种, 粗绳纹多施于高等器物上, 细绳纹多施于簋、甗等器物上, 可辨器形有高、罐、簋、甗等	开口③下, 被M76、H30打破, 打破F14、F4、M41	三晚	
四层: 第①层厚约0.1~0.25米, 土质疏松, 北部浅灰绿土, 南部深灰土; 第②层厚0.35~0.45米, 土质疏松, 色浅灰; 第③层厚0.2~0.4米, 土质松软, 北部土色浅灰绿, 南部土色黑灰; 第④层厚0.1~0.25米, 在坑的中部断开, 土色北部为褐绿色, 南部为红褐土, 并且土质越来越疏松, 包含大量黑炭粒	出土鹿角、磨石、卜骨、铜镞、骨筭、石斧、石器、骨锥各1件及大量陶片、兽骨等。陶片以泥质灰陶为主, 有少量红陶, 器形有罐、盆、高、簋、甗等。出土较多的大块大型动物骨骼	开口③下, 被F2打破, 打破④⑤层及F6、M64、M93, 其下又叠压H29及H33	四早	灰坑东半部压在东壁下, 只清理了一部分
五层: 第①层厚0.1~0.5米, 灰绿土, 内含黑炭粒, 质疏松。第②层厚约0.18~0.4米, 为房屋叠压的灰黑、灰绿、灰白等土色交错叠压土; ③层厚0.45~0.58米, 只分布于南边一块, 灰褐色粘土, 土质较硬。第④层厚0.3~0.5米, 南部呈黑灰绿色, 含草木灰, 北部土色发红。第⑤层厚0.1~0.3米, 灰色土, 含草木灰黑色灰绿土。坑内土皆疏松	出土骨筭3件、骨器、卜骨、骨锥各1件及大量陶片、兽骨等。陶器有大型盆、罐、高、罐、簋等, 复原陶高2、甗1、簋1。另外还有器盖钮, 牛角、大型动物腿骨及散乱人头骨1块, M64的一人头骨落入坑中	叠压在H32下, 同时打破M64、M93、H79及H98	四早	窖穴。东部叠压在东壁下, 只清理了一部分

续上表

编号	位置	坑口形状	坑口			坑底			坑壁情况	坑底情况
			长	宽	深 (距地表)	长	宽	深 (距坑口)		
H34	A区T0401	不规则圆形	残长约2.2	2.2	1.4			1.35		口小底大,在东部有一小台阶
H35	A区T0303	圆形	径1.3		0.67	径1.5		1	斜壁,较平整	底较平整
H36	A区T0303	不规则	2.1	1.2~2	0.8			1.35	较平整	不规则
H37	A区T0303	圆形	径约2.3		0.7	径1.4		1.2	斜壁,不规整	圜底
H38	A区T0303	椭圆形	径不详		0.6			1.5	壁不规整	底不平
H39	A区T0304	椭圆形	1.6		0.8	1.8		1.2	壁稍斜	平底
H40	A区T0403	不规则圆形	3.4	3	0.6			0.8	壁不规则	口底相同大小,底较平整
H41	A区T0304	椭圆形	2.1	1.6	0.5	2.1	1.6	0.3	直壁	坑底西高东低
H42	B区T0625	近椭圆形	2.4	1.1	1.5	2.4	1.1	0.8	较直	东高西低,底面不平
H43	A区T0401	不规则椭圆形	3.7	2.7	2.1	3.5	2.2	0.9	壁稍斜	不规则椭圆形
H44	B区T0625	圆形	径2.1		1.4	2.1	1.1	1.8	直壁	圜底
H45	A区T0304	不规则	残1.5	残1.28	0.5	残1.44	残1.28	0.4	斜壁	底四周略高于中部
H46	A区T0305、T0306	不规则圆形	1.8	2.1	1.5	1.3	1	1.6	壁没修整	底部南侧有一小台,北侧略深
H47	B区T0625	不规则	3	1.5	1.5	3	1.5	0.8	直壁	圜底
H48	A区T0305	不规则圆形	压在东壁下	压在南壁下	3.5			2	较直	平底
H49	A区T0403	近圆形	1.3	1.2	0.65				壁面较垂直向下	圜底
H50	A区T0303	不规则	3.4	2.4	0.7			1.6	壁北半部分斜,南半部坑壁被扰	坑底略大于坑口,有长1.2米平台向北延伸,且底四周略高于中部
H51	A区T0305T0306	圆形	1.6	残0.86	0.7			0.9	壁经过修整	平底,底上有一层厚1~2厘米的路土
H52	A区T0305	圆形	1.8	不详	0.9	1.8		0.5	直壁	平底