

快意读医案系列

# 陆氏三世医验

【明】  
陆养愚

陆肖愚  
【民国】  
陆祖愚

陆祖愚  
原著

曹炳章

批注

花宝金

点校



学苑出版社

快意读医案系列

# 陆氏三世医验

【明】  
陆养愚

【民国】  
曹炳章

鲍艳举

花宝金

陆肖愚  
陆祖愚

批注  
点校

原著



中医院 0669919



学苑出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

陆氏三世医验 / [明]陆养愚，陆肖愚，陆祖愚原著；  
〔民国〕曹炳章批注；鲍艳举，花宝金点校。—北京：学苑  
出版社，2012.1

ISBN 978-7-5077-3939-8

I. ①陆… II. ①陆… ②陆… ③陆… ④鲍… ⑤花…  
III. ①医案-汇编-中国-明代 IV. ①R249.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 281985 号

责任编辑：陈 辉 付国英

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码：100079

网 址：[www.book001.com](http://www.book001.com)

电子信箱：[xueyuan@public.bta.net.cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话：010-67675512、67678944、67601101(传真)

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京市广内印刷厂

开本尺寸：890×1240 1/32

印 张：6.625

字 数：106 千字

印 数：0001—3000 册

版 次：2012 年 2 月第 1 版

印 次：2012 年 2 月第 1 次印刷

定 价：18.00 元

多读医案，绝胜于随侍名师而相与晤对  
一堂。上下议论，何快如之！

## 前 言

陆岳（生卒年未详），字养愚，乌程（今湖州）人。少年时曾治儒学，成年后精研医学，明嘉靖年间，以医术精湛名噪江浙，誉满闽粤。用药巧妙精当，每能起沉疴，愈顽疾。陆岳晚年采古代名医方书精蕴，佐以临床经验，著成《红炉点雪》8卷。其医案在《续名医类案》、《冷庐医话》、《古今医案评议》等书中多有收载。其子陆桂，字肖愚；孙陆士龙，字祖愚，受家学熏陶，专攻医学，于疑难剧症之治屡有创获。陆士龙整理三世临证医案著成《习医铃法》，后更名为《陆氏三世医验》，后由清代归安李沐（素轩）重订，刊于1838年。

《陆氏三世医验》共五卷，载一世（卷一、卷二）医案66例，二世（卷三）39例，三世（卷四、卷五）63例，附陆氏自制各方。本书是陆氏祖孙三代的治疗验案总结，选案精当，具有很高的学术价值。自清代至民国以来，乃医家必读之著名医案。

细读医案，揣摩端详。陆氏诊病，一求同中之异。即久治不愈之疾，尤药误病案，辨其生活习惯、既往病史、发病时令、他医治法之不同。以此为藉，溯本求

源，辨病知因，法自出矣。每例医验祖孙三人皆以《内经》、《难经》、《伤寒论》为经旨，审病求源，治病求本，脉理精明，识证精确；识证既确，胆识超群，随证处方，治法巧妙，遣药精当。对于重症难证，分部论治，虚实补泻，皆能收到起死回生之妙。如治疗泄痢不拘常论，详审病源，或用发散或用补塞，一人年五十，突发奇证，中风误治之后，悲笑怒骂，如见鬼状，众医束手，据《内经》文，识为五精相并，峻补调理而愈；咳血用清解之法、胸前发斑反温补、产后久痢通因通用、胎逆重用大黄峻下，若非先生指下精明，岂敢有此担当？

陆氏诊病非常重视脉诊，民国彭子益：“《陆氏三世医验》，全凭脉象下药，医案之根据脉象，便于学医初步者，此书第一”。陆氏医案详述脉象，且所记之脉，寸、关、尺三部，脉形、势、位、数具详，且左右互参。大多能以切脉确定病证之机，以脉论症，颇有仲景之风，然又能舍脉从证。随证处方，灵活化裁。

此为，从陆氏医案中看出陆氏诊病亦重理脾胃、调气血。难证杂症，多肠气不通，陆氏每多从通腹下手，腹通则邪去大半矣，而后将养脾胃，调摄气血，正复而身安。陆氏自制润字丸，润下之中佐用白术、陈皮以健脾理气，天花粉以滋胃，半夏、枳实以通降胃肠之气，攻补兼施，每多良效。

陆氏三世仁心妙术，病患既有一分生意，则不忍以

危而去；瘟疫之症，至亲不相往，而自许往治…不避险  
巇、昼夜、饥渴、疲劳，一心赴救，可谓苍生大医。因  
《陆氏三世医验》其他版本已亡佚，重刊此书，实乃我  
辈之幸也。

点校说明：

1. 本次点校以 1915 年上海会文堂石印本为底本，  
重刊此书。为保持原貌，对于全书的内容不删节，不改  
编，只做标点、句读和校勘。
2. 原书系繁体字体，今一律易为规范的简化字；  
通假字或异体字，或径改，或保留，并在点校栏中加以  
说明；原书系竖排版，现易为横排版，依照惯例，书中的“右”或“左”，一律改为“上”或“下”字。为保持  
原著原貌，药名、处方及用量，原则上照原书不改；古  
人引书往往撮要旨而删繁节，原作者在引用他著在实质  
上没有重要差别，不影响文意者，一律不予校补以保持  
原貌。

鲍艳举 花宝金

2011 年 12 月

# 目 录

|                               |
|-------------------------------|
| (83) 吸痰排脓治肺痈咳散四叶金合散解透热散风(60)  |
| (82) 肺尖膜瘤痛用升补治针灸针治不疼根除却殊夷(62) |
| (18) 积痞数下得症治验一针灸针治出瘀不(62)     |
| (88) 时症虚热清补治验三叶金合散外用肿胀正风中(63) |
| (18) 瘰疬消其必除四叶金合散治瘰疬消肿要(64)    |
| <b>重刊陆氏三世医验序</b> ..... (2)    |
| <b>陆氏三世医验序二</b> ..... (4)     |
| <b>陆氏三世医验小引三</b> ..... (6)    |
| <b>湖州府志</b> ..... (8)         |
| <b>卷之一</b> ..... (9)          |
| 热症吐呕清补治验一 ..... (9)           |
| 脊背肘膝酸疼治验二 ..... (11)          |
| 痛呕用泻治验三 ..... (13)            |
| 矜慎发病似中风治验四 ..... (14)         |
| 虚弱喘急偏痛痞呕振掉调补治验五 ..... (16)    |
| 感冒疑暑发散治验六 ..... (18)          |
| 泄痢发散治验七 ..... (19)            |
| 手足痿废峻补治验八 ..... (19)          |
| 下消温补治验九 ..... (22)            |
| 久泻热壅敛补治验十 ..... (23)          |
| 咳血清解治验十一 ..... (25)           |
| 咳嗽筋骨疼痛解毒治验十二 ..... (26)       |
| 夜热肉瘦去积治验十三 ..... (27)         |

|                |      |
|----------------|------|
| 烦劳热极胁痛治验十四     | (28) |
| 夜热咳嗽胁痛攻下治验十五   | (29) |
| 不寐用涌汗治验十六      | (31) |
| 中风五精相并峻补治验十七   | (33) |
| 便泻肿胀温补治验十八     | (34) |
| 心痛肠红上温下补治验十九   | (35) |
| 疟由肠实胃虚补中通下治验二十 | (37) |
| 中风用灸治验二一       | (40) |
| 口渴属阳明经治验二二     | (42) |
| <b>卷之二</b>     | (44) |
| 食中脉伏涌泻消导治验二三   | (44) |
| 过汗灸补治验二四       | (45) |
| 少阴在泉两尺不应治验二五   | (47) |
| 阴斑温补治验二六       | (48) |
| 伤寒先补后散治验二七     | (49) |
| 伤寒蓄血治验二八       | (51) |
| 伤寒通因通用治验二九     | (52) |
| 过汗变痉治验三十       | (54) |
| 表邪先补后汗治验三一     | (55) |
| 壮水之主以制阳光治验三二   | (56) |
| 小儿疳痢清升并用治验三三   | (57) |
| 气虚便秘治验三四       | (58) |
| 误补误清用散治验三五     | (59) |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| (28) 呕嗽喉肿胁痛声哑略散即补治验三六 | (60) |
| (28) 臀尖膝腘痛用升补治验三七     | (62) |
| (28) 积痛数下得痊治验三八       | (62) |
| (28) 时症虚热清补治验三九       | (63) |
| (28) 痘症清热治验四十         | (64) |
| (28) 胀痛温泻治验四一         | (65) |
| (10) 误汗急补治验四二         | (66) |
| (28) 痰血眩晕先清微补治验四三     | (67) |
| (28) 郁痰成痞似虚劳症治验四四     | (68) |
| (28) 痞块腹泄补消兼行治验四五     | (70) |
| (10) 妇人虚胀用补治验四六       | (71) |
| (28) 湿痰流注足痿胁痛治验四七     | (71) |
| (28) 去痰而经调泄止治验四八      | (72) |
| (28) 妇人火郁成块发热治验四九     | (73) |
| (28) 产后泻脱补塞治验五十       | (74) |
| (28) 痘症梦遗同阴阳易治验五一     | (75) |
| (10) 腹痛闷乱清解行瘀治验五二     | (76) |
| (28) 头晕先散后补治验五三       | (77) |
| (28) 失血筋肿峻补治验五四       | (78) |
| (28) 经闭清热治验五五         | (80) |
| (28) 中风用涌泻治验五六        | (82) |
| (28) 胎逆峻下两全治验五七       | (83) |
| (28) 呕嗽烦乏清补治验五八       | (84) |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| (08) 胀痛作泄调补治验五九   | (85)        |
| (89) 咳嗽痰红清上补下治验六十 | (86)        |
| (89) 误下后攻补间用治验六一  | (87)        |
| (89) 便闭先利后提治验六二   | (88)        |
| (10) 阴肿溺血泻肝补肺治验六三 | (89)        |
| (29) 胸痞腹痛便滑用补治验六四 | (90)        |
| (88) 久痢通因通用治验六五   | (91)        |
| (88) 便血补脾治验六六     | (92)        |
| <b>卷之三</b>        | <b>(93)</b> |
| (19) 产后臀痛成毒治验一    | (93)        |
| (17) 赤痢腹痛温补治验二    | (94)        |
| (17) 湿肿误汗成痉治验三    | (96)        |
| (21) 血崩屡补治验四      | (97)        |
| (87) 疝后变痢治验五      | (98)        |
| (17) 胎孕子痫治验六      | (99)        |
| (23) 痞症燥补治验七      | (100)       |
| (87) 辨声哑非瘵治验八     | (101)       |
| (17) 痰痰涌吐治验九      | (102)       |
| (88) 痢用补塞十        | (103)       |
| (08) 腹饥好肉属虫十一     | (105)       |
| (88) 郁痰腹胀治验十二     | (106)       |
| (88) 脱肛鼻衄治验十三     | (106)       |
| (48) 伤暑吐血治验十四     | (107)       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| (08) 少阳阳明合病治验十五   | (108) |
| (13) 截疟吐泻不治症验十六   | (109) |
| (13) 久疟峻补治验十七     | (110) |
| (13) 痘浊属湿热治验十八    | (111) |
| (13) 痘候不一总属气虚治验十九 | (112) |
| (13) 痰结解痢治验二十     | (113) |
| (08) 湿痰流注治验二一     | (114) |
| (13) 咳嗽胁痛消解治验二二   | (115) |
| (13) 产后烦热清解治验二三   | (116) |
| (04) 高年误汗用补治验二四   | (117) |
| (13) 瘀血成毒治验二五     | (118) |
| (13) 养正胜邪治验二六     | (119) |
| (13) 中满进退调补治验二七   | (120) |
| (13) 热病清解治验二八     | (121) |
| (13) 腹痛温补兼消治验二九   | (122) |
| (04) 吐血脾泻行瘀温中治验三十 | (123) |
| (04) 眼肿眩吐清肝治验三一   | (124) |
| (13) 块因补消治验三二     | (125) |
| (04) 胎孕因惊胀呕治验三三   | (126) |
| (04) 喷血用下治验三四     | (127) |
| (04) 吐血行瘀治验三五     | (128) |
| (04) 怒后痰中治验三六     | (128) |
| (13) 痘久用补治验三七     | (129) |

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| (80)       | 骨节胀痛治验三八   | (130) |
| (20)       | 实热投补增剧治验三九 | (131) |
| <b>卷之四</b> |            | (133) |
| (11)       | 繁劳伤风一      | (133) |
| (12)       | 中虚宜补二      | (134) |
| (13)       | 劳伤吐血三      | (135) |
| (14)       | 吐血脉涩四      | (136) |
| (15)       | 症渴呕吐五      | (137) |
| (16)       | 斑疑痘疹六      | (138) |
| (17)       | 脾虚宜补七      | (140) |
| (18)       | 内伤吐蛔八      | (141) |
| (19)       | 内伤黄疸九      | (142) |
| (20)       | 郁痰郁火十      | (143) |
| (21)       | 行中兼补十一     | (144) |
| (22)       | 产后虚火十二     | (145) |
| (23)       | 进气回生十三     | (146) |
| (24)       | 补虚火熄十四     | (146) |
| (25)       | 酒多痰嗽十五     | (147) |
| <b>卷之五</b> |            | (149) |
| (26)       | 误吞症丹十六     | (149) |
| (27)       | 结胸坏症十七     | (150) |
| (28)       | 有表误下十八     | (150) |
| (29)       | 食复误补十九     | (151) |

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| (87)  | 郁火痰喘二十 | (153) |
| (88)  | 郁痰误补二一 | (153) |
| (89)  | 久病缓治二二 | (154) |
| (90)  | 虚脱峻补二三 | (156) |
| (91)  | 内伤蓄血二四 | (157) |
| (92)  | 虚火宜补二五 | (158) |
| (93)  | 峻补回生二六 | (159) |
| (94)  | 峻下病去二七 | (160) |
| (95)  | 类中风症二八 | (161) |
| (96)  | 便秘当下二九 | (162) |
| (97)  | 凭脉议下三十 | (162) |
| (98)  | 弃症从脉三一 | (163) |
| (99)  | 弃脉从症三二 | (164) |
| (100) | 衰年虚脱三三 | (165) |
| (101) | 白浊误补三四 | (166) |
| (102) | 气逆食停三五 | (167) |
| (103) | 血瘀咽嗌三六 | (168) |
| (104) | 攻补兼施三七 | (170) |
| (105) | 暑误为寒三八 | (171) |
| (106) | 木忌金旺三九 | (172) |
| (107) | 疟初误补四十 | (173) |
| (108) | 热厥疑寒四一 | (174) |
| (109) | 虚脱似中四二 | (175) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| (123) 大便燥结四三       | (176) |
| (123) 湿忌大汗四四       | (178) |
| (123) 虚不受补四五       | (179) |
| (123) 内伤疑外四六       | (180) |
| (123) 清凉损脾四七       | (181) |
| (123) 偏于滋补四八       | (182) |
| (123) 痰结不通四九       | (183) |
| (123) 经阻疑毒五十       | (184) |
| (123) 痘痢拟补五一       | (185) |
| (123) 伤寒发颤五二       | (186) |
| (123) 截症成痢五三       | (186) |
| (123) 痰厥似中五四       | (187) |
| (123) 有表误攻五五       | (188) |
| (123) 大病重剂五六       | (189) |
| (123) 误截增重五七       | (190) |
| (123) 经闭呕吐五八       | (191) |
| (123) 子悬昏晕五九       | (192) |
| (123) 吐血梦遗六十       | (193) |
| (123) 中暑流涎六一       | (194) |
| (123) 消渴从治六二       | (195) |
| (123) 怯属阳虚六三       | (196) |
| (123) 陆氏自制各方附抄     | (197) |
| (123) 附抄丁元荐先醒斋笔记二则 | (198) |

# 陆氏三世医验



大便燥结四症 (176)

湿热大汗四症 (177)

虚不受补 (178)

内伤脏外 (179)

清凉损脾 (180)

读书而不临证，不可以为医，临证而不读书，亦不可以为医。苏长公有言：药虽进于医手，方多传自古人。故惟读书多乃能辨证，亦惟多读书始能用方。彼之不用古方者，非弃古方也，非真以古方为不可用也，直未尝见一古方耳。善用方者，且读无方之书，不执方以治病，而方自与病合，亦自与古合。余持此论以临人病久矣。今读吴兴陆养愚祖孙《三世治验医案》，及考《湖州府志》：先生少习儒，比长洞精医学，本修身养性之旨，故其业比诸家特异。嘉靖中名重三吴，外至闽峤粤海，皆敬信之，刊行医案传世云云。其子肖愚，孙祖愚，克承家学，渊源三世，皆能知名医。阅其治案，叹先生祖孙读书皆上自轩岐、仲景，下迄前明各家，无不研求有素。其临证也，未议药先议病。每遇病机丛杂，治此碍彼，他人莫能措手者，先生必探隐抉微，或于一方中变化而损益之，或合数方为一方而融贯之，苦心所到，必有一恰合之方投之而辄效者，不若近时知医者之于病稍涉危疑，即目为不治而去之，其不尽心之过为不少也。考其制润字丸一方，从诸承气化出，能通治积