

本草纲目

彩色图鉴

常见常用中草药530多种

精美实物彩图700多幅

精选实用附方4500多首

(明)李时珍◎著

岳桂华 范丽丽 黄克南◎主编



化学工业出版社

本草纲目

彩色图鉴


(明) 李时珍 著

岳桂华 范丽丽 黄克南 主编



化学工业出版社

· 北京 ·



本书根据权威《本草纲目》校注本编写，编者根据原著中各品种特征的描述内容对所选品种进行了逐一考证，同时参考其他较权威的有关《本草纲目》品种考证的图书内容进行印证，最终选择了考证明确、现代常见常用的530多个品种。按照实用性原则，将这些品种在治病、保健等方面的实用性内容如主治、附方等有针对性地选择列出，共收录实用方剂4500余首。同时配有最能突出药材及药用植物、动物特征的精美彩图700余幅，以便于读者认识和识别这些品种。本书适合中医药工作者和中医药爱好者阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

本草纲目彩色图鉴 / (明)李时珍著;岳桂华,范丽丽,黄克南主编. —北京:化学工业出版社, 2013.10
ISBN 978-7-122-18258-6

I. ①本… II. ①李…②岳…③范…④黄… III. ①《本草纲目》-图集 IV. ①R281.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第200134号

责任编辑:赵兰江
责任校对:陶燕华

装帧设计:韩飞

出版发行:化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京画中画印刷有限公司
889mm×1194mm 1/32 印张20 字数602千字
2014年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)
售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:78.00元

版权所有 违者必究

前 言

《本草纲目》为明李时珍所著，载有药物1892种，书中还绘制了1160幅插图，方剂11096首，约190万字，分为16部、60类。每种药物分列释名、集解、正误、修治、气味、主治、发明、附方等项内容，是我国医药宝库中的一份珍贵遗产，是对16世纪以前中医药学的系统总结，被誉为“东方药物巨典”，对人类近代科学以及医学方面影响巨大。

《本草纲目》所载药物品种近1900种，但有许多品种没有在释名和集解两项中对药物的特征进行描述或给出插图，一千多幅插图为线条图，对品种的细节表现也不清。因为该书形成年代距现代有几百年，虽然有些药物名称与现代药物名称相同，也不能据此确定与现代药物为同一品种。故我们在选择品种时，尽量选择考证明确的品种。在选择品种时，我们主要依据刘衡如、刘山永《本草纲目》校点本中药物品种特征及分布有描述及插图与描述特征相符来选择品种，同时参考了谢宗万编写的《本草纲目彩色图鉴》中对《本草纲目》所载品种的考证内容。我们按照考证明确、现代常见常用的原则选择了《本草纲目》中常用的中药530多种。

《本草纲目》中许多品种的描述非常详细，甚至包括药物名称的由来、典故等内容。我们本着突出实用性的原则，选择原著中对药物应用的描述文字，如气味、主治、附方，文字编写尽量忠于原著，目的是呈献给读者实用的原汁原味的内容。并给530多个品种配上药材、矿物、药用植物、动物等的彩色图片。

由于编者水平有限，本书难免存在不妥及疏漏之处，特别是品种考证及配图方面，不同的学者根据自己所掌握的知识会有不同的解读，敬请读者批评指正。

编者

2013年5月



编写人员名单

主 编：岳桂华 范丽丽 黄克南

副主编：孙 超 于英伟 步云慧

编 者：于英伟 王 伟 孔令芝 孙 超 许明东

步云慧 李洪波 张爱珍 张 娟 岳桂华

范丽丽 赵晓芳 黄克南

摄 影：黄克南





本草纲目
 彩色图鉴

目录

第一卷 金石部

铜青 / 1
 铁锈 / 2
 玉 / 2
 珊瑚 / 3
 云母 / 3
 白石英 / 4
 紫石英 / 4
 丹砂 / 5
 雄黄 / 6
 石膏 / 7
 滑石 / 9
 炉甘石 / 10
 石钟乳 / 11
 石灰 / 12
 浮石 / 13
 砒石 / 14
 阳起石 / 15
 慈石(磁石) / 15
 代赭石 / 16

禹余粮 / 17
 石胆(胆矾) / 18
 礞石 / 19
 花乳石 / 19
 姜石 / 20
 蛇黄 / 20
 食盐 / 21
 朴消(朴硝) / 23
 芒硝 / 24
 玄明粉 / 24
 硃砂 / 25
 硫黄 / 26
 矾石 / 28
 蓬砂(硼砂) / 30

第二卷 山草类

甘草 / 31
 黄耆(黄芪) / 33
 人参 / 35
 沙参 / 40
 桔梗 / 41

黄精 / 42
 萎蕤(玉竹) / 44
 知母 / 45
 肉苁蓉 / 46
 锁阳 / 47
 天麻 / 48
 术(白术) / 49
 狗脊 / 51
 贯众 / 52
 巴戟天 / 53
 远志 / 54
 淫羊藿 / 55
 仙茅 / 57
 玄参 / 58
 地榆 / 59
 丹参 / 60
 紫草 / 61
 白头翁 / 62
 紫参 / 63
 白及 / 64
 三七 / 65

黄连 / 66
胡黄连 / 70
黄芩 / 71
秦艽 / 73
芫胡(柴胡) / 74
前胡 / 75
防风 / 76
独活 / 78
升麻 / 79
苦参 / 80
白鲜(白藓) / 82
延胡索 / 83
贝母 / 84
石蒜 / 86
水仙 / 87
白茅 / 87
龙胆 / 88
细辛 / 90
杜衡 / 91
徐长卿 / 92
白微(白薇) / 93
白前 / 94

第三卷 芳草类

当归 / 95
芎藭(川芎) / 97
蛇床 / 99

藁本 / 100
白芷 / 101
芍药 / 103
牡丹 / 105
山柰 / 106
高良姜 / 107
白豆蔻 / 109
缩砂密(砂仁) / 110
益智子 / 111
荜茇 / 113
肉豆蔻 / 114
补骨脂 / 115
姜黄 / 117
郁金 / 118
蓬莪茂(蓬莪术) / 119
荆三棱 / 120
莎草、香附子 / 122
茉莉 / 126
藿香 / 126
兰草(佩兰) / 127
泽兰 / 128
马兰 / 129
香薷 / 130
假苏(荆芥) / 131
薄荷 / 133
苏(紫苏) / 134

水苏 / 136

第四卷 隰草类

菊 / 137
野菊 / 138
艾 / 139
茵陈蒿 / 142
青蒿 / 142
茺蔚(益母草) / 144
夏枯草 / 146
刘寄奴草 / 147
旋覆花 / 148
青葙 / 149
鸡冠 / 150
红蓝花(红花) / 151
番红花 / 152
大蓟、小蓟 / 153
续断 / 154
漏芦 / 155
苎麻 / 156
大青 / 157
胡卢巴(胡芦巴) / 158
蠹实(马蔺子) / 159
恶实(牛蒡子) / 161
臬耳(苍耳) / 162
天名精 / 163
芦 / 164

甘蕉(芭蕉) / 166

麻黄 / 166

木贼 / 168

灯心草 / 169

地黄 / 170

牛膝 / 174

紫菀 / 176

麦门冬 / 177

淡竹叶 / 179

鸭跖草 / 179

龙葵 / 180

败酱 / 181

酸浆 / 182

迎春花 / 183

款冬花 / 184

决明 / 185

地肤 / 186

瞿麦 / 187

王不留行 / 188

葶苈 / 190

车前 / 191

马鞭草 / 192

蛇含 / 194

连翘 / 195

青黛 / 196

狗尾草 / 197

甘蓝 / 198

火炭母草 / 198

虎杖 / 198

篇蓄 / 200

蒺藜 / 201

谷精草 / 202

海金沙 / 203

半边莲 / 204

紫花地丁 / 205

大黄 / 206

商陆 / 210

狼毒 / 211

大戟 / 212

甘遂 / 214

续随子 / 216

葶苈 / 217

云实 / 219

蓖麻 / 220

常山、蜀漆 / 223

藜芦 / 225

附子 / 226

乌头 / 228

虎掌、天南星 / 232

半夏 / 235

鬼臼 / 239

蚤休 / 240

射干 / 241

鸢尾 / 242

玉簪 / 243

凤仙 / 244

曼陀罗花 / 245

羊躑躅 / 246

芫花 / 247

石龙芮 / 249

毛茛 / 249

海芋 / 250

第五卷 蔓草类

菟丝子 / 251

五味子 / 252

覆盆子 / 254

悬钩子 / 255

蛇莓 / 256

使君子 / 256

木鳖子 / 257

番木鳖(马钱) / 259

马兜铃 / 260

槭藤子 / 261

牵牛子 / 262

紫葳(凌霄) / 264

营实、蔷薇 / 266

月季花 / 266

栝楼 / 267

王瓜 / 269
葛 / 271
天门冬 / 272
百部 / 274
何首乌 / 275
草薺 / 278
菝葜 / 279
土茯苓 / 280
白敛(白菝) / 281
山豆根 / 282
威灵仙 / 283
茜草 / 285
防己 / 286
通脱木 / 288
钩藤 / 289
白英 / 290
乌菝莓 / 290
葎草 / 291
络石 / 292
忍冬 / 293
清风藤 / 295
千里及(千里光) / 296

第六卷 水草类

泽泻 / 297
羊蹄 / 298
菖蒲 / 299

香蒲、蒲黄 / 301
菰 / 302
水萍 / 302
苕菜 / 304
海藻 / 305
海带 / 305
昆布 / 306

第七卷 石草类

石斛 / 307
骨碎补 / 308
石韦 / 309
酢浆草 / 310
地锦 / 311
虎耳草 / 312
石胡荽 / 313

第八卷 苔类

地衣草 / 315
昨叶何草(瓦松) / 316
卷柏 / 316
马勃 / 317

第九卷 谷部

胡麻子 / 319
胡麻油 / 321
亚麻 / 322

大麻 / 323
小麦 / 325
雀麦 / 326
大麦 / 326
荞麦 / 327
稻米 / 328
玉蜀黍(玉米) / 330
粱(粟) / 331
稗 / 332
狼尾草 / 332
薏苡仁 / 333
罌粟 / 334
黑大豆 / 335
赤小豆 / 338
绿豆 / 340
豌豆 / 342
蚕豆 / 343
刀豆 / 343
白扁豆 / 344
大豆豉 / 344
豆腐 / 346
豆黄 / 347
陈廩米 / 347
神麴(神曲) / 348
麦芽 / 349
饴糖 / 349

酱 / 350

米醋 / 350

酒 / 351

糟 / 352

第十卷 菜部

韭 / 353

葱 / 355

葫(大蒜) / 357

芸薹(油菜) / 359

菘(白菜) / 360

白芥 / 361

莱菔(萝卜) / 362

生姜 / 364

干姜 / 366

胡荽 / 368

水蘩(芹菜) / 368

藿香(茴香) / 369

胡萝卜 / 371

菠薐(菠菜) / 372

芥(芥菜) / 372

苜蓿 / 373

苋(紫苋) / 374

马齿苋 / 374

苦菜 / 376

莴苣 / 377

蒲公英 / 378

藪(鱼腥草) / 379

藜 / 380

薯蕷 / 381

百合 / 382

竹筍(竹笋) / 384

茄 / 384

壶卢(葫芦) / 386

苦瓠 / 386

冬瓜 / 387

胡瓜(黄瓜) / 389

丝瓜 / 389

苦瓜 / 391

木耳 / 392

第十一卷 果部

李 / 393

杏 / 393

梅 / 397

桃 / 399

栗 / 403

枣 / 404

梨 / 405

木瓜 / 406

山楂 / 408

庵罗果(芒果) / 409

柰(苹果) / 409

林檎(沙果) / 410

柿 / 410

安石榴 / 412

橘 / 413

柑 / 415

橙 / 415

柚 / 416

枸橼 / 416

金橘 / 417

枇杷 / 418

杨梅 / 418

樱桃 / 419

银杏 / 419

胡桃 / 421

榛 / 423

橡实 / 424

荔枝 / 425

龙眼 / 426

橄榄 / 427

五敛子(阳桃) / 428

榲桲 / 428

槟榔 / 429

无花果 / 431

枳椇 / 432

蜀椒 / 432

胡椒 / 435

毕澄茄 / 437

吴茱萸 / 438

茗(茶) / 440

甜瓜 / 442

西瓜 / 444

葡萄 / 444

猕猴桃 / 445

甘蔗 / 446

沙糖 / 446

莲藕 / 447

芡实 / 448

芡实(菱角) / 449

乌芋(荸荠) / 450

慈姑 / 451

第十二卷 木部

柏 / 453

松 / 454

杉 / 456

桂 / 457

辛夷 / 458

沉香 / 459

丁香 / 461

檀香 / 463

樟 / 463

乌药 / 464

薰陆香(乳香) / 466

没药 / 467

麒麟竭 / 468

安息香 / 469

龙脑香 / 470

阿魏 / 471

卢会(芦荟) / 473

槲木(黄皮树) / 473

厚朴 / 475

杜仲 / 476

椿樗 / 477

漆 / 478

梓 / 479

桐 / 480

梧桐 / 480

罌子桐 / 481

海桐(刺桐) / 482

棟 / 482

槐 / 484

秦皮 / 485

合欢 / 486

皂荚 / 487

诃黎勒 / 489

柳 / 490

怪柳 / 491

榆 / 491

桦木 / 492

棕榈 / 493

相思子 / 494

桑 / 495

枳 / 496

卮子(梔子) / 497

酸枣 / 498

山茱萸 / 499

金樱子 / 500

郁李 / 501

鼠李 / 502

女贞 / 503

卫矛 / 504

五加 / 504

枸杞、地骨皮 / 506

牡荆 / 508

蔓荆 / 509

紫荆 / 510

木槿 / 511

扶桑 / 512

木芙蓉 / 513

山茶 / 514

腊梅 / 514

密蒙花 / 514

木绵 / 515

柞木 / 515

黄杨木 / 516

茯苓 / 516

琥珀 / 518

猪苓 / 519

雷丸 / 519

桑上寄生 / 520

第十三卷 虫部

蜂蜜 / 521

蜜蜡 / 522

蜜蜂 / 524

土蜂 / 525

露蜂房 / 526

五倍子 / 527

桑螵蛸 / 531

蚕 / 531

蜻蛉 (蜻蛉) / 534

斑蝥 / 534

蜘蛛 / 536

蝎 / 537

水蛭 / 538

蚱蝉 / 539

蝉蜕 / 540

蛻螂 / 542

天牛 / 543

蝼蛄 / 544

麤虫 / 545

蟾蜍 / 546

蛙 / 548

蝌斗 (蝌蚪) / 549

蜈蚣 / 550

马陆 / 551

蚯蚓 / 551

蜗牛 / 554

蛞蝓 / 555

水黽 / 556

第十四卷 鳞部

鲮鲤 (穿山甲) / 557

石龙子 (蜥蜴) / 558

蛤蚧 / 559

蛇蜕 / 560

白花蛇 / 561

蝮蛇 / 563

鲤鱼 / 563

鲩鱼 (草鱼) / 564

鲟鱼 (鲢鱼) / 564

章鱼 / 565

鳊鱼 / 565

鲫鱼 / 565

鲈鱼 / 567

石斑鱼 / 568

金鱼 / 568

泥鳅 / 568

河豚 / 569

乌贼鱼 / 569

水母 / 571

鰕 (虾) / 572

海马 / 572

鲍鱼 / 573

第十五卷 介部

水龟 / 575

瑇瑁 / 576

鳖 / 577

蟹 / 578

牡蛎 / 579

真珠 / 581

石决明 / 582

海蛤 / 582

文蛤 / 583

蛤蜊 / 584

魁蛤 / 585

贝子 / 586

紫贝 / 587

海螺 / 587

田螺 / 588

第十六卷 禽部

鹅 / 591

雁 / 592

鹭 (鸭) / 592

鸡 / 592

鹌雉 (山鸡) / 596

雉 / 597

鸚鵡 / 597

鴿 / 598

雀 / 599

燕 / 601

鴉 (布谷) / 602

啄木鳥 / 602

烏鴉 / 603

鵲 / 605

杜鵑 / 605

第十七卷 兽部

豕 (猪) / 607

狗 / 608

羊 / 609

牛 / 611

駝 / 612

阿膠 / 612

牛黃 / 613

狗寶 / 614

象 / 615

鹿 / 616

馬 / 617

兔 / 618

鼬鼠 (黃鼠狼) / 618

獾 (刺猥) / 619

附录A 古今度量衡对照表 / 621

附录B 古代医家用药剂量对照表 / 622

索引 / 623

第一卷 金石部

铜青



铜青

【释名】铜绿。

【气味】酸，平，微毒。

【主治】妇人血气心痛，合金疮止血，明目，去肤赤息肉。主风烂眼泪出。治恶疮、疔疮，吐风痰，杀虫。

【附方】①**风痰卒中**。碧林丹，治痰涎潮盛，卒中

不语，及一切风瘫。用生绿二两，乳细，水化去石，慢火熬干，取辰日、辰时、辰位上修合，再研入麝香一分，糯米粉糊和丸弹子大，阴干。卒中者，每丸作二服，薄荷酒研下。余风，朱砂酒化下。吐出青碧涎，泻下恶物，大效。治小儿，用绿云丹：铜绿不计多少，研粉，醋面糊丸芡子大。每薄荷酒化服一丸，须臾吐涎如胶，神效。

②**烂弦风眼**。铜青，水调涂碗底，以艾熏干，刮下，涂烂处。

③**赤发秃落**。油磨铜钱衣，涂之即生。

④**面廔黑痣**。以草划破，铜绿末敷之，三日勿洗水，自落；厚者，再上之。

⑤**走马牙疳**。铜青、滑石、杏仁等分，为末，擦之立愈。

⑥**口鼻疔疮**。铜青、枯矾等分，研敷之；又方。人中白一钱，铜绿三分，研敷之。

⑦**杨梅毒疮**。铜绿醋煮研末，烧酒调搽，极痛出水，次日即干；或加白矾等分，研掺。

⑧**臃疮顽癣**。铜绿七分研，黄蜡一两化熬，以厚纸拖过，表里别以纸隔贴之。出水妙。亦治杨梅疮及虫咬。

⑨**诸蛇螫毒**。铜青敷之。

⑩**百虫入耳**。生油调铜绿滴入。

⑪**头上生虱**。铜青、明矾末，掺之。

铁 锈

【释名】铁衣。

【气味】咸，平，无毒。

【主治】恶疮疥癣，和油涂之。蜘蛛虫咬，蒜磨涂之。平肝坠热，消疮肿、口舌疮。醋磨，涂蜈蚣咬。

【附方】①风瘙瘾疹。锈铁磨水涂之。

②汤火伤疮。青竹烧油，同铁锈搽之。

③疔肿初起。多年土内锈钉，火煨醋淬，刮下锈末，不论遍次，煨取收之；每用少许，人乳和，挑破敷之。仍炒研二钱，以童水煎滚，待冷调服。④脚腿红肿。热如火炙，俗名赤游风。用铁锈水涂解之。⑤重舌肿胀。铁锈锁烧红，打下锈，研末，水调一钱，噙咽。⑥小儿口疮。铁锈末，水调敷之。⑦内热遗精。铁锈末，冷水服一钱，三服止。⑧妇人难产。杂草烧镬锈、白芷等分。为末。每服一钱，童尿、米醋各半，和服见效。



铁锈

玉


【释名】玄真，玉屑。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】除胃中热，喘息烦满，止渴，屑如麻豆服之，久服轻身长年，润心肺，助声喉，滋毛发。滋养五脏，止烦躁，宜共金、银、麦门冬等同煎服，有益。

【附方】①小儿惊啼。白玉二钱半，寒水石半两，为末，水调涂心下。

②痲癖鬼气。往来疼痛，及心下不可忍者，不拘大人小儿。白玉，赤玉等分，为末，糊丸梧子大。每服三十丸，姜汤下。③面身瘢痕。真玉日日磨之，久则自灭。



玉

珊瑚

【释名】钵摆娑福罗。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】去目中翳，消宿血。为末吹鼻，止鼻衄。明目镇心，止惊痫。点睛，去飞丝。

【附方】**小儿疳翳未坚，不可乱药。**宜以珊瑚研如粉，日少少点之，三日愈。



珊瑚

云母

【释名】云华、云珠、云英、云液、云砂、磷石。

【气味】甘，平，无毒。

【主治】身皮死肌，中风寒热，如在车船上，除邪气，安五脏，益子精，明目，久服轻身延年。下气坚肌，续绝补中，疗五劳七伤，虚损少气，止痢，久服悦泽不老，耐寒暑，志高神仙。主下痢肠癖，补肾冷。

【附方】①**痰饮头痛，往来寒热。**云母粉二两炼过，桓山一两，为末。每服方寸匕，汤服取吐。忌生葱、生菜。②**牝疟多寒。**云母烧二日夜，龙骨，蜀漆烧去腥，等分为散。未发前，浆水服半钱。③**小儿下痢，赤白及水痢。**云母粉半两，煮白粥调食之。④**赤白久痢，积年不愈。**饮调云母粉方寸匕服。二服立见神效。⑤**妇人带下。**水和云母粉方寸匕服，立见神效。⑥**小便淋疾。**温水和云母粉服三钱。⑦**妇人难产，经日不生。**云母粉半两，温酒调服，入口即产，不顺者即顺，万不失一。陆氏云。此是何德扬方也，已救三五十人。⑧**粉滓面黥。**云母粉、杏仁等分为末，黄牛乳拌，略蒸，夜涂旦洗。⑨**风疹遍身。**百计不愈。煅云母粉，清水调服二钱良。⑩**一切恶疮。**云母粉敷之。⑪**火疮败坏。**云母粉和生羊髓涂之。⑫**金疮出血。**云母粉敷之绝妙。⑬**风热汗出。**水和云母粉，服三钱，不过再服立愈。



云母

白石英

白石英



【**气味**】白石英：甘，微温，无毒。

【**主治**】白石英：消渴，阴痿不足，咳逆，胸膈间久寒，益气，除风湿痹，久服轻身长年。疗肺痿，下气，利小便，补五脏，通日月光，耐寒热。治肺痈吐脓，咳逆上气，疸黄。实大肠。五色石英：心腹邪气，女人心腹痛，镇心，胃中冷气，益毛发，悦颜色，治惊悸，安魂定魄，壮阳道，下乳。随脏而治。青治肝，赤治心，黄治脾，白治肺，黑治肾。

【**附方**】①**风虚冷痹。诸阳不足，及肾虚耳聋，益精保神。**白石英三两，坩锅内火煅酒淬三次，入瓶中密封，勿泄气。每早温服一钟，以少饭压之。一法。磁石（火煅醋淬五次）、白石英各五两，绢袋盛，浸一升酒中五六日，温服。将尽，更添酒。②**惊悸善忘。心脏不安，上膈风热，化痰安神。**白石英一两，朱砂一两，为散。每服半钱，食后煎金银汤下。③**石水腹腹胀满。**用白石英十两，捶豆大，瓷瓶盛好酒二斗浸之，以泥重封，将马粪及糠火烧之，常令小沸，从卯至午住火。次日暖一中盏饮之，日三度。酒尽，可再烧一度。

紫石英

【**气味**】甘，温，无毒。

【**主治**】心腹咳逆邪气，补不足，女子风寒在子宫，绝孕十年无子。久服温中，轻身延年。疗上气心腹痛，寒热邪气结气，补心气不足，定惊悸，安魂魄，填下焦，止消渴，除胃中久寒。散痈肿，令人悦泽。养肺气，治惊痫，蚀脓。



紫石英

【**附方**】①**虚劳惊悸。**补虚止惊，令人能食。紫石英五两，打如豆大，水淘一遍，以水一斗，煮取三升，细细服，或煮粥食，水尽可再煎之。②**痈肿毒气。**紫石英火烧醋淬，为末。生姜、米醋煎敷之，摩亦得。