

MODERN FAMILY HEALTH-THOUSANDS OF Q & A



现代家庭医疗保健

● 主编 王志新

十万个为什么

家庭用药卷

家庭常用药

止咳、平喘药，镇静催眠药，降压药，
降糖药，避孕药，退烧药，抗感染用药

家庭常备药

镇痛药，止血药，止吐药，消炎药，
外用药，抗过敏药，解毒药




 世界图书出版公司

21 世纪 健康 直通车




MODERN FAMILY HEALTH-
THOUSANDS OF Q & A

主编 王志新



现代家庭医疗保健 十万个 为什么

家庭用药卷



世界图书出版公司

西安 北京 广州 上海



(陕)新登字 014 号

图书在版编目(CIP)数据

现代家庭医疗保健十万个为什么:家庭用药卷/王志新主编.
—西安:世界图书出版公司西安公司,1999.12
ISBN 7-5062-3773-3

I. 现… II. 王… III. ①家庭保健—普及读物
②药物—普及读物 ③用药法—普及读物 IV. R161-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71621 号

现代家庭医疗保健十万个为什么
家庭用药卷

主 编 王志新
责任编辑 任卫军

世界图书出版西安公司 出版发行

(西安市南大街 17 号 邮编 710001)

全国各地新华书店经销

西安七二六印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 字数:1400 千字 印张:51

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:00001-10000 册

ISBN 7-5062-3773-3/R·241-4

Wx3773 全套定价:232.00 元 本册定价:58.00 元

序

《现代家庭医疗保健十万个为什么》是世界图书出版西安公司继《名医名诊百病百问》系列医学科普丛书出版 100 种之后,又推出的一部非常实用的家庭医疗、保健、自疗百科全书。

全书共分四大卷:第一卷《家庭养生卷》,第二卷《名医诊治卷》(上),第三卷《名医诊治卷》(下),第四卷《家庭用药卷》。该丛书以最受老百姓欢迎的问答形式,描述了在我国人群中各科常见病、多发病的发病原因、发病机制、临床表现、诊断、检查、化验、预防保健以及中医疗法和西医治法。内容全面,语言通俗易懂。

为了保证该丛书的科学性、准确性和实用性,充分体现当今我国医疗卫生事业的研究成果和发展水平,该公司聘请了我国十大主要城市重点医药院校的百余名著名专家、教授和权威人士担任该全书的主编和主审。组织了临床各科如内科、外科、妇产科、小儿科、传染科、中医科等学科的教授、副教授及副主任医师以上职称近 500 余人的作者队伍,在近四年的时间里完成了 600 多万字的编写工作。

随着我国医疗制度改革的推进和发展,该套丛书的面世将更显示其强大的必要性和重要性。

《现代家庭医疗保健十万个为什么》的出版和发行,对普及我国人民医学素质教育,提高全民健康水平及自我保健意识,将起到非常积极和重要的作用。

张学庸

1999 年 11 月

前 言

为了配合国家医疗制度改革，满足广大人民群众的实际需要，帮助患者及时发现疾病、正确诊断疾病，达到及早救治的目的，我们策划、组织编写了《现代家庭医疗保健十万个为什么》大型医学科普丛书，它是继我公司已经出版的《名医名诊百病百问》大型系列丛书（共 100 种）之后，又一部经过精心策划、精心制作的大型医学科普读物。

《现代家庭医疗保健十万个为什么》共分四卷，包括《家庭养生卷》《名医诊治卷》（上、下）《家庭用药卷》，共计 600 万字。由全国百余名著名医学专家、教授负责编写。

《家庭养生卷》传授养生保健秘诀，强身健体，延年益寿。

《名医诊治卷》（上、下）由全国百余名著名医学专家、教授亲自执笔，答疑解惑，介绍各种常见疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断及治疗方案，是患者忠实的家庭医生。

《家庭用药卷》收录了目前药店所售的、家庭及临床上经常用到的所有西药和中成药，包括其组成成分、功能主治、用法及不良反应等。对每种西药或中成药逐一介绍，确保患者正确选药、正确用药，为家庭安全用药提供指南。

本套丛书具有以下特点：

1. 采取一问一答的形式，以“为什么”问句为主，内容新颖、全面，具有很强的科学性、针对性、实用性。

2. 《家庭养生卷》《名医诊治卷》（上、下）《家庭用药卷》均按疾病来分类，查阅方便、快捷。

3. 问题小而精，回答简明扼要，所有问题都是老百姓最想知道的、最通俗、最简单的问题。

本套丛书适用于普通家庭、初中以上文化水平的城乡广大普通读者、患者，也适用于基层临床医生。是家庭养生保健必备的参考书。

要特别说明的一点是：

本套丛书中凡涉及药方、剂量问题的，仅供参考，必要时请在医生指导下用药。

该套丛书因文字量大，作者分布在全国各地，组织工作非常巨大，虽历尽千辛万苦，但因时间紧迫，不当之处在所难免，敬请谅解并指正。

《现代家庭医疗保健十万个为什么》策划组

1999 年 11 月

现代家庭医疗保健十万个为什么

编 委 会

总主编 陈灏珠 上海市心血管研究所所长、教授
杨光华 成都华西医科大学校长、教授
胡翔鹤 北京佑安医院院长、教授
章逢润 陕西省中医药研究院副院长、教授

现代家庭医疗保健十万个为什么

家庭用药卷

编 委 会

主 编 王志新 陕西中医学院教授

副主编 (以姓氏笔划为序排列)

张恩户 陕西中医学院副教授

党炳琳 陕西中医学院副教授

编 者 (以姓氏笔划为序排列)

王志新 王军昌 王 毓 孙芳云

张恩户 张淑莲 张孟孝 庞德安

杨文潮 邵燕燕 赵 勤 党炳琳

唐俊峰 聂亚飞 路亚娥

索引

西药部分

一、西药用药基本常识·····	(3)
二、抗感染用药·····	(39)
三、消化系统疾病用药·····	(127)
四、呼吸系统疾病用药·····	(151)
五、血液系统疾病用药·····	(169)
六、内分泌系统疾病用药·····	(177)
七、心血管系统疾病用药·····	(191)
八、泌尿系统疾病用药·····	(229)
九、神经系统疾病用药·····	(239)
十、抗精神病用药·····	(307)
十一、妇产科疾病用药·····	(323)
十二、计划生育用药·····	(343)
十三、性传播疾病用药·····	(359)
十四、抗肿瘤用药·····	(373)
十五、皮肤病用药·····	(383)
十六、口腔疾病用药·····	(403)
十七、眼部疾病用药·····	(409)
十八、耳鼻喉疾病用药·····	(425)
十九、维生素类使用常识·····	(433)
二十、水、电解质及酸碱平衡紊乱用药·····	(445)
二十一、麻醉药品·····	(453)
二十二、放射检查用药·····	(459)
二十三、解毒用药·····	(463)

中药部分

二十四、中成药基本知识	(471)
二十五、解表中成药	(475)
二十六、泻下类中成药	(485)
二十七、和解类中成药	(493)
二十八、清热类中成药(一)	(499)
二十九、清热类中成药(二)	(507)
三十、清热类中成药(三)	(523)
三十一、清热类中成药(四)	(537)
三十二、温里类中成药	(541)
三十三、补益类中成药	(549)
三十四、气血双补中成药	(563)
三十五、安神类中成药	(593)
三十六、开窍类中成药	(605)
三十七、理气类中成药	(613)
三十八、理血类中成药	(625)
三十九、治风类中成药	(651)
四十、治燥中成药	(667)
四十一、祛湿类中成药	(675)
四十二、祛痰(止咳、平喘)类中成药	(693)
四十三、消食类中成药	(703)
四十四、驱虫类中成药	(707)

附录、索引

附录 I	(712)
附录 II	(723)
西药中文索引	(730)
中成药索引	(740)

目 录

西药部分

一、西药用药基本常识

1. 为什么大多数药物以简单扩散的方式跨膜转运? 4
2. 为什么吸入给药起效快? 4
3. 为什么口服药物绝大多数都在肠段吸收? 4
4. 为什么舌下含服也能起到全身治疗作用? 4
5. 为什么不能直接用药瓶喝药水? 4
6. 为什么服西药也要忌口? 5
7. 为什么不能用茶水送服药物? 5
8. 为什么某些药物口服用量要大大高于注射剂量? 5
9. 哪些情况下不宜口服给药? 5
10. 为什么说“只有打针才能真正治好病”是不正确的? 5
11. 为什么有些药物饭前服用和饭后服用效果大不相同? 6
12. 为什么切忌干吞服药? 6
13. 为什么服药姿势也能影响药物作用? 6
14. 为什么病人休克时要采用静脉注射给药? 6
15. 为什么用药时最好使用同一批号的产品? 7
16. 为什么许多脂溶性低的药物难以进入脑组织? 7
17. 为什么保泰松与双香豆素合用时会有出血的危险? 7
18. 为什么静注药物中毒后口服活性炭能解毒? 7
19. 为什么说药物在体内发生的氧化、还原、水解反应是非完全的解“毒”过程? 7
20. 为什么说药物在体内发生的结合反应是完全的解“毒”过程? 8
21. 什么叫药酶? 为什么肝功能低下时有些药物要慎用或减少用量? 8
22. 为什么临床药动学有时要测定乙酰化代谢的快、慢? 8
23. 什么是药酶诱导剂? 为什么苯巴比妥与其他药物合用时增加合用药的剂量? 8
24. 为什么长期服用苯巴比妥会出现维生素 D 和维生素 K 缺乏症? 8
25. 什么是药酶抑制剂? 8
26. 为什么食物因素也能影响药物疗效? 9
27. 常用的药酶诱导剂和药酶抑制剂有哪些? 9
28. 哪些药物可使尿液变色? 9
29. 为什么药物可使尿液变色? 9
30. 为什么有些药物使粪便变色? 9
31. 为什么改变尿液 pH 值能影响某些药物的作用? 9
32. 为什么链霉素治疗敏感细菌引起的泌尿道感染效果好? 10
33. 为什么肾功能不全的患者禁用或慎用某些药物? 10
34. 肝功能不良的患者应禁用或慎用哪些药物? 10
35. 为什么给药后药物不能立即有效而停药后药物作用不会马上消失? 10
36. 为什么丙磺舒能使青霉素 G 的作用时间延长? 10
37. 什么是药物的消除? 药物消除有几种类型? 10
38. 什么是半衰期? 为什么要参考半衰期确定给药间隔(时间)? 11
39. 为什么有些药物要采用“首剂加倍”的给药方案? 11
40. 为什么有些药物的给药间隔与半衰期相差甚远? 11
41. 为什么恒速静脉滴注(打吊瓶)不同药物要采取不同的滴注速度? 11
42. 为什么治疗药物监测不能完全代替临床观察? 12

43. 什么是药物作用? 为什么药物作用具有选择性? 12
44. 为什么说“头痛医头、脚痛医脚”在某些情况下是必要的? 12
45. 什么是药物的不良反应? 为什么家庭用药要十分警惕药物不良反应? 12
46. 为什么说副作用是不可避免的? 13
47. 为什么药物毒性作用大多是可以避免的? 13
48. 可能致癌的药物有哪些? 13
49. 什么是变态反应(过敏反应)? 为什么变态反应是不可避免的? 13
50. 为什么 G-6-PDH 缺乏者服用有些药物会出现溶血性贫血? 14
51. 为什么临床用药要用治疗量而不能超过极量? 14
52. 为什么某些药物的剂量用“单位 U”表示? 14
53. 毒药、剧药、限制性剧药是怎样划分的? 15
54. 为什么说作用强大的药物不一定是好药? 15
55. 药物的作用机制有哪些? 15
56. 为什么受体激动药与受体拮抗药能相互拮抗? 15
57. 哪些药物可引起男、女性不孕症? 16
58. 何谓药原性疾病? 16
59. 可引起药疹的药物有哪些? 16
60. 怎样鉴别和治疗药疹? 17
61. 哪些药物能引起过敏性休克? 17
62. 为什么有的药品能引起药物热? 17
63. 药物热有何症状? 如何预防和治疗? 17
64. 为什么有些药物能引起血液病? 17
65. 可引起再生障碍性贫血的药物有哪些? 18
66. 可引起白细胞或粒细胞减少的药物有哪些? 18
67. 可致血小板减小的药物有哪些? 18
68. 为什么有些药物可引起肺疾病? 18
69. 为什么有些药物能引起肺间质炎和肺纤维化? 18
70. 为什么有些药物能引起过敏性肺炎和支气管哮喘? 18
71. 为什么免疫抑制剂及广谱抗生素类易诱发肺部感染? 19
72. 哪些药物可引起红斑狼疮样肺炎? 19
73. 为什么许多药物对肾脏具有损害作用? 19
74. 可引起眼损害的药物有哪些? 19
75. 为什么有些药物能引起性功能异常? 20
76. 为什么抗高血压药易致性功能障碍? 20
77. 为什么抗精神病药易致性功能障碍? 20
78. 可引起耳损害的药物有哪些? 20
79. 可引起精神障碍的药物有哪些? 21
80. 为什么有些药物可引起血糖升高? 21
81. 可引起血糖降低的药物有哪些? 21
82. 可引起味觉障碍的药物有哪些? 21
83. 为什么有些药物可引起口干? 21
84. 为什么有些药物可引起水肿? 22
85. 为什么有些药物长期大剂量使用会引起低钾血症? 22
86. 药物引起的低钾血症临床症状有哪些? 如何防治? 22
87. 为什么有些药物会引起高钾血症? 22
88. 药物引起的高钾血症有哪些症状? 如何防治? 23
89. 为什么抗生素会引起肠炎或腹泻? 23
90. 抗生素相关性肠炎如何治疗? 23
91. 为什么性别对药物作用有一定的影响? 23
92. 为什么年龄对药物作用影响大? 23
93. 为什么营养不良者对药物较敏感? 24
94. 为什么用药时间对药效也有影响? 24
95. 为什么糖皮质激素类药物在早晨 7~8 时给药好? 24
96. 为什么抗癌药采用特设给药时间效果好? 24
97. 为什么精神因素能影响药物治疗效果? 24
98. 为什么在服用有些药物期间饮酒会出现戒酒硫样反应(乙醛中毒)? 25
99. 为什么饮酒会影响某些药物的代谢? 25
100. 为什么饮酒能影响药物作用? 25
101. 为什么吸烟能影响药物作用? 25
102. 肝、肾功能不全的患者应禁用或慎用哪些药物? 26
103. 为什么有些药物多次使用后药效变弱了? 26
104. 为什么联合用药需谨慎? 26
105. 为什么药物在药动学方面的相互作用能影响药效? 26
106. 为什么药物在药效学方面的相互作用能影响药效? 27
107. 为什么有些药物不能混合静滴? 27
108. 为什么有些药物不宜与葡萄糖注射液混合静滴或静注? 27
109. 为什么药物制剂中的附加剂也能影响药物作用? 28
110. 为什么有些药品有有效期而有些药品却没有? 28
111. 家庭应常备哪些药物? 28
112. 家庭应怎样保管药品? 29
113. 什么是药品? 它具有什么特殊性? 29

114. 什么是假药、劣药、新药和辅料? 29
115. 什么是《药品生产质量管理规范》(GMP)? 它有哪些特点? 29
116. 药品的标签和使用说明书应有哪些内容? 30
117. 怎样从外观判断片剂的质量? 30
118. 怎样从外观观察注射剂的质量? 30
119. 怎样从外观判断软膏剂的质量? 31
120. 为什么 1982 年卫生部决定淘汰小儿四环素、土霉素制剂以及四环素肌肉注射剂? 31
121. 为什么国家淘汰了双氢链霉素? 31
122. 为什么国家淘汰了青霉素 G 口服、外用制剂及油剂普鲁卡因青霉素? 31
123. 为什么国家要淘汰磺胺噻唑、SM₁ 和一些长效磺胺? 31
124. 为什么国家要淘汰一些老的解热镇痛药制剂? 32
125. 为什么国家淘汰了心得宁? 32
126. 我国的基本用药目录是什么? 32
127. 什么是麻醉药品? 它包括哪些品种? 32
128. 对晚期癌症病人申领麻醉药品供应卡有何规定? 32
129. 什么是精神药品? 精神药品包括哪些品种? 33
130. 精神药品和麻醉药品有何区别? 33
131. 对精神药品的使用应遵循哪些要求? 33
132. 什么是医疗用毒性药品? 33
133. 医疗用毒性药品的使用应遵循什么原则? 33
134. 什么是放射性药品? 放射性药品包括哪些品种? 34
135. 为什么老年人用药问题值得注意? 34
136. 为什么许多药物对老年人比对青年人更易引起不良反应? 34
137. 怎样确定老年人的用药剂量? 35
138. 为什么老年人不能长期服用抗生素与抗酸药? 35
139. 为什么老年人不可依赖药物? 35
140. 为什么老年人切忌大量服用泻药? 35
141. 为什么老年妇女不可盲目使用洗必泰栓剂? 35
142. 新生儿用药需注意哪些问题? 36
143. 怎样换算小儿用药剂量? 36
144. 为什么新生儿应用主要分布在细胞外液的药物时, 按体重计算剂量往往偏低? 37
145. 为什么新生儿应用脂溶性药物容易出现神经系统反应? 37
146. 为什么新生儿使用有些药物易造成胆红素脑病(核黄疸)? 37
147. 为什么儿童患流感、水痘及其他病毒感染时应禁用阿司匹林? 37
148. 为什么佝偻病患儿不能服用大量钙剂? 37
149. 为什么新生儿、婴幼儿局部外用药物也能出现不良反应? 38
150. 为什么不能给小儿硬灌药? 38
151. 小儿发热为什么忌用糖皮质激素类药物? 38
152. 为什么婴幼儿鼻塞要慎用滴鼻净(鼻眼净)? 38

二、抗感染用药

153. 为什么把青霉素等称为抗生素? 40
154. 为什么抗生素能治疗疾病? 40
155. 为什么抗生素能杀灭细菌而对人体影响不大? 40
156. 为什么使用抗生素要用足剂量? 40
157. 为什么使用抗生素时要作药敏试验? 40
158. 为什么细菌对抗生素可产生耐药性? 41
159. 为什么要预防细菌的耐药性? 41
160. 临床上怎样预防细菌产生耐药性? 41
161. 为什么抗生素不能滥用和乱用? 41
162. 怎样正确合理使用抗生素? 41
163. 为什么要特别强调限制将抗生素用于预防感染? 42
164. 什么情况下可用抗生素作预防用药? 42
165. 为什么不能滥用抗生素联合? 42
166. 为什么要慎用广谱抗生素? 42
167. 为什么长期使用抗生素会发生二重感染? 43
168. 为什么抗生素使用不当会引起深部真菌感染? 43
169. 为什么抗生素在应用过程中会发生腹泻? 43
170. 妊娠时妇女如何合理选用抗菌药物? 43
171. 为什么肝肾功能不良时要慎用抗生素? 43
172. 为什么饭后不能立即服用抗生素? 44
173. 为什么老年人不宜长期服用抗生素? 44
174. 为什么老年人忌滥用抗生素? 44
175. 小儿为什么不可一发热就用抗生素? 44

176. 为什么新生儿、婴幼儿、老年人使用抗生素不宜剂量过大, 给药间隔不能过短? 44
177. 为什么抗生素在治疗细菌感染时有时会失败? 45
178. 为什么乳酶生不宜与抗菌药合用? 45
179. 为什么抗生素不能用来治疗病毒感染? 45
180. 为什么抗生素在皮肤、粘膜局部应用是不合理的? 45
181. 青霉素类抗生素有什么特点? 45
182. 为什么要对青霉素进行结构改造? 46
183. 为什么半合成青霉素不能替代青霉素 G 使用? 46
184. 常用的新型青霉素类有哪些? 46
185. 为什么青霉素常作为抗感染治疗的首选药? 46
186. 为什么青霉素对革兰氏阳性细菌感染的治疗效果最好? 46
187. 为什么对伴有休克的流脑首选青霉素治疗? 46
188. 为什么青霉素不用于治疗胆道感染和泌尿道感染? 47
189. 为什么上呼吸道感染不需青霉素治疗? 47
190. 为什么治疗腹泻时不用青霉素? 47
191. 为什么在临床上常应用青霉素 G? 47
192. 稀释青霉素用什么液体好? 47
193. 为什么青霉素须临时配用? 47
194. 为什么青霉素常用作注射治疗而不口服或局部应用? 47
195. 为什么青霉素 G 不能鞘内注射? 47
196. 为什么要规定青霉素每 6~8 小时肌注一次? 48
197. 为什么青霉素在静滴时要快? 48
198. 为什么青霉素 G 钾盐不能静脉推注, 只能静脉滴注或肌肉注射? 48
199. 为什么青霉素 G 钾盐肌注时会引起肌肉疼痛? 48
200. 为什么肌注青霉素 G 钾时配入普鲁卡因是错误的? 48
201. 为什么大剂量青霉素 G 治疗全身严重感染时会引起体温暂时性升高? 48
202. 为什么新生儿尽量不要静滴大剂量青霉素? 48
203. 为什么青霉素易出现过敏反应? 49
204. 出现青霉素过敏反应怎么办? 49
205. 怎样预防青霉素的过敏反应? 49
206. 为什么用青霉素前需做过敏试验? 49
207. 为什么换用不同批号的青霉素要重新做皮试? 50
208. 为什么停用青霉素 3~7 天以上者需再次应用时还要重新做皮试? 50
209. 青霉素过敏试验阳性者能否重作皮试? 50
210. 新生儿应用青霉素是否需要皮试? 50
211. 为什么有人用抗组织胺药物与青霉素联合注射预防过敏反应是不正确的? 50
212. 对青霉素 G 过敏者是否可用新型青霉素? 51
213. 为什么细菌对青霉素会产生耐药性? 51
214. 为什么青霉素 G 钠不宜与阿司匹林合用? 51
215. 为什么青霉素 G 不宜和四环素类抗生素联用? 51
216. 为什么普鲁卡因青霉素主要用于对青霉素敏感菌所致的轻度感染或慢性感染? 51
217. 为什么使用普鲁卡因青霉素时应用青霉素 G 做皮试? 51
218. 为什么青霉素 V 可不做皮试口服? 51
219. 为什么苄星青霉素主要用于预防给药? 52
220. 为什么苯唑青霉素主要用于控制耐青霉素的细菌感染? 52
221. 为什么苯唑青霉素可口服给药? 52
222. 苯唑青霉素注射给药时应注意什么? 52
223. 为什么氨苄青霉素是广谱抗生素? 52
224. 为什么氨苄青霉素对革兰氏阴性菌也有效? 52
225. 为什么氨苄青霉素可用于胆道感染? 52
226. 为什么氨苄青霉素已不适于重症革兰氏阴性杆菌感染首选? 53
227. 为什么对青霉素过敏者也应慎用氨苄青霉素? 53
228. 为什么氨苄青霉素不宜与肾上腺素注射液同容器静滴? 53
229. 为什么氨苄西林钠不宜与葡萄糖液混合静滴? 53
230. 为什么羟氨苄青霉素比氨苄青霉素治疗细菌感染效果更好? 53
231. 为什么匹氨青霉素与氨苄青霉素作用相似? 53
232. 为什么羧苄青霉素主要用于革兰氏阴性细菌尤其是绿脓杆菌感染? 53
233. 为什么羧苄青霉素常需和氨基甙类抗生素联合应用? 54
234. 为什么磺苄青霉素可用于胆道感染? 54
235. 呋苄青霉素主要用于什么病? 54
236. 为什么呋苄青霉素应缓慢静滴给药? 54
237. 为什么氧哌嗪青霉素适用于各种感染性疾病? 54
238. 如何使用氧哌嗪青霉素治疗各种感染? 54
239. 为什么羧噻吩青霉素对革兰氏阴性菌所致尿路感染效果甚好? 55
240. 为什么羧噻吩青霉素需与氨基甙类抗生素合用? 55
241. 氮草脲青霉素有什么特点? 55
242. 替门丁是一种什么药? 55

243. 为什么头孢菌素类和青霉素类属同一类抗菌药? 55
244. 为什么头孢菌素类抗生素很少作为首选药? 55
245. 为什么头孢菌素有三代? 56
246. 头孢菌素类的不良反应有哪些? 56
247. 为什么头孢菌素常和氨基甙类抗生素联用? 56
248. 为什么在治疗严重感染时头孢菌素常和丙磺舒合用? 56
249. 为什么青霉素不宜代替头孢菌素作过敏试验? 56
250. 对青霉素过敏者可应用头孢菌素类吗? 56
251. 为什么长期服用头孢菌素类会增加出血倾向? 57
252. 为什么头孢噻吩为第一代头孢菌素? 57
253. 使用头孢噻吩注射剂时应注意什么? 57
254. 头孢噻吩主要用于什么病? 57
255. 为什么头孢氨苄是第一代头孢菌素类中应用最广泛的一种? 57
256. 为什么头孢氨苄不宜用于慢性尿路感染? 58
257. 为什么小儿上呼吸道感染时常用头孢氨苄而下呼吸道感染则不宜选用本品? 58
258. 为什么头孢氨苄可口服给药? 58
259. 头孢拉啶有什么特点? 58
260. 为什么头孢孟多主要用于革兰氏阴性细菌感染? 58
261. 为什么头孢孟多可用于敏感菌所致的各种感染? 58
262. 头孢呋辛与头孢孟多有何不同? 58
263. 为什么头孢克洛可口服给药? 59
264. 为什么头孢他定对绿脓杆菌感染效果好? 59
265. 为什么应用头孢他定易出现二重感染? 59
266. 为什么头孢噻肟是第三代头孢菌素中的优良品种? 59
267. 头孢哌酮是一种什么药? 59
268. 为什么头孢甲肟可用于妇产科感染? 59
269. 棒酸与 β -内酰胺类抗生素联合使用为什么能用于耐药菌株感染? 59
270. 大环内酯类抗生素有哪些特点? 60
271. 红霉素对哪些细菌有作用? 60
272. 红霉素有哪些特点? 60
273. 为什么红霉素不作为治疗感染的首选药? 60
274. 为什么说红霉素是个比较安全的抗生素? 60
275. 为什么不用红霉素治疗尿路感染? 61
276. 为什么红霉素可用来治疗前列腺炎? 61
277. 为什么不能单用红霉素治疗胆道感染? 61
278. 使用红霉素时应注意什么? 61
279. 为什么红霉素宜饭后服用? 61
280. 为什么服用红霉素肠溶片时, 切忌咬碎或嚼碎? 61
281. 静脉注射红霉素时需注意哪些问题? 61
282. 为什么孕妇应忌用无味红霉素? 62
283. 为什么红霉素可以与常用量维生素 C 合用? 62
284. 红霉素为什么不宜与青霉素、头孢菌素类抗生素联合应用? 62
285. 为什么红霉素常与链霉素合用? 62
286. 为什么红霉素不宜与葡萄糖注射液混合静滴? 62
287. 为什么红霉素不宜与山楂冲剂同服? 62
288. 麦迪霉素有什么特点? 62
289. 为什么用红霉素无效时可选用麦迪霉素? 63
290. 乙酰螺旋霉素主要有什么用途? 63
291. 乙酰螺旋霉素有什么特点? 63
292. 为什么对红霉素耐药可选用乙酰螺旋霉素? 63
293. 为什么对青霉素耐药可选用乙酰螺旋霉素? 63
294. 为什么乙酰螺旋霉素可用来治疗前列腺炎? 63
295. 为什么乙酰螺旋霉素能用于细菌感染的治疗? 63
296. 为什么乙酰螺旋霉素体外抗菌活性较体内抗菌活性弱? 64
297. 乙酰螺旋霉素有哪些不良反应? 64
298. 为什么临床上常用阿奇霉素治疗泌尿生殖道感染? 64
299. 白霉素主要用于治疗什么病? 64
300. 为什么白霉素常用于胆道感染? 64
301. 麦白霉素是一种什么药? 64
302. 米欧卡霉素是什么药? 64
303. 交沙霉素可用于哪些感染? 64
304. 什么是氨基甙类抗生素? 64
305. 氨基甙类抗生素有何特点? 65
306. 为什么氨基甙类抗生素适宜治疗泌尿道感染? 65
307. 为什么氨基甙类抗生素不宜和速尿、利尿酸等合用? 65
308. 为什么老年人要慎用氨基甙类抗生素? 65
309. 为什么新生儿应用氨基甙类抗生素时应适当增加剂量? 65
310. 链霉素主要用于治疗哪些疾病? 65
311. 为什么链霉素常和青霉素 G 联合应用? 66
312. 为什么链霉素是治疗结核病的第一线用药? 66
313. 为什么链霉素治疗结核病时要联合其他抗结核药? 66
314. 为什么链霉素可用于治疗结核性脑膜炎? 66
315. 为什么链霉素治疗肠道感染需口服给药? 66
316. 链霉素有哪些不良反应? 67

317. 为什么注射链霉素有时会出现麻木感或四肢无力? 67
318. 为什么注射链霉素会引起肌肉疼痛? 67
319. 为什么妊娠妇女要慎用链霉素? 67
320. 为什么链霉素不能久置? 67
321. 为什么链霉素放置一段时间会变黄? 67
322. 为什么链霉素使用前很少作皮试? 67
323. 怎样预防链霉素中毒? 68
324. 链霉素引起的过敏性休克有何特点? 68
325. 注射链霉素后出现耳鸣怎么办? 68
326. 卡那霉素能治哪些病? 68
327. 卡那霉素有哪些特点? 68
328. 为什么卡那霉素不宜作为治疗泌尿系感染的首选药? 68
329. 为什么胆道感染不宜首选卡那霉素? 69
330. 为什么卡那霉素当天用不完,第二天还可继续使用? 69
331. 为什么卡那霉素在临床上已不使用? 69
332. 为什么卡那霉素治疗菌痢时,口服效果好? 69
333. 使用卡那霉素时应注意什么问题? 69
334. 为什么卡那霉素和链霉素不宜随意代替? 69
335. 为什么对青霉素过敏者不宜随意选用卡那霉素代替? 70
336. 为什么链霉素中毒后,不宜改用卡那霉素? 70
337. 为什么威他霉素常作为卡那霉素的代用品? 70
338. 为什么说庆大霉素是广谱抗生素? 70
339. 庆大霉素主要用来治疗哪些病? 70
340. 为什么不用庆大霉素治疗结核病? 70
341. 为什么有肾功能不全不能应用卡那霉素时,可改用庆大霉素继续治疗? 71
342. 为什么革兰氏阴性细菌感染首选庆大霉素? 71
343. 为什么庆大霉素要尽量少作局部应用? 71
344. 为什么庆大霉素不能完全取代卡那霉素? 71
345. 为什么庆大霉素不能作为治疗菌痢患者的首选药? 71
346. 为什么青霉素过敏者不宜随便改用庆大霉素治疗? 71
347. 庆大霉素有哪些不良反应? 71
348. 为什么庆大霉素每日剂量一次静脉滴注? 72
349. 为什么庆大霉素一日一次给药肾毒性小? 72
350. 为什么孕妇应慎用庆大霉素? 72
351. 为什么庆大霉素不宜与氯霉素联用? 72
352. 使用庆大霉素时应注意什么问题? 72
353. 为什么庆大霉素不宜与维生素 C 同服? 72
354. 为什么庆大霉素不宜与甲氧咪胍合用? 73
355. 为什么对庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素耐药可选用丁胺卡那霉素治疗? 73
356. 为什么丁胺卡那霉素须肌注或静脉注射? 73
357. 丁胺卡那霉素主要用于什么病? 73
358. 为什么丁胺卡那霉素不用于颅内感染? 73
359. 在使用丁胺卡那霉素时应注意什么问题? 73
360. 妥布霉素有何作用? 74
361. 妥布霉素和庆大霉素有何区别? 74
362. 壮观霉素是一种什么药? 74
363. 什么是四环素类抗生素? 74
364. 为什么说四环素类抗生素是广谱抗生素? 74
365. 为什么四环素类抗生素不宜与青霉素等合用? 74
366. 四环素类抗生素可治疗什么疾病? 74
367. 四环素类药物有哪些不良反应? 75
368. 为什么四环素类药物不作为一般感染的首选药? 75
369. 为什么现在临床上很少使用四环素类抗生素治疗菌痢? 75
370. 为什么临床上很少单用四环素类抗生素? 75
371. 为什么四环素类抗生素不能用来治疗化脓性脑膜炎? 75
372. 为什么四环素类药物不宜与碱性药物同用? 76
373. 四环素有何特点? 76
374. 为什么四环素易产生耐药性? 76
375. 为什么治疗上呼吸道感染和急性化脓性扁桃体炎时不宜使用四环素? 76
376. 为什么土霉素治疗某种感染无效后,改用四环素,四环素无效再改用金霉素是错误的? 76
377. 为什么治疗菌痢时可采用小剂量四环素? 76
378. 为什么四环素不能随便使用? 76
379. 为什么长期大量服用四环素会引起维生素 K 缺乏? 77
380. 为什么服用四环素时易发生舌炎和口角炎? 77
381. 为什么四环素静脉点滴易引起静脉炎? 77
382. 为什么肾功能不全患者要慎用四环素? 77
383. 为什么小儿不可服用四环素? 77
384. 为什么孕妇及哺乳期妇女慎用或禁用四环素? 78
385. 四环素不宜与哪些药物合用? 78
386. 为什么服用四环素时不能同时喝牛奶? 78
387. 为什么四环素不能和牛黄解毒片同时服用? 78
388. 为什么四环素不宜与铁剂联用? 78
389. 土霉素有什么特点? 78
390. 为什么土霉素能治疗阿米巴病? 78

391. 为什么金霉素现在临床上很少使用? 79
392. 强力霉素有何特点? 79
393. 使用强力霉素时应注意什么问题? 79
394. 氯霉素主要用来治疗什么病? 79
395. 氯霉素是怎样作用于细菌的? 79
396. 氯霉素治疗伤寒为什么会使复发率增加? 79
397. 怎样应用氯霉素治疗伤寒? 80
398. 为什么伤寒杆菌易对氯霉素产生耐药性? 80
399. 为什么氯霉素不再作为治疗伤寒的首选药? 80
400. 为什么腹泻病人不宜首选氯霉素? 80
401. 为什么氯霉素可用来治疗细菌性脑膜炎? 80
402. 为什么氯霉素不能治疗胆道感染? 81
403. 为什么治疗泌尿系统感染一般不选氯霉素? 81
404. 为什么使用氯霉素应尽量采取口服给药? 81
405. 为什么氯霉素在临床上的应用逐渐减少? 81
406. 为什么氯霉素会抑制骨髓造血机能? 81
407. 如何预防氯霉素对造血系统的毒性反应? 82
408. 为什么在使用氯霉素的过程中, 病人会出现休克? 82
409. 为什么肝病患者要慎用氯霉素? 82
410. 为什么孕妇、哺乳妇应禁用或慎用氯霉素? 82
411. 为什么氯霉素不宜与铁剂联用? 82
412. 新生儿、早产儿为什么禁用氯霉素? 82
413. 为什么无味氯霉素常用于小儿口服且不宜治疗急性感染? 83
414. 为什么氯霉素不能和青霉素合用? 83
415. 为什么氯霉素不宜和利多卡因同时静滴? 83
416. 为什么氯霉素不宜和呋喃类药物合用? 83
417. 为什么氯霉素不宜与苯妥英钠合用? 83
418. 为什么氯霉素不宜与甲氧咪胍合用? 83
419. 为什么氯霉素不宜与降血糖药合用? 83
420. 为什么氯霉素静脉点滴时最好单独应用? 83
421. 氯霉素与其他药物联用有哪些相互作用? 84
422. 为什么氯霉素眼药水也应慎用? 84
423. 使用氯霉素应注意哪些问题? 84
424. 甲砒霉素是一种什么药? 84
425. 为什么甲砒霉素不能用于耐氯霉素的伤寒的治疗? 84
426. 甲砒霉素有哪些不良反应? 84
427. 林可霉素能治哪些病? 85
428. 为什么林可霉素和红霉素不能完全相互替代? 85
429. 为什么洁霉素常用来治疗骨髓炎? 85
430. 为什么林可霉素不宜和红霉素、氯霉素合用? 85
431. 林可霉素有哪些不良反应? 85
432. 克林霉素是哪一类药? 85
433. 为什么克林霉素可作为脆弱拟杆菌所致严重腹腔和盆腔感染的首选药? 85
434. 为什么克林霉素可用于结肠、直肠和尿路手术前预防感染? 86
435. 为什么克林霉素常需和氨基甙类抗生素合用? 86
436. 为什么万古霉素不作为抗感染首选药? 86
437. 为什么磷霉素为一广谱杀菌药? 86
438. 磷霉素主要用于什么病? 86
439. 磷霉素有哪些不良反应及注意事项? 86
440. 多粘菌素有什么作用? 86
441. 多粘菌素是怎样杀灭细菌的? 86
442. 使用多粘菌素时应注意哪些问题? 87
443. 为什么胃溃疡患者要慎用多粘菌素类抗生素? 87
444. 多粘菌素不宜与哪些药合用? 87
445. 为什么多粘菌素不宜与氨基甙类抗生素联用? 87
446. 为什么多粘菌素 B 可引起神经肌肉阻滞? 87
447. 为什么老人及肾功能不全者要慎用多粘菌素 B? 87
448. 磺胺类药物是一类什么药? 87
449. 磺胺药主要用于哪些感染? 88
450. 磺胺药种类较多, 临床如何选用? 88
451. 磺胺药一天需服几次? 88
452. 为什么提倡使用磺胺药? 88
453. 为什么治疗病毒感染性疾病不宜应用磺胺类药物? 88
454. 为什么服用磺胺药时要首剂加倍? 88
455. 为什么服用磺胺药常需同服小苏打? 89
456. 磺胺类药物有哪些不良反应? 89
457. 为什么新生儿、早产儿不宜使用磺胺药? 89
458. 为什么肾功能不全病人慎用或不用磺胺药? 89
459. 为什么孕妇、哺乳期妇女要慎用磺胺药? 89
460. 为什么磺胺类药物不能和普鲁卡因合用? 90
461. 为什么磺胺类抗菌药不宜与甲氧蝶呤联用? 90
462. 为什么磺胺嘧啶是治疗流脑的首选药? 90
463. 磺胺嘧啶还可用于什么疾病? 90
464. 为什么磺胺嘧啶钠注射液不宜与葡萄糖注射液混合静滴? 90
465. 为什么磺胺嘧啶每天给药 2 次即可? 90
466. 磺胺甲基异噁唑有什么特点? 91
467. 复方磺胺甲基异噁唑是一种什么药? 91
468. 为什么复方新诺明不宜与保和丸合用? 91
469. 为什么复方新诺明不能与川芎茶调散联用? 91
470. 为什么复方新诺明不宜与抗凝血药合用? 91