

四川中藥誌



四川中藥誌

第一冊

中國科學院四川分院中醫中藥研究所主編

四川人民出版社

1960·成都



内 容 提 要

本书根据我省历年搜集的中药资料和1959年全川野生经济植物普查的部分材料，结合我省中药材生产经验，运用现代科学方法，较系统、全面地介绍了川产各种中药和草药。

本书共收载药材1,030多种，包括植物药、动物药、矿物药和加工品及其他四大类。每一种药分三个部分——原植物（动物、矿物）、药材和医疗用途作了叙述；草药仅叙述了原植物和医疗用途。对部分药材中的类似品、代用品，提出了科学的鉴定和理论分析；对从前没有介绍的药材，肯定了疗效，作了初步的介绍；对四川药源资料进行了整理，汇集了广大中、草药医师的用药经验，提出了医药上的理论根据。

本书共一百余万言，加有原植物（动物、矿物）、药材的全部插图和照片图，并采用随文附图的形式，以便查阅。

本书计划分三册出版，可供中药研究、教学、医疗、药材供销部门及医药卫生人员阅读参考。

四川 中 药 志

第一册

中国科学院四川分院中医中药研究所主编

四川人民出版社出版
四川省新华书店重庆发行所发行 四川人民印刷厂印刷

787×1092 毫米 $\frac{1}{16}$ · 印张55 $\frac{5}{8}$ · 插页69 · 字数 539 千
1960年1月第1版 1960年1月第1次印刷
印数 1—1,000
统一书号 14118·42
定 价(10) 13.00元

序　　言

中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的經驗总结，它包含着丰富的临床經驗和宝贵的理論知識。中药是中医治病的物质基础，是中医治病的必需的武器。几千年来，我国人民依靠它防治疾病，保护身体健康；它对于我国民族的生存和发展起了巨大的作用。积极继承和发揚祖国的医药学遗产，这是医药卫生工作方面的一项重要任务。解放以来，在党的正确的领导下，广大卫生工作者研究、整理祖国医药遗产的热情日益高涨，中医中药工作取得了很大的成績，祖国医药的宝贵經驗有了重要的发展。但是，祖国的医药遗产十分丰富多采，今后还有许多工作急待我們去做，我們必須鼓足干劲，认真学习、研究和整理这个宝贵遗产，并加以发揚光大，以便对现代医学作出更多的創造性的貢献，使之更好地为社会主义建設服务，使我国的人民卫生保健事业出現一个更加雄伟壮观的新局面。

四川是祖国中药材生产的主要基地之一。“川广药材”，历来有名。我省从西部的甘孜藏族自治州，到东部的大巴山，北起岷山山脉，南到大小凉山，药材产品分布有180多县，品种在千种以上，約占全国总产量的三分之一。高寒山区和少数民族地区盛产贝母、麝香、鹿茸，秀丽的峨眉山上药物繁多，尤盛产黄连、天麻，灌县的川芎，綿阳的麦冬，江油的附子，渠县的白芍等都驰名全国，甚至远銷国外。解放以来，我省的药材生产在党的正确方针的指引下，在省委的正确领导下，有了迅速的发展，对防治疾病、增进人民身体健康、增加农民收入和出口等方面起了很大的作用。大跃进以来，由于党的中医政策的进一步貫彻，在工农业的飞跃发展，人民物质和文化生活水平的不断提高，以及爱国卫生运动的推动之下，人民群众对中药材的需要也日益增加。但是，我省中药品种繁多，产区广阔，研究整理正在大力进行，为了继承和发揚祖国药学遗产，摸清我省中药資源，澄清一些品种的混乱，应用科学的方法，将广大中医师、中药师和草药师以及药农等的用药和鉴别經驗，作初步的整理和总结，扩大药源，弄清药性，以促进中药材生产的发展，并为购銷經營、医疗用途、

藥學研究、植物資源調查等方面提供实用和必要的參考資料。我們根据省委关于普查四川野生經濟植物，編寫四川野生經濟植物誌和四川中藥誌的批示，編寫了这部書。

在鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義的總路綫的光輝照耀下，根據党中央提出的“繼承和發揚祖國醫學遺產，為社會主義建設服務”的方針，我們採取了群眾路綫的工作方法，在各級黨委領導下，發動了全省廣大群眾和醫藥科學工作者結合，采集和提供了24,908號實物標本，集中了各專市的部分中藥師與科學工作者進行了座談，總結了群眾經驗，對搜集的資料作了進一步的整理和鑑別，寫成了“四川中藥誌”的初稿。初稿完成後，又分送全國70多個有關單位及中醫中藥研究人員和教學工作人員審閱；同時還組織了各專市的中醫中藥和草藥師40余人，反復鑑別和審查修改，最後根據各方面的意見，作了慎重的考慮和訂正補充。特別是在黨的八屆八中全會以後，我們響應了黨的“反右傾，鼓干勁”的号召，更加鼓足了沖天的干勁，以大躍進的步伐加緊了這一工作，使這部一百多萬言的誌書的編寫工作前後僅歷時七個月就完成了，這是黨的領導的勝利！是總路綫的偉大勝利！也是黨的群眾路綫在科學研究領域中的又一次勝利！

本誌根據理論與實踐相結合的原則，盡量總結群眾和醫藥工作者的實際經驗，並運用現代科學方法加以分析提高，力求正確，正本清源，去偽存真，聯繫生產，聯繫實際。全書共收載我省所產中藥材1,030多種，每種藥材又分原植物（動物、礦物）、藥材和醫療用途三大項加以敘述，每味藥均附有單色線條插圖和實物照片，其中有彩色圖40余幅，便於讀者識別。

本誌是在省科學工作委員會、省科學分院、省衛生廳和省商業廳的共同領導下，由省科學分院中醫中藥研究所、省商業廳醫藥貿易局、重慶市衛生局、成都市衛生局、四川醫學院、成都中醫學院及西南師範學院七個單位，組成四川中藥誌編輯委員會集體編寫的。

由於四川中藥材品種繁多，群眾經驗非常豐富，而科學研究工作還開始不久；加以我們水平有限，經驗不足，難免有遺誤之處，尚希讀者多加指正，以便再版時修訂補充。

四川中藥誌編輯委員會

1959年12月于重慶中國科學院
四川分院中醫中藥研究所

凡例

1. 本书訂名为“四川中藥誌”，是以反映我省中藥材現實生產情況為主，並結合科學研究的一部地方性藥物誌。全書共收載藥材1,030多種；其中包括植物藥、動物藥、礦物藥和加工品及其他四大類；共分為三冊出版。

2. 本書各類藥材，系按照藥材正名，以國務院公布的四批漢字簡化字為準，根據藥名第一字筆畫的多少，依次排列。

3. 书中每一種藥材除寫出藥名和別名外，均分為原植物（動物、礦物）、藥材及醫療用途三大部分。

藥名：系現在四川省內普通常用的正名。

別名：系指正名以外，四川省內城鄉或醫療上常用的其他名稱；個別地方使用的別名，則在別名下加注地方名。

原植物（動物、礦物）：包括植物（動物、礦物）名、別名及拉丁學名，並分述其形態、生態及分布的地區（指專區）；如來源不同，則并列敘述。為了使藥材與原植物（動物）密切聯繫，在原植物（動物）項下，採用了固定的格式，指明該藥的科名、屬名、種名及入藥部分；礦物則記述其形狀、物性、產物及成分等。

藥材：系記述產地、采集加工、規格、鑑別、包裝貯藏及銷售。產地：系按主產地及次產地的順序排列，指出藥材出產的地區，其各專區、縣的行政區劃，系以四川省1959年建制為依據。采集加工：系說明藥材的采收時期、采集部分、采集方法及加工方法等；至於栽培方法，因不屬本書收載範圍，則未作專門介紹。規格：系記述目前市場商品藥材上應用的等級標準及各種等級的區別。鑑別：主要系根據省內中藥老師識別藥材的經驗，記述藥用部分內外的形狀、大小、色澤、嗅味等的鑑別方法，並結合現代科學方法，判斷其真、偽、優、劣和代用品、类似品、偽品與正品的區別。

包裝貯藏：系記述使用的包裝方法、包裝器具、貯藏條件及保管方法。銷售：系指主要的銷售地區，如省內外、國內外或產地銷。

醫療用途：系記述中藥的性味歸經、功能主治、炮製、配伍、用量和

禁忌。性味归經：系說明藥物的性、味，有毒无毒以及入何經，主要系參照各家本草的記載及近代中医中藥學家的著作与編者經驗写出的。功能主治：系說明中藥在治疗上的功能，并以中医疗效为主，間采近代的临床經驗，闡明所适应的各种病症。但因中藥的功能主治，随着祖国医学的发展不断有新的发现，本书限于篇幅，不能一一詳載，只將中医、草藥医的主要經驗作了簡明介紹。炮制：系按照我国傳統的方法及四川各地中藥房的加工經驗，扼要叙述炮制的法則（只說明炮炙飲片的方法，而未說明具体的操作）；不經炮制者，則說明“不經炮制，直接入藥”。配伍：系指本藥与其他藥物的配合方法，其中既有成方，也有經驗方。成方有加味，有減味，只注明方名未列方的来源；經驗方，系我省中医及草藥医临床应用的有效方剂。用量：系以临床常用的剂量为依据，注明成人一日的剂量。由于患者体质、年龄和病情等的不同，因此介紹的剂量是按实际情况、灵活运用的剂量。禁忌：系指藥物与疾病及特殊的配伍禁忌。因为中医多使用复方，因此所介紹的禁忌亦不是一成不变。例如妊娠（孕妇）忌半夏，但如制成干姜人參半夏丸，則能治妊娠胃寒呕吐。其余可类推。

4. 草藥在現阶段缺乏药材內容，因此采取了与中藥不同的体例，除藥名、別名和原植物（动物）的科、属名与中藥的叙述方法基本相同外，只分为原植物（动物）和医疗用途两部分介紹。医疗用途中，則分为性味、效用、用量用法及附方四項。如中医、草藥医同用一种藥物，就在該藥項下添注使用不同之点。这样，在查閱上既較方便，又体现了草藥的用藥特点。

5. 书中有时有几种药材同为一原植物的或原动物的情况，为了避免重複，則在該药材項下书明見“×××”，其余則从略。

6. 凡与本书收載各种藥物有关、在各藥項下沒有談到而又需要提出的問題，則在該藥文末加上附注予以說明。

7. 除各类藥物按中、草藥两种不同的体例编写外，有10余种川产的重要药材，因原植物（动物）的資料不全，故只作简单的描述。

8. 本书随文附有原植物（动物）及藥用部分的单色线条图1,300多幅，在书中的适当地方还附有药材照片图1,000余种，并对川产的40多种大宗主要药材，配合了彩色插图，这样，可以加强讀者对药材的理解。全部线条插图中，除少部分系借用其他文献上的以外，绝大部分系按照实物标本所描繪。

9. 本书中所用的单位度、量、衡，一律采用国家公布的公制，中医的配方一项，为了照顾中医的习惯，仍采取市制，但在附录中则另列换算表加以说明。

10. 本书中药材的采收时间，一律采用公曆；为了便于计算农时，也采用了二十四节气。

11. 本书附录一共分为五项。即：一、四川主要药材主要产区概况表；二、药用部分分类表；三、名词术语解释；四、公制与市制重量及长度换算表；五、主要参考文献。

12. 本书索引共分为两个部分。即学名索引与别名索引。别名索引中，包括药材别名、植物名和植物别名。

13. 四川药材种类繁多，凡本书中收载不全的和原植物（动物、矿物）与药材及医疗用途衔接不当的，则待以后陆续修订和补充。

目 錄

植物藥類

一画

1. 一支蒿.....(1)
2. 一支箭.....(3)
3. 一口血.....(5)
4. 一匹草.....(7)
5. 一朵云.....(9)
6. 一味药.....(11)
7. 一点血.....(13)

二画

8. 丁桐皮.....(15)
9. 刀豆.....(18)
10. 七里香.....(22)
11. 二郎箭.....(24)
12. 八月瓜.....(27)
13. 八角莲.....(30)
14. 八角楓.....(32)
15. 八爪金龍.....(34)
16. 九姜連.....(38)
17. 九子連环草.....(40)
18. 九道鞭.....(42)
19. 九牛造.....(44)

三画

20. 川貝母.....(46)

21. 川芎.....(58)
22. 川牛膝.....(62)
附: 士牛膝
23. 川烏.....(68)
24. 川棟皮.....(71)
25. 川棟子.....(74)
26. 大黃.....(76)
27. 大力子.....(83)
28. 大薑.....(86)
29. 大通草.....(89)
30. 大蒜.....(92)
31. 大一面鑼.....(95)
32. 大二郎箭.....(97)
33. 大青叶.....(99)
34. 大地棕根.....(101)
35. 大芭蕉头.....(103)
36. 大狗尾草.....(105)
37. 大肺筋草.....(107)
38. 大毛桐子.....(109)
39. 小茴香.....(111)
40. 小通草.....(114)
41. 小薑.....(119)
42. 小金錢草.....(122)
43. 小对叶草.....(124)
44. 小过路黃.....(126)
45. 小箭草.....(128)

46. 小血光藤 (130)
 47. 小芭蕉头 (132)
 48. 小猪獠参 (134)
 49. 小茅香 (136)
 50. 三 稜 (138)
 51. 三白草 (141)
 52. 三角風 (143)
 53. 三匹風 (145)
 54. 三叶楓 (147)
 55. 三顆針 (149)
 56. 三楞草 (152)
 57. 三塊瓦 (154)
 58. 三月蘆 (156)
 59. 山 檗 (158)
 60. 山 药 (163)
 61. 山慈姑 (167)
 62. 山茶花 (170)
 63. 山茱萸 (173)
 64. 山枝仁 (176)
 65. 山豆根 (179)
 66. 山枇杷 (182)
 67. 山当归 (184)
 68. 山胡椒草 (186)
 69. 山紅活麻 (188)
 70. 山黃豆藤 (190)
 71. 千張紙 (192)
 72. 千日紅 (195)
 73. 千里光 (197)
 74. 千年矮 (199)
 75. 万年青 (201)
 76. 土茯苓 (203)
 77. 土百部 (209)
 78. 土白蔻 (212)
 79. 土八角 (214)
 80. 土洋参 (217)
 81. 土羌活 (219)

82. 土知母 (221)
 83. 土常山 (225)
 84. 土条参 (227)
 85. 广柑皮 (229)
 86. 广扁綫 (232)
 87. 干 漆 (234)
 88. 女貞子 (237)
 89. 上樹蜈蚣 (240)

四画

90. 天 麻 (242)
 91. 天 冬 (247)
 92. 天南星 (251)
 93. 天花粉 (257)
 94. 天 葵 (259)
 95. 天 丁 (262)
 96. 天仙子 (265)
 97. 天泡子 (268)
 98. 天青地白草 (270)
 99. 王不留行子 (272)
 100. 王瓜子 (275)
 101. 王瓜根 (278)
 () 附: 王瓜壳 (278)
 102. 木 通 (279)
 103. 木 香 (283)
 104. 木 瓜 (289)
 105. 木 鰐子 (296)
 106. 木 賊 (299)
 107. 木槿皮 (302)
 () 附: 木槿花 (302)
 108. 木姜子根 (305)
 109. 巴 豆 (306)
 () 附: 巴米 (306)
 110. 巴 载 (310)
 111. 水 仙 (313)
 112. 水八角 (316)

113. 水丁香	(318)	149. 六月雪	(404)
114. 水牛膝	(320)	150. 六合草	(406)
115. 水荭花子	(322)	五画	
116. 水案板	(325)	151. 白芍	(408)
117. 水莧菜	(328)	152. 白芷	(412)
118. 水芹菜	(330)	153. 白朮	(418)
119. 水猪毛七	(332)	154. 白菊花	(422)
120. 水虾子草	(334)	155. 白扁豆	(425)
121. 水蜡烛根	(336)	附：扁豆衣	
122. 水皂角	(337)	156. 白芥子	(429)
123. 水梨藤	(340)	157. 白附子	(432)
124. 水麻叶	(342)	158. 白芍子	(435)
125. 火葱	(344)	159. 白薇	(437)
126. 火麻仁	(346)	160. 白果	(441)
127. 牛蒡根	(349)	161. 白芨	(444)
128. 牛舌头	(350)	162. 白头翁	(447)
129. 牛耳大黃	(352)	163. 白茅根	(454)
130. 牛奶子根	(355)	164. 白皂藥	(457)
131. 牛筋条根	(359)	165. 白石榴花	(459)
132. 牛馬藤	(361)	166. 白蜡樹皮	(461)
133. 牛尾七	(364)	167. 白細辛	(463)
134. 牛毛氈	(367)	168. 白茄子根	(465)
135. 五棓子	(369)	169. 白花映山紅	(467)
136. 五匹风	(375)	170. 白郎花	(469)
137. 五爪风	(377)	171. 白地黃瓜	(471)
138. 五朵云	(379)	172. 白常山	(473)
139. 五谷子根	(381)	173. 白活麻	(475)
140. 双腎草	(383)	174. 白屈菜	(477)
141. 双腎藤	(385)	175. 白兰花	(479)
142. 双凤尾	(387)	176. 白楊皮	(481)
143. 丹参	(389)	177. 白斑鳩窩	(483)
144. 丑牛	(392)	178. 白翹搖	(485)
145. 月季花	(396)	179. 石斛	(487)
146. 无娘藤	(399)	180. 石葦	(491)
147. 无花果	(400)	181. 石榴皮	(495)
148. 毛木通	(402)		

- | | | | |
|-----------|-------|------------|-------|
| 182. 石榴根皮 | (498) | 217. 四塊瓦 | (588) |
| 183. 石南藤 | (499) | 218. 四叶菜 | (593) |
| 184. 石瓜子 | (503) | 219. 瓦蓮花 | (595) |
| 185. 石柑子 | (505) | 六画 | |
| 186. 石刷把 | (507) | 220. 虫草 | (597) |
| 187. 石指甲 | (509) | 221. 当归 | (601) |
| 188. 石豇豆 | (511) | 附：野当归 | |
| 189. 石竹根 | (513) | 222. 汝兰 | (605) |
| 190. 石瓜子蓮 | (515) | 223. 灯芯 | (607) |
| 191. 玉竹 | (517) | 224. 刘寄奴草 | (610) |
| 192. 玉芙蓉 | (520) | 225. 地榆 | (614) |
| 193. 玉米須 | (523) | 226. 地骨皮 | (617) |
| 194. 玉簪花根 | (525) | 227. 地胆 | (620) |
| 195. 仙茅 | (528) | 228. 地肤子 | (623) |
| 196. 仙鹤草 | (531) | 229. 地茄子 | (626) |
| 197. 仙桃草 | (534) | 230. 地瓜 | (628) |
| 198. 冬葵子 | (536) | 231. 地瓜藤 | (630) |
| 199. 冬瓜仁 | (539) | 232. 地蜂子 | (632) |
| 200. 冬瓜皮 | (542) | 233. 地筍子 | (634) |
| 201. 半夏 | (544) | 234. 地柏枝 | (636) |
| 附：法半夏、京半夏 | | 235. 地木耳 | (639) |
| 202. 半边蓮 | (549) | 236. 血通 | (640) |
| 203. 生姜 | (551) | 237. 血藤 | (644) |
| 204. 生地 | (554) | 238. 血当归 | (647) |
| 205. 玄参 | (558) | 239. 血盆草 | (649) |
| 206. 甘松 | (561) | 240. 竹茹 | (651) |
| 207. 朮活 | (566) | 241. 竹瀝 | (654) |
| 208. 左轉藤 | (568) | 242. 竹根七 | (655) |
| 209. 甲沉香 | (569) | 243. 竹叶心 | (658) |
| 210. 龙胆草 | (570) | 244. 竹叶菜 | (660) |
| 211. 母猪藤 | (573) | 245. 老鶴草 | (662) |
| 212. 叶上珠 | (575) | 246. 老鼠刺 | (665) |
| 213. 兰草根 | (577) | 247. 老鴉蒜 | (667) |
| 214. 对叶草 | (581) | 248. 老婆子針綫 | (669) |
| 215. 奶参 | (584) | 249. 西河柳 | (671) |
| 216. 奶浆藤 | (586) | | - |

- | | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 250. 西五味子 | (673) | 281. 赤小豆 | (753) |
| 251. 西瓜皮 | (676) | 282. 牡丹皮 | (756) |
| 252. 百 部 | (679) | 283. 牡丹花 | (760) |
| 253. 百 合 | (682) | 284. 佛頂珠 | (761) |
| 附：野百合 | | 285. 佛手片 | (763) |
| 254. 合欢皮 | (686) | 附：佛手花 | |
| 255. 合欢花 | (690) | 286. 佛手参 | (767) |
| 256. 朱砂連 | (691) | 287. 杜 衡 | (770) |
| 257. 过江藤 | (693) | 288. 杜 仲 | (773) |
| 258. 过山青 | (695) | 289. 沙头老鶴草 | (776) |
| 259. 阴桃子 | (697) | 290. 沙蒺藜 | (778) |
| 260. 阴筍子 | (698) | 291. 防 風 | (781) |
| 261. 羊儿草 | (699) | 292. 防 己 | (786) |
| 262. 羊食子根 | (701) | 293. 辛 莪 | (791) |
| 263. 阳雀花根皮 | (703) | 294. 肚 拉 | (794) |
| 264. 阳 蔗 | (706) | 295. 李 仁 | (797) |
| 265. 灰莧菜 | (708) | 296. 何首烏 | (800) |
| 266. 奄口巴 | (711) | 297. 谷 芽 | (803) |
| 267. 瓜子草 | (713) | 298. 谷精草 | (806) |
| 268. 光明草 | (716) | 299. 鸡冠花 | (810) |
| 269. 齐头蒿 | (718) | 附：鷄冠花子 | |
| 270. 吊楊柳 | (720) | 300. 鸡爪草 | (813) |

七画

- | | | | |
|----------|-------|-----------|-------|
| 271. 麦 冬 | (722) | 301. 鸡脂草 | (815) |
| 附：麦冬須 | | 302. 鸡眼睛 | (817) |
| 272. 麦 芽 | (726) | 303. 鸡屎藤 | (819) |
| 273. 麦瓶草 | (729) | 304. 鸡骨菜 | (822) |
| 274. 吳茱萸 | (731) | 305. 鸡血李根 | (824) |
| 275. 均 姜 | (734) | 306. 鸡脚爪 | (826) |
| 276. 陈 皮 | (736) | 307. 豆黃卷 | (828) |
| 附：芸皮、桔白 | | 308. 豆瓣草 | (831) |
| 277. 陈仓米 | (740) | 309. 豆渣草 | (833) |
| 278. 陈 艾 | (741) | 310. 車前仁 | (836) |
| 279. 陈棕皮 | (744) | 311. 車前草 | (838) |
| 280. 赤 茄 | (747) | 312. 苏 木 | (842) |
| | | 313. 苏 子 | (845) |
| | | 314. 苏 梗 | (847) |

- | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|
| 315. 苏头 | (848) | 323. 芋头花 | (866) |
| 316. 皂莢 | (849) | 324. 冷杉果 | (868) |
| 317. 皂角树根 | (850) | 325. 走游草 | (870) |
| 318. 远志 | (851) | 326. 杉樹根 | (872) |
| 319. 卵子草 | (855) | 327. 寿星柑 | (874) |
| 320. 护心草 | (857) | 328. 角麻 | (876) |
| 321. 旱蓮草 | (859) | 329. 怀胎草 | (878) |
| 322. 伸筋草 | (862) | | |

1. 一支蒿

别名：飞天蜈蚣、蓍草。

【原植物】

一支蒿为菊科蓍属植物蓍 *Achillea sibirica* Ledeb. 的全草。

蓍——为多年生草本。地下茎发达。茎高約1米，表面有明显纵沟，遍生长绒毛。叶互生，長約4—10厘米，无柄，宽状羽裂，裂片絲状披針形，全緣或有大鋸齿，尖端遍布长绒毛。头状花序，排列呈繖房状花序；总苞片数层，钟形，叶质，边缘膜质，呈复瓦状排列，上有白绒毛；花异型，边缘舌状雌性花5—7朵，白色，舌瓣3裂；中央筒状花两性，黄色，无冠毛。瘦果长椭圆形，扁平有翅。（图1）

本植物对气候适应性强，野生于低山区及中山区的阳坡。

分布于我省各地。

【药材】

产地：我省各地均有出产。

采集加工：夏季拔起全株，抖净泥沙，晒干即成。

规格：不分等级。以身干和无泥沙、杂草者为合格。

鉴别：本品干燥后多已干枯或折断。根头短，密生多数细小须根，基部茎杆粗长約0.4—0.6厘米，頂端較細小略有分支。全身披有細密的白色小茸毛。表面棕黄色微带紫，有順向的細紋理。断面中空，內表白色。叶密布茎上端，枯綠色或棕黄色，两侧分裂成細小的长裂片，形如蜈蚣的細足；小裂片尖端呈小毛刺状。花着生于枝端，状如小球（头状花序），干燥后呈枯黃棕色，嗅微。以全草完整、少碎断及花少者为佳。（照片1）

包装貯藏：扎捆，外加篾席包装；放置于干燥处。

銷售：地产地銷。

【医疗用途】

性味归經：性微溫，味辛、麻、苦，有毒；入心、肝、肺三經。

功能主治：能活血定痛，消肿散毒；治跌仆损伤、癰瘍包块、一切积滞、沉痼及阴寒諸疾，并涂癰肿等症。

炮制：洗净泥沙，切碎，晒干入药。

配伍：配茜草、五加皮、当归、土三七、泽兰、牛膝浸酒，日服二次，

每次服 5 錢，治跌打損傷疼痛。

用 量：一日量 0.5—1.5 錢，作酒剂服或外敷。

禁 忌：体虛及孕妇忌服。




圖 1 蕖（一枝蒿）1.花枝；2.叶的一部分放大；3.舌花狀（花筒部分剖开）；4.管狀花和托片；5.花藥展开。