

范氏医論集



冊下



南京中医药大学图书馆版权所有

安賜天

本外埠各藥
房均有出售

對氯·苯碘醯胺哩唑製劑

製法成份·合乎最高標準
售價公道·合乎大眾經濟

安賜天

藥片
針劑

專治一切炎症
及化膿性疾患

家庭必備良藥

藥膏專治一切皮膚
疾患為治療皮
膚病最新特效



Estee

新光化學製藥廠品
中國大藥房總經銷

論對相新 <>

我們人家仿創造官

店商帽鞋鳴鶴

靜記

中 西 大 藥 房

經 售

迅 速 便 利

接 方 送 藥

各 貨 齊 備

歐 美 良 藥

地 址：華 山 路 四 二 號

電 話：六〇三四〇 三七四四七

廣大藥房

專營

化妝用品
醫療器械
各國成藥
化學原料

專門藥師

日夜配方

歡迎醫師醫院採用

批發門售 價格公道

服務忠誠週到

地址 廣東路三八九號

電話 九〇四九六


首創西藥專門配 方藥房

久歷服務
到過

品業良精

可治肺聖藥
寧妥安胃主治病
解利疴
藥榮要便通便
水瀉虛保

新薈葉藥房



號三至一路二南正中
號一二一九七話電
號九〇四路陽鳳店總
號六二路花山崑分店

寶行

第三輯：閒話，漫筆及其他

對於病家說的閒話

一·緒言

平常醫生診治病人的毛病，一方面，固然要靠精良的醫生，對於病人的毛病，有清楚的認識，正確的診斷，以及有效的藥石，即所謂「對症下藥」的本領；他方面，還要看病家本身，是否聽從醫生的指示，服從醫生的囑咐以爲斷。而且，後者對病人在治療過程中之重要，往往不在前者之下。要是一個病人，雖然有很精良的醫生，給他看病，認清了毛病的根源，有了確切的診斷，授以有效的藥品，囑其按時服用，可是病人本身，不服從醫生的囑咐，或不聽醫生所囑咐的按時服藥，或不依醫生所規定的服一定的份量，或不照醫生所指示的服一定的次數；更如醫生囑咐，除所授之藥品以外，不可亂服其他藥品，而病

人却偏背了醫生的面，隨便亂吃；醫生吩咐除了藥品療治之外，尚須注意攝生療養（如飲食起居的衛生，日常生活的適當處理等等），而病人却偏過信藥品，把有時比藥品更其要緊的攝生療養，毫不放在心裏。這樣，無論天大本領的良醫，給他診療，也是徒然。這樣，病人毛病的看不好，實在不能責怨醫生；這個責任，實在還要病家自己擔負的咧。

現在，來把我素常所耳聞目見，和自己平日診察時所感遇到的事實，寫幾條出來，請我們的病家注意，請我們的病家改正，這便是我寫這幾篇閒話的企望了。

二一・過信吃藥不顧攝生

一般的病家，對於吃藥一件事，往往過分熱心，過分信仰，把吃藥當作治療一切毛病的萬能，把與吃藥有同樣重要，有時其重要超過於吃藥的攝生療養，却一點不留神，不在心，這其實是一個大大的錯誤呢。

固然，醫生給病家診察了毛病，明瞭了病體底細以後，接着，就是給病人以正確的治

療，這是不消說得。可是，治療的方法，却是多方面，不是單方面。吃藥，雖是治療當中佔着重要的部門，然而除藥治之外，還有物理治療，化學治療，以及飲食起居的攝生療養等的法子。其中尤其是攝生療養，幾乎無論什麼毛病，除了吃藥打針以及其他的方法之外，都不可不同時注意，在治療的過程中，佔重要的位置的。

不錯，有許多的毛病，應用藥品治療，的確是很重要，的確能給病體的病原細菌或症象，以重大的打擊，好比奎甯對付瘧疾，柳酸對付急性僂麻質斯、多發性關節炎，白喉血清對於白喉症，腦膜炎血清對於腦脊髓膜炎，還有，時下頂頂大名，無人不曉的六〇六（現在多改用「九一四」）之對付梅毒，諸如此類，不一而足。然有一大部份的疾病，雖也採用藥品的療法，但要達到治愈的目的，或治療效驗的迅速，却非要特別注重攝生療養不可。如生活環境的改變，飲食起居的得宜，對於病體的收效，却往往比什麼藥品，都要有效。我們拿幾個頂普通的例子來說說：如肺癆症的治療，對於攝取豐富的營養，吸入新鮮的空氣，以及長時間的休養等的攝生療法，其重要，決不在藥餌以及其他的方法之下。

。如脚氣病的療法，第一，就須從改變病人飲食着手，如禁食白米，改食富於維他命之各種豆麥蔬菜等植物類食物，爲唯一的治療方法。又如白濁病的醫治，除了各種藥餌治療之外，同時，對於刺激性飲食物之須嚴禁，及多事走動勞頓等之應戒避。砂眼病人之禁忌烈日光燈光底下的刺激，亦與藥物具同樣的重要的。還有，如風疹塊病人之忌食魚蟹等海腥一類的水族食物，痛風病人之須絕對禁食肉類食物等，其對於病體，在治療上的意義，都不在藥治之下呢。這不過隨便找出幾個尋常習見的例子說說。這種種例子中的病症，有些需要攝生與藥餌同時並行，同樣重要；有些對於攝生療養之重要，竟在藥品之上，而藥餌只不過醫治病體的副品而已。可是，現在一般病家，多不明瞭這個道理；無論什麼毛病，只專心在吃藥上頭，吃藥以外的一切，如什麼東西應當吃得，什麼東西應當禁忌，或什麼不可多事勞頓，什麼應該攝生休養，都絲毫不去注意。這樣地只專心注意于藥物，而把他一切之衛生攝養，都忽略了，是非常的危險的；許多病人致命不救的收場，往往就起因于這種地方。比方，本宜少事勞頓，禁忌飲酒類刺激物之白濁病人，他却每天非有一斤二

斤的花彌，不過癮；日間東跑西走還不夠，夜裏再要加上十六圈廿四圈的麻雀牌的夜工作。醫生勸告砂眼病人的眼睛，不要受光亮的刺激，病人却仍開其每晚六小時八小時的夜車工作。風疹塊病人是應當最避忌腥氣之蝦蟹等水族物，及富於刺激性之酒類，病人掉過醫生的眼目，照樣的不加禁忌。這樣除了吃藥，不顧一切攝生調養的病人，那裏會有病愈的希望呢？只不過遷延病體的時日，或使病體終至於走上危險不救的末路。而病人的心裏，倒還暗暗地猜疑醫生的本領不好，藥效不靈，那裏曉得是由於他自家鬧出來的亂子，自家對於飲食未加節制，起居未能安息之所致呢！

三·中西合璧以求道地

生了病的人，總眼巴巴盼望自家的毛病，馬上醫好；病人的家族親友，也都如此的祈望着。這種求愈心切的心理，差不多是一般病家的普遍現象。因為這種求愈心切的心理，往往便生出許多危害病人病體的毛病來，這裏所謂「中西合璧以求道地」，便是一般病家

最容易犯的毛病了。

害了毛病，就請醫生來診治，這原是很合理的處置。然因爲病家的心理，一方面，求愈心過急，一方面，信仰力不足，以爲多請幾位醫生看看，多吃點藥品，多進些湯藥，總會教毛病快些好去。因之，請了新式醫生不放心，再請舊式醫生來看看；一天請了三位五位的醫生，也還不覺得多，王醫生剛上了車，李郎中又進了門，弄得醫生進出，門庭若市。在病人自己呢，以爲多請了幾位醫生，總可以放心一些，靠得住一點；在家族的心理，還有這樣的着想：萬一不幸終至不救，也總算對得起病人了。其實，這種五花八門的請醫生，不但對於病體毫無益處，徒耗金錢，反而添加病人的危險。這樣的熱心請醫生，病人的肚皮，勢必變成儲藥的庫房了。於是三分鐘一包藥粉，五分鐘一碗湯藥。這所服的藥粉與湯藥，如其藥性相同，那末，也會因藥量過多而中毒；如其藥性衝突的話，那發生出來的結果，對於病體的危險，誰也不能推定了。這樣的醫治病體，就難免輕病轉劇，重病變危的結果。

不錯，病人躺在病床時，遍體不快，心焦意悶，這時候，病人的煩惱，家人的着急，是很可以推想得到的。病人的內心，家人親友的情緒，都如失却判斷力似的，茫無頭緒。于是找起醫生來，也不預先把所要請的醫生，考慮考慮，是否可靠，是否負責；請了醫生以後，却偏偏暗地裏疑疑惑惑，不加信仰。於是中醫也請，西醫也請，似乎不如此，不足以慰內心，不足稱道地的一般。却不知醫治毛病，不在醫生的多少，更不宜忽中忽西的來把病體做試驗品；這種的中西合璧，糊亂試驗，真是把生命當做兒戲呢！要曉得，治愈毛病，在醫生方面，只要看所謂的醫生，可靠不可靠，負責不負責；在病人方面，要看有無醫學的常識，對於醫生，是否信仰，是否聽命醫生的囑咐，服從醫生的指示。換句話說：即要病人自己先有能力來認識病體的情形，和理解醫生的處治才是呀！所以，我很希望一般的病家，未病的平時，多留心一點醫學常識，得病的辰光，便要拿定主意，要能判斷，思想守舊一點，相信舊醫的，那末，就一面請舊醫來看好了！頭腦清新一些，信仰新醫的，那末，就該一心一意的信服新醫，請新醫診治。這樣，使醫生好負起責任，對病人才有

長時間的診治觀察，才能明白病體的底細經過。斷斷不要半中半西，不新不舊，有了毛病，只是手足無措，請起醫生，就是中西滿堂，終至耽誤病體，危害生命才對哩。

四、開快車吃藥

犯這一種吃藥不守規則的陋習的人，通常以一般無知識的病家居多。他們只知道吃藥能夠醫治毛病，却不曉得吃藥須有一定的規則，有一定的順序；如果離了規則，不依順序的去亂吃，那末，不但不能獲得藥品的治療功效，反會發生種種意外的危險來。

吃藥的作用和目的，原來是利用藥品的效力，來殺滅體內的病原細菌，或者減輕病人的臨時痛苦，以期治愈病人的毛病，恢復病人身體的康健。可是，吃藥是有一定不移的分量；太少過多，都不適宜於病體的治療效果。藥量太少的話，不消說，不能顯現出牠的作用，不能達到治療的目的；過多呢，那更有中毒的危險。中毒深一些的，還可以斷送病人的生命！

這類「開快車吃藥」的病人，我們做醫生的，是數見不鮮的事。推想他們所以犯這毛病的動機，當然也由於求愈心過切的緣故。他們在醫生那裏，看過了毛病，拿到了藥品，巴不得一到家裏，便好把醫生所授的藥品，一口氣吃了下去，希望自家的毛病、苦痛，一下子就與藥品下了肚皮的同一剎那，消滅得清清楚楚，回復原有的健康。因此，雖然他們也聽見過醫生關於藥品服法的再三叮囑，可是，竟因為他們一面對於藥品用量與病體的關係，未能明瞭，一面自家的心性過急，於是醫生明明寫着二天三天的藥量，他們有的在開頭一次二次，照着醫生所囑咐的服了，然因為覺得不能在吃了藥後的剎那間，消除了病體的痛苦，便把餘下所有的藥品，也頓時吃了下去；有的拿到了藥品，不管你處方上寫的三天也好，五天也好，他一到家裏，屁股還沒有坐定，身上的藥品，已一下子進到肚皮裏去了。這種把三天五天的藥量，拿來一次二次吃完的結果，非但不會見到藥品對病體的好處，倒反要發生因藥量過多而呈中毒的現象，是不消說得的。待到再去找醫生看病的時候，醫生已被弄得疑竇橫生，冤枉難言，而莫明其所以了。這種擾亂病體，自誤誤醫的做法，

簡直是和自家的生命開玩笑哩！要知道，治愈毛病，消除病痛，全看病人自己能否遵守醫生所指示的合法的吃藥順序，以及病人自家的適當攝養以爲斷，決計不是在病人的勇於吃藥，所能速愈的呀。

說到藥品與用量，是有十二萬分的嚴密關係的。病人必須依照醫生所指定的適當分量來服用，才能顯奏治療的效驗；要是超過了這個限定的用量時，就一定要發生出危害病體的危險。這種藥品，就是性質緩和一點的「普通藥」，吃得多了，對於病體，雖不至於受絕大的危害，可是，多少總要受點不好的影響，而得不到牠的好處。如其性質劇烈一些的「劇藥」，那多吃了，病人的身體，就難免要蒙其大害了；至於藥性最峻烈的「毒藥」，那末，只消稍許多吃了一點兒，就要起劇烈的中毒，而立時斃命的！再來舉出幾個實例來說說，如多吃了一點解解煩渴，助助消化，開開胃口的清涼劑、健胃劑，還不至於大害身體，可是過分多了，對於病人的腸胃，也不會有如何的好處的。若是藥品較劇的，如鎮靜劑、退熱劑等，多吃了，就要損壞身體了。比方：吃下一片二片的安眠藥，牠能催你安眠。

，如果吃了十片二十片下去，那末，就會使你永遠的安眠了。吃了一片二片的退熱劑阿司匹靈，牠會使你的體溫減退，要是吃了十片二十片的阿司匹靈下去，牠也會使你的心臟虛脫而送命的！至於藥性峻烈的毒藥，如嗎啡、阿刀柄、海落英，等等一類的東西，如多吃一點，就會馬上因劇烈的中毒而致死！所以，這樣的病家，因為求愈心切而不顧用量的亂吃，却反得到悽慘的結果，在病人自身，固然是萬分悲痛的遭遇，在醫生，又何嘗不是十分失望而惋惜的事呢！

再三再四的奉勸我們的病家：對於攸關生命的吃藥這一件事，應當加以十二分的注意才是，千萬不要心急。什麼事體，都可以開快車，可以加工努力，只有吃藥這一件事，是不好加工努力，開不得快車的呀！

五·只求減輕症狀不期根本治癒

許多的病家，害了毛病，找到了醫生診治，往往不把毛病的前後因果，源源本本的告