

海南中药 资源图集



HAINAN ZHONGYAO
ZIYUAN TUJI



第 二 集

主编 代正福 彭 明 戴好富

云南出版集团公司
云南科技出版社

中国热带农业科学院中央及公益型科研院所

研究业务费专项资金资助项目

海南中药
资源图集



HAINAN ZHONGYAO
ZIYUAN TUJI

第 二 集

中国热带农业科学院热带生物技术研究
农业部热带作物生物技术重点开放实验室
热带药用植物研究与利用国际联合实验室 组编
中国热带农业科学院环境与植物保护研究所
中国科学院华南植物园

主 编：代正福 彭 明 戴好富

副主编：符瑞益 许炳强 王 军 罗冠勇 严国明

云南出版集团公司

云南科技出版社

· 昆 明 ·

图书在版编目(CIP)数据

海南中药资源图集. 第2集 / 代正福, 彭明, 戴好富主编.
昆明: 云南科技出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5416-4640-9

I. ①海… II. ①代…②彭…③戴… III. ①中药材—海南省—图集 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第082887号

责任编辑: 张向清 赵敏

责任校对: 叶水金

责任印制: 翟 苑

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明富新春彩色印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 10 字数: 260千字

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

定价: 68.00元

内容简介



HAINAN ZHONGYAO ZIYUAN TUJI

《海南中药资源图集》是继作者《海南中药资源名录》出版后的又一部工具书，书中附有每种植（动）物原始彩图，计划分册出版（每册收载海南中药资源300种），将分集陆续出版。主要介绍了中药中文名、又名、英文名、来源、形态特征、分布与生境、采收加工、主治功效。对读者认识海南丰富的药用生物资源有较大帮助，同时对资源的开发利用及科研、教学、医药等具有实用及参考价值。



前言

HAINAN ZHONGYAO ZIYUAN TANJI

海南不但是我国的热带宝岛，又是热带国际旅游岛，有生态省、健康岛的美称。本省丰富的药用生物资源和悠久的用药历史，对当地各民族的生存和繁衍作出了重要贡献。由于中药有疗效确切、毒副作用小、价格低廉（山区人认为“利用传统医药只需付一只鸡的钱，但看西医和吃西药就得付一头牛的钱，而住院看西医就得付好几头牛的钱”），可就地取材，人民群众非常信任自己的中草药。特别是在人类呼唤回归自然的今天，海南丰富的中药资源及开发利用更是受到国内外广泛关注。

笔者长期从事海南中药资源的野外调查，标本采集、民间走访（包括走访黎族、苗族、汉族及大陆的壮族、侗族、布衣族、哈尼族、瑶族、白族、傣族和拉祜族等40多个民族）和学习。现已收集到海南中药资源标本5000多份，共3600多种；其

中408科1472属3116种已编入《海南中药资源名录》。

《海南中药资源图集》是从3600多种中已拍摄到原图的部分编写而成，每册入编300种，计划分集陆续出版。《图集》内容包括中文名、又名、英文名、来源、形态特征、分布与生境、采收加工、主治功效。《图集》中所用图片都是作者长期野外调查拍摄的原图，该书的出版，可帮助读者认识 and 了解海南丰富的药用生物资源，同时对海南中药资源的保护、科研、教学及合理开发利用有重要参考价值。

由于笔者水平有限，书中原图和文字疏漏之处在所难免，恳请关心海南中药的专家、学者赐教。

作者联系地址：海南省海口市龙华区学院路4号中国热带农业科学院热带生物技术研究所以，邮编571101，电话13519819838，E-mail:daizhengfu1955@163.com

目录

HAINAN ZHONGYAO ZIYUAN TUI



1. 矮紫金牛 / 1
2. 矮棕竹 / 2
3. 暗罗 / 3
4. 凹脉紫金牛 / 4
5. 凹叶景天 / 5
6. 八宝树 / 6
7. 八角枫 / 7
8. 八角金盘 / 8
9. 巴豆 / 9
10. 巴戟天 / 10
11. 芭蕉 / 11
12. 菝葜 / 12
13. 白背枫 / 13
14. 白背黄花稔 / 14
15. 白背叶 / 15
16. 白长春花 / 16
17. 白车轴草 / 17
18. 白饭树 / 18
19. 白粉藤 / 19
20. 白花败酱 / 20
21. 白花丹 / 21
22. 白灯笼 / 22
23. 白花杜鹃 / 23
24. 白花夹竹桃 / 24
25. 白花蛇舌草 / 25
26. 白花洋紫荆 / 26
27. 白花紫薇 / 27
28. 白茅根 / 28
29. 白肉榕 / 29
30. 白睡莲 / 30
31. 白英 / 31
32. 白芷 / 32
33. 百脉根 / 33
34. 百足藤 / 34
35. 板蓝根 / 35
36. 板栗 / 36
37. 半边莲 / 37

38. 半夏 / 38

39. 报春花 / 39

40. 笔管榕 / 40

41. 闭鞘姜 / 41

42. 蓖麻 / 42

43. 薜荔 / 43

44. 蝙蝠草 / 44



45. 扁担藤 / 45

46. 扁豆 / 46

47. 变叶木 / 47

48. 滨玉蕊 / 48

49. 槟榔 / 49

50. 冰糖草 / 50

51. 菠萝 / 51

52. 驳骨丹 / 52

53. 补骨脂 / 53

54. 菜椒 / 54

55. 苍白秤钩风 / 55

56. 草豆蔻 / 56

57. 草海桐 / 57

58. 草胡椒 / 58

59. 草莓 / 59

60. 叉叶木 / 60



61. 菖蒲 / 61

62. 长萼堇菜 / 62

63. 长叶车前草 / 63

64. 长叶木兰 / 64

65. 常春藤 / 65

66. 车前草 / 66

67. 车桑子 / 67

68. 赤苍藤 / 68

69. 赤小豆 / 69

70. 翅荚决明 / 70

71. 翅茎白粉藤 / 71

72. 臭矢菜 / 72

73. 穿鞘花 / 73

74. 垂花悬铃花 / 74

75. 垂柳 / 75

76. 垂盆草 / 76



77. 春兰 / 77

78. 刺齿泥花草 / 78

79. 刺瓜 / 79

80. 刺果番荔枝 / 80

81. 刺葵 / 81

82. 刺梨 / 82

83. 刺桑 / 83

84. 刺桐 / 84

85. 刺五加 / 85

86. 刺莞荑 / 86

87. 刺芋 / 87

88. 刺竹 / 88

89. 粗丝木 / 89

90. 粗叶榕 / 90

91. 粗叶悬钩子 / 91

92. 催吐萝芙木 / 92

93. 大苞鸭跖草 / 93

94. 大豆 / 94

95. 大果咖啡 / 95

96. 大果榕 / 96

97. 大花美人蕉 / 97

98. 大花软枝黄蝉 / 98

99. 大漂 / 99

100. 大沙叶 / 100

101. 大蒜 / 101

102. 大尾摇 / 102

103. 大叶车前草 / 103

104. 大叶冬青 / 104

105. 大叶钩藤 / 105

106. 大叶千斤拔 / 106

107. 大叶山楝 / 107

108. 大叶仙茅 / 108
109. 大叶相思 / 109
110. 单瓣狗牙花 / 110
111. 淡竹叶 / 111
112. 蛋黄果 / 112
113. 倒地铃 / 113
114. 倒吊笔 / 114
115. 稻 / 115
116. 灯芯草 / 116
117. 地桃花 / 117
118. 地杨桃 / 118
119. 地涌金莲 / 119
120. 滇花姜 / 120
121. 滇黔地黄连 / 121
122. 颠茄 / 122
123. 吊灯花 / 123
124. 吊兰 / 124
125. 吊罗山萝芙木 / 125
126. 碟豆 / 126
127. 丁癸草 / 127
128. 丁香 / 128
129. 冬红 / 129
130. 豆薯 / 130
131. 独脚金 / 131
132. 杜仲 / 132
133. 短穗鱼尾葵 / 133
134. 短叶虎尾兰 / 134
135. 短叶罗汉松 / 135
136. 对叶百部 / 136
137. 对叶榕 / 137
138. 钝叶决明 / 138
139. 莪术 / 139
140. 鹅掌藤 / 140
141. 番茄 / 141
142. 翻白叶树 / 142
143. 繁缕 / 143
144. 饭包草 / 144
145. 飞龙掌血 / 145
146. 非洲楝 / 146
147. 肥荚红豆 / 147
148. 费菜 / 148
149. 粉单竹 / 149
150. 粉团蔷薇 / 150
151. 丰花草 / 151

152. 风车草 / 152

153. 风雨花 / 153

154. 蜂巢草 / 154

155. 凤凰木 / 155

156. 凤尾丝兰 / 156

157. 凤眼莲 / 157

158. 佛肚树 / 158

159. 佛肚竹 / 159

160. 佛甲草 / 160

161. 佛手 / 161

162. 佛手瓜 / 162

163. 伏石蕨 / 163

164. 浮萍 / 164

165. 橄榄 / 165

166. 高良姜 / 166

167. 高粱 / 167

168. 高山榕 / 168

169. 格木 / 169

170. 钩藤 / 170

171. 钩吻 / 171

172. 狗尾草 / 172

173. 狗牙花 / 173

174. 枸骨 / 174

175. 枸杞 / 175

176. 构树 / 176

177. 牯岭蛇葡萄 / 177

178. 拐枣 / 179

179. 贯叶金丝桃 / 179

180. 光滑黄皮 / 180

181. 光石韦 / 181

182. 光叶巴豆 / 182

183. 光叶仙茅 / 183

184. 桃榔 / 184

185. 广东万年青 / 185





186. 广防风 / 186

187. 广寄生 / 187

188. 广金钱草 / 188

189. 广西地不容 / 189

190. 广西莪术 / 190

191. 广西鹅掌柴 / 191

192. 龟背竹 / 192

193. 桂木 / 193

194. 过路黄 / 194

195. 海巴戟 / 195

196. 海红豆 / 196

197. 海芒果 / 197

198. 海南菜豆树 / 198

199. 海南狗牙花 / 199

200. 海南黄杨 / 200

201. 海南假砂仁 / 201

202. 海南龙船花 / 202

203. 海南龙血树 / 203

204. 海南茄 / 204

205. 海南榕 / 205

206. 海南玉叶金花 / 206

207. 海芋 / 207

208. 海枣 / 208

209. 含羞草 / 209

210. 旱田草 / 210

211. 号角树 / 211

212. 合丝肖菝葜 / 212

213. 荷莲豆 / 213

214. 盒果藤 / 214

215. 黑面神 / 215

216. 黑松 / 216

217. 红背桂 / 217

218. 红背山麻杆 / 218

219. 红蓖麻 / 219

220. 红葱 / 220

221. 红豆蔻 / 221

222. 红杜鹃 / 222

223. 红厚壳 / 223

224. 红花荷 / 224

225. 红鸡蛋花 / 225

226. 红酒杯花 / 226

227. 红鳞蒲桃 / 227

228. 红毛丹 / 228

229. 红球姜 / 229

230. 红雀珊瑚 / 230

231. 红桑 / 231

232. 红睡莲 / 232

233. 红丝线 / 233

234. 红穗铁苋菜 / 234

235. 红玉叶金花 / 235

236. 厚皮菜 / 236

237. 厚皮树 / 237

238. 厚朴 / 238

239. 胡萝卜 / 239

240. 葫芦茶 / 240

241. 蝴蝶果 / 241

242. 蝴蝶花 / 242

243. 虎刺槐木 / 243

244. 虎耳草 / 244

245. 虎头兰 / 245

246. 虎尾兰 / 246

247. 虎杖 / 247

248. 花叶红雀珊瑚 / 248

249. 花叶假连翘 / 249

250. 花叶开唇兰 / 250

251. 花叶冷水花 / 251

252. 花叶美人蕉 / 252

253. 花叶万年青 / 253

254. 花叶橡胶榕 / 254

255. 花叶艳山姜 / 255

256. 花叶芋 / 256

257. 华南忍冬 / 257





258. 华南五针松 / 258
259. 黄鹌菜 / 259
260. 黄蝉 / 260
261. 黄葛树 / 261
262. 黄花夹竹桃 / 262
263. 黄龙船花 / 263
264. 黄樟 / 264
265. 活血丹 / 265
266. 基及树 / 266
267. 夹竹桃 / 267
268. 接骨草 / 268
269. 芥蓝 / 269
270. 金边红桑 / 270
271. 金合欢 / 271
272. 金线吊乌龟 / 272
273. 决明 / 273
274. 辣椒 / 274
275. 鳢肠 / 275
276. 马蹄金 / 276
277. 毛鸡屎藤 / 277
278. 牛蹄豆 / 278
279. 铺地蝙蝠草 / 279
280. 菩提树 / 280
281. 千根草 / 281
282. 前胡 / 282
283. 芹菜 / 283
284. 糖胶树 / 284
285. 铁海棠 / 285
286. 文殊兰 / 286
287. 细叶桉 / 287
288. 显脉香茶菜 / 288
289. 小花五桠果 / 289
290. 小蓟 / 290
291. 斜叶榕 / 291
292. 鸭脚木 / 292
293. 眼树莲 / 293
294. 柚 / 294
295. 玉簪 / 295
296. 圆柱虎尾兰 / 296
297. 枣 / 297
298. 朱焦 / 298
299. 紫万年青 / 299
300. 紫鸭跖草 / 300
301. 中文名索引 / 301



1. 矮紫金牛 Dwarf Ardisia

[又名] 大叶紫钱、大叶春不老。

[来源] 紫金牛科植物矮紫金牛 *Ardisia humilis* Vahl 的树皮。

[形态特征] 灌木，高1~3m。小枝粗壮。叶互生，革质，倒卵状披针形或椭圆状倒卵形，长12~17cm，宽6~8cm，全缘；叶柄粗壮，具狭翅。圆锥花序顶生或生于枝端，总花梗粗壮，花冠粉红色。果球形，熟时暗红色。花期3~4月，果期11~12月。

[分布与生境] 海口、万宁、陵水、保亭、三亚等地。生于海拔100~800m的山地林中。

[采收加工] 全年可采集，晒干或鲜用。

[主治功效] 味苦、辛；性凉；止痛止血；治头痛、大便出血等症。



2. 矮棕竹 Dwarf Zongzhu

[又名]棕竹

[来源]棕榈科植物矮棕竹 *Rhapis humilis* Blum 的叶鞘。

[形态特征] 丛生灌木，高1~1.5m，茎圆柱形，有节。叶掌状深裂几达基部，条形，长23~25cm，宽1~2cm，叶柄长约30cm，裂片狭长软垂。肉穗花序较长且分枝多，腋生，花单性，花色淡黄；雌雄异株。浆果球形。花期6~7月，果期10~12月。

[分布与生境] 海口、万宁、三亚、琼海等地。栽培。

[采收加工] 全年均可采收，切碎，晒干。

[主治功效] 收敛止血；治吐血、咯血、月经过多。





3. 暗罗 Dark Luo

[又名] 眉尾木、鸡爪树、狗仔罗。

[来源] 番荔枝科植物暗罗 *Polyalthia suberosa* (Roxb.) Thw. 的根和茎。

[形态特征] 常绿小乔木，高达5m，树皮老时栓皮状，灰色，有极明显的深纵裂。叶纸质，互生，椭圆状长圆形或狭披针形，长6~10cm，宽2.5~3.5cm，叶缘波状；叶柄短。花序顶生或腋生，花瓣黄绿色，味清香。花期3~4月。

[分布与生境] 海口、儋州、万宁等地。生于低海拔的疏林中或村边路旁。

[采收加工] 全年可采集，晒干或鲜用。

[主治功效] 味淡、微涩；性平；补气壮阳、止痛、散结；治体弱气虚、四肢酸软无力、遗精、眉毛风等症。